

FAUNA:

Savci:

Hmyzožravci – ježkovití (Erinaceidae): ježek bělobřichý



Bércouni - bércounovití (Macroscelididae): bércoun čtyřprstý, krátkoocasý a skvrnitý

Primáti - kombovití (Galagonidae): komba jižní, ušatá a velká

- kočkodanovití (Cercopithecidae): kočkodan diadémový a obecný; pavián pláštíkový

Luskouni – luskounovití (Manidae): luskoun stepní

Zajícovci - zajícovití (Leporidae): králík rudonohý; zajíc africký a savanový

Hlodavci - dikobrazovití (Hystricidae): dikobraz jihoafrický a obecný

- noháčovití (Pedetidae): noháč jihoafrický

Šelmy - lasicovití (Mustelidae): medojed kapský; vydra africká a skvrnitá; zorila páskovaná a velká

- psovité (Canidae): pes hyenovitý a ušatý; šakal čabrakový a pruhovaný



- cibetkovití (Viverridae): cibetka africká; ženetka skvrnitá, tečkovaná a tlustoocasá

- **promykovití** (Herpestidae): mangusta abuvudan, jižní, tlustoocasá a žíhaná; promyka bažinná, červená a ichneumon

- **hyenovití** (Hyaenidae): hyena skvrnitá

- **kočkovití** (Felidae): gepard štíhlý; kočka plavá a zlatá; lev pustinný; levhart skvrnitý; rysec karakal; serval stepní

Hrabáci – **hrabáčovití** (Orycteropodidae): hrabáč kapský

Chobotnatci - **slonovití** (Elephantidae): slon africký

Damani – **damanovití** (Procaviidae): daman skalní, stepní a stromový

Lichokopytníci – **koňovití** (Equidae): zebra Burchellova a stepní

Sudokopytníci - **prasatovití** (Suidae): prase savanové; štetkoun šedý

- **hrochovití** (Hippopotamidae): hroch obojživelný

- **žirafovití** (Giraffidae): žirafa (často albinotická)



- **turovití** (Bovidae): antilopa koňská, losí, Sharpeova, trávni a vraná; antilopka oribi; bahnivec jižní a severní; buvol africký; buvolec Lichtensteinův a modrý; chocholotka červená, modrá a schovávavá; impala; kudu malý a velký; lesoň pestrý; sitatunga; skálolez skákavý; voduška puku a velká

Ptáci:

Pštrosi – **pštrosovití** (Struthionidae): pštros dvouprstý

Potápky - **potápkovití** (Podicipedidae): potápka malá

Veslonozi - **pelikánovití** (Pelecanidae): pelikán africký a bílý

- **kormoránovití** (Phalacrocoracidae): kormorán dlouhoocasý a velký

- **anhingovití** (Anhingidae): anhinga rezavá

Brodiví - volavkovití (Ardeidae): bukač velký; bukáček zakrslý; kvakoš noční; volavka africká, bílá, černá, červená, hnědobřichá, modrozobá, obrovská, popelavá, proměnlivá, prostřední, rusohlavá, stříbřitá a vlasatá



- **člunozobcovití** (Balaenicipitidae): člunozobec africký

- **kladivoušovití** (Scopidae): kladivouš africký

- **čápoovití** (Ciconiidae): čáp bělokrký, bílý, černý, sedlatý a simbil; marabu africký; nesyt sfrický; zejzob africký

- **ibisovití** (Threskiornithidae): ibis hagedaš, hnědý a posvátný; kolpík africký

Plameňáci - plameňákovití (Phoenicopteridae): plameňák malý a růžový

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae): čírka hottentotská, modrá a popelavá; husice egyptská; husička dvoubarvá, krátkoocasá a vdovka; hvízdák euroasijský; kachna temná; kachnička pestrá; lžičák pestrý; ostralka rudozobá; pižmovka hřebenatá a ostruhatá; zrzohlávka rudoooká



Dravci - jestřábovití (Accipitridae): jestřáb gabar a volavý; jestřábec pestrý a pochopovitý; káně černohřbetá, horská a lesní; krahujec nejmenší a šikra; luňák hnědý a netopýří; luňákovec kukačkovitý; luněk šedý; moták africký, lužní, pochop a stepní; orel bojovný, damaní, chocholatý, jasnohlasý, korunkatý, křiklavý, nejmenší, okrový, savanový, stepní a Wahlbergův; orlík hnědý, kejklíř a tmavoprsý; orlosup palmový; sup africký, chocholatý, kapucín, krahujový, královský a mrchožravý

- **orlovcovití** (Pandionidae): orlovec říční

- **sokolovití** (Falconidae): dřemlík rudohlavý; ostříž africký, arabský a lesní; poštolka amurská, Dickinsonova, jižní, obecná, rudonohá a šedá; raroh jižní; sokol stěhovavý; sokolík malý

- **hadilovovití** (Sagittariidae): hadilov písář

Hrabaví - bažantovití (Phasianidae): frankolín Hildebrandtův, chocholatý, rezavohlavý, rezavokřídlý a rudohrdlý; křepelka harlekýn a polní

- **perličkovití** (Numididae): perlička chocholatá a kropenatá



Krátkokřídlí - perepelovití (Turnicidae): perepel evropský

- **jeřábovití** (Gruidae): jeřáb bradavičnatý a královský

- **chřástalovití** (Rallidae): chřástal africký, nejmenší, polní, rákosní, žíhaný a žlutozobý; lyska hřebenatá; slípka Allenova, drobná, modrá a zelenonohá

- **chřástalcovití** (Heliornithidae): chřástalec africký

- **dropovití** (Otidae): drop bělobřichý, Denhamův a černobřichý

Dlouhokřídlí - ostnákovití (Jacanidae): ostnák africký a malý

- **slučicovití** (Rostratulidae): slučice zlatá

- **kulíkovití** (Charadriidae): čejka běločelá, bělohlavá, hnědá, korunkatá, šedoprsá a trnitá; kulík africký, bledý, kaspický, písečný a třípásý

- **slukovití** (Scolopacidae): bekasina otavní a větší; jespák bojovný, křivozobý, malý a písečný; koliha velká; pisík obecný; vodouš bahenní, kropenatý, šedý a štíhlý

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae): pisila čáponohá; tenkozobec opačný



- **dytíkovití** (Burhinidae): dytík skvrnitý a tmavý

- **ouhorlíkovití** (Glareolidae): běhulík černokřídlý, páskovaný a velký; ouhorlík černokřídlý a stepní

- **rackovití** (Laridae): racek šedohlavý

- **rybákovití** (Sternidae): rybák bahenní, bělokřídlý a černožobý

- **zobounovití** (Rynchopidae): zoboun africký

Stepokurové – **stepokurovití** (Pteroclididae): stepokur žlutohrdlý



Měkkozobí - **holubovití** (Columbidae): holub africký, narůžovělý, olivový a skvrnitý; hrdlička bubínková, červenoooká, damarská, kapská, senegalská, šedoocasá, tmná a zelenoskvrnná

Papoušci - **papouškovití** (Psittacidae): papoušek zelenobřichý a žlutotemenný

Kukačky – **turakovití** (Musophagidae): sparák naholící; turako lesklohlavý a Schalowův

- **kukačkovití** (Cuculidae): kukačka africká, bělobrvá, černobílá, černoprsá, červenoprsá, chocholatá, Klaasova, křiklavá, lesklá, měděná, obecná, pruhoprsá a žlutobřichá

Sovy - **sovovití** (Tytonidae): sova pálená a travní

- **puštíkovití** (Strigidae): ketupa Pelova; kalous africký; kulíšek africký a perlový; výr africký a bělavý; výreček africký a bělolící



Lelkové - gvačarovití (Steatornithidae): lelek etiopský, gabonský, hvízdavý, lesní, tečkovaný a vlajkový

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae): rorýs africký, bělokostřecový, domovní, obecný a velký

Myšáci – myšákovití (Coliidae): myšák dlouhoocasý a hnědokřídly

Trogoni - trogonovití (Trogonidae): trogon uzdičkový

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae): ledňáček káповý, límcový, modroplášťilový, senegalský, šedohlavý, trpasličí a žíhaný; rybařík jižní a velký

- **vlhovití** (Meropidae): vlha běločelá, Boehmova, malá, modrolící, modroprsá, núbijská, pestrá, skořicovopsá, vlaštovčí a zelená

- **mandelíkovití** (Coraciidae): mandelík fialovoprsý, hajní, miombový, nachový a skořicový

- **dudkovití** (Upupidae): dudek chocholatý

- **dudkovcovití** (Phoeniculidae): dudkovec křivozobý, oranžovozobý a stromový



- **zoborožcovití** (Bucerotidae): zoborožec Deckenův, kaferský, korunkatý, naříkavý, rudozobý a šedý

Šplhavci - vousákovití (Capitonidae): vousák černohřbetý, Levaillantův, obojkový, skvrnitoboký a zlatočelý

- **medozvěstkovití** (Indicatoridae): medozvěstka hnědohřbetá, křiklavá, menší a šupinkohrdlá

- **datlovití** (Picidae): datel Benettův, kardinálský, núbijský, Stierlingův, šedohlavý, vousatý, zelenohřbetý a zlatoocasý

Pěvci – lobošovití (Eurylaimidae): loboš africký



- **pitovití** (Pittidae): pita africká

- **skřivanovití** (Alaudidae): skřivan běloocasý, třepetavý a vrabcovitý

- **vlaštovkovití** (Hirundinidae): břehule africká, hnědohrdlá a říční; jiřička obecná; vlaštovka bělohlavá, dlouhoocasá, hnědá, horská, menší, obecná, skalní a velká

- **konipasovití** (Motacillidae): konipas africký, bystřinný a luční, linduška dlouhozobá, lesní a pastvinná; linduškovec žlutohrdlý

- **housenčíkovití** (Campephagidae): housenčík běloprsý a černý

- **bulbulovití** (Pycnonotidae): bulbul východoafrický, zahradní a žlutobřichý; bulbulec Cabanisův, olivový, tečkovaný, zemní a žlutopruhý

- **ťuhýkovití** (Laniidae): ťuhýk afrotropický, běloramenný, korunkatý, menší, obecný, stračí, středoasijský a šedohřbetý



- **čagrovití** (Malaconotidae): čagra černokorunkatý a hnědohlavý; ťuhýkovec africký, angolský, černohřbetý, šedohlavý, tmavý a tropický

- **přílbovníkovití** (Prionopidae): přílbovník černohnědý a chocholatý

- **drozdovití** (Turdidae): drozd oranžovoprský a rudozobý; drozdík bělobrvý, límcový, oranžovohlavý a tečkovaný; skalník skvrnitý

- **timálievití** (Timaliidae): timálie africká, mniší a uzdičková

- **lejskovití** (Muscicapidae): bělořit běločapkový, bělohrdlý a šedý; bramborníček africký; červenka hvězdičková; lejsek africký, brýlatý, černošklý, horský, olověnobarvý, popelavý, šedohnědý a šedý; pěvec hnědokřídý a vousatý; skalníček šedohnědý

- **lesknáčkovití** (Platysteiridae): lesknáček obecný

- **lejskovcovití** (Monarchidae): lejskovec lesní a nádherný



- **pěnicovití** (Sylviidae): budníček lesní a větší; cetie skořicová a velká; cistovník africký, cvrlikavý, černouzdičkový, drobný, pokřovní, proměnlivý, rákosníkový, rezavolící, tlustozobý, úzkoocasý a zpěvavý; cistovníkovec malawský; hylie modrohřbetá; krejčířiček akáciový; pěnice hnědokřídla; pěnicovec krátkoocasý, střízlíkovitý a zelenohlavý; pěnička rezavolící; prinie afroasijská a žlutoprsá; rákosník africký, jižní, proužkovaný, velký a zpěvný; sedmihlásek africký, hajní a šedý

- **moudivláčkovití** (Remizidae): moudivláček africký

- **sýkorovití** (Paridae): sýkora bělobřichá, miombová a rehkovitá

- **šoupáلكovití** (Certhiidae): šoupálek kropenatý



- **strdimilovití** (Nectariniidae): strdimil achátový, ametystový, bronzový, fialovohřbetý, mariquaský, miombový, nádherný, obojkový, pestrobřichý, porfyrový, proměnlivý a senegalský

- **kruhoočkovití** (Zosteropidae): kruhoočko východoafrické a žlutozelené

- **strnadovití** (Emberizidae): strnad savanový, skalní a zlatoprsý

- **pěnkavovití** (Fringillidae): stehlíkovec oranžovozobý; zvonohlík africký, mozambický a východoafrický

- **astrildovití** (Estrildidae): amandina páskovaná; amarant malý, růžový a tmavý; astrild bahenní, horský, pestrý, šedoprsý, vlnkovaný, Wienerův a žlutobřichý; modroušek černoocasý; motýlek angolský, modrobřichý a rudouchý; stračka malá; vločkovník červený; zlatoprska malá

- **snovačovití** (Ploceidae): přádelník dlasčí; snovač brýlový, červenoprsý, Holubův, kaferský, maskový, Napoleonův, ohnivý, rudozobý, tanzanský, tmavohřbetý a zahradní; snovatec černolící; vida africká, dlouhoocasá, lesklá, límcová a vějířová



- **vdovkovití** (Viduidae): atlásek malý a proměnlivý; vdovka černobílá, rajska a širokoocasá

- **vrabcovití** (Passeridae): vrabec bělobrvý, sahelský a šedohalvý

- **špačkovití** (Sturnidae): klubák červenezobý a žlutozobý, leskoptev bělobřichá, kovová a malá; špaček laločnatý a rudokřídlý

- **žluvovití** (Oriolidae): žluva hajní, škrabošková a zlatá

- **drongovití** (Dicruridae): drongo africký

- **krkavcovití** (Corvidae): krkavec bělokrký; vrána černobílá

Plazi:

Krokodýli – **krokodýlovití** (Crocodylidae): krokodýl nilský



Šupinatí - **gekonovití** (Gekkonidae): Elasmodactylus tuberculatus

- **scinkovití** (Scincidae): mabuja páskovaná; Riopa sundevallii

- **slepanovití** (Leptotyphlopidae): slepani Leptotyphlops capense a L. scutifrons

- **užovkovití** (Colubridae): Crotaphopeltis degeni a C. hotamboeia; Lycophidion capense; Meizodon semiornatus; Natriciteres olivacea; smaragdovka Philothamnus hoplogaster; šípovec ozdobný a šípovci Psammophis angolensis a P. sudanensis; Scaphiophis albopunctatus; užovka Lamprophis lineatus

Obojživelníci:

Žáby – **pipovití** (Pipidae): drápatka Muellerova a vodní



- **Dicroglossidae**: Hoplobatrachus occipitalis

- **skokanovití** (Ranidae): skokan mosambický

- **ptychadenovití** (Ptychadenidae): ptychadena obecná, súdánská a ptychadeny *Ptychadena anchietae*, *P. grandisonae*, *P. mossambica*, *P. oxyrhynchus*, *P. porosissima* a *P. taenioscelis*

- **létavkovití** (Rhacophoridae): pěnovnice Petersova

- **parosničkovití** (Microhylidae): fryna dvoupruhá

- **ropuchovití** (Bufonidae): ropucha černoprsá, červená, červenonohá a skvrnitá

- **prasatkovití** (Hemisotidae): prasatka mramorovaná a prasatka *Hemisus guineensis*



- **afroskokanovití** (Phrynobatrachidae): afroskokan ugandský, východoafrický a afroskokan *Phrynobatrachus mababiensis*

- **rákosničkovití** (Hyperoliidae): afrička stepní a východoafrická; kasina senegalská; rákosničky *Hyperolius acuticeps*, *H. glandicolor*, *H. kivuensis*, *H. marginatus* a *H. nasutus*

- **kvikuňkovití** (Arthroleptidae): rákosnička hrabavá

- **hrabatkovití** (Pyxicephalidae): hrabatka drsná; skokan angolský; tomopterna *Tomopterna tuberculosa*

Ryby:

Mnohoploutví – **bichirovití** (Polypteridae): bichir mnohoploutvý

Ostnojazyční – **rypounovití** (Mormyridae): rypoun mozambický, štíhlý a rypoun *Petrocephalus catostoma*

Trnobříši - **afrotetrovití** (Alestidae): afrotetra ocasoskvrnná a Sadlerova; binga pruhovaná



Máloostní – **kaprovití** (Cyprinidae): *Chelaethiops rukwaensis*; labea *Labeo cylindricus* a *L. fuelleborni*; *Mesobola spinifer*; parmička bažinná, burundská, červenooká, Jacksonova, Pellegrinova, řadoskvrnná, skvrnopásá a ugandská; pstruhovec Moorův

Sumci - **keříčkovcovití** (Clariidae): *Dinotopterus cunningtoni*; *Heterobranchus longifilis*; keříčkovec červenolemý a keříčkovci *Clarias alluaudi* a *C. liocephalus*

- **sumíčkovití** (Auchenoglanididae): sumíček západní



- **peřovcovití** (Mochokidae): *Chiloglanis kalambo* a *C. mbozi*; peřovec Füllebornův, kazizinský, mozambický, rukwanský a viktorijský

- **sumčikovití** (Schilbeidae): sumčik prostřední a stříbřitý

- **mřenkovcovití** (Amphiliidae): mřenkovec Jacksonův a tanzanijský; *Zaireichthys rotundiceps*

Halančíkovci – **živorodkovití** (Poeciliidae): štikovec Fuellebornův, Matthesův, moerunský a štikovec *Aplocheilichthys centralis*

- **Nothobranchiidae**: halančík nádherný

Ostnoploutví - **vrubozubcovití** (Cichlidae): tlamouni *Oreochromis esculentus* a *O. rukwaensis* (endemický druh); tilápie *Tilapia rendalli* a *T. sparrmanii*; tlamovec modrý, tlustopyský a tlamovec *Haplochromis fuelleborni*

Hrdložábří – **hrotočelcovití** (Mastacembelidae): hrotočelec *Mastacembelus frenatus*



Dvouplicní – afričtí bahníkovití (Protopteridae): bahník malý a západoafrický

FLORA:

Dvouděložné:

Šácholanotvaré - Annonaceae: *Annona senegalensis*; *Friesodielsia obovata*

Pryskýřníkotvaré - chebulovité (Menispermaceae): *Cocculus hirsutus*

Bruknotvaré - kaparovité (Capparaceae): *Cadaba kirkii*

- salvadorovité (Salvadoraceae): *salvadora* perská

Santálotvaré - Olacaceae: *Ximenia americana* a *X. caffra*

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae): *Dombeya rotundifolia*; *Grewia bicolor* a *G. flavescens*;
lejnice *Sterculia quinqueloba*; *Thespesia garckeana*

- Dipterocarpaceae: *Marquesia macroura*; *Monotes elegans*



Růžotvaré - řešetlákovité (Rhamnaceae): cicimek datlový

Bobotvaré - bobovité (Fabaceae): *Aeschynomene cristata*; akácie zkroucená a akácie
Acacia ataxacantha, *A. hamiltoniana*, *A. seyal*, *A. nigrescens*, *A. nilotica*, *A. polyacantha* a *A.*

xanthophloea; Albizia antunesiana, *A. harveyi* a *A. versicolor*; Bauhinia petersiana; Brachystegia allenii, *B. bohemii*, *B. bussei*, *B. floribunda*, *B. glaberrima*, *B. microphylla*, *B. spiciformis*, *B. taxifolia*, *B. utilis* a *B. wangermeeana*; Burkea africana; citlivka Mimosa pigra; Erythrophleum africanum; Isoberlinia angolensis a *I. tomentosa*; Julbernardia globiflora a *J. paniculata*; křídloky Pterocarpus angolensis a *P. tinctorius*; Lonchocarpus bussei a *L. capassa*; Mundulea sericea; Neonotonia wightii; Neptunia prostrata; Ormocarpum trachycarpus; Pericopsis angolensis; Piliostigma thonningii; Pseudoeriosema borianii; Sesbania goetzei; tamarind indický



Malpighiales - třezalkovité (Hypericaceae): Harungana madagascariensis

- pryšcovité (Euphorbiaceae): Neoholstia tenuifolia; pryšce Euphorbia grantii a *E. innocua*

- Ochnaceae: Ochna sp.

- Phyllantaceae: Bridelia cathartica; Hymenocardia acida; Phyllanthus discoideus, *P. engleri* a *P. reticulatus*; Pseudolachnostylis maprouneifolia; Uapaca nitidula

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae): Zanha africana

- ledvinovníkovité (Anacardiaceae): mangovník indický; Ozoroa insignis; Sclerocarya birrea

- březulovité (Burseraceae): Commiphora africana a *C. mossambicensis*

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae): pimentovníky Syzygium guineense a *S. owariense*



- **Combretaceae**: Combretum *adenogonium*, *C. collinum*, *C. molle*, *C. psidioides*, *C. purpureiflorum* a *C. zeyherii*; Terminalia *mollis* a *T. sericea*

Vřesovcotvaré - ebenovité (Ebenaceae): tomely Diospyros *fischeri* a *D. mespiliformis*

Hořcotvaré - toješťovité (Apocynaceae): Diplorhynchus *condylocarpon*; Voacanga *africana*

- **kulčibovité** (Loganiaceae): kulčiby Strychnos *heterodoxa*, *S. innocua* a *S. potatorum*

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae): kordie Cordia *ovalis* a *C. sinensis*

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae): Rotheca *myricoides*

- **trubačovitě** (Bignoniaceae): Dolichandrone *obtusifolia*; Kigelia *africana*; Markhamia *zanzibarica*; Stereospermum *kunthianum*

- **olivovníkovité** (Oleaceae): Schrebera *trichoclada*

Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae): lufa válcovitá

Hvězdicotvaré - hvězdicovité (Asteraceae): turanka Conyza *pyrrhopappa*

Jednoděložné:



Arekotvaré - arekovité (Arecaceae): lontar etiopský

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae): Acroceras *macrum*; Andropogon *brazzae*; bér Setaria *sphacelata*; Diplachne *fusca*; ježatky Echinochloa *pyramidalis* a *E. scabra*; Loudetia *simplex*; Monocymbium *ceresiiforme*; paspal obilní; proso Panicum *repens*; rýže Oryza *longistaminata*; Sacciolepis *africana*; Sporobolus *robustus* a *S. spicatus*; štetkovka trojmužná; tajnička Leersia *hexandra*; Vossia *cuspidata*

- **šáchorovité** (Cyperaceae): rákos Phragmites *mauritanus*; šáchor papírodárný a šáchor Cyperus *dives*

- **orobincovité** (Typhaceae): orobinec Typha *domingensis*