

Status ohrožení druhu:

| | |
|--|--------------------------------|
| | Nedotčený nebo téměř nedotčený |
| | Téměř ohrožený |
| | Citlivý |
| | Ohrožený |
| | Kriticky ohrožený |
| | Data chybí |

FAUNA:

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae):

| | |
|--------------------------|-----------|
| <i>Crocidura hirta</i> | Bělozubka |
| <i>Crocidura luna</i> | Bělozubka |
| <i>Crocidura nanilla</i> | Bělozubka |

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae):

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Petrodromus tetradactylus</i> | Bércoun čtyřprstý |
|----------------------------------|-------------------|

Primáti - kombovití (Galagonidae):

| | |
|--------------------------------|-------------|
| <i>Otolemur crassicaudatus</i> | Komba velká |
|--------------------------------|-------------|

- kočkodanovití (Cercopithecidae):

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| <i>Cercopithecus mitis</i> | Kočkodan diadémový |
| <i>Chlorocebus pygerythrus</i> | Kočkodan červenozelený |
| <i>Papio cynocephalus</i> | Pavián babuin |
| <i>Piliocolobus foai</i> | Gueréza střeoafrická |

Luskouni – luskounovití (Manidae):

| | |
|-------------------------|----------------|
| <i>Manis temminckii</i> | Luskoun stepní |
|-------------------------|----------------|

Hlodavci - plchovití (Myoxidae):

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Graphiurus murinus</i> | Plch africký |
|---------------------------|--------------|

- myšovití (Muridae):

| | |
|------------------------------|------------------------|
| <i>Acomys spinosissimus</i> | Bodlinatka jihoafrická |
| <i>Aethomys chrysophilus</i> | Krysa |
| <i>Aethomys kaiseri</i> | Krysa Kaiserova |
| <i>Arvicanthis niloticus</i> | Myš nilská |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Dendromus mystacalis</i> | Myš ořechová |
| <i>Grammomys dolichurus</i> | Krysa dlouhoocasá |
| <i>Lemniscomys rosalia</i> | Myš |
| <i>Lemniscomys striatus</i> | Myš páskovaná |
| <i>Mastomys natalensis</i> | Krysa mnohobradavková |
| <i>Mus musculooides</i> | Myš |
| <i>Mus triton</i> | Myš šedobřichá |
| <i>Pelomys fallax</i> | Krysa rýhozubá |
| <i>Saccostomus campestris</i> | Krysa krátkoocasá |
| <i>Steatomys pratensis</i> | Tučnomyš africká |
| <i>Tatera boehmi</i> | Pískomil Boehmův |
| <i>Tatera leucogaster</i> | Pískomil savanový |

Šelmy - psovití (Canidae):

| | |
|---------------------|---------------|
| <i>Lycan pictus</i> | Pes hyenovitý |
|---------------------|---------------|

- cibetkovití (Viverridae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Civettictis civetta</i> | Cibetka africká |
| <i>Genetta genetta</i> | Ženetka tečkovaná |

- promykovití (Herpestidae):

| | |
|---------------------|-----------------|
| <i>Mungos mungo</i> | Mangusta žíhaná |
|---------------------|-----------------|

- hyenovití (Hyaenidae):

| | |
|------------------------|----------------|
| <i>Crocuta crocuta</i> | Hyena skvrnitá |
|------------------------|----------------|

- kočkovití (Felidae):

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Acinonyx jubatus</i> | Gepard štíhlý |
| <i>Caracal caracal</i> | Rys karakal |
| <i>Leptailurus serval</i> | Serval stepní |
| <i>Panthera leo</i> | Lev pustinný |
| <i>Panthera pardus pardus</i> | Levhart africký |

Chobotnatci - slonovití (Elephantidae):

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Loxodonta africana</i> | Slon africký |
|---------------------------|--------------|

Lichokopytníci – koňovití (Equidae):

| | |
|---------------------|--------------|
| <i>Equus quagga</i> | Zebra stepní |
|---------------------|--------------|

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae):

| | |
|-------------------------------|----------------|
| <i>Phacochoerus africanus</i> | Prase savanové |
|-------------------------------|----------------|

- hrochovití (Hippopotamidae):

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Hippopotamus amphibius</i> | Hroch obojživelný |
|-------------------------------|-------------------|

- žirafovití (Giraffidae):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Giraffa camelopardalis</i> | Žirafa mramorovaná |
|-------------------------------|--------------------|

- turovití (Bovidae):

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Aepyceros melampus</i> | Impala |
| <i>Alcelaphus buselaphus</i> | Buvolc stepní |
| <i>Damaliscus lunatus</i> | Buvolc modrý |
| <i>Hippotragus equinus</i> | Antilopa koňská |
| <i>Hippotragus niger</i> | Antilopa vraná |
| <i>Kobus ellipsiprymnus</i> | Voduška velká |
| <i>Kobus vardonii</i> | Voduška puku |
| <i>Madoqua kirkii</i> | Dikdik Kirkův |
| <i>Oreotragus oreotragus</i> | Skálolec skákavý |
| <i>Raphicerus sharpei</i> | Antilopa Sharpeova |
| <i>Redunca arundinum</i> | Bahnivec jižní |
| <i>Redunca redunca</i> | Bahnivec severní |
| <i>Sylvicapra grimmia</i> | Chocholatka achovávává |
| <i>Syncerus caffer</i> | Buvol africký |
| <i>Taurotragus oryx</i> | Antilopa losí |
| <i>Tragelaphus scriptus</i> | Lesoň pestrý |
| <i>Tragelaphus strepsiceros</i> | Kudu velký |

Ptáci:

Pštrosi – pštrosovití (Struthionidae):

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Struthio camelus</i> | Pštros dvouprstý |
|-------------------------|------------------|

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):

| | |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Potápka malá |
|-------------------------------|--------------|

Veslonoží - pelikánovití (Pelecanidae):

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Pelikán bílý |
| <i>Pelecanus rufescens</i> | Pelikán africký |

- kormoránovití (Phalacrocoracidae):

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Phalacrocorax africanus</i> | Kormorán dlouhoocasý |
| <i>Phalacrocorax carbo</i> | Kormorán velký |

- anhingovití (Anhingidae):

| | |
|-----------------------------|----------------|
| <i>Anhinga melanogaster</i> | Anhinga rezavá |
|-----------------------------|----------------|

Brodiví - volavkovití (Ardeidae):

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Ardea cinerea</i> | Volavka popelavá |
| <i>Ardea goliath</i> | Volavka obrovská |
| <i>Ardea melanocephala</i> | Volavka africká |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Ardea purpurea</i> | Volavka červená |
| <i>Ardeola idae</i> | Volavka modrozobá |
| <i>Ardeola ralloides</i> | Volavka vlasatá |
| <i>Ardeola rufiventris</i> | Volavka hnědobřichá |
| <i>Botaurus stellaris</i> | Bukač velký |
| <i>Bubulcus ibis</i> | Volavka rusohlavá |
| <i>Butorides striatus</i> | Volavka proměnlivá |
| <i>Egretta alba</i> | Volavka bílá |
| <i>Egretta ardesiaca</i> | Volavka černá |
| <i>Egretta garzetta</i> | Volavka stříbřitá |
| <i>Egretta intermedia</i> | Volavka prostřední |
| <i>Ixobrychus sturmii</i> | Bukáček zakrslý |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Kvakoš noční |

- člunozobcovití (Balaenicipitidae):

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>Balaeniceps rex</i> | Člunozobec africký |
|------------------------|--------------------|

- kladivoušovití (Scopidae):

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>Scopus umbretta</i> | Kladivouš africký |
|------------------------|-------------------|

- čápvití (Ciconiidae):

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Anastomus lamelligerus</i> | Zejozob africký |
| <i>Ciconia abdimii</i> | Čáp simbil |
| <i>Ciconia ciconia</i> | Čáp bílý |
| <i>Ciconia episcopus</i> | Čáp bělokrký |
| <i>Ciconia nigra</i> | Čáp černý |
| <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Čáp sedlatý |
| <i>Leptoptilos crumeniferus</i> | Marabu africký |
| <i>Mycteria ibis</i> | Nesyt africký |

- ibisovití (Threskiornithidae):

| | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>Bostrychia hagedash</i> | Ibis hagedaš |
| <i>Platalea alba</i> | Kolpík africký |
| <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis hnědý |
| <i>Threskiornis aethiopicus</i> | Ibis posvátný |

Plameňáci - plameňákovití (Phoenicopteridae):

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Phoeniconaias minor</i> | Plameňák malý |
| <i>Phoenicopterus roseus</i> | Plameňák růžový |

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae):

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Husice egyptská |
| <i>Anas capensis</i> | Čírka popelavá |
| <i>Anas clypeata</i> | Lžičák pestrý |
| <i>Anas erythrorhyncha</i> | Ostralka rudozobá |
| <i>Anas hottentota</i> | Čírka hottentotská |
| <i>Anas penelope</i> | Hvízdák eurasijský |
| <i>Anas querquedula</i> | Čírka modrá |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Anas sparsa</i> | Kachna temná |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> | Husička dvoubarvá |
| <i>Dendrocygna viduata</i> | Husička vdovka |
| <i>Netta erythrophthalma</i> | Zrzohlávka rudooká |
| <i>Nettapus auritus</i> | Kachnička pestrá |
| <i>Plectropterus gambensis</i> | Pižmovka ostruhatá |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | Pižmovka hřebenatá |
| <i>Thalassornis leuconotus</i> | Husička krátkoocasá |

Dravci - jestřábovítí (Accipitridae):

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Accipiter badius</i> | Krahujec šikra |
| <i>Accipiter minullus</i> | Krahujec nejmenší |
| <i>Aquila nipalensis</i> | Orel stepní |
| <i>Aquila pennata</i> | Orel nejmenší |
| <i>Aquila pomarina</i> | Orel křiklavý |
| <i>Aquila rapax</i> | Orel okrový |
| <i>Aquila spilogaster</i> | Orel savanový |
| <i>Aquila verreauxii</i> | Orel damaní |
| <i>Aquila wahlbergi</i> | Orel Wahlbergův |
| <i>Aviceda cuculoides</i> | Luňákovec kukačkovitý |
| <i>Buteo augur</i> | Káně černohřbetá |
| <i>Buteo buteo</i> | Káně lesní |
| <i>Circaetus cinereus</i> | Orlík hnědý |
| <i>Circaetus pectoralis</i> | Orlík tmavoprský |
| <i>Circus aeruginosus</i> | Moták pochop |
| <i>Circus macrourus</i> | Moták stepní |
| <i>Circus pygargus</i> | Moták lužní |
| <i>Circus ranivorus</i> | Moták africký |
| <i>Elanus caeruleus</i> | Luněc šedý |
| <i>Gypohierax angolensis</i> | Orlosup palmový |
| <i>Gyps africanus</i> | Sup africký |
| <i>Gyps rueppellii</i> | Sup krahujový |
| <i>Haliaeetus vocifer</i> | Orel jasnohlasý |
| <i>Kaupifalco monogrammicus</i> | Jestřábec pestrý |
| <i>Lophaetus occipitalis</i> | Orel chocholatý |
| <i>Macheiramphus alcinus</i> | Luňák netopýří |
| <i>Melierax metabates</i> | Jestřáb volavý |
| <i>Micronisus gabar</i> | Jestřáb gabar |
| <i>Milvus migrans</i> | Luňák hnědý |
| <i>Necrosyrtes monachus</i> | Sup kapucín |
| <i>Neophron percnopterus</i> | Sup mrchožravý |
| <i>Polemaetus bellicosus</i> | Orel bojovný |
| <i>Polyboroides typus</i> | Jestřábec pochopovitý |
| <i>Stephanoaetus coronatus</i> | Orel korunkatý |
| <i>Terathopius ecaudatus</i> | Orlík kejklíř |
| <i>Torgos tracheliotus</i> | Sup královský |
| <i>Trionoceph occipitalis</i> | Sup chocholatý |

- orlovcovítí (Pandionidae):

| | |
|--------------------------|---------------|
| <i>Pandion haliaetus</i> | Orlovec říční |
|--------------------------|---------------|

- sokolovítí (Falconidae):

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>Falco amurensis</i> | Poštolka amurská |
|------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Falco ardosiaceus</i> | Poštolka šedá |
| <i>Falco biarmicus</i> | Raroh jižní |
| <i>Falco concolor</i> | Ostříž arabský |
| <i>Falco cuvierii</i> | Ostříž africký |
| <i>Falco dickinsoni</i> | Poštolka Dickinsonova |
| <i>Falco chicquera</i> | Dřemlík rudohlavý |
| <i>Falco naumanni</i> | Poštolka jižní |
| <i>Falco peregrinus</i> | Sokol stěhovavý |
| <i>Falco subbuteo</i> | Ostříž lesní |
| <i>Falco tinnunculus</i> | Poštolka obecná |
| <i>Falco vespertinus</i> | Poštolka rudonohá |
| <i>Polihierax semitorquatus</i> | Sokolík malý |

- hadilovovití (Sagittariidae):

| | |
|---------------------------------|---------------|
| <i>Sagittarius serpentarius</i> | Hadilov písař |
|---------------------------------|---------------|

Hrabaví - bažantovití (Phasianidae):

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Coturnix coturnix</i> | Křepelka polní |
| <i>Coturnix delegorguei</i> | Křepelka harlekýn |
| <i>Francolinus afer</i> | Frankolín rudohrdlý |
| <i>Francolinus coqui</i> | Frankolín rezavohlavý |
| <i>Francolinus hildebrandti</i> | Frankolín Hildebrandtův |
| <i>Francolinus levaillantii</i> | Frankolín rezavokřídlý |
| <i>Francolinus sephaena</i> | Frankolín chocholatý |

- perličkovití (Numididae):

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>Guttera pucherani</i> | Perlička chocholatá |
| <i>Numida meleagris</i> | Perlička kropenatá |

Krátkokřídlí - perepelovití (Turnicidae):

| | |
|--------------------------|--------------|
| <i>Turnix sylvaticus</i> | Perepel malý |
|--------------------------|--------------|

- jeřábovití (Gruidae):

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Baelearica regulorum</i> | Jeřáb královský |
| <i>Buggeranus carunculatus</i> | Jeřáb bradavičnatý |

- chřástalovití (Rallidae):

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Aenigmatolimnas marginalis</i> | Chřástal žíhaný |
| <i>Amaurornis flavirostra</i> | Chřástal žlutozobý |
| <i>Crecopsis egregia</i> | Chřástal africký |
| <i>Crex crex</i> | Chřástal polní |
| <i>Fulica cristata</i> | Lyska hřebenatá |
| <i>Gallinula angulata</i> | Slípka drobná |
| <i>Gallinula chloropus</i> | Slípka zelenonohá |
| <i>Porphyrio alleni</i> | Slípka Allenova |
| <i>Porphyrio porphyrio</i> | Slípka modrá |
| <i>Porzana pusilla</i> | Chřástal nejmenší |
| <i>Rallus caerulescens</i> | Chřástal rákosní |

- **chřástalcovití** (Heliornithidae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Podica senegalensis</i> | Chřástalec africký |
|----------------------------|--------------------|

Dropi - **dropovití** (Otididae):

| | |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Eupodotis senegalensis</i> | Drop bělobřichý |
| <i>Lissotis melanogaster</i> | Drop černobřichý |
| <i>Neotis denhami</i> | Drop Denhamův |

Dlouhokřídlí - **ostnákovití** (Jacanidae):

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <i>Actophilornis africanus</i> | Ostnák africký |
| <i>Microparra capensis</i> | Ostnák malý |

- **slučicovití** (Rostratulidae):

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <i>Rostratula benghalensis</i> | Slučice pestrá |
|--------------------------------|----------------|

- **kulíkovití** (Charadriidae):

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Charadrius asiaticus</i> | Kulík kaspický |
| <i>Charadrius hiaticula</i> | Kulík písečný |
| <i>Charadrius pecuarius</i> | Kulík africký |
| <i>Charadrius tricollaris</i> | Kulík třípásý |
| <i>Pluvialis squatarola</i> | Kulík bledý |
| <i>Vanellus armatus</i> | Čejka běločelá |
| <i>Vanellus coronatus</i> | Čejka korunkatá |
| <i>Vanellus crassirostris</i> | Čejka bělohlavá |
| <i>Vanellus lugubris</i> | Čejka šedoprsá |
| <i>Vanellus senegallus</i> | Čejka hnědá |
| <i>Vanellus spinosus</i> | Čejka trnitá |

- **slukovití** (Scolopacidae):

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Actitis hypoleucos</i> | Pisík obecný |
| <i>Calidris alba</i> | Jespák písečný |
| <i>Calidris ferruginea</i> | Jespák křivozobý |
| <i>Calidris minuta</i> | Jespák malý |
| <i>Gallinago gallinago</i> | Bekasina otavní |
| <i>Gallinago media</i> | Bekasina větší |
| <i>Numenius arquata</i> | Koliha velká |
| <i>Philomachus pugnax</i> | Jespák bojovný |
| <i>Tringa glareola</i> | Vodouš bahenní |
| <i>Tringa nebularia</i> | Vodouš šedý |
| <i>Tringa ochropus</i> | Vodouš kropenatý |
| <i>Tringa stagnatilis</i> | Vodouš štíhlý |

- **tenkozobcovití** (Recurvirostridae):

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Himantopus himantopus</i> | Pisila čáponohá |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Tenkozobec opačný |

- **dytikovití** (Burhinidae):

| | |
|------------------------------|----------------|
| <i>Burhinus capensis</i> | Dytík skvrnitý |
| <i>Burhinus vermiculatus</i> | Dytík tmavý |

- ouhorlíkovití (Glareolidae):

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Cursorius temminckii</i> | Běhulík černoprký |
| <i>Glareola nordmanni</i> | Ouhorlík černokřídlý |
| <i>Glareola pratincola</i> | Ouhorlík stepní |
| <i>Rhinoptilus cinctus</i> | Běhulík páskovaný |
| <i>Rhinoptilus chalcopterus</i> | Běhulík velký |

- rackovití (Laridae):

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | Racek šedohlavý |
|--------------------------------------|-----------------|

- rybákovití (Sternidae):

| | |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Chlidonias hybridus</i> | Rubák bahenní |
| <i>Chlidonias leucopterus</i> | Rybák bělokřídlý |
| <i>Sterna nilotica</i> | Rybák černozobý |

- zobounovití (Rynchopidae):

| | |
|------------------------------|----------------|
| <i>Rynchops flavirostris</i> | Zoboun africký |
|------------------------------|----------------|

Stepokurové – stepokurovití (Pteroclididae):

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Pterocles gutturalis</i> | Stepokur žlutohrdlý |
|-----------------------------|---------------------|

Měkkozobí - holubovití (Columbidae):

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| <i>Columba arquatrix</i> | Holub olivový |
| <i>Columba guinea</i> | Holub skvrnitý |
| <i>Columba larvata</i> | Holub narůžovělý |
| <i>Oena capensis</i> | Hrdlička kapská |
| <i>Streptopelia capicola</i> | Hrdlička damarská |
| <i>Streptopelia decipiens</i> | Hrdlička šedoocasá |
| <i>Streptopelia lugens</i> | Hrdlička temná |
| <i>Streptopelia semitorquata</i> | Hrdlička červenooká |
| <i>Streptopelia senegalensis</i> | Hrdlička senegalská |
| <i>Treron calvus</i> | Holub africký |
| <i>Turtur chalcospilos</i> | Hrdlička zelenoskvrnná |
| <i>Turtur tympanistria</i> | Hrdlička bubínková |

Papoušci - papouškovití (Psittacidae):

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| <i>Poicephalus robustus</i> | Papoušek zelenobřichý |
| <i>Poicephalus meyeri</i> | Papoušek žlutotemenný |

Kukačky – turakovití (Musophagidae):

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Corythaixoides personatus</i> | Sparák naholíci |
| <i>Tauraco porphyreolophus</i> | Turako lesklohlavý |

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Tauraco schalowi</i> | Turako Schalowův |
|-------------------------|------------------|

- kukačkovití (Cuculidae):

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Centropus cupreicaudus</i> | Kukačka měděná |
| <i>Centropus superciliosus</i> | Kukačka bělobrvá |
| <i>Clamator glandarius</i> | Kukačka chocholatá |
| <i>Clamator jacobinus</i> | Kukačka černobílá |
| <i>Clamator levaillantii</i> | Kukačka pruhoprsá |
| <i>Cuculus canorus</i> | Kukačka obecná |
| <i>Cuculus clamosus</i> | Kukačka křiklavá |
| <i>Cuculus gularis</i> | Kukačka africká |
| <i>Cuculus solitarius</i> | Kukačka červenoprsá |
| <i>Chrysococcyx caprius</i> | Kukačka lesklá |
| <i>Chrysococcyx cupreus</i> | Kukačka žlutobřichá |
| <i>Chrysococcyx klaas</i> | Kukačka Klaasova |

Sovy - sovovití (Tytonidae):

| | |
|----------------------|-------------|
| <i>Tyto alba</i> | Sova pálená |
| <i>Tyto capensis</i> | Sova travní |

- puštíkovití (Strigidae):

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Asio capensis</i> | Kalous africký |
| <i>Bubo africanus</i> | Výr africký |
| <i>Bubo lacteus</i> | Výr bělavý |
| <i>Glaucidium capense</i> | Kulíšek africký |
| <i>Glaucidium perlatum</i> | Kulíšek perlový |
| <i>Otus leucotis</i> | Výreček bělolící |
| <i>Otus senegalensis</i> | Výreček africký |
| <i>Scotopelia peli</i> | Ketupa Pelova |

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae):

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | Lelek lesní |
| <i>Caprimulgus fossii</i> | Lelek gabonský |
| <i>Caprimulgus pectoralis</i> | Lelek hvízdavý |
| <i>Caprimulgus tristigma</i> | Lelek tečkovaný |
| <i>Macrodipteryx vexillarius</i> | Lelek vlajkový |

Svišťouni - rorýsovité (Apodidae):

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>Apus affinis</i> | Rorýs domovní |
| <i>Apus apus</i> | Rorýs obecný |
| <i>Apus caffer</i> | Rorýs bělokostřecový |
| <i>Cypsiurus parvus</i> | Rorýs africký |
| <i>Tachymarpis melba</i> | Rorýs velký |

Myšáci – myšákovití (Coliidae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Colius striatus</i> | Myšák hnědokřídlý |
| <i>Urocolius macrourus</i> | Myšák dlouhoocasý |

Trogoni - trogonovití (Trogonidae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Apaloderma narina</i> | Trogon uzdičkový |
|--------------------------|------------------|

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae):

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| <i>Alcedo cristata</i> | Ledňáček modroplášťkový |
| <i>Alcedo semitorquata</i> | Ledňáček límcový |
| <i>Ceryle rudis</i> | Rybařík jižní |
| <i>Ceyx pictus</i> | Ledňáček trpasličí |
| <i>Halcyon albiventris</i> | Ledňáček kápový |
| <i>Halcyon chelicuti</i> | Ledňáček žíhaný |
| <i>Halcyon leucocephala</i> | Ledňáček šedohlavý |
| <i>Halcyon senegalensis</i> | Ledňáček senegalský |
| <i>Megaceryle maxima</i> | Rybařík velký |

- vlhovití (Meropidae):

| | |
|-----------------------------|----------------|
| <i>Merops apiaster</i> | Vlha pestrá |
| <i>Merops boehmi</i> | Vlha Boehmova |
| <i>Merops bullockoides</i> | Vlha běločelá |
| <i>Merops hirundineus</i> | Vlha vlaštovčí |
| <i>Merops nubicus</i> | Vlha núbijská |
| <i>Merops pusillus</i> | Vlha malá |
| <i>Merops superciliosus</i> | Vlha zelená |
| <i>Merops variegatus</i> | Vlha modroprsá |

- mandelíkovití (Coraciidae):

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Coracias caudatus</i> | Mandelík fialovoprsý |
| <i>Coracias garrulus</i> | Mandelík hajní |
| <i>Coracias naevius</i> | Mandelík nachový |
| <i>Coracias spatulatus</i> | Mandelík miombový |
| <i>Eurystomus glaucurus</i> | Mandelík skořicový |

- dudkovití (Upupidae):

| | |
|--------------------|------------------|
| <i>Upupa epops</i> | Dudek chocholatý |
|--------------------|------------------|

- dudkovcovití (Phoeniculidae):

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Phoeniculus purpureus</i> | Dudkovec stromový |
| <i>Rhinopomastus cyanomelas</i> | Dudkovec křivozobý |
| <i>Rhinopomastus minor</i> | Dudkovec oranžovozobý |

- zoborožcovití (Bucerotidae):

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Bucorvus leadbeateri</i> | Zoborožec kaferský |
| <i>Bycanistes bucinator</i> | Zoborožec naříkavý |
| <i>Tockus alboterminatus</i> | Zoborožec korunkatý |
| <i>Tockus deckeni</i> | Zoborožec Deckenův |
| <i>Tockus erythrorhynchus</i> | Zoborožec rudozobý |
| <i>Tockus nasutus</i> | Zoborožec šedý |

Šplhavci - vousáci afričtí (Lybiidae):

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Lybius minor</i> | Vousák černohřbetý |
| <i>Lybius torquatus</i> | Vousák obojkový |
| <i>Pogoniulus chrysoconus</i> | Vousák zlatočelý |
| <i>Trachyphonus vaillantii</i> | Vousák Levillantův |
| <i>Tricholaema lacrymosa</i> | Vousák skvrnitoboký |

- medozvěstkovití (Indicatoridae):

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <i>Indicator indicator</i> | Medozvěstka křiklavá |
| <i>Indicator minor</i> | Medozvěstka menší |
| <i>Indicator variegatus</i> | Medozvěstka šupinkohrdlá |
| <i>Prodotiscus regulus</i> | Medozvěstka hnědohřbetá |

- datlovití (Picidae):

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Campethera abingoni</i> | Datel zlatoocasý |
| <i>Campethera bennettii</i> | Datel Bennettův |
| <i>Campethera cailliautii</i> | Datel zelenohřbetý |
| <i>Campethera nubica</i> | Datel núbijský |
| <i>Dendropicos fuscescens</i> | Datel kardinálský |
| <i>Dendropicos griseocephalus</i> | Datel šedohlavý |
| <i>Dendropicos namaquus</i> | Datel vousatý |
| <i>Dendropicos stierlingi</i> | Datel Stierlingův |

Pěvci – lobošovití (Eurylaimidae):

| | |
|----------------------------|---------------|
| <i>Smithornis capensis</i> | Loboš africký |
|----------------------------|---------------|

- pitovití (Pittidae):

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>Pitta angolensis</i> | Pita africká |
|-------------------------|--------------|

- skřivanovití (Alaudidae):

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Eremopterix leucopareia</i> | Skřivan vrbcovitý |
| <i>Mirafra albicauda</i> | Skřivan běloocasý |
| <i>Mirafra rufocinnamomea</i> | Skřivan třepetavý |

- vlaštovkovití (Hirundinidae):

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Cecropis abyssinica</i> | Vlaštovka menší |
| <i>Cecropis daurica</i> | Vlaštovka skalní |
| <i>Cecropis senegalensis</i> | Vlaštovka velká |
| <i>Delichon urbica</i> | Jířička obecná |
| <i>Hirundo rustica</i> | Vlaštovka obecná |
| <i>Hirundo smithii</i> | Vlaštovka dlouhoocasá |
| <i>Psaldoprocne albiceps</i> | Vlaštovka bělohlavá |
| <i>Psaldoprocne pristopectera</i> | Vlaštovka horská |
| <i>Ptyonoprocne fuligula</i> | Vlaštovka hnědá |
| <i>Riparia cincta</i> | Břehule africká |
| <i>Riparia paludicola</i> | Břehule hnědohrdlá |
| <i>Riparia riparia</i> | Břehule říční |

- konipasovití (Motacillidae):

| | |
|---------------------------|------------------------|
| <i>Anthus cinnamomeus</i> | Linduška pastvinná |
| <i>Anthus similis</i> | Linduška dlouhozobá |
| <i>Anthus trivialis</i> | Linduška lesní |
| <i>Macronyx croceus</i> | Linduškovec žlutohrdlý |
| <i>Motacilla aguimp</i> | Konipas africký |
| <i>Motacilla clara</i> | Konipas bystrinný |
| <i>Motacilla flava</i> | Konipas luční |

- housenčíkovití (Campephagidae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Campephaga flava</i> | Housenčík černý |
| <i>Coracina pectoralis</i> | Housenčík běloprsý |

- bulbulovití (Pycnonotidae):

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| <i>Chlorocichla flaviventris</i> | Bulbul žlutobřichý |
| <i>Nicator gularis</i> | Bulbulec tečkovaný |
| <i>Phyllastrephus cabanisi</i> | Bulbulec Cabanisův |
| <i>Phyllastrephus cerviniventris</i> | Bulbulec olivový |
| <i>Phyllastrephus terrestris</i> | Bulbulec zemní |
| <i>Pycnonotus barbatus</i> | Bulbul zahradní |

- ťuhýkovití (Laniidae):

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Corvinella melanoleuca</i> | Ťuhýk stračí |
| <i>Eurocephalus rueppelli</i> | Ťuhýk korunkatý |
| <i>Lanius collaris</i> | Ťuhýk afrotropický |
| <i>Lanius collurio</i> | Ťuhýk obecný |
| <i>Lanius excubitoroides</i> | Ťuhýk šedohřbetý |
| <i>Lanius isabellinus</i> | Ťuhýk středoasijský |
| <i>Lanius minor</i> | Ťuhýk menší |
| <i>Lanius souzae</i> | Ťuhýk běloramenný |

- čagrovití (Malaconotidae):

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Dryoscopus cubla</i> | Ťuhýkovec černohřbetý |
| <i>Laniarius aethiopicus</i> | Ťuhýkovec tropický |
| <i>Laniarius brauni</i> | Ťuhýkovec angolský |
| <i>Laniarius funebris</i> | Ťuhýkovec tmavý |
| <i>Malaconotus blanchoti</i> | Ťuhýkovec šedohlavý |
| <i>Nilaus afer</i> | Ťuhýkovec africký |
| <i>Tchagra australis</i> | Čagra hnědohlavý |
| <i>Tchagra senegalus</i> | Čagra černokorunkatý |

- přílbovníkovití (Prionopidae):

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <i>Prionops plumatus</i> | Přílbovník chocholatý |
| <i>Prionops retzii</i> | Přílbovník černohnědý |

- drozdovití (Turdidae):

| | |
|-----------------------------|------------------|
| <i>Monticola angolensis</i> | Skalník skvrnitý |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| <i>Turdus libonyana</i> | Drozd rudozobý |
|-------------------------|----------------|

- timálovití (Timaliidae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Turdoides jardineii</i> | Timálie africká |
| <i>Turdoides sharpei</i> | Timálie uzdičková |

- lejskovití (Muscicapidae):

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Bradornis microrhynchus</i> | Lejsek šedohnědý |
| <i>Bradornis pallidus</i> | Lejsek africký |
| <i>Cercomela familiaris</i> | Skalniček šedohnědý |
| <i>Cichladusa arquata</i> | Drozdík límcový |
| <i>Cichladusa guttata</i> | Drozdík tečkovaný |
| <i>Cossypha heuglini</i> | Drozdík bělobrvý |
| <i>Cossypha natalensis</i> | Drozdík oranžovohlavý |
| <i>Erythropygia barbata</i> | Pěvec vousatý |
| <i>Erythropygia leucophrys</i> | Pěvec hnědokřídlý |
| <i>Melaenornis pammelaina</i> | Lejsek černošklý |
| <i>Muscicapa adusta</i> | Lejsek horský |
| <i>Muscicapa caeruleascens</i> | Lejsek popelavý |
| <i>Muscicapa striata</i> | Lejsek šedý |
| <i>Myioparus plumbeus</i> | Lejsek olověnobarvý |
| <i>Myrmecocichla arnotti</i> | Bělořit běločapkový |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> | Bělořit šedý |
| <i>Oenanthe pileata</i> | Bělořit bělohřdlý |
| <i>Saxicola rubicola</i> | Bramborníček černohlavý |

- lesknáčkovití (Platysteiridae):

| | |
|----------------------|------------------|
| <i>Batis molitor</i> | Lesknáček obecný |
|----------------------|------------------|

- lejskovcovití (Monarchidae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Terpsiphone viridis</i> | Lejskovec nádherný |
|----------------------------|--------------------|

- pěnicovití (Sylviidae):

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Apalis flavida</i> | Prinie žlutoprsá |
| <i>Calamonastes undosus</i> | Pěnicovec střízlíkovitý |
| <i>Camaroptera brachyura</i> | Pěnicovec krátkoocasý |
| <i>Cisticola angusticauda</i> | Cistovník úzkoocasý |
| <i>Cisticola brachypterus</i> | Cistovník drobný |
| <i>Cisticola cantans</i> | Cistovník zpěvavý |
| <i>Cisticola erythrops</i> | Cistovník rezavolící |
| <i>Cisticola galactotes</i> | Cistovník proměnlivý |
| <i>Cisticola chiniana</i> | Cistovník pokřovní |
| <i>Cisticola juncidis</i> | Cistovník rákosníkový |
| <i>Cisticola natalensis</i> | Cistovník tlustožobý |
| <i>Cisticola woosnami</i> | Cistovník africký |
| <i>Eremomela scotops</i> | Pěnicovec zelenohlavý |
| <i>Hylia flavigaster</i> | Hylie modrohřbetá |
| <i>Phyllolais pulchella</i> | Krejčíříček akáciový |
| <i>Prinia subflava</i> | Prinie afrosijská |
| <i>Sylvia communis</i> | Pěnice hnědokřídla |

- pěničkovití (Macrosphenidae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Melocichla mentalis</i> | Cetie velká |
| <i>Sylvietta whytii</i> | Pěnička rezavolící |

- cvrčilkovití (Locustellidae):

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| <i>Schoenicola breviostris</i> | Cistovníkovec malawský |
|--------------------------------|------------------------|

- rákosníkovití (Acrocephalidae):

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Rákosník velký |
| <i>Acrocephalus baeticatus</i> | Rákosník africký |
| <i>Acrocephalus gracilirostris</i> | Rákosník jižní |
| <i>Acrocephalus palustris</i> | Rákosník zpěvný |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Rákosník proužkovaný |
| <i>Hippolais icterina</i> | Sedmihlásek hajní |
| <i>Hippolais pallida</i> | Sedmihlásek šedý |
| <i>Chloropeta natalensis</i> | Sedmihlásek africký |

- budníčkovití (Phylloscopidae):

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Budníček lesní |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> | Budníček větší |

- moudivláčkovití (Remizidae):

| | |
|---------------------------|---------------------|
| <i>Anthoscopus caroli</i> | Moudivláček africký |
|---------------------------|---------------------|

- sýkorovití (Paridae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Parus albiventris</i> | Sýkora bělobřichá |
| <i>Parus griseiventris</i> | Sýkora miombová |
| <i>Parus rufiventris</i> | Sýkora rehkovitá |

- šoupáلكovití (Certhiidae):

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Salpornis spilonotus</i> | Šoupálek kropenatý |
|-----------------------------|--------------------|

- strdimilovití (Nectariniidae):

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Anthreptes longuemarei</i> | Strdimil fialovohřbetý |
| <i>Cinnyris bifasciatus</i> | Strdimil porfyrový |
| <i>Cinnyris cupreus</i> | Strdimil achátový |
| <i>Cinnyris manoensis</i> | Strdimil miombový |
| <i>Cinnyris mariquensis</i> | Strdimil mariquaský |
| <i>Cinnyris pulchellus</i> | Strdimil nádherný |
| <i>Cinnyris venustus</i> | Strdimil proměnlivý |
| <i>Hedydipna collaris</i> | Strdimil obojkový |
| <i>Chalcomitra amethystina</i> | Strdimil ametystový |
| <i>Chalcomitra senegalensis</i> | Strdimil senegalský |
| <i>Nectarinia kilimensis</i> | Strdimil bronzový |

- kruhoočkovití (Zosteropidae):

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Zosterops senegalensis</i> | Kruhočko žlutozelené |
|-------------------------------|----------------------|

- **strnadovití** (Emberizidae):

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Emberiza cabanisi</i> | Strnad savanový |
| <i>Emberiza flaviventris</i> | Strnad zlatoprský |
| <i>Emberiza tahapisi</i> | Strnad skalní |

- **pěnkavovití** (Fringillidae):

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Serinus mozambicus</i> | Zvonohlík mozabmický |
| <i>Serinus reichardi</i> | Zvonohlík východoafrický |

- **astrildovití** (Estrildidae):

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Amadina fasciata</i> | Amadina páskovaná |
| <i>Amandava subflava</i> | Zlatoprska malá |
| <i>Estrilda astrild</i> | Astrild vlnkovaný |
| <i>Estrilda paludicola</i> | Astrild bahenní |
| <i>Estrilda perreini</i> | Modroušek černoocasý |
| <i>Estrilda rhodopyga</i> | Astrild žlutobřichý |
| <i>Hypargos niveoguttatus</i> | Vločkovník červený |
| <i>Lagonosticta rhodopareia</i> | Amarant růžový |
| <i>Lagonosticta rubricata</i> | Amarant tmavý |
| <i>Lagonosticta senegala</i> | Amarant malý |
| <i>Lonchura cucullata</i> | Stračka malá |
| <i>Pytilia afra</i> | Astrild Wienerův |
| <i>Pytilia melba</i> | Astrild pestrý |
| <i>Uraeginthus angolensis</i> | Motýlek angolský |
| <i>Uraeginthus bengalus</i> | Motýlek rudouchý |
| <i>Uraeginthus ianthinogaster</i> | Motýlek modrobřichý |

- **snovačovití** (Ploceidae):

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Amblyospiza albifrons</i> | Prádelník dlasčí |
| <i>Anaplectes rubriceps</i> | Snovatec černolící |
| <i>Euplectes afer</i> | Snovač Napoleonův |
| <i>Euplectes albonotatus</i> | Vida lesklá |
| <i>Euplectes ardens</i> | Vida límcová |
| <i>Euplectes axillaris</i> | Vida vějířová |
| <i>Euplectes capensis</i> | Vida africká |
| <i>Euplectes hordeaceus</i> | Snovač ohnivý |
| <i>Euplectes macroura</i> | Vida dlouhoocasá |
| <i>Euplectes orix</i> | Snovač kaferský |
| <i>Ploceus bicolor</i> | Snovač tmavohřbetý |
| <i>Ploceus cucullatus</i> | Snovač zahradní |
| <i>Ploceus intermedius</i> | Snovač maskový |
| <i>Ploceus ocularis</i> | Snovač brýlový |
| <i>Ploceus reichardi</i> | Snovač tanzanský |
| <i>Ploceus xanthops</i> | Snovač Holubův |
| <i>Quelea cardinalis</i> | Snovač červenoprský |
| <i>Quelea quelea</i> | Snovač rudozobý |

- **vdovkovití** (Viduidae):

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Vidua funerea</i> | Atlásek proměnlivý |
| <i>Vidua chalybeata</i> | Atlásek malý |
| <i>Vidua macroura</i> | Vdovka černobílá |
| <i>Vidua obtusa</i> | Vdovka širokoocasá |
| <i>Vidua paradisaea</i> | Vdovka rajská |

- **vrabcovití** (Passeridae):

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Passer griseus</i> | Vrabc šedohlavý |
| <i>Passer suahelicus</i> | Vrabc sahelský |
| <i>Petronia superciliaris</i> | Vrabc bělobrvý |

- **špačkovití** (Sturnidae):

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Cinnyricinclus leucogaster</i> | Leskoptev bělobřichá |
| <i>Creatophora cinerea</i> | Špaček laločnatý |
| <i>Lamprotornis chalybaeus</i> | Leskoptev kovová |
| <i>Lamprotornis chloropterus</i> | Leskoptev malá |
| <i>Onychognathus morio</i> | Špaček rudokřídlý |

- **klubákovití** (Buphagidae):

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Buphagus africanus</i> | Klubák žlutozobý |
| <i>Buphagus erythrorhynchus</i> | Klubák červenozobý |

- **žluvovití** (Oriolidae):

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Oriolus auratus</i> | Žluva zlatá |
| <i>Oriolus larvatus</i> | Žluva škrabošková |
| <i>Oriolus oriolus</i> | Žluva hajní |

- **drongovití** (Dicruridae):

| | |
|---------------------------|----------------|
| <i>Dicrurus adsimilis</i> | Drongo africký |
|---------------------------|----------------|

- **krkavcovití** (Corvidae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Corvus albicollis</i> | Krkavec bělokrký |
| <i>Corvus albus</i> | Vrána černobílá |

Plazi:

Želvy - testudovití (Testudinidae):

| | |
|-----------------------|----------------|
| <i>Kinixys spekii</i> | Želva Spekeova |
|-----------------------|----------------|

- **terekovití** (Pelomedusidae):

| | |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Pelomedusa subrufa</i> | Pelomedúza africká |
| <i>Pelusios sinuatus</i> | Pelusie zoubkovaná |
| <i>Pelusios subniger</i> | Pelusie tmavá |

Krokodýli – krokodýlovití (Crocodylidae):

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Crocodylus niloticus</i> | Krokodýl nilský |
| <i>Mecistops cataphractus</i> | Krokodýl štítnatý |

Šupinatí - gekonovití (Gekkonidae):

| | |
|------------------------------------|--------------|
| <i>Elasmodactylus tuberculosus</i> | |
| <i>Hemidactylus mabouia</i> | Gekon domácí |
| <i>Lygodactylus angolensis</i> | Gekon |
| <i>Lygodactylus angularis</i> | Gekon |
| <i>Lygodactylus capensis</i> | Gekon |

- ještěrkovcovití (Gerrhosauridae):

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Gerrhosaurus flavigularis</i> | Ještěrkovec žlutohrdlý |
| <i>Gerrhosaurus major</i> | Ještěrkovec velký |
| <i>Gerrhosaurus nigrolineatus</i> | Ještěrkovec |
| <i>Tetradactylus ellenbergeri</i> | Ellen's Whip Lizard |

- agamovití (Agamidae):

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Acanthocercus atricollis</i> | Agama černokrká |
| <i>Acanthocercus cyanogaster</i> | Agama |
| <i>Agama agama</i> | Agama osadní |
| <i>Agama armata</i> | Agama |

– ještěrkovití (Lacertidae):

| | |
|--------------------------------|------------|
| <i>Heliobolus neumanni</i> | Heliobolus |
| <i>Ichnotropis tanganicana</i> | |
| <i>Latastia johnstoni</i> | Latastia |
| <i>Meroles squamulosa</i> | Meroles |
| <i>Nucras boulengeri</i> | Nucras |

- kruhochvostovití (Cordylidae):

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Chamaesaura macrolepis</i> | |
|-------------------------------|--|

- varanovití (Varanidae):

| | |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Varanus albigularis</i> | Varan bělohrdlý |
| <i>Varanus niloticus</i> | Varan nilský |

- chameleonovití (Chamaeleonidae):

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Chamaeleo dilepis</i> | Chameleon límcový |
| <i>Chamaeleo laevigatus</i> | Chameleon |

- scinkovití (Scincidae):

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Lygosoma afrum</i> | |
| <i>Melanoseps loveridgei</i> | |
| <i>Panaspis wahlbergi</i> | |
| <i>Typhlacontias kataviensis</i> | |

- **mabujovití** (Mabuyidae):

| | |
|---------------------------------|------------------|
| <i>Trachylepis maculilabris</i> | Mabuja |
| <i>Trachylepis planifrons</i> | Mabuja |
| <i>Trachylepis striata</i> | Mabuja páskovaná |
| <i>Trachylepis varia</i> | Mabuja |

- **hroznýšoviti** (Boidae):

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>Python natalensis</i> | Krajta jihoafrická |
|--------------------------|--------------------|

- **slepákoviti** (Typhlopidae):

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Afrotyphlops lineolatus</i> | Slepák proužkovaný |
| <i>Afrotyphlops mucruso</i> | Slepák |
| <i>Letheobia gracilis</i> | |
| <i>Letheobia graueri</i> | |

- **slepanoviti** (Leptotyphlopidae):

| | |
|---------------------------------|--------|
| <i>Leptotyphlops emini</i> | Slepan |
| <i>Leptotyphlops scutifrons</i> | Slepan |

- **užovkoviti** (Colubridae):

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| <i>Crotaphopeltis hotamboeia</i> | |
| <i>Crotaphopeltis tornieri</i> | |
| <i>Dasyplepis scabra</i> | Vejcožrout africký |
| <i>Dipsadoboa unicolor</i> | |
| <i>Dispholidus typus</i> | Bojga africká |
| <i>Meizodon semiornatus</i> | |
| <i>Natriciteres olivacea</i> | |
| <i>Natriciteres sylvatica</i> | |
| <i>Philothamnus carinatus</i> | Smaragdovka |
| <i>Philothamnus hoplogaster</i> | Smaragdovka |
| <i>Philothamnus nitidus</i> | Smaragdovka |
| <i>Philothamnus ornatus</i> | Smaragdovka |
| <i>Philothamnus semivariatus</i> | Smaragdovka proměnlivá |
| <i>Rhamnophis aethiops</i> | |
| <i>Scaphiophis albopunctatus</i> | |
| <i>Telescopus semiannulatus</i> | Skvrnovka |
| <i>Thelotornis capensis</i> | Liánovec kapský |
| <i>Thelotornis kirtlandii</i> | Liánovec lesní |
| <i>Toxicodryas blandingii</i> | Bojga Blandingova |

- **Lamprophiidae:**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Amblyodipsas polylepis</i> | Zemězmij |
| <i>Aparallactus jacksoni</i> | Stonožkomilka |
| <i>Atractaspis bibronii</i> | Zemězmij Bibronův |
| <i>Boaedon fuliginosus</i> | Užovka domácí |
| <i>Gonionotophis capensis</i> | Mehelie kapská |
| <i>Hemirhagerrhis nototaenia</i> | |
| <i>Chilorhinophis gerardi</i> | |
| <i>Lycodonmorphis bicolor</i> | |

| | |
|----------------------------------|---------|
| <i>Lycophidion capense</i> | Užovka |
| <i>Polemon christyi</i> | |
| <i>Prosymna stuhlmanni</i> | |
| <i>Psammophis angolensis</i> | Šípovec |
| <i>Psammophis mossambicus</i> | Šípovec |
| <i>Psammophis rukwae</i> | Šípovec |
| <i>Psammophylax acutus</i> | |
| <i>Psammophylax tritaeniatus</i> | |
| <i>Rhamphiophis oxyrhynchus</i> | Šípovec |

- korálovcovití (Elapidae):

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Dendroaspis polylepis</i> | Mamba černá |
| <i>Elapsoidea boulengeri</i> | Korálovčík |
| <i>Naja annulata</i> | Kobra jezerní |
| <i>Naja melanoleuca</i> | Kobra černé |
| <i>Naja nigricollis</i> | Kobra černokrká |

- zmijovití (Viperidae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Atheris rungweensis</i> | Zmije |
| <i>Bitis arietans</i> | Zmije útočná |
| <i>Causus defilippii</i> | Pazmije |
| <i>Causus resimus</i> | Pazmije |
| <i>Causus rhombeatus</i> | Pazmije vejcorodá |

Hmyz:

Motýli – otakárkovití (Papilionidae):

| | |
|---------------------------|----------|
| <i>Graphium angolanus</i> | |
| <i>Graphium leonidas</i> | |
| <i>Papilio demodocus</i> | Otakárek |

– běláskovití (Pieridae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Appias sabina</i> | Bělásek |
| <i>Appias sylvia</i> | Bělásek |
| <i>Belenois aurota</i> | Bělásek hnědožilný |
| <i>Belenois calypso</i> | Bělásek |
| <i>Belenois crawshayi</i> | Bělásek |
| <i>Belenois creona</i> | Bělásek |
| <i>Belenois gidica</i> | Bělásek |
| <i>Belenois sudanensis</i> | Bělásek |
| <i>Belenois victoria</i> | Bělásek |
| <i>Belenois zochalia</i> | Bělásek |
| <i>Catopsilia florella</i> | |
| <i>Colotis antevippe</i> | Bělásek |
| <i>Colotis aurigineus</i> | Bělásek |
| <i>Colotis aurora</i> | Bělásek |
| <i>Colotis auxo</i> | Bělásek |
| <i>Colotis celimene</i> | Bělásek |
| <i>Colotis danae</i> | Bělásek |
| <i>Colotis eris</i> | Bělásek |
| <i>Colotis euippe</i> | Bělásek |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Colotis evagore</i> | Bělásek |
| <i>Colotis evenina</i> | Bělásek eveninský |
| <i>Colotis vesta</i> | Bělásek |
| <i>Dixeia pigea</i> | |
| <i>Eronia leda</i> | |
| <i>Eurema brigitta</i> | Žluťásek |
| <i>Eurema desjardinsi</i> | Žluťásek |
| <i>Eurema floricola</i> | Žluťásek |
| <i>Eurema hapale</i> | Žluťásek |
| <i>Eurema hecabe</i> | Žluťásek |
| <i>Eurema regularis</i> | Žluťásek |
| <i>Leptosia alcesta</i> | |
| <i>Mylothris agathina</i> | |
| <i>Mylothris chloris</i> | |
| <i>Nepheronia argia</i> | |
| <i>Nepheronia thalassina</i> | |

– **babočkovití** (Nymphalidae):

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Acraea acerata</i> | |
| <i>Acraea anemosa</i> | |
| <i>Acraea caldarena</i> | |
| <i>Acraea chaeribula</i> | |
| <i>Acraea leucopyga</i> | |
| <i>Acraea neobule</i> | |
| <i>Acraea pseudolydia</i> | |
| <i>Acraea pudorella</i> | |
| <i>Acraea utengulensis</i> | |
| <i>Acraea ventura</i> | |
| <i>Acraea zetes</i> | |
| <i>Actinote cabira</i> | |
| <i>Actinote encedana</i> | |
| <i>Actinote encedon</i> | |
| <i>Actinote eponina</i> | |
| <i>Actinote sotikensis</i> | |
| <i>Aterica galene</i> | |
| <i>Bicyclus angulosa</i> | |
| <i>Bicyclus anynana</i> | |
| <i>Bicyclus auricruda</i> | |
| <i>Bicyclus campina</i> | |
| <i>Bicyclus campus</i> | |
| <i>Bicyclus cottrelli</i> | |
| <i>Bicyclus ena</i> | |
| <i>Bicyclus safitza</i> | |
| <i>Bicyclus vulgaris</i> | |
| <i>Byblia anvatara</i> | |
| <i>Byblia ilithyia</i> | |
| <i>Catacroptera cloanthe</i> | |
| <i>Danaus chrysippus</i> | Danaus východní |
| <i>Eurytela dryope</i> | |
| <i>Hamanumida daedalus</i> | |
| <i>Harma theobene</i> | |
| <i>Hypolimnas dubius</i> | |
| <i>Hypolimnas misippus</i> | |
| <i>Charaxes achaemenes</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes bohemani</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes candiope</i> | Ostruhák |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| <i>Charaxes druceanus</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes ethalion</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes guderiana</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes howarthi</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes jasius</i> | Ostruhák hnědý |
| <i>Charaxes protoclea</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes smaragdalis</i> | Ostruhák |
| <i>Charaxes varanes</i> | Ostruhák |
| <i>Junonia artaxia</i> | Babočka |
| <i>Junonia hierta</i> | Babočka |
| <i>Junonia natalica</i> | Babočka |
| <i>Junonia oenone</i> | Babočka |
| <i>Junonia orithya</i> | Babočka |
| <i>Junonia sophia</i> | Babočka |
| <i>Junonia terea</i> | Babočka |
| <i>Melanitis leda</i> | Okáč |
| <i>Neita victoriae</i> | |
| <i>Neocoenyrta gregorii</i> | |
| <i>Neocoenyrta kivuensis</i> | |
| <i>Neptis kiriakoffi</i> | Bělopásek |
| <i>Neptis laeta</i> | Bělopásek |
| <i>Neptis morosa</i> | Bělopásek |
| <i>Neptis nemetes</i> | Bělopásek |
| <i>Neptis saclava</i> | Bělopásek |
| <i>Phalanta phalantha</i> | |
| <i>Physcaeneura pione</i> | |
| <i>Precis antilope</i> | Babočka |
| <i>Precis archesia</i> | Babočka |
| <i>Precis ceryne</i> | Babočka |
| <i>Precis octavia</i> | Babočka |
| <i>Precis pelarga</i> | Babočka |
| <i>Protogoniomorpha anacardii</i> | |
| <i>Pseudacraea boisduvalii</i> | |
| <i>Pseudacraea lucretia</i> | |
| <i>Sevenia amulia</i> | |
| <i>Sevenia benguelae</i> | |
| <i>Sevenia pechueli</i> | |
| <i>Tirumala petiverana</i> | |
| <i>Ypthima sp.</i> | |

– **modráskovití** (Lycaenidae):

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Actizera lucida</i> | |
| <i>Anthene amarah</i> | Modrásek |
| <i>Anthene butleri</i> | Modrásek Butlerův |
| <i>Anthene contrastata</i> | Modrásek |
| <i>Anthene gemmifera</i> | Modrásek |
| <i>Anthene indefinita</i> | Modrásek |
| <i>Anthene lunulata</i> | Modrásek |
| <i>Anthene princeps</i> | Modrásek |
| <i>Axiocerses amanga</i> | Ostruháček |
| <i>Axiocerses tjoane</i> | Ostruháček |
| <i>Azanus jesous</i> | Modrásek |
| <i>Azanus natalensis</i> | Modrásek |
| <i>Azanus ubaldus</i> | Modrásek |
| <i>Baliochila hildegarda</i> | |
| <i>Cacyreus lingeus</i> | Modrásek |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Cigaritis ella</i> | |
| <i>Cigaritis victoriae</i> | |
| <i>Cupidopsis jobates</i> | |
| <i>Deudorix antalus</i> | |
| <i>Deudorix dinochares</i> | |
| <i>Eicochrysops hippocrates</i> | |
| <i>Euchrysops crawshayi</i> | |
| <i>Euchrysops malathana</i> | |
| <i>Euchrysops osiris</i> | |
| <i>Hypolycaena philippus</i> | |
| <i>Lachnocnema bibulus</i> | |
| <i>Lachnocnema regularis</i> | |
| <i>Lachnocnema tanzaniensis</i> | |
| <i>Lampides boeticus</i> | Modrásek cizokrajný |
| <i>Lepidochrysops ignota</i> | |
| <i>Leptotes pirthous</i> | Modrásek tažný |
| <i>Pentila pauli</i> | |
| <i>Tarucus sybaris</i> | |
| <i>Tuxentius calice</i> | |
| <i>Uranotauma falkensteini</i> | |
| <i>Zizeeria knysna</i> | |
| <i>Zizina antanossa</i> | |
| <i>Zizula hylax</i> | |

– **soumračnkovití** (Hesperiidae):

| | |
|------------------------------|------------|
| <i>Acada biseriatus</i> | Soumračník |
| <i>Acleros mackenii</i> | Soumračník |
| <i>Ampittia capenas</i> | Soumračník |
| <i>Andronymus caesar</i> | Soumračník |
| <i>Borbo borbonica</i> | |
| <i>Borbo fatuelus</i> | |
| <i>Borbo gemella</i> | |
| <i>Coeliades forestan</i> | |
| <i>Coeliades pistratus</i> | |
| <i>Gegenes hottentota</i> | |
| <i>Gegenes niso</i> | |
| <i>Gegenes pumilio</i> | |
| <i>Metisella formosa</i> | |
| <i>Metisella midas</i> | |
| <i>Metisella villemi</i> | |
| <i>Monza cretacea</i> | |
| <i>Paracleros biguttulus</i> | |
| <i>Parosmodes morantii</i> | |
| <i>Pelopidas mathias</i> | |
| <i>Pelopidas thrax</i> | |
| <i>Platylesches rasta</i> | |
| <i>Sarangesa laelius</i> | |
| <i>Sarangesa motozi</i> | |
| <i>Sarangesa seineri</i> | |
| <i>Spialia diomus</i> | Soumračník |
| <i>Spialia dromus</i> | Soumračník |
| <i>Tagiades flesus</i> | |
| <i>Teniorhinus harona</i> | |
| <i>Teniorhinus herilus</i> | |
| <i>Tsitana wallacei</i> | |

FLORA:

Dvouděložné:

Šácholanotvaré - anonovité (Annonaceae):

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>Annona senegalensis</i> | Anona |
| <i>Friesodielsia obovata</i> | |
| <i>Monanthes burchanani</i> | |

Leknínotvaré - leknínovité (Nymphaeaceae):

| | |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Nymphaea nouchali</i> | Leknín hvězdový |
|--------------------------|-----------------|

Pryskyřníkotvaré - chebulovité (Menispermaceae):

| | |
|--------------------------|------------|
| <i>Cocculus hirsutus</i> | Jahodníček |
|--------------------------|------------|

Brukvotvaré - kaparovité (Capparaceae):

| | |
|----------------------------|--------|
| <i>Boscia angustifolia</i> | Boscie |
| <i>Cadaba kirkii</i> | Kadaba |
| <i>Maerua kirkii</i> | Merua |
| <i>Maerua triphylla</i> | Merua |

- salvadorovité (Salvadoraceae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Salvadora persica</i> | Salvadora perská |
|--------------------------|------------------|

Hvozdíkotvaré - laskavcovité (Amaranthaceae):

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Achyranthes aspera</i> | Ostroplevka |
|---------------------------|-------------|

Santálotvaré - Ximeniaceae:

| | |
|--------------------------|---------|
| <i>Ximenia africana</i> | Ximenie |
| <i>Ximenia americana</i> | Ximenie |
| <i>Ximenia caffra</i> | Ximenie |

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae):

| | |
|-----------------------------|------------------|
| <i>Adansonia digitata</i> | Baobab prstnatý |
| <i>Ceiba pentandra</i> | Vlnovec pěťmužný |
| <i>Dombeya acutangula</i> | Dombeja |
| <i>Dombeya rotundifolia</i> | Dombeja |
| <i>Grewia bicolor</i> | Grevie |
| <i>Grewia flavescens</i> | Grevie |
| <i>Grewia platyclada</i> | Grevie |
| <i>Sterculia africana</i> | Lejnice |

| | |
|------------------------------|-----------|
| <i>Sterculia quinqueloba</i> | Lejnice |
| <i>Thespesia garckeana</i> | Thespesie |

- dvojkřídlačovitě (Dipterocarpaceae):

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Monotes adenophyllus</i> | |
|-----------------------------|--|

Růžotvaré - morušovníkovité (Moraceae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Ficus asperifolia</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus glumosa</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus ingens</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus lutea</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus natalensis</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus stuhlmanii</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus sur</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus sycomorus</i> | Smokvoň egyptská |
| <i>Ficus thonningii</i> | Fíkovník |

- řeštlákovité (Rhamnaceae):

| | |
|----------------------------|---------------|
| <i>Ziziphus mauritiana</i> | Jujuba čínská |
| <i>Ziziphus mucronata</i> | Jujuba |

- konopovitě (Cannabidaceae):

| | |
|-------------------------|-------|
| <i>Trema orientalis</i> | Trema |
|-------------------------|-------|

Lomikamenotvaré - tlusticovitě (Crassulaceae):

| | |
|--------------------------|-----------|
| <i>Kalanchoe crenata</i> | Kalanchoe |
|--------------------------|-----------|

Bobotvaré - bobovitě (Fabaceae):

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Acacia burkei</i> | Akácie |
| <i>Acacia amythethophylla</i> | Akácie |
| <i>Acacia ataxacantha</i> | Akácie |
| <i>Acacia galpinii</i> | Akácie |
| <i>Acacia kirkii</i> | Akácie |
| <i>Acacia nilotica</i> | Akácie |
| <i>Acacia polyacantha</i> | Akácie |
| <i>Acacia senegal</i> | Akácie senegalská |
| <i>Acacia sieberiana</i> | Akácie |
| <i>Acacia tortilis</i> | Akácie zkroucená |
| <i>Acacia xanthophloea</i> | Akácie |
| <i>Aeschynomene cristata</i> | Choulostice |
| <i>Aeschynomene schimperii</i> | Choulostice |
| <i>Afzelia quanzensis</i> | Afzélie |
| <i>Albizia amara</i> | Albízie |
| <i>Albizia gummifera</i> | Albízie |
| <i>Albizia harveyi</i> | Albízie |
| <i>Albizia versicolor</i> | Albízie |
| <i>Baphia capparidifolia</i> | Kápatka |
| <i>Baphia massaiensis</i> | Kápatka |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| <i>Bauhinia galpinii</i> | Bauhinie |
| <i>Bauhinia petersiana</i> | Bauhinie |
| <i>Bauhinia thonningii</i> | Bauhinie |
| <i>Bobgunnia madagascariensis</i> | |
| <i>Brachystegia angustistipulata</i> | |
| <i>Brachystegia boehmii</i> | |
| <i>Brachystegia glaberrima</i> | |
| <i>Brachystegia glaucescens</i> | |
| <i>Brachystegia longifolia</i> | |
| <i>Brachystegia spiciformis</i> | |
| <i>Brachystegia taxifolia</i> | |
| <i>Brachystegia utilis</i> | |
| <i>Burkea africana</i> | |
| <i>Cassia abbreviata</i> | Kasie |
| <i>Craibia grandiflora</i> | |
| <i>Cryptosepalum maraviense</i> | |
| <i>Dalbergia melanoxydon</i> | Dalbergie |
| <i>Dalbergia nitidula</i> | Dalbergie |
| <i>Delonix elata</i> | Delonix |
| <i>Dichrostachys cinerea</i> | |
| <i>Entada abyssinica</i> | Entada |
| <i>Erythrina abyssinica</i> | Zarděnice |
| <i>Erythrophleum africanum</i> | |
| <i>Faidherbia albida</i> | Akácie bělavá |
| <i>Isoberlinia angolensis</i> | |
| <i>Isoberlinia tomentosa</i> | |
| <i>Julbernardia globiflora</i> | |
| <i>Julbernardia paniculata</i> | |
| <i>Kotschyia capitulifera</i> | |
| <i>Lonchocarpus bussei</i> | Lonchokarp |
| <i>Lonchocarpus capassa</i> | Lonchokarp |
| <i>Lonchocarpus nelsii</i> | Lonchokarp |
| <i>Mimosa pigra</i> | Cítlivka |
| <i>Mundulea sericea</i> | |
| <i>Neonotonia wightii</i> | |
| <i>Neptunia oleracea</i> | Neptunie |
| <i>Newtonia buchananii</i> | |
| <i>Pericopsis angolensis</i> | |
| <i>Pterocarpus angolensis</i> | Křídlok |
| <i>Pterocarpus mildbraedii</i> | Křídlok |
| <i>Pterocarpus tinctorius</i> | Křídlok |
| <i>Senna didymobotrya</i> | Sena dvouhroznová |
| <i>Senna petersiana</i> | Sena |
| <i>Senna siamea</i> | Sena |
| <i>Senna singueana</i> | Sena |
| <i>Senna spectabilis</i> | Sena |
| <i>Tamarindus indica</i> | Tamarind indický |
| <i>Xeroderris stuhlmannii</i> | |

Kacibotvaré - kacibovité (Zygophyllaceae):

| | |
|----------------------------|-----------|
| <i>Balanites maughamii</i> | Balanites |
|----------------------------|-----------|

Proteales - Proteaceae:

| | |
|--------------------------|--------|
| <i>Protea angolensis</i> | Protea |
|--------------------------|--------|

Malpighiales - vrbovité (Salicaceae):

| | |
|--------------------------|----------|
| <i>Flacourtia indica</i> | Slivouch |
| <i>Oncoba spinosa</i> | Onkoba |

- třezalkovité (Hypericaceae):

| | |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Harungana madagascariensis</i> | Harunga |
|-----------------------------------|---------|

- Clusiaceae:

| | |
|--------------------------------|----------|
| <i>Garcinia sp.</i> | Garcínie |
| <i>Psorospermum febrifugum</i> | |

- kořenovníkovité (Rhizophoraceae):

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Cassipourea mollis</i> | |
|---------------------------|--|

- pryšcovité (Euphorbiaceae):

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Croton sylvaticus</i> | Kroton |
| <i>Euphorbia ingens</i> | Pryšec obrovský |
| <i>Euphorbia tetragona</i> | Pryšec |
| <i>Mallotus oppositifolius</i> | Ošarka |
| <i>Maprounea africana</i> | |

- Chrysobalanaceae:

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Parinari curatellifolia</i> | |
| <i>Parinari excelsa</i> | |

- Ochnaceae:

| | |
|----------------------|-------|
| <i>Ochna holstii</i> | Ochna |
|----------------------|-------|

- Phyllanthaceae:

| | |
|--|--------|
| <i>Bridelia cathartica</i> | Krápěl |
| <i>Hymenocardia acida</i> | |
| <i>Phyllanthus engleri</i> | |
| <i>Phyllanthus reticulatus</i> | |
| <i>Pseudolachnostylis maprouneifolia</i> | |
| <i>Uapaca kirkiana</i> | |

- Dichapetalaceae:

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Dichapetalum ruhlandii</i> | |
|-------------------------------|--|

Jesencotvaré – jesencovité (Celastraceae):

| | |
|------------------------------|--------|
| <i>Maytenus senegalensis</i> | Majten |
|------------------------------|--------|

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae):

| | |
|------------------------------|----------|
| <i>Allophylus congolanus</i> | |
| <i>Allophylus rubifolius</i> | |
| <i>Paullinia pinnata</i> | Paulinie |

- ledvinovníkovité (Anacardiaceae):

| | |
|---------------------------|-------------------|
| <i>Lansea discolor</i> | Lanea |
| <i>Lansea schimperii</i> | Lanea |
| <i>Mangifera indica</i> | Mangovník indický |
| <i>Ozoroa insignis</i> | |
| <i>Rhus natalensis</i> | Škumpa |
| <i>Rhus pyroides</i> | Škumpa |
| <i>Sclerocarya birrea</i> | Marola |

- březulovité (Burseraceae):

| | |
|------------------------------|-----------|
| <i>Commiphora africana</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora glandulosa</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora marlothii</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora tenuipetii</i> | Myrhovník |

- zederachovité (Meliaceae):

| | |
|---------------------------|-----------|
| <i>Ekebergia capensis</i> | |
| <i>Khaya anthotheca</i> | Khaja |
| <i>Trichilia emetica</i> | Trichilie |

Crossosomatales - Aphloiaceae:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Aphloia theiformis</i> | |
|---------------------------|--|

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae):

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Syzygium cordatum</i> | Hřebíčkovec |
| <i>Syzygium guineense</i> | Hřebíčkovec |
| <i>Syzygium legatii</i> | Hřebíčkovec |
| <i>Syzygium owariense</i> | Hřebíčkovec |

- Combretaceae:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Combretum adenogonium</i> | Kombretum |
| <i>Combretum apiculatum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum collinum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum erythrophyllum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum kaiseriana</i> | Kombretum |
| <i>Combretum molle</i> | Kombretum |
| <i>Combretum psidioides</i> | Kombretum |
| <i>Combretum purpureiflorum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum zeyheri</i> | Kombretum |
| <i>Terminalia brownii</i> | Vrcholák |
| <i>Terminalia kaiseriana</i> | Vrcholák |
| <i>Terminalia mollis</i> | Vrcholák |

| | |
|------------------------------|----------|
| <i>Terminalia prunioides</i> | Vrcholák |
|------------------------------|----------|

Miříkotvaré - aralkovité (Araliaceae):

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Cussonia gamtoosensis</i> | |
|------------------------------|--|

Vřesovcotvaré - ebenovité (Ebenaceae):

| | |
|---------------------------|-------|
| <i>Diospyros cornii</i> | Tomel |
| <i>Diospyros fischeri</i> | Tomel |
| <i>Diospyros kirkii</i> | Tomel |

- zapotovité (Sapotaceae):

| | |
|----------------------------|------------|
| <i>Mimusops zeyheri</i> | Opíhled |
| <i>Synsepalum brevipes</i> | Synsepalum |

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae):

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Anthocleista grandiflora</i> | |
|---------------------------------|--|

- mořenovité (Rubiaceae):

| | |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Afrocanthium lactescens</i> | |
| <i>Catunaregam spinosa</i> | |
| <i>Crossopteryx febrifuga</i> | |
| <i>Gardenia imperialis</i> | Gardénie |
| <i>Keetia gueinzii</i> | |
| <i>Pavetta schumanniana</i> | |
| <i>Sericanthe andongensis</i> | |
| <i>Spemacoce congensis</i> | |
| <i>Vangueria infausta</i> | |
| <i>Vangueria madagascariensis</i> | |

- toješťovité (Apocynaceae):

| | |
|------------------------------------|------------|
| <i>Carissa edulis</i> | Voskovec |
| <i>Diplorhynchus condylocarpon</i> | |
| <i>Holarrhena pubescens</i> | |
| <i>Rauwolfia caffra</i> | Zmijovnice |
| <i>Saba comorensis</i> | |
| <i>Voacanga africana</i> | Voakanga |

- kulčibovité (Loganiaceae):

| | |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Strychnos africana</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos cucculoides</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos innocua</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos lucens</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos madagascariensis</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos potatorum</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos pungens</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos spinosa</i> | Kulčiba |

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae):

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Trichodesma physaloides</i> | |
|--------------------------------|--|

- kordiovité (Cordiaceae):

| | |
|---------------------------|--------|
| <i>Cordia goetzei</i> | Kordie |
| <i>Cordia grandicalyx</i> | Kordie |
| <i>Cordia monoica</i> | Kordie |
| <i>Cordia sinensis</i> | Kordie |

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae):

| | |
|--------------------------|--------|
| <i>Premna senensis</i> | Premna |
| <i>Rothea myricoides</i> | |
| <i>Vitex doniana</i> | Drmek |
| <i>Vitex mombassae</i> | Drmek |
| <i>Vitex payos</i> | Drmek |

- paznehtníkovité (Acanthaceae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Isoglossa ufipensis</i> | |
|----------------------------|--|

- sporýšovité (Verbenaceae):

| | |
|-----------------------|---------------|
| <i>Lantana camara</i> | Libora měnivá |
|-----------------------|---------------|

- trubačovitě (Bignoniaceae):

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Kigelia africana</i> | Kigélie zpeřená |
| <i>Markhamia obtusifolia</i> | |
| <i>Markhamia zanzibarica</i> | |
| <i>Stereospermum kunthianum</i> | |

- olivovníkovité (Oleaceae):

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Schrebera trichoclada</i> | |
|------------------------------|--|

Hvězdicotvaré - hvězdicovité (Asteraceae):

| | |
|-------------------------------|---------|
| <i>Conyza pyrrhopappa</i> | Turanka |
| <i>Gymnanthemum coloratum</i> | |

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae):

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Pistia stratiotes</i> | |
|--------------------------|--|

Arekotvaré - arekovité (Arecaceae):

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Borassus aethiopum</i> | Lontar etiopský |
|---------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| <i>Hyphaene compressa</i> | |
| <i>Phoenix reclinata</i> | Datlovník |
| <i>Raphia farinifera</i> | Rafie |

Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae):

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Andropogon gayanus</i> | |
| <i>Aristida kelleri</i> | |
| <i>Brachiaria brizantha</i> | |
| <i>Cynodon dactylon</i> | Troskut prstnatý |
| <i>Dactyloctenium aegyptium</i> | Hřebenetka indická |
| <i>Digitaria brazzae</i> | Rosička |
| <i>Digitaria longiflora</i> | Rosička |
| <i>Digitaria ternata</i> | Rosička |
| <i>Echinochloa crus-gavonis</i> | Ježatka |
| <i>Echinochloa pyramidalis</i> | Ježatka |
| <i>Eragrostis patens</i> | Milička |
| <i>Eragrostis rotifer</i> | Milička |
| <i>Eragrostis setulifera</i> | Milička |
| <i>Exothea abyssinica</i> | |
| <i>Heteropogon contortus</i> | |
| <i>Hyparrhenia diplandra</i> | Vousatice |
| <i>Hyparrhenia hirta</i> | Vousatice chlupatá |
| <i>Chloris gayana</i> | Chloridka |
| <i>Chloris virgata</i> | Chloridka |
| <i>Leersia hexandra</i> | Tajnička |
| <i>Melinis repens</i> | |
| <i>Olyra latifolia</i> | |
| <i>Oryza longistaminata</i> | Rýže |
| <i>Panicum repens</i> | Proso |
| <i>Pennisetum polystachyon</i> | Dochan |
| <i>Phragmites mauritianus</i> | Rákos |
| <i>Sporobolus fimbriatus</i> | Opaadavec |
| <i>Sporobolus indicus</i> | Opaadavec |
| <i>Sporobolus sanguineus</i> | Opaadavec |
| <i>Themeda triandra</i> | Štětkova trojmužná |

- šáchorovité (Cyperaceae):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Cyperus articulatus</i> | Šáchor |
| <i>Cyperus difformis</i> | Šáchor |
| <i>Cyperus dives</i> | Šáchor |
| <i>Cyperus involucratus</i> | Šáchor |
| <i>Cyperus papyrus</i> | Šáchor papyrodárný |
| <i>Cyperus pulchellus</i> | Šáchor |
| <i>Fimbristylis dichotoma</i> | |
| <i>Fuirena umbellata</i> | Yefen |

- orobincovité (Typhaceae):

| | |
|--------------------------|----------|
| <i>Typha domingensis</i> | Orobinec |
|--------------------------|----------|

Zázvorníkotvaré - banánovníkovité (Musaceae):

| | |
|-----------------------|------------|
| <i>Musa acuminata</i> | Banánovník |
|-----------------------|------------|

