

Status ohrožení druhu:

| | |
|--|--------------------------------|
| | Nedotčený nebo téměř nedotčený |
| | Téměř ohrožený |
| | Citlivý |
| | Ohrožený |
| | Kriticky ohrožený |
| | Data chybí |

FAUNA:

Savci:

Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae):

| | |
|---------------------------|----------------------|
| <i>Crocidura jacksoni</i> | Bělozubka Jacksonova |
|---------------------------|----------------------|

Bércouni - bércounovití (Macroscelididae):

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Petrodromus tetradactylus</i> | Bércoun čtyřprstý |
| <i>Rhynchocyon petersi</i> | Bércoun Petersův |

Letouni - kaloňovití (Pteropodidae):

| | |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Eidolon helvum</i> | Kaloň plavý |
| <i>Epomophorus labiatus</i> | Kaloň etiopský |
| <i>Epomophorus wahlbergi</i> | Kaloň Wahlbergův |
| <i>Pteropus livingstonii</i> | Kaloň komorský |
| <i>Pteropus seychellensis</i> | Kaloň seychelský |
| <i>Rousettus aegyptiacus</i> | Kaloň egyptský |

- vrápencovití (Rhinolophidae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Rhinolophus deckeni</i> | Vrápenec Deckenův |
|----------------------------|-------------------|

- pavrápencovití (Hipposideridae):

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Cloeotis percivali</i> | Pavrápenec Percivalův |
| <i>Hipposideros caffer</i> | Pavrápenec africký |
| <i>Hipposideros vittatus</i> | Pavrápenec pruhovaný |

- netopýrovití (Vespertilionidae):

| | |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Neoromicia nanus</i> | Netopýr šplhavý |
| <i>Scotophilus viridis</i> | Netopýr šedivý |

- nykteridovití (Nycteridae):

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Nycteris thebaica</i> | Nycteris egyptská |
|--------------------------|-------------------|

Primáti - kombovití (Galagonidae):

| | |
|---------------------------|------------------|
| <i>Otolemur garnettii</i> | Komba Garnettova |
|---------------------------|------------------|

- kočkodanovití (Cercopithecidae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Cercopithecus mitis</i> | Kočkodan diadémový |
|----------------------------|--------------------|

Hlodavci - veverkovití (Sciuridae):

| | |
|-------------------------------|---------------|
| <i>Heliosciurus undulatus</i> | Veverka bledá |
| <i>Paraxerus palliatus</i> | Veverka |

- myšovití (Muridae):

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| <i>Cricetomys ansorgei</i> | Krysa |
| <i>Grammomys dolichurus</i> | Kuru dlouhoocasá |
| <i>Mastomys natalensis</i> | Krysa mnohobradavková |
| <i>Rattus rattus</i> | Krysa obecná |

Šelmy - cibetkovití (Viverridae):

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Viverricula indica</i> | Cibetka malá |
|---------------------------|--------------|

- promykovití (Herpestidae):

| | |
|----------------------------|--------------|
| <i>Herpestes javanicus</i> | Promyka malá |
|----------------------------|--------------|

Sirény – dugongovití (Dugongidae):

| | |
|---------------------|----------------|
| <i>Dugong dugon</i> | Dugong indický |
|---------------------|----------------|

Sudokopytníci - prasatovití (Suidae):

| | |
|-------------------------------|---------------|
| <i>Potamochoerus larvatus</i> | Štětkoun šedý |
| <i>Sus scrofa</i> | Prase divoké |

- hrochovití (Hippopotamidae):

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Hippopotamus amphibius</i> | Hroch obojživelný |
|-------------------------------|-------------------|

- turovití (Bovidae):

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Nesotragus moschatus</i> | Antilopka pižmová |
| <i>Philantomba monticola</i> | Chocholatka modrá |

Ptáci:

Potápky - potápkovití (Podicipedidae):

| | |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Potápka malá |
|-------------------------------|--------------|

Trubkonosí - buňňákovití (Procellariidae):

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Puffinus pacificus</i> | |
|---------------------------|--|

Veslonoží - terejovití (Sulidae):

| | |
|-----------------------|-------------------|
| <i>Morus capensis</i> | Terej jihoafrický |
| <i>Sula sula</i> | Terej červenonohý |

- kormoránovití (Phalacrocoracidae):

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Phalacrocorax africanus</i> | Kormorán dlouhoocasý |
|--------------------------------|----------------------|

- anhingovití (Anhingidae):

| | |
|---------------------|-----------------|
| <i>Anhinga rufa</i> | Anhinga africká |
|---------------------|-----------------|

- fregatkovití (Fregatidae):

| | |
|----------------------|-----------------|
| <i>Fregata ariel</i> | Fregatka malá |
| <i>Fregata minor</i> | Fregatka obecná |

Brodiví - volavkovití (Ardeidae):

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Ardea goliath</i> | Volavka obrovská |
| <i>Ardeola idae</i> | Volavka modrozobá |
| <i>Ardeola ralloides</i> | Volavka vlasatá |
| <i>Bubulcus ibis</i> | Volavka rusohlavá |
| <i>Egretta ardesiaca</i> | Volavka černá |
| <i>Egretta garzetta</i> | Volavka stříbřitá |

- čápovití (Ciconiidae):

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Anastomus lamelligerus</i> | Zejozob africký |
|-------------------------------|-----------------|

- ibisovití (Threskiornithidae):

| | |
|----------------------------|--------------|
| <i>Bostrychia hagedash</i> | Ibis hagedaš |
|----------------------------|--------------|

Vrubozobí - kachnovití (Anatidae):

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Nettapus auritus</i> | Kachnička pestrá |
| <i>Thalassornis leuconotus</i> | Husička krátkocasá |

Dravci - jestřábovití (Accipitridae):

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Accipiter badius</i> | Krahujec šikra |
| <i>Accipiter melanoleucus</i> | Jestřáb černohřbetý |
| <i>Accipiter tachiro</i> | Jestřáb tachiro |
| <i>Aquila nipalensis</i> | Orel stepní |

| | |
|------------------------------|------------------|
| <i>Aquila pomarina</i> | Orel křiklavý |
| <i>Aquila rapax</i> | Orel okrový |
| <i>Circaetus cinerascens</i> | Orlík menší |
| <i>Circaetus pectoralis</i> | Orlík tmavoprský |
| <i>Elanus caeruleus</i> | Luněk šedý |
| <i>Gypohierax angolensis</i> | Orlosup palmový |
| <i>Haliaeetus vocifer</i> | Orel jasnohlasý |
| <i>Micronisus gabar</i> | Jestřáb gabar |
| <i>Milvus migrans</i> | Luňák hnědý |

- sokolovití (Falconidae):

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Falco amurensis</i> | Poštolka amurská |
| <i>Falco cucullatus</i> | Ostříž africký |

Hrabaví - perličkovití (Numididae):

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Numida meleagris</i> | Perlička kropenatá |
|-------------------------|--------------------|

Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Amaurornis flavirostra</i> | Chřástal žlutozobý |
| <i>Porphyrio alleni</i> | Slípka Allenova |

Dlouhokřídlí - ostnákovití (Jacanidae):

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <i>Actophilornis africanus</i> | Ostnák africký |
|--------------------------------|----------------|

- kulíkovití (Charadriidae):

| | |
|-----------------------------|----------------|
| <i>Charadrius hiaticula</i> | Kulík písečný |
| <i>Charadrius mongolus</i> | Kulík menší |
| <i>Pluvialis squatarola</i> | Kulík bledý |
| <i>Vanellus lugubris</i> | Čejka šedoprsá |

- slukovití (Scolopacidae):

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Arenaria interpres</i> | Kameňáček pestrý |
| <i>Calidris alba</i> | Jespák písečný |
| <i>Calidris ferruginea</i> | Jespák křivozobý |
| <i>Gallinago media</i> | Bekasina větší |
| <i>Limicola falcinellus</i> | Jespáček ploskozobý |
| <i>Numenius phaeopus</i> | Koliha malá |
| <i>Tringa glareola</i> | Vodouš bahenní |
| <i>Tringa nebularia</i> | Vodouš šedý |
| <i>Tringa stagnatilis</i> | Vodouš štíhlý |
| <i>Xenus cinereus</i> | Vodouš malý |

- dytíkovití (Burhinidae):

| | |
|------------------------------|-------------|
| <i>Burhinus vermiculatus</i> | Dytík tmavý |
|------------------------------|-------------|

- pobřežníkovití (Dromadidae):

| | |
|-----------------------|---------------------|
| <i>Dromas ardeola</i> | Pobřežník černobílý |
|-----------------------|---------------------|

- **chaluhoovití** (Stercorariidae):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Stercorarius pomarinus</i> | Chaluha pomořanská |
|-------------------------------|--------------------|

- **rackovití** (Laridae):

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | Racek šedohlavý |
| <i>Ichthyaetus hemprichii</i> | Racek arabský |
| <i>Larus fuscus</i> | Racek žlutohový |

- **rybákovití** (Sternidae):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Onychoprion fuscatus</i> | Rybák černohřbetý |
| <i>Sterna caspia</i> | Rybák velkozobý |
| <i>Sterna dougallii</i> | Rybák rajský |
| <i>Sterna hirundo</i> | Rybák obecný |
| <i>Sterna sumatrana</i> | Rybák bělotemenný |
| <i>Sternula saundersi</i> | Rybák arabský |
| <i>Thalasseus bengalensis</i> | Rybák oranžovozobý |
| <i>Thalasseus bergii</i> | Rybák chocholatý |

Měkkozobí - holubovití (Columbidae):

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| <i>Streptopelia capicola</i> | Hrdlička damarská |
| <i>Streptopelia semitorquata</i> | Hrdlička červenooká |
| <i>Streptopelia senegalensis</i> | Hrdlička senegalská |
| <i>Treron calvus</i> | Holub africký |
| <i>Turtur chalcospilos</i> | Hrdlička zelenoskvřinná |
| <i>Turtur tympanistria</i> | Hrdlička bubínková |

Kukačky - kukačkovití (Cuculidae):

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Centropus superciliosus</i> | Kukačka bělobrvá |
| <i>Ceuthmochares aereus</i> | Kukačka kovová |
| <i>Clamator levaillantii</i> | Kukačka pruhoprská |
| <i>Cuculus rochii</i> | Kukačka madagaskarská |
| <i>Chrysococcyx caprius</i> | Kukačka lesklá |

Sovy - puštíkovití (Strigidae):

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Glaucidium capense</i> | Kulíšek africký |
|---------------------------|-----------------|

Lelkové - lelkovití (Caprimulgidae):

| | |
|---------------------------|----------------|
| <i>Caprimulgus fossii</i> | Lelek gabonský |
|---------------------------|----------------|

Svišťouni - rorýsovití (Apodidae):

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Cypsiurus parvus</i> | Rorýs africký |
| <i>Neafrapus boehmi</i> | Rorýs netopýří |
| <i>Telacanthura ussheri</i> | Rorýs proužkobradý |

Trogoni - trogonovití (Trogonidae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Apaloderma narina</i> | Trogon uzdičkový |
|--------------------------|------------------|

Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae):

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| <i>Alcedo cristata</i> | Ledňáček modroplášťkový |
| <i>Ceryle rudis</i> | Rybařík jižní |
| <i>Halcyon chelicuti</i> | Ledňáček žíhaný |
| <i>Halcyon leucocephala</i> | Ledňáček šedohlavý |
| <i>Halcyon senegaloides</i> | Ledňáček pobřežní |

- vlhovití (Meropidae):

| | |
|-----------------------------|----------------|
| <i>Merops persicus</i> | Vlha modrolící |
| <i>Merops superciliosus</i> | Vlha zelená |

- mandelíkovití (Coraciidae):

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Coracias caudatus</i> | Mandelík fialovoprký |
| <i>Coracias garrulus</i> | Mandelík hajní |
| <i>Eurystomus glaucurus</i> | Mandelík skořicový |

- dudkovcovití (Phoeniculidae):

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Rhinopomastus cyanomelas</i> | Dudkovec křivozobý |
|---------------------------------|--------------------|

Šplhavci - vousáci afričtí (Lybiidae):

| | |
|------------------------------|------------------------|
| <i>Pogoniulus bilineatus</i> | Vousák žlutokostřecový |
|------------------------------|------------------------|

- datlovití (Picidae):

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Campethera abingoni</i> | Datel zlatoocasý |
|----------------------------|------------------|

Pěvci - vlaštovkovití (Hirundinidae):

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Cecropis abyssinica</i> | Vlaštovka menší |
| <i>Cecropis senegalensis</i> | Vlaštovka velká |
| <i>Hirundo smithii</i> | Vlaštovka dlouhoocasá |

- konipasovití (Motacillidae):

| | |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Anthus cinnamomeus</i> | Linduška pastvinná |
|---------------------------|--------------------|

- housenčíkovití (Campephagidae):

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Campephaga flava</i> | Housenčík černý |
|-------------------------|-----------------|

- bulbulovití (Pycnonotidae):

| | |
|------------------------------|--------------|
| <i>Andropadus importunus</i> | Bulbul tmavý |
|------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Andropadus virens</i> | Bulbul malý |
| <i>Pycnonotus barbatus</i> | Bulbul zahradní |

- **čagrovití** (Malaconotidae):

| | |
|---------------------------|------------------------|
| <i>Dryoscopus cubla</i> | Ťuhýkovec černohřbetý |
| <i>Laniarius luehderi</i> | Ťuhýkovec hnědotemenný |

- **lejskovití** (Muscicapidae):

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Cossypha natalensis</i> | Drozdík oranžovohlavý |
| <i>Erythropygia barbata</i> | Pěvec vousatý |
| <i>Erythropygia quadrivirgata</i> | Pěvec křovinný |
| <i>Muscicapa striata</i> | Lejsek šedý |

- **lesknáčkovití** (Platysteiridae):

| | |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Batis molitor</i> | Lesknáček obecný |
| <i>Batis soror</i> | Lesknáček mozambický |
| <i>Platysteira peltata</i> | Lesknáček obojkový |

- **lejskovcovití** (Monarchidae):

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Terpsiphone viridis</i> | Lejskovec nádherný |
|----------------------------|--------------------|

- **pěnicovití** (Sylviidae):

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Apalis flavida</i> | Prnie žlutoprsá |
| <i>Camaroptera brachyura</i> | Pěnicovec krátkoocasý |
| <i>Cisticola juncidis</i> | Cistovník rákosníkový |
| <i>Eremomela scotops</i> | Pěnicovec zelenohlavý |

- **cvrčilkovití** (Locustellidae):

| | |
|-------------------------------|----------------|
| <i>Locustella fluviatilis</i> | Cvrčilka říční |
|-------------------------------|----------------|

- **rákosníkovití** (Acrocephalidae):

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Acrocephalus baeticatus</i> | Rákosník africký |
| <i>Acrocephalus gracilirostris</i> | Rákosník jižní |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Rákosník obecný |

- **strdimilovití** (Nectariniidae):

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Cinnyris bifasciatus</i> | Strdimil porfyrový |
| <i>Cyanomitra olivacea</i> | Strdimil olivový |
| <i>Hedydipna collaris</i> | Strdimil obojkový |
| <i>Chalcomitra amethystina</i> | Strdimili ametystový |

- **pěnkavovití** (Fringillidae):

| | |
|---------------------------|----------------------|
| <i>Serinus mozambicus</i> | Zvonohlík mozambický |
|---------------------------|----------------------|

- **astrildovití** (Estrildidae):

| | |
|---------------------------|-------------------|
| <i>Amandava subflava</i> | Zlatoprška malá |
| <i>Estrilda astrild</i> | Astrild vlnkovaný |
| <i>Lonchura cucullata</i> | Stračka malá |

- **snovačovití** (Ploceidae):

| | |
|------------------------------|------------------|
| <i>Amblyospiza albifrons</i> | Prádelník dlasčí |
| <i>Euplectes axillaris</i> | Vida vějířová |
| <i>Ploceus cucullatus</i> | Snovač zahradní |

- **vdovkovití** (Viduidae):

| | |
|-----------------------|------------------|
| <i>Vidua macroura</i> | Vdovka černobílá |
|-----------------------|------------------|

- **vrabcovití** (Passeridae):

| | |
|-------------------------|------------------|
| <i>Passer diffusus</i> | Vrabc jioafrický |
| <i>Passer griseus</i> | Vrabc šedohlavý |
| <i>Passer melanurus</i> | Vrabc kapský |

- **špačkovití** (Sturnidae):

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Cinnyricinclus leucogaster</i> | Leskoptev bělobřichá |
| <i>Lamprotornis coruscus</i> | Leskoptev černobřichá |

- **žluvovití** (Oriolidae):

| | |
|------------------------|-------------|
| <i>Oriolus auratus</i> | Žluva zlatá |
|------------------------|-------------|

- **krkavcovití** (Corvidae):

| | |
|-------------------------|-----------------|
| <i>Corvus albus</i> | Vrána černobílá |
| <i>Corvus splendens</i> | Vrána domácí |

Plazi:

Želvy - karetovití (Cheloniidae):

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Caretta caretta</i> | Kareta obecná |
| <i>Eretmochelys imbricata</i> | Kareta pravá |
| <i>Chelonia mydas</i> | Kareta obrovská |
| <i>Lepidochelys olivacea</i> | Kareta zelenavá |

- **kožatkovití** (Dermochelyidae):

| | |
|-----------------------------|---------------|
| <i>Dermochelys coriacea</i> | Kožatka velká |
|-----------------------------|---------------|

Šupinatí - scinkovití (Scincidae):

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Lygosoma mafianum</i> | |
|--------------------------|--|

Obojživelníci:

Žáby - ropuchovití (Bufonidae):

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Mertensophryne howelli</i> | |
|-------------------------------|--|

Paryby

Žralouni - modrounovití (Carcharhinidae):

| | |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Triaenodon obesus</i> | Žralok lagunový |
|--------------------------|-----------------|

Rejnoci - trnuchovití (Dasyatidae):

| | |
|-----------------------|----------------------|
| <i>Taeniura lymma</i> | Trnucha modroskvrnná |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Taeniurops meyeri</i> | Trnucha indonéská |
|--------------------------|-------------------|

- kytarocovití (Rhynchobatidae):

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Rhynchobatus djiddensis</i> | Kytarovec jemenský |
|--------------------------------|--------------------|

- mantovití (Myliobatidae):

| | |
|---------------------------|---------------|
| <i>Aetobatus narinari</i> | Siba skvrnitá |
|---------------------------|---------------|

- parejnokovití (Torpedinidae):

| | |
|--------------------|----------|
| <i>Torpedo sp.</i> | Parejnok |
|--------------------|----------|

Ryby:

Holobřiší - murénovití (Muraenidae):

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Echidna nebulosa</i> | Muréna hvězdovitá |
|-------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Gymnothorax favagineus</i> | Muréna síťovaná |
|-------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|---------------|
| <i>Gymnothorax javanicus</i> | Muréna jávská |
|------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Gymnothorax meleagris</i> | Muréna běloustá |
|------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Gymnothorax undulatus</i> | Muréna leopardí |
|------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|---------------|
| <i>Rhinomuraena quaesita</i> | Muréna nosatá |
|------------------------------|---------------|

Sumci - plotosovití (Plotosidae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Plotosus lineatus</i> | Plotos proužkatý |
|--------------------------|------------------|

Jinožábří - ještěrohlavcovití (Synodontidae):

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Synodus variegatus</i> | Ještěrohlavec proměnlivý |
|---------------------------|--------------------------|

Řasové – rozedrancovití (Antennariidae):

| | |
|-----------------------------|------------------|
| <i>Antennarius hispidus</i> | Rozedranec drsný |
|-----------------------------|------------------|

Volnoostní - trubkotlamkovití (Aulostomidae):

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Aulostomus chinensis</i> | Trubkotlamka čínská |
|-----------------------------|---------------------|

- lulankovití (Fistulariidae):

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Fistularia commersonii</i> | Lulanka Commersonova |
|-------------------------------|----------------------|

- vějířníkovití (Solenostomidae):

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Solenostomus cyanopterus</i> | Vějířník modroploutvý |
| <i>Solenostomus paradoxus</i> | Vějířník třásnitý |

- klunatkovití (Centriscidae):

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Aeoliscus punctulatus</i> | Klunatka tečkovaná |
| <i>Aeoliscus strigatus</i> | Klunatka jednopruhá |
| <i>Centriscus scutatus</i> | Klunatka rýhovaná |

- jehlovití (Syngnathidae):

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>Corythoichthys flavofasciatus</i> | Jehla síťovaná |
| <i>Corythoichthys schultzi</i> | Jehla Schultzova |
| <i>Hippocampus histrix</i> | Koniček ostnatý |
| <i>Hippocampus kuda</i> | Koniček kuda |

Malouští - chanosovití (Chanidae):

| | |
|----------------------|------------------|
| <i>Chanos chanos</i> | Chanos stříbřitý |
|----------------------|------------------|

Pilonoši – pruhatcovití (Holocentridae):

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| <i>Myripristis adusta</i> | Pruhatec bronzový |
| <i>Myripristis botche</i> | Pruhatec černocípý |
| <i>Myripristis murdjan</i> | Pruhatec okatý |
| <i>Myripristis violacea</i> | Pruhatec fialový |
| <i>Neoniphon sammara</i> | Pruhatec skvrnoploutvý |
| <i>Sargocentron caudimaculatum</i> | Pruhatec skvrnoocasý |
| <i>Sargocentron diadema</i> | Pruhatec královský |
| <i>Sargocentron spiniferum</i> | Pruhatec velký |

Ostnoploutví - kanicovití (Serranidae):

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| <i>Aethaloperca rogae</i> | Kanic rudotlamý |
| <i>Anyperodon leucogrammicus</i> | Kanic štíhlý |
| <i>Belonoperca chabanaudi</i> | Kanic šípohlavý |
| <i>Cephalopholis argus</i> | Kanic tmavý |
| <i>Cephalopholis miniata</i> | Kanic modroskvrnný |
| <i>Cephalopholis urodeta</i> | Kanic vlajkoocasý |
| <i>Dermatolepis striolata</i> | Kanic hladký |
| <i>Epinephelus coeruleopunctatus</i> | Kanic běloskvrnný |
| <i>Epinephelus fasciatus</i> | Kanic proužkatý |
| <i>Epinephelus flavocaeruleus</i> | Kanic žlutomodrý |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> | Kanic hnědoskvrnný |
| <i>Epinephelus lanceolatus</i> | Kanic obrovský |
| <i>Epinephelus malabaricus</i> | Kanic malabarský |
| <i>Epinephelus merra</i> | Kanic plástvový |
| <i>Epinephelus multinotatus</i> | Kanic znamenáný |
| <i>Epinephelus polyphemadion</i> | Kanic mramorovaný |
| <i>Epinephelus spilotoceps</i> | Kanic čtyřsedlý |
| <i>Epinephelus tauvina</i> | Kanic tauvina |
| <i>Epinephelus tukula</i> | Kanic tukula |
| <i>Gracila albomarginata</i> | Kanic bělokrajný |
| <i>Grammistes sexlineatus</i> | Kanic zlatopruhý |
| <i>Plectropomus areolatus</i> | Kanic uťatý |
| <i>Plectropomus laevis</i> | Kanic sedlatý |
| <i>Pseudanthias evansi</i> | Bradáč Evansův |
| <i>Pseudanthias squamipinnis</i> | Bradáč šupinoploutvý |
| <i>Variola albimarginata</i> | Kanic bělolemý |
| <i>Variola louti</i> | Kanic pŕlměsíčný |

- chňapalovití (Lutjanidae):

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Aphareus furca</i> | Chňapal malozubý |
| <i>Aprion virescens</i> | Chňapal velký |
| <i>Lutjanus bohar</i> | Chňapal bohar |
| <i>Lutjanus ehrenbergii</i> | Chňapal Ehrenbergův |
| <i>Lutjanus fulviflamma</i> | Chňapal černoskvrnný |
| <i>Lutjanus fulvus</i> | Chňapal černoocasý |
| <i>Lutjanus gibbus</i> | Chňapal klenutý |
| <i>Lutjanus kasmira</i> | Chňapal modropruhý |
| <i>Lutjanus lutjanus</i> | Chňapal obecný |
| <i>Lutjanus monostigma</i> | Chňapal jednoskvrnný |
| <i>Lutjanus rivulatus</i> | Chňapal pyskatý |
| <i>Lutjanus sebae</i> | Chňapal císařský |
| <i>Macolor niger</i> | Chňapal černobílý |

- kranasovití (Carangidae):

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Alectis indicus</i> | Kranas indický |
| <i>Carangoides ferdau</i> | Kranas modropruhý |
| <i>Carangoides fulvoguttatus</i> | Kranas žlutoskvrnný |
| <i>Caranx ignobilis</i> | Kranas obrovský |
| <i>Caranx melampygus</i> | Kranas modroploutvý |
| <i>Elagatis bipinnulata</i> | Kranas duhový |
| <i>Scomberoides lysan</i> | Kranas dvojřadý |

- parmicovití (Mullidae):

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <i>Mulloidichthys flavolineatus</i> | Parmice žlutopásá |
| <i>Mulloidichthys vanicolensis</i> | Parmice žlutoploutvá |
| <i>Parupeneus barberinus</i> | Parmice pruhoboká |
| <i>Parupeneus bifasciatus</i> | Parmice dvoupruhá |
| <i>Parupeneus ciliatus</i> | Parmice bělopásá |
| <i>Parupeneus cyclostomus</i> | Parmice kruhoústá |
| <i>Parupeneus macronemus</i> | Parmice dlouhovousá |
| <i>Parupeneus pleurostigma</i> | Parmice okrouhloskvrnná |
| <i>Parupeneus rubescens</i> | Parmice rudopásá |

- metařikovítí (Pempheridae):

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Pempheris schwenkii</i> | Metařík Schwenkův |
| <i>Pempheris vanicolensis</i> | Metařík jeskynní |

- klipkovítí (Chaetodontidae):

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Forcipiger longirostris</i> | Klipka trubkotlamá |
| <i>Hemitaenichthys zoster</i> | Klipka bělopásá |
| <i>Heniochus acuminatus</i> | Klipka hrotcová |
| <i>Heniochus monoceros</i> | Klipka jednohrotá |
| <i>Chaetodon auriga</i> | Klipka praporková |
| <i>Chaetodon bennetti</i> | Klipka Bennettova |
| <i>Chaetodon falcula</i> | Klipka dvousedlá |
| <i>Chaetodon guttatissimus</i> | Klipka punt'a |
| <i>Chaetodon leucopleura</i> | Klipka somálská |
| <i>Chaetodon lineolatus</i> | Klipka velká |
| <i>Chaetodon lunula</i> | Klipka měsíčková |
| <i>Chaetodon madagaskariensis</i> | Klipka madagaskarská |
| <i>Chaetodon melannotus</i> | Klipka černohřbetá |
| <i>Chaetodon meyeri</i> | Klipka Meyerova |
| <i>Chaetodon trifascialis</i> | Klipka krokvová |
| <i>Chaetodon trifasciatus</i> | Klipka třípruhá |
| <i>Chaetodon unimaculatus</i> | Klipka jednoskvrnná |
| <i>Chaetodon vagabundus</i> | Klipka vagabund |
| <i>Chaetodon xanθοcephalus</i> | Klipka žlutohlavá |
| <i>Chaetodon zanzibarensis</i> | Klipka zanzibarská |

- pomcovítí (Pomacanthidae):

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| <i>Apolemichthys trimaculatus</i> | Pomec třibodý |
| <i>Centropyge acanthops</i> | Pomčík tronoš |
| <i>Centropyge bispinosa</i> | Pomčík dvoutrnný |
| <i>Centropyge multispinis</i> | Pomčík hnědý |
| <i>Pomacanthus asfur</i> | Pomec půlměsíčitý |
| <i>Pomacanthus chrysurus</i> | Pomec žlutoocasý |
| <i>Pomacanthus imperator</i> | Pomec císařský |
| <i>Pomacanthus maculosus</i> | Pomec skvrnitý |
| <i>Pomacanthus semicirculatus</i> | Pomec azurový |
| <i>Pygoplites diacanthus</i> | Pomec královský |

- trnovkovítí (Plesiopidae):

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Callopleiops altivelis</i> | Obohlav divukrásný |
|-------------------------------|--------------------|

- sapínovcovítí (Pseudochromidae):

| | |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Pseudochromis sankeyi</i> | Sapínovec Sankeyův |
|------------------------------|--------------------|

- štětíčkovecovítí (Cirrhitidae):

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <i>Cirritichthys oxycephalus</i> | Štětíčkovec špičatohlavý |
| <i>Cyprinocirrhites polyactis</i> | Štětíčkovec vlaštovčí |
| <i>Paracirrhites arcatus</i> | Štětíčkovec brýlový |
| <i>Paracirrhites forsteri</i> | Štětíčkovec Forsterův |

- parmocovití (Apogonidae):

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| <i>Apogon apogonoides</i> | Parmovec zlatobřichý |
| <i>Apogon aureus</i> | Parmovec zlatý |
| <i>Apogon cyanosoma</i> | Parmovec žlutopruhý |
| <i>Apogon fuscus</i> | Parmovec šedý |
| <i>Apogon kallopterus</i> | Parmovec lesklý |
| <i>Apogon nigrofasciatus</i> | Parmovec černopruhý |
| <i>Cheilodipterus arabicus</i> | Parmovec |
| <i>Cheilodipterus artus</i> | Parmovec linkovaný |
| <i>Cheilodipterus macrodon</i> | Parmovec pruhovaný |
| <i>Cheilodipterus quinquelineatus</i> | Parmovec pětipruhý |
| <i>Rhabdamia gracilis</i> | Parmovec svítivý |

- pyskounovití (Labridae):

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| <i>Anampses caeruleopunctatus</i> | Kněžík modroskvrnný |
| <i>Anampses lineatus</i> | Kněžík páskovaný |
| <i>Anampses meleagrides</i> | Kněžík žlutoocasý |
| <i>Anampses twistii</i> | Kněžík Twistův |
| <i>Bodianus anthioides</i> | Ostnatec bradáčovitý |
| <i>Bodianus axillaris</i> | Ostnatec pažd'oskvrnný |
| <i>Bodianus bilunulatus</i> | Ostnatec sedlatý |
| <i>Bodianus diana</i> | Ostnatec červený |
| <i>Cirrhilabrus exquisitus</i> | Pyskoun skvělý |
| <i>Coris aygula</i> | Kněžík hranatý |
| <i>Coris caudimacula</i> | Kněžík skvrnoocasý |
| <i>Coris cuvieri</i> | Kněžík africký |
| <i>Coris formosa</i> | Kněžík královský |
| <i>Coris gaimard</i> | Kněžík Gaimardův |
| <i>Cymolutes praetextatus</i> | Pyskoun nožovitý |
| <i>Epibulus insidiator</i> | Pyskoun trubkotlamý |
| <i>Gomphosus caeruleus</i> | Akilolo nosatý |
| <i>Halichoeres cosmetus</i> | Kněžík řádkovaný |
| <i>Halichoeres hortulanus</i> | Kněžík šachovnicovitý |
| <i>Halichoeres marginatus</i> | Kněžík temný |
| <i>Halichoeres scapularis</i> | Kněžík stříbrný |
| <i>Hemigymnus fasciatus</i> | Kněžík pruhovaný |
| <i>Hemigymnus melapterus</i> | Kněžík tlustopyský |
| <i>Hologymnosus annulatus</i> | Kněžík kroužkový |
| <i>Hologymnosus doliatus</i> | Kněžík pastelový |
| <i>Cheilinus fasciatus</i> | Pyskoun příčnopruhý |
| <i>Cheilinus chlorourus</i> | Pyskoun květinový |
| <i>Cheilinus oxycephalus</i> | Pyskoun nosatý |
| <i>Cheilinus trilobatus</i> | Pyskoun trojlaločný |
| <i>Cheilinus undulatus</i> | Pyskoun vlnkovaný |
| <i>Cheilio inermis</i> | Kněžík doutníkový |
| <i>Labrichthys unilineatus</i> | Pyskoun jednopásý |
| <i>Labroides bicolor</i> | Pyskoun dvoubarevný |
| <i>Labroides dimidiatus</i> | Pyskoun rozpuřený |
| <i>Labropsis xanthonota</i> | Pyskoun vystřižený |
| <i>Macropharyngodon bipartitus</i> | Kněžík velkozubý |
| <i>Novaculichthys taeniorus</i> | Pyskoun třásnoploutvý |
| <i>Oxycheilinus arenatus</i> | Pyskoun arénový |
| <i>Oxycheilinus bimaculatus</i> | Pyskoun dvouskvrnný |
| <i>Oxycheilinus digramma</i> | Pyskoun červenobřichý |
| <i>Oxycheilinus mentalis</i> | Pyskoun vznešený |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Pseudodax moluccanus</i> | Pyskoun dlátozubý |
| <i>Pseudocheilinus evanidus</i> | Pyskoun skrytý |
| <i>Pseudocheilinus hexataenia</i> | Pyskoun šestipruhý |
| <i>Pseudocheilinus octotaenia</i> | Pyskoun osmipruhý |
| <i>Pteragogus flagellifer</i> | Pyskoun bičonoš |
| <i>Stethojulis albobittata</i> | Kněžík modropásý |
| <i>Stethojulis bandanensis</i> | Kněžík rudoramenný |
| <i>Thalassoma amblycephalum</i> | Kněžík tupohlavý |
| <i>Thalassoma hardwicke</i> | Kněžík Hardwickův |
| <i>Thalassoma hebraicum</i> | Kněžík zlatopruhý |
| <i>Thalassoma lunare</i> | Kněžík srpkovitý |

- ploskozubcovití (Scaridae):

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| <i>Bolbometopon muricatum</i> | Ploskozubec vysokočelý |
| <i>Calotomus carolinus</i> | Ploskozubec hvězdooký |
| <i>Cetoscarus bicolor</i> | Ploskozubec dvoubarevný |
| <i>Hipposcarus harid</i> | Ploskozubec harid |
| <i>Chlorurus atrilunula</i> | Ploskozubec černolící |
| <i>Chlorurus sordidus</i> | Ploskozubec tupohlavý |
| <i>Chlorurus strongylocephalus</i> | Ploskozubec indický |
| <i>Scarus caudofasciatus</i> | Ploskozubec pruhoocasý |
| <i>Scarus festivus</i> | Ploskozubec skvrnoocasý |
| <i>Scarus frenatus</i> | Ploskozubec uzdičkový |
| <i>Scarus ghobban</i> | Ploskozubec modropruhý |
| <i>Scarus niger</i> | Ploskozubec tmavý |
| <i>Scarus psittacus</i> | Ploskozubec papouščí |
| <i>Scarus rubroviolaceus</i> | Ploskozubec červenofialový |
| <i>Scarus russeli</i> | Ploskozubec Russelův |
| <i>Scarus scaber</i> | Ploskozubec čepičkatý |
| <i>Scarus tricolor</i> | Ploskozubec tříbarvý |
| <i>Scarus viridifucatus</i> | Ploskozubec zelenonosý |

- písečníkovití (Pinguipedidae):

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Parapercis hexophthalma</i> | Písečník ocasoskvrnný |
|--------------------------------|-----------------------|

- králíčkovcovití (Siganidae):

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <i>Siganus argenteus</i> | Králíčkovce stříbrný |
| <i>Siganus guttatus</i> | Králíčkovce skvrnitý |
| <i>Siganus stellatus</i> | Králíčkovce tečkovaný |

- bičonošovití (Zanclidae):

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Zanclus cornutus</i> | Bičonoš zobanovitý |
|-------------------------|--------------------|

- bodlokovití (Acanthuridae):

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Acanthurus blochii</i> | Bodlok modropáskovaný |
| <i>Acanthurus dussumieri</i> | Bodlok Dussumierův |
| <i>Acanthurus chirurgus</i> | Bodlok chirurg |
| <i>Acanthurus leucosternon</i> | Bodlok běloprsý |
| <i>Acanthurus lineatus</i> | Bodlok proužkovaný |
| <i>Acanthurus mata</i> | Bodlok žlutočelý |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Acanthurus nigricauda</i> | Bodlok nárameníkový |
| <i>Acanthurus nigrofuscus</i> | Bodlok temný |
| <i>Acanthurus tennentii</i> | Bodlok Tennentův |
| <i>Acanthurus triostegus</i> | Bodlok příčnopruhý |
| <i>Acanthurus tristis</i> | Bodlok indický |
| <i>Acanthurus xanthopterus</i> | Bodlok žlutoploutvý |
| <i>Ctenochaetus binotatus</i> | Bodlok dvouskvrnný |
| <i>Ctenochaetus striatus</i> | Bodlok žíhaný |
| <i>Ctenochaetus strigosus</i> | Bodlok žlutooký |
| <i>Naso annulatus</i> | Bodlok bělolemý |
| <i>Naso brachycentron</i> | Bodlok hrbatý |
| <i>Naso brevirostris</i> | Bodlok krátkorohý |
| <i>Naso hexacanthus</i> | Bodlok černožazyčný |
| <i>Naso lituratus</i> | Bodlok bezrohý |
| <i>Naso unicornis</i> | Bodlok jendnopruhý |
| <i>Naso vlamingii</i> | Bodlok Vlamingův |
| <i>Zebrasoma desjardini</i> | Bodlok Desjardinův |
| <i>Zebrasoma scopas</i> | Bodlok hnědý |

- makrelovití (Scombridae):

| | |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Gymnosarda unicolor</i> | Makrela jednobarevná |
|----------------------------|----------------------|

- chňapálkovití (Caesionidae):

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Caesio caerulaurea</i> | Chňapálek zlatopruhý |
| <i>Caesio lunaris</i> | Chňapálek měsíční |
| <i>Caesio teres</i> | Chňapálek modrozlutý |
| <i>Caesio xanthonota</i> | Chňapálek zlatohřbetý |
| <i>Pterocaesio chrysozona</i> | Chňapálek žlutopásý |
| <i>Pterocaesio marri</i> | Chňapálek dvojpruhý |
| <i>Pterocaesio pisang</i> | Chňapálek žlutorypý |
| <i>Pterocaesio tile</i> | Chňapálek neonový |

- chrochtalovití (Haemulidae):

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| <i>Diagramma pictum</i> | Chrochtal stříbřitý |
| <i>Plectorhinchus albovittatus</i> | Chrochtal třípruhý |
| <i>Plectorhinchus flavomaculatus</i> | Chrochtal zlatoskvrnný |
| <i>Plectorhinchus gaterinus</i> | Chrochtal černoskvrnný |
| <i>Plectorhinchus gibbosus</i> | Chrochtal hrbatý |
| <i>Plectorhinchus plagiodesmus</i> | Chrochtal žlutotlamý |
| <i>Plectorhinchus playfairi</i> | Chrochtal bělopruhý |
| <i>Plectorhinchus vittatus</i> | Chrochtal východní |

- hlaváčovití (Gobiidae):

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| <i>Amblyeleotris steinitzi</i> | Hlaváč Steinitzův |
| <i>Amblygobius phalaena</i> | Hlaváč hnědopruhý |
| <i>Cryptocentrus cryptocentrus</i> | Hlaváč světlohlavý |
| <i>Cryptocentrus lutheri</i> | Hlaváč Lutherův |
| <i>Eviota sp.</i> | Hlaváč |
| <i>Gnatholepis cauerensis</i> | Hlaváč okopruhý |
| <i>Gobiodon citrinus</i> | Hlaváč korálový |
| <i>Koumansetta hectori</i> | Hlaváč Hectorův |
| <i>Valenciennesa strigata</i> | Hlaváč modropásý |

- špičatníkovití (Nemipteridae):

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Scolopsis ghanam</i> | Špičatník arabský |
|-------------------------|-------------------|

- cejnovkovití (Lethrinidae):

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Gnathodentex aureolineatus</i> | Cejnovka žlutoskvrnná |
| <i>Lethrinus conchyliaius</i> | Cejnovka rudoprsá |
| <i>Lethrinus erythracanthus</i> | Cejnovka žlutoocasá |
| <i>Lethrinus harak</i> | Cejnovka černoskvrnná |
| <i>Lethrinus mahsena</i> | Cejnovka mahsena |
| <i>Lethrinus nebulosus</i> | Cejnovka modrá |
| <i>Lethrinus obsoletus</i> | Cejnovka zlatopruhá |
| <i>Lethrinus rubrioperculatus</i> | Cejnovka rudožábrá |
| <i>Lethrinus xanthochilus</i> | Cejnovka žlutopyská |
| <i>Monotaxis grandoculis</i> | Cejnovka velkooká |

- slizounovití (Blenniidae):

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Aspidontus taeniatus</i> | Slizoun dravý |
| <i>Cirripectes auritus</i> | Slizoun černoskvrnný |
| <i>Cirripectes castaneus</i> | Slizoun hnědý |
| <i>Cirripectes filamentosus</i> | Slizoun vláknitý |
| <i>Cirripectes stigmaticus</i> | Slizoun znamenáný |
| <i>Ecsenius lineatus</i> | Slizoun proužkovaný |
| <i>Ecsenius midas</i> | Slizoun midas |
| <i>Exallias brevis</i> | Slizoun leopardí |
| <i>Meiacanthus mossambicus</i> | Slizoun mozambický |
| <i>Plagiotremus rhinorhynchus</i> | Slizoun modropásý |

- hlaváčovcovití (Microdesmidae):

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Gunnellichthys curiosus</i> | Hlaváčovec podivný |
| <i>Nemateleotris magnifica</i> | Hlaváčovec pastelový |
| <i>Ptereleotris evides</i> | Hlaváčovec černoploutvý |

- soltýnovití (Sphyraenidae):

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Sphyraena barracuda</i> | Soltýn barakuda |
| <i>Sphyraena flavicauda</i> | Soltýn žlutoocasý |

- sapínovití (Pomacentridae):

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>Abudefduf sexfasciatus</i> | Útesník šestipruhá |
| <i>Abudefduf sparoides</i> | Útesník falešný |
| <i>Abudefduf vaigiensis</i> | Útesník indopacifický |
| <i>Amblyglyphidodon leucogaster</i> | Sapínek bělobřichý |
| <i>Amphiprion akallopisos</i> | Klaun bělohřbetý |
| <i>Amphiprion allardi</i> | Klaun Allardův |
| <i>Dascyllus aruanus</i> | Komorník běloocasý |
| <i>Dascyllus carneus</i> | Komorník indický |
| <i>Dascyllus trimaculatus</i> | Komorník třískvrnný |
| <i>Chromis agilis</i> | Sapín bronzový |
| <i>Chromis atripectoralis</i> | Sapín černoprsý |
| <i>Chromis dimidiata</i> | Sapín dvoubarevný |

| | |
|---|----------------------|
| <i>Chromis lepidolepis</i> | Sapín znamenáný |
| <i>Chromis nigrura</i> | Sapín černoocasý |
| <i>Chromis opercularis</i> | Sapín dvoupruhý |
| <i>Chromis ternatensis</i> | Sapín trojitý |
| <i>Chromis viridis</i> | Sapín zelený |
| <i>Chromis weberi</i> | Sapín Weberův |
| <i>Chrysiptera annulata</i> | Sapínek prstencový |
| <i>Chrysiptera biocellata</i> | Sapínek dvouskvrnný |
| <i>Chrysiptera unimaculata</i> | Sapínek jednoskvrnný |
| <i>Lepidozygus tapeinosoma</i> | Sapínek granátník |
| <i>Neoglyphidodon melas</i> | Útesník černý |
| <i>Plectroglyphidodon dickii</i> | Sapínek Dickův |
| <i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i> | Sapínek Johnstonův |
| <i>Plectroglyphidodon lacrymatus</i> | Sapínek drahokamový |
| <i>Pomacentrus caeruleus</i> | Sapínek blankytný |
| <i>Pomacentrus sulfureus</i> | Sapín sírový |
| <i>Pomacentrus trichourus</i> | Sapín světloocasý |
| <i>Pomacentrus trilineatus</i> | Sapín třípásý |
| <i>Stegastes fasciatus</i> | Sapín hnědý |
| <i>Stegastes nigricans</i> | Sapín bojovný |
| <i>Stegastes pelicieri</i> | Sapín mauricijský |

- očařovití (Priacanthidae):

| | |
|----------------------------|--------------|
| <i>Priacanthus blochii</i> | Očař Blochův |
| <i>Priacanthus hamrur</i> | Očař obecný |

- štíhlicovití (Malacanthidae):

| | |
|---------------------------------|----------------|
| <i>Malacanthus latovittatus</i> | Štíhlice modrá |
|---------------------------------|----------------|

- štítovcovití (Echeneidae):

| | |
|---------------------------|------------------|
| <i>Echeneis naucrates</i> | Štítovec lodivod |
| <i>Remora remora</i> | Štítovec lodní |

- tloušť'ovkovití (Kyphosidae):

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| <i>Kyphosus cinerascens</i> | Tloušť'ovka modravá |
| <i>Kyphosus vaigiensis</i> | Tloušť'ovka nízkoploutvá |

- čabrákovití (Ehippidae):

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Platax orbicularis</i> | Netopýrník obecný |
| <i>Platax teira</i> | Netopýrník dlouhoploutvý |

Ropušnicotvární – ropušnicovití (Scorpaenidae):

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Dendrochirus biocellatus</i> | Perutýn dvouskvrnný |
| <i>Dendrochirus brachypterus</i> | Perutýn krátkoploutvý |
| <i>Pterois antennata</i> | Perutýn tykadlový |
| <i>Pterois miles</i> | Perutýn ďábelský |
| <i>Pterois radiata</i> | Perutýn paprsčitý |
| <i>Scorpaenopsis diabolus</i> | Ropušnice ďábelská |
| <i>Scorpaenopsis oxycephala</i> | Ropušnice ostrohlová |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Scorpaenopsis venosa</i> | Ropušnice jedovatá |
| <i>Sebastapistes cyanostigma</i> | Ropušnice korálová |

- zploštělcovití (Platycephalidae):

| | |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Platycephalus indicus</i> | Zploštělec indický |
|------------------------------|--------------------|

- letuchovití (Dactylopteridae):

| | |
|--------------------------------|------------------|
| <i>Dactyloptena orientalis</i> | Letucha východní |
|--------------------------------|------------------|

- ropušničkovití (Tetrarogidae):

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <i>Ablabys binotatus</i> | Ropušníkovec stlačený |
|--------------------------|-----------------------|

Čtverzubci - ostencovití (Balistidae):

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Balistapus undulatus</i> | Osteneček oranžovoproužkatý |
| <i>Balistooides conspicillum</i> | Osteneček běloskvrnný |
| <i>Balistooides viridescens</i> | Osteneček zelenavý |
| <i>Melichtys indicus</i> | Osteneček indický |
| <i>Odonus niger</i> | Osteneček černý |
| <i>Pseudobalistes flavimarginatus</i> | Osteneček žlutolemý |
| <i>Pseudobalistes fuscus</i> | Osteneček modrý |
| <i>Rhinecanthus aculeatus</i> | Osteneček Picassův |
| <i>Sufflamen albicaudatus</i> | Osteneček běloocasý |
| <i>Sufflamen bursa</i> | Osteneček bumerangový |
| <i>Sufflamen fraenatum</i> | Osteneček uzdičkový |
| <i>Sufflamen chrysopterum</i> | Osteneček pŕlměsíčitý |
| <i>Xanthichthys auromarginatus</i> | Osteneček zlatolemý |

- pilníkotrnovití (Monacanthidae):

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| <i>Aleuteus scriptus</i> | Pilníkotrn velký |
| <i>Amanses scopas</i> | Pilníkotrn tmavý |
| <i>Cantherhines fronticinctus</i> | Pilníkotrn podélnopruhý |
| <i>Cantherhines pardalis</i> | Pilníkotrn skvrnitý |
| <i>Cantherhines dumerilii</i> | Pilníkotrn zlatoploutvý |
| <i>Oxymonacanthus longirostris</i> | Jednotrn oranžový |
| <i>Pervagor janthinosoma</i> | Jednotrn černoskvrnný |

- havýšovití (Ostraciidae):

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Ostracion cubicus</i> | Havýš žlutohnědý |
| <i>Ostracion meleagris</i> | Havýš perličkový |

- čtverzubcovití (Tetraodontidae):

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Arothron hispidus</i> | Čtverzubec běloskvrnný |
| <i>Arothron meleagris</i> | Čtverzubec tečkovaný |
| <i>Arothron nigropunctatus</i> | Čtverzubec černoskvrnný |
| <i>Arothron stellatus</i> | Čtverzubec hvězdnatý |
| <i>Canthigaster bennetti</i> | Hranobřich Bennettův |
| <i>Canthigaster coronata</i> | Hranobřich čtyřskvrnný |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Canthigaster janthinoptera</i> | Hranobřich plástevný |
| <i>Canthigaster rivulata</i> | Hranobřich zakroucený |
| <i>Canthigaster smithae</i> | Hranobřich dvoubarevný |
| <i>Canthigaster solandri</i> | Hranobřich Solandrův |
| <i>Canthigaster valentini</i> | Hranobřich Valentinův |

- ježikovití (Diodontidae):

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Diodon histrix</i> | Ježík obecný |
| <i>Diodon liturosus</i> | Ježík černoskvřinný |
| <i>Chilomycterus reticulatus</i> | Ježík mřížkovaný |

Hvězdice

Spinulosida - Acanthasteridae:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| <i>Acanthaster planci</i> | Hvězdice trnová koruna |
|---------------------------|------------------------|

Hmyz:

Dictyoptera - Blaberidae:

| | |
|-----------------------------|------|
| <i>Blaberus discoidalis</i> | Šváb |
| <i>Hostilia carinata</i> | |

- Corydiidae:

| | |
|---------------------|--|
| <i>Tivia termes</i> | |
|---------------------|--|

- Thespidae:

| | |
|--------------------------------|----------|
| <i>Hoplocoryphella grandis</i> | Kudlanka |
|--------------------------------|----------|

- Termitidae:

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Microcerotermes sp.</i> | |
|----------------------------|--|

Rovnokřídli – sarančovití (Acrididae):

| | |
|---------------------------------|---------|
| <i>Sphingonotus scabriculus</i> | Saranče |
|---------------------------------|---------|

Stejnokřídli – cikádovití (Cicadidae):

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Platypleura capensis</i> | |
|-----------------------------|--|

Sít'okřídli – stuholetkovití (Nemopteridae):

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Palmipenna aeoleoptera</i> | |
|-------------------------------|--|

Motýli – můrovití (Noctuidae):

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Heraclia sp.</i> | |
| <i>Thysanoplusia orichalcea</i> | |

– **otakárvití** (Papilionidae):

| | |
|-------------------------------|----------|
| <i>Graphium antheus</i> | |
| <i>Graphium policenes</i> | |
| <i>Graphium porthaon</i> | |
| <i>Papilio dardanus</i> | Otakárek |
| <i>Papilio demodocus</i> | Otakárek |
| <i>Papilio ophidicephalus</i> | Otakárek |

– **běláskovití** (Pieridae):

| | |
|-----------------------------|----------|
| <i>Belenois creona</i> | Bělásek |
| <i>Catopsilia florella</i> | |
| <i>Colotis euipe</i> | Bělásek |
| <i>Dixeia doxo</i> | |
| <i>Eurema brigitta</i> | Žlutásek |
| <i>Leptosia alcesta</i> | |
| <i>Mylothris rueppellii</i> | |

– **babočkovití** (Nymphalidae):

| | |
|----------------------------|---------|
| <i>Acraea encedon</i> | |
| <i>Acraea oncaea</i> | |
| <i>Acraea petraea</i> | |
| <i>Cymothoe coranus</i> | |
| <i>Doxocopa laurentia</i> | |
| <i>Euphaedra neophron</i> | |
| <i>Junonia natalica</i> | Babočka |
| <i>Precis archesia</i> | Babočka |
| <i>Pseudacraea eurytus</i> | |

– **modráskovití** (Lycaenidae):

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Argiolaus silas</i> | |
| <i>Hemiolaus caeculus</i> | |

Blanokřídlí – **mravencovití** (Formicidae):

| | |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Crematogaster peringueyi</i> | Mravenec |
| <i>Myrmicaria natalensis</i> | |
| <i>Pachycondyla tarsata</i> | |
| <i>Polyrhachis gagates</i> | |
| <i>Streblognathus aethiopicus</i> | |
| <i>Tetramorium capense</i> | Mravenec |
| <i>Tetraponera sp.</i> | |

– **kutilkovití** (Sphecidae):

| | |
|--------------------------------|---------|
| <i>Ammophila ferrugineipes</i> | Kutilka |
|--------------------------------|---------|

– **včelovití** (Apidae):

| | |
|------------------------|-----------|
| <i>Xylocopa caffra</i> | Drvodělka |
|------------------------|-----------|

- **sršňovití** (Vespidae):

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Belonogaster dubia</i> | |
|---------------------------|--|

Dvoukřídlí – **ovádovití** (Tabanidae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Philoliche rostrata</i> | |
|----------------------------|--|

– **komárovití** (Culicidae):

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Anopheles cinereus</i> | |
|---------------------------|--|

Plži:

Neritnimorpha – **zubovcovití** (Neritidae):

| | |
|-------------------------|----------------|
| <i>Nerita albicilla</i> | Zubovec volský |
|-------------------------|----------------|

Vetigastropoda - **donkovití** (Turbinidae):

| | |
|----------------------|-------|
| <i>Turbo bruneus</i> | Donka |
|----------------------|-------|

Jednopředsíňoví – **melongénovití** (Melongenidae):

| | |
|---------------------|--|
| <i>Volema pyrum</i> | |
|---------------------|--|

- **jehlankovití** (Cerithiidae):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Cerithium nodulosum</i> | Jehlanka hrbolatá |
|----------------------------|-------------------|

- **brakičnickovití** (Potamididae):

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Terebralia palustris</i> | Brakičník bažinný |
|-----------------------------|-------------------|

- **křídlatcovití** (Strombidae):

| | |
|------------------------------|------------------|
| <i>Canarium mutabile</i> | Křídlatec měnivý |
| <i>Gibberulus gibberulus</i> | Křídlatec hrbatý |

- **zavinutcovití** (Cypraeidae):

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>Cypraea tigris</i> | Zavinutec tygrovaný |
| <i>Erosaria helvola</i> | Zavinutec medový |
| <i>Lyncina lynx</i> | Zavinutec rysí |
| <i>Lyncina vitellus</i> | Zavinutec bělotečný |
| <i>Mauritia histrio</i> | Zavinutec indický |
| <i>Monetaria annulus</i> | Zavinutec kroužkový |
| <i>Monetaria moneta</i> | Zavinutec penízkový |

- natikovití (Naticidae):

| | |
|---------------------------|--------|
| <i>Natica gualteriana</i> | Natika |
|---------------------------|--------|

- ostrankovití (Muricidae):

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Morula granulata</i> | Drupa hrbolkovitá |
|-------------------------|-------------------|

- vršatkovití (Nassariidae):

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Nassarius albescens</i> | Vršatka |
| <i>Nassarius coronatus</i> | Vršatka korunová |

- vázovkovití (Turbinellidae):

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Vasum turbinellum</i> | Vázovka hrbolatá |
|--------------------------|------------------|

- homolicovití (Conidae):

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Conus arenatus</i> | Homolice tečkovaná |
| <i>Conus coronatus</i> | Homolice |
| <i>Conus ebraeus</i> | Homolice hebrejská |
| <i>Conus flavidus</i> | Homolice |
| <i>Conus imperialis</i> | Homolice královská |
| <i>Conus lividus</i> | Homolice popelavá |
| <i>Conus tessulatus</i> | Homolice mozaiková |
| <i>Conus textile</i> | Homolice síťkovaná |

Mlži:

Cardiida – zévovití (Tridacnidae):

| | |
|-----------------------|---------------|
| <i>Tridacna gigas</i> | Zéva obrovská |
|-----------------------|---------------|

Polypovci:

Polypi – žahavkovití (Milleporidae):

| | |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Millepora dichotoma</i> | Žahavka rozvětvená |
| <i>Millepora exaesa</i> | Žahavka útesová |
| <i>Millepora platyphylla</i> | Žahavka lupenitá |
| <i>Millepora tenella</i> | Žahavka keříčková |

Korálnatci:

Větevníci - čiškovníkovití (Astrocoeniidae):

| | |
|------------------------------|------------------|
| <i>Stylocoeniella armata</i> | Čiškovník trnitý |
|------------------------------|------------------|

- pórovníkovití (Pocilloporidae):

| | |
|------------------------|---------------------|
| <i>Madracis kirbyi</i> | Pórovník australský |
|------------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Pocillopora damicornis</i> | Pórovník členitý |
| <i>Pocillopora danai</i> | Pórovník |
| <i>Pocillopora elegans</i> | Pórovník |
| <i>Pocillopora eydouxi</i> | Pórovník kulatý |
| <i>Pocillopora fungiformis</i> | Pórovník |
| <i>Pocillopora indiana</i> | Pórovník |
| <i>Pocillopora ligulata</i> | Pórovník |
| <i>Pocillopora meandrina</i> | Pórovník |
| <i>Pocillopora verrucosa</i> | Pórovník drsný |
| <i>Pocillopora woodjonesi</i> | Pórovník |
| <i>Seriatopora caliendrum</i> | Pórovník úhledný |
| <i>Seriatopora dentritica</i> | Pórovník |
| <i>Seriatopora guttatus</i> | Pórovník |
| <i>Seriatopora hystrix</i> | Pórovník bodlinatý |
| <i>Seriatopora stellata</i> | Pórovník |
| <i>Stylophora danae</i> | Pórovník |
| <i>Stylophora madagascarensis</i> | Pórovník |
| <i>Stylophora pistillata</i> | Pórovník různotvarý |
| <i>Stylophora subseriata</i> | Pórovník |
| <i>Stylophora wellsii</i> | Pórovník |

- větvníkovití (Acroporidae):

| | |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Acropora abrotanoides</i> | Větvník |
| <i>Acropora aculeus</i> | Větvník štětkový |
| <i>Acropora appressa</i> | Větvník |
| <i>Acropora arabensis</i> | Větvník |
| <i>Acropora austera</i> | Větvník nevlídný |
| <i>Acropora branchi</i> | Větvník |
| <i>Acropora bushyensis</i> | Větvník |
| <i>Acropora cerealis</i> | Větvník |
| <i>Acropora clathrata</i> | Větvník talířový |
| <i>Acropora copiosa</i> | Větvník |
| <i>Acropora cytherea</i> | Větvník deskový |
| <i>Acropora danai</i> | Větvník Danaův |
| <i>Acropora digitifera</i> | Větvník |
| <i>Acropora divaricata</i> | Větvník rozpínavý |
| <i>Acropora florida</i> | Větvník košatý |
| <i>Acropora gemmifera</i> | Větvník ozdobný |
| <i>Acropora grandis</i> | Větvník |
| <i>Acropora granulosa</i> | Větvník zrnitý |
| <i>Acropora humilis</i> | Větvník nízký |
| <i>Acropora hyacinthus</i> | Větvník |
| <i>Acropora intermedia</i> | Větvník prostřední |
| <i>Acropora latistella</i> | Větvník |
| <i>Acropora listeri</i> | Větvník Listerův |
| <i>Acropora loripes</i> | Větvník |
| <i>Acropora lutkeni</i> | Větvník Lutkenův |
| <i>Acropora muricata</i> | Větvník |
| <i>Acropora nasuta</i> | Větvník nosatý |
| <i>Acropora palifera</i> | Větvník pacifický |
| <i>Acropora pharaonis</i> | Větvník faraonův |
| <i>Acropora retusa</i> | Větvník |
| <i>Acropora robusta</i> | Větvník pevný |
| <i>Acropora rosaria</i> | Větvník |
| <i>Acropora roseni</i> | Větvník |
| <i>Acropora samoensis</i> | Větvník samojský |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Acropora secale</i> | Větevnik |
| <i>Acropora selago</i> | Větevnik |
| <i>Acropora solitaryensis</i> | Větevnik solitérní |
| <i>Acropora subulata</i> | Větevnik |
| <i>Acropora tenuis</i> | Větevnik útlý |
| <i>Acropora valida</i> | Větevnik proměnlivý |
| <i>Astreopora expansa</i> | Větevnik |
| <i>Astreopora listeri</i> | Větevnik |
| <i>Astreopora moretonensis</i> | Větevnik |
| <i>Astreopora myriophthalma</i> | Větevnik |
| <i>Astreopora ocellata</i> | Větevnik |
| <i>Montipora aequituberculata</i> | Montipóra |
| <i>Montipora calcarea</i> | Montipóra |
| <i>Montipora caliculata</i> | Montipóra |
| <i>Montipora efflorescens</i> | Montipóra květnatá |
| <i>Montipora floweri</i> | Montipóra |
| <i>Montipora hoffmeisteri</i> | Montipóra |
| <i>Montipora informis</i> | Montipóra |
| <i>Montipora millepora</i> | Montipóra |
| <i>Montipora monasteriata</i> | Montipóra |
| <i>Montipora nodosa</i> | Montipóra |
| <i>Montipora spumosa</i> | Montipóra |
| <i>Montipora tuberculosa</i> | Montipóra hrbolatá |
| <i>Montipora undata</i> | Montipóra vlnkovaná |
| <i>Montipora verrucosa</i> | Montipóra drsná |

- turbinatkovití (Caryophylliidae):

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>Gyrosmlia interrupta</i> | Turbinatka hnědá |
| <i>Physogyra lichtensteini</i> | Turbinatka hřebínkovitá |
| <i>Plerogyra sinuosa</i> | Turbinatka lištovitá |

- okulínovití (Oculinidae):

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Galaxea astreata</i> | Okulína hvězdovitá |
| <i>Galaxea fascicularis</i> | Okulína kuželovitá |

- hvězdičkovníkovití (Siderasteridae):

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Anomastrea irregularis</i> | Hvězdičkovník nepravidelný |
| <i>Coscinaraea columna</i> | Hvězdičkovník |
| <i>Coscinaraea crassa</i> | Hvězdičkovník |
| <i>Coscinaraea mcneilli</i> | Hvězdičkovník McNeilův |
| <i>Coscinaraea monile</i> | Hvězdičkovník vrásčitý |
| <i>Horastrea indica</i> | Hvězdičkovník indický |
| <i>Psammocora haimeana</i> | Psamokóra proměnlivá |
| <i>Psammocora nierstraszi</i> | Psamokóra |
| <i>Psammocora stellata</i> | Psamokóra brazilská |
| <i>Pseudosiderastrea tayami</i> | |

- houbovníkovití (Agariciidae):

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Gardineroseris planulata</i> | Houbovník útesový |
| <i>Leptoseris explanata</i> | Houbovník miskovitý |
| <i>Leptoseris hawaiiensis</i> | Houbovník |
| <i>Leptoseris incrustans</i> | Houbovník |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| <i>Leptoseria mycetoseroides</i> | Houbovník |
| <i>Leptoseria scabra</i> | Houbovník |
| <i>Leptoseria tubulifera</i> | Houbovník plochý |
| <i>Pachyseris speciosa</i> | Houbovník deskový |
| <i>Pavona bipartita</i> | Houbovník |
| <i>Pavona clavus</i> | Houbovník kolíkový |
| <i>Pavona diffluens</i> | Houbovník ozdobný |
| <i>Pavona duerdeni</i> | Houbovník |
| <i>Pavona explanulata</i> | Houbovník přisedlý |
| <i>Pavona gigantea</i> | Houbovník |
| <i>Pavona chiriquiensis</i> | Houbovník |
| <i>Pavona maldivensis</i> | Houbovník |
| <i>Pavona minuta</i> | Houbovník menší |
| <i>Pavona varians</i> | Houbovník proměnlivý |
| <i>Pavona venosa</i> | Houbovník křivožebrý |

- houbovníkovití (Fungiidae):

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Cantharellus doederleini</i> | |
| <i>Ctenactis echinata</i> | |
| <i>Fungia costulata</i> | Houbovník |
| <i>Fungia curvata</i> | Houbovník |
| <i>Fungia cyclolites</i> | Houbovník |
| <i>Fungia distorta</i> | Houbovník zkroucený |
| <i>Fungia fragilis</i> | Houbovník křehký |
| <i>Fungia fungites</i> | Houbovník obecný |
| <i>Fungia granulosa</i> | Houbovník zrnitý |
| <i>Fungia horrida</i> | Houbovník |
| <i>Fungia paumotensis</i> | Houbovník tichomořský |
| <i>Fungia repanda</i> | Houbovník pilovitý |
| <i>Fungia scabra</i> | Houbovník |
| <i>Fungia scruposa</i> | Houbovník |
| <i>Fungia scutaria</i> | Houbovník štítový |
| <i>Fungia seychellensis</i> | Houbovník |
| <i>Fungia somervillei</i> | Houbovník |
| <i>Fungia tenuis</i> | Houbovník |
| <i>Halomitra pileus</i> | Houbovník čepicový |
| <i>Herpolitha limax</i> | Houbovník slimákovitý |
| <i>Lithophyllum mokai</i> | Houbovník |
| <i>Podabacia crustacea</i> | Houbovník tuhý |
| <i>Podabacia motuporensis</i> | Houbovník |
| <i>Polyphyllia talpina</i> | Houbovník krtčí |

- papírníkovití (Pectiniidae):

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Echinophyllia aspera</i> | Papírník ostrý |
| <i>Echinophyllia echinoporoides</i> | Papírník |
| <i>Mycedium elephantotus</i> | Papírník sloní |
| <i>Mycedium mankai</i> | Papírník |
| <i>Mycedium umbra</i> | Papírník |
| <i>Oxypora glabra</i> | Papírník |
| <i>Oxypora lacera</i> | Papírník zdobený |
| <i>Pectinia africanus</i> | Papírník |

- merulínovití (Merulinidae):

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Hydnophora exesa</i> | Útesovník pichlavý |
| <i>Hydnophora microconos</i> | Útesovník síťkovaný |
| <i>Hydnophora pilosa</i> | Útesovník |
| <i>Merulina ampliata</i> | Merulína plochá |

- dendrofylovití (Dendrophylliidae):

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>Tubastraea coccinea</i> | Dendrofyla šarlatová |
| <i>Tubastraea micranthus</i> | Dendrofyla zelená |
| <i>Turbinaria mesenterina</i> | Dendrofyla listovitá |
| <i>Turbinaria peltata</i> | Dendrofyla diskovitá |
| <i>Turbinaria reniformis</i> | Dendrofyla ledvinovitá |
| <i>Turbinaria stellulata</i> | Dendrofyla |

– rifovníkovití (Mussidae):

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Acanthastrea brevis</i> | Rifovník |
| <i>Acanthastrea echinata</i> | Rifovník ježatý |
| <i>Acanthastrea faviaformis</i> | Rifovník |
| <i>Acanthastrea hemprichii</i> | Rifovník |
| <i>Acanthastrea ishigakiensis</i> | Rifovník |
| <i>Blastomussa merleti</i> | Rifovník kaledonský |
| <i>Cynarina lacrymalis</i> | Rifovník žebrovitý |
| <i>Lobophyllia flabelliformis</i> | Rifovník |
| <i>Lobophyllia hataii</i> | Rifovník |
| <i>Lobophyllia hemprichii</i> | Rifovník zubatý |
| <i>Lobophyllia robusta</i> | Rifovník |
| <i>Micromussa amakusensis</i> | Rifovník |
| <i>Scolymia vitiensis</i> | Rifovník miskovitý |
| <i>Symphyllia erythraea</i> | Rifovník zeměžluč |

- útesovníkovití (Faviidae):

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Caulastrea connata</i> | Útesovník |
| <i>Cyphastrea chalcidicum</i> | Útesovník chalcidský |
| <i>Cyphastrea microphthalma</i> | Útesovník |
| <i>Cyphastrea serailia</i> | Útesovník serajlový |
| <i>Diploastrea heliopora</i> | Útesovník obrovský |
| <i>Echinopora forskaliana</i> | Útesovník |
| <i>Echinopora gemmacea</i> | Útesovník |
| <i>Echinopora hirsutissima</i> | Útesovník |
| <i>Echinopora lamellosa</i> | Útesovník bodavý |
| <i>Favia albidus</i> | Útesovník |
| <i>Favia danae</i> | Útesovník |
| <i>Favia fавus</i> | Útesovník plástvový |
| <i>Favia lizardensis</i> | Útesovník |
| <i>Favia maritima</i> | Útesovník |
| <i>Favia matthai</i> | Útesovník |
| <i>Favia maxima</i> | Útesovník |
| <i>Favia pallida</i> | Útesovník bledý |
| <i>Favia rotundata</i> | Útesovník bariérový |
| <i>Favia speciosa</i> | Útesovník krásný |
| <i>Favia stelligera</i> | Útesovník výčnělkový |
| <i>Favia truncatus</i> | Útesovník |
| <i>Favites abdita</i> | Útesovník obecný |
| <i>Favites complanata</i> | Útesovník plochý |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Favites flexuosa</i> | Útesovník ohnutý |
| <i>Favites halicora</i> | Útesovník |
| <i>Favites chinensis</i> | Útesovník čínský |
| <i>Favites paraflexuosa</i> | Útesovník |
| <i>Favites pentagona</i> | Útesovník pětiúhlý |
| <i>Favites peresi</i> | Útesovník |
| <i>Favites russelli</i> | Útesovník krustový |
| <i>Favites spinosa</i> | Útesovník |
| <i>Favites stylifera</i> | Útesovník |
| <i>Favites vasta</i> | Útesovník |
| <i>Goniastrea aspera</i> | Útesovník drsný |
| <i>Goniastrea australensis</i> | Útesovník australský |
| <i>Goniastrea columella</i> | Útesovník |
| <i>Goniastrea deformis</i> | Útesovník |
| <i>Goniastrea edwardsi</i> | Útesovník Edwardsův |
| <i>Goniastrea minuta</i> | Útesovník |
| <i>Goniastrea pectinata</i> | Útesovník hřebenitý |
| <i>Goniastrea retiformis</i> | Útesovník |
| <i>Goniastrea thecata</i> | Útesovník |
| <i>Leptastrea aequalis</i> | Útesovník |
| <i>Leptastrea pruinosa</i> | Útesovník |
| <i>Leptastrea purpurea</i> | Útesovník purpurový |
| <i>Leptastrea transversa</i> | Útesovník příčný |
| <i>Leptoria irregularis</i> | Útesovník |
| <i>Leptoria phrygia</i> | Útesovník jemný |
| <i>Montastrea annuligera</i> | Útesovník uzlovitý |
| <i>Montastrea curta</i> | Útesovník pohárkový |
| <i>Montastrea magnistellata</i> | Útesovník |
| <i>Montastrea salebrosa</i> | Útesovník |
| <i>Montastrea serageldini</i> | Útesovník |
| <i>Oulophyllia crispera</i> | Útesovník indopacifický |
| <i>Platygyra acuta</i> | Útesovník |
| <i>Platygyra contorta</i> | Útesovník |
| <i>Platygyra crosslandi</i> | Útesovník |
| <i>Platygyra daedalea</i> | Útesovník Daidalův |
| <i>Platygyra lamellina</i> | Útesovník lamelový |
| <i>Platygyra pini</i> | Útesovník |
| <i>Platygyra ryukyuensis</i> | Útesovník |
| <i>Platygyra sinensis</i> | Útesovník kulatý |
| <i>Platygyra verweyi</i> | Útesovník |
| <i>Plesiastrea devantieri</i> | Útesovník |
| <i>Plesiastrea versipora</i> | Útesovník hvězdnatý |

- dírkovnickoví (Poritidae):

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Alveopora allingi</i> | Dírkovnick síťový |
| <i>Alveopora spongiosa</i> | Dírkovnick |
| <i>Alveopora tizardi</i> | Dírkovnick |
| <i>Goniopora albiconus</i> | Dírkovnick |
| <i>Goniopora columna</i> | Dírkovnick |
| <i>Goniopora djiboutiensis</i> | Dírkovnick džibutský |
| <i>Goniopora lobata</i> | Dírkovnick lalokovitý |
| <i>Goniopora planulata</i> | Dírkovnick |
| <i>Goniopora somaliensis</i> | Dírkovnick |
| <i>Goniopora stokesi</i> | Dírkovnick Stokesův |
| <i>Goniopora stutchburyi</i> | Dírkovnick |
| <i>Goniopora tenella</i> | Dírkovnick |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Goniopora tenuidens</i> | Dírkovník tenkozubý |
| <i>Porites annae</i> | Dírkovník |
| <i>Porites australiensis</i> | Dírkovník |
| <i>Porites cylindrica</i> | Dírkovník válcovitý |
| <i>Porites densa</i> | Dírkovník |
| <i>Porites lichen</i> | Dírkovník |
| <i>Porites lutea</i> | Dírkovník žlutý |
| <i>Porites monticulosa</i> | Dírkovník |
| <i>Porites nodifera</i> | Dírkovník |
| <i>Porites profundus</i> | Dírkovník |
| <i>Porites rus</i> | Dírkovník |
| <i>Porites stephensoni</i> | Dírkovník červený |
| <i>Porites vaughani</i> | Dírkovník |

FLORA:

Plavuně:

Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae):

| | |
|--------------------------------|----------|
| <i>Selaginella eublepharis</i> | Vraneček |
|--------------------------------|----------|

Kapradiny:

Osladičotvaré - osladičovité (Polypodiaceae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Lepisorus excavatus</i> | |
|----------------------------|--|

- netíkovité (Pteridaceae):

| | |
|------------------------------|-------|
| <i>Actiniopteris radiata</i> | |
| <i>Adiantum confine</i> | Netík |
| <i>Adiantum incisum</i> | Netík |
| <i>Haplopteris elongata</i> | |

- sleziníkovité (Aspleniaceae):

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Asplenium blastophorum</i> | Sleziník |
| <i>Asplenium emarginatum</i> | Sleziník |
| <i>Asplenium nidus</i> | Sleziník hnízdovitý |

- žebrovcovité (Blechnaceae):

| | |
|--------------------------------|-------------|
| <i>Stenochlaena tenuifolia</i> | Stenochléna |
|--------------------------------|-------------|

Cykasotvaré – kejkákovité (Zamiaceae):

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>Encephalartos hildebrandtii</i> | Píchoš Hildebrandtův |
|------------------------------------|----------------------|

Dvouděložné:

Šácholanotvaré - anonovité (Annonaceae):

| | |
|--------------------------------|----------|
| <i>Artabotrys modestus</i> | |
| <i>Asteranthe asterias</i> | |
| <i>Asteranthe lutea</i> | |
| <i>Lettowianthus stellatus</i> | |
| <i>Mkilua fragrans</i> | |
| <i>Monanthes buehneri</i> | |
| <i>Monanthes fornicata</i> | |
| <i>Monanthes trichocarpa</i> | |
| <i>Monodora grandidieri</i> | Monodora |
| <i>Monodora minor</i> | Monodora |
| <i>Ophrypetalum odoratum</i> | |
| <i>Polyalthia stuhlmannii</i> | |
| <i>Sphaerocoryne gracilis</i> | |
| <i>Toussaintia orientalis</i> | |
| <i>Uvaria acuminata</i> | Uvárie |
| <i>Uvaria faulknerae</i> | Uvárie |
| <i>Uvaria kirkii</i> | Uvárie |
| <i>Uvaria lucida</i> | Uvárie |
| <i>Uvaria pandensis</i> | Uvárie |
| <i>Uvaria tanzaniae</i> | Uvárie |
| <i>Uvariadendron gorgonis</i> | |
| <i>Uvariadendron kirkii</i> | |
| <i>Xylopia arenaria</i> | Xylopie |

Vavřínovité - vavřínovité (Lauraceae):

| | |
|----------------------------|---------|
| <i>Cassytha filiformis</i> | Kaňatec |
|----------------------------|---------|

Canellales – Canellaceae:

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Warburgia stuhlmannii</i> | |
|------------------------------|--|

Leknínotvaré - leknínovité (Nymphaeaceae):

| | |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Nymphaea nouchali</i> | Leknín hvězdový |
|--------------------------|-----------------|

Pryskyřníkotvaré - chebulovité (Menispermaceae):

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| <i>Albertisia undulata</i> | |
| <i>Cissampelos pareira</i> | Povízelka |
| <i>Dioscoreophyllum volkensii</i> | Sladivec |
| <i>Jateorhiza palmata</i> | Cebule dlanitá |
| <i>Tinospora oblongifolia</i> | Tinospora |
| <i>Triclisia saculeuxii</i> | |

Brukvotvaré - kaparovité (Capparaceae):

| | |
|-------------------------------|--------|
| <i>Capparis erythrocarpos</i> | Kapara |
| <i>Capparis sepiaria</i> | Kapara |

| | |
|--------------------------------|-------|
| <i>Cladostemon kirkii</i> | |
| <i>Maerua grantii</i> | Merua |
| <i>Maerua holstii</i> | Merua |
| <i>Maerua triphylla</i> | Merua |
| <i>Ritchiea capparoides</i> | |
| <i>Thilachium densiflorum</i> | |
| <i>Thilachium macrophyllum</i> | |

- luštěnicovité (Cleomaceae):

| | |
|-------------------------|-----------|
| <i>Cleome briquetii</i> | Luštěnice |
|-------------------------|-----------|

Zimostrázotvaré – zimostrázovité (Buxaceae):

| | |
|--------------------------|-----------|
| <i>Buxus obtusifolia</i> | Zimostráz |
| <i>Notobuxus cordata</i> | |

Hvozdíkotvaré - šruhovité (Portulacaceae):

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Portulaca oleracea</i> | Šrucha zelná |
|---------------------------|--------------|

- laskavcovité (Amaranthaceae):

| | |
|----------------------------------|----------|
| <i>Celosia hastata</i> | Nevadlec |
| <i>Celosia schweinfurthiana</i> | Nevadlec |
| <i>Psilotrichum cyathuloides</i> | |
| <i>Psilotrichum fallax</i> | |
| <i>Psilotrichum scleranthum</i> | |
| <i>Psilotrichum vollesenii</i> | |

- merlíkovité (Chenopodiaceae):

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Halosarcia indica</i> | |
|--------------------------|--|

Santálotvaré - ochmetovité (Loranthaceae):

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Agelanthus heteromorphus</i> | |
| <i>Erianthemum dregei</i> | |
| <i>Oliverella hildebrandtii</i> | |
| <i>Spragueanella rhamnifolia</i> | |

- Olacaceae:

| | |
|--------------------------|------|
| <i>Olax dissitiflora</i> | Olax |
|--------------------------|------|

Slézotvaré - slézovité (Malvaceae):

| | |
|----------------------------------|----------|
| <i>Abutilon mauritianum</i> | Mračňák |
| <i>Berrya africana</i> | |
| <i>Cola clavata</i> | Kolovník |
| <i>Cola discoglypsemnophylla</i> | Kolovník |
| <i>Cola octoloboides</i> | Kolovník |
| <i>Corchorus trilocularis</i> | Jutovník |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <i>Dombeya acutangula</i> | Dombeja |
| <i>Gossypioides kirkii</i> | |
| <i>Grewia apetala</i> | Grevie |
| <i>Grewia bicolor</i> | Grevie |
| <i>Grewia capitellata</i> | Grevie |
| <i>Grewia forbesii</i> | Grevie |
| <i>Grewia glandulosa</i> | Grevie |
| <i>Grewia goetzeana</i> | Grevie |
| <i>Grewia holstii</i> | Grevie |
| <i>Grewia lepidopetala</i> | Grevie |
| <i>Grewia leptopus</i> | Grevie |
| <i>Grewia microcarpa</i> | Grevie |
| <i>Grewia plagiophylla</i> | Grevie |
| <i>Grewia stuhlmannii</i> | Grevie |
| <i>Heritiera littoralis</i> | Heritiera |
| <i>Hermannia exappendiculata</i> | Hermanie |
| <i>Hibiscus cannabinus</i> | Ibišek konopovitý |
| <i>Hibiscus faulknerae</i> | Ibišek |
| <i>Hibiscus platycalyx</i> | Ibišek |
| <i>Hibiscus rostellatus</i> | Ibišek |
| <i>Hibiscus surattensis</i> | Ibišek |
| <i>Hibiscus tiliaceus</i> | Ibišek lípovitý |
| <i>Hibiscus vitifolius</i> | Ibišek |
| <i>Microcos calymmatosepala</i> | |
| <i>Microcos conocarpa</i> | |
| <i>Nesogordonia holtzii</i> | |
| <i>Pavonia leptocalyx</i> | Pavonie |
| <i>Rhodognaphalon schumannianum</i> | |
| <i>Sida cordifolia</i> | Vláčeň srdcolistá |
| <i>Sterculia africana</i> | Lejnice |
| <i>Sterculia appendiculata</i> | Lejnice |
| <i>Sterculia schliebenii</i> | Lejnice |
| <i>Thespesia danis</i> | Thespesie |
| <i>Thespesia populnea</i> | Thespesie |
| <i>Waltheria indica</i> | Walterie |

- vrabečnicovité (Thymelaeaceae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Synaptolepis kirkii</i> | |
|----------------------------|--|

Růžotvaré - morušovníkovité (Moraceae):

| | |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Antiaris africana</i> | Ančar |
| <i>Bosqueiopsis gillettii</i> | |
| <i>Dorstenia alta</i> | Dorstenie |
| <i>Dorstenia hildebrandtii</i> | Dorstenie |
| <i>Dorstenia kameruniana</i> | Dorstenie |
| <i>Dorstenia psilurus</i> | Dorstenie |
| <i>Dorstenia tayloriana</i> | Dorstenie |
| <i>Ficus exasperata</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus glumosa</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus ingens</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus lingua</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus lutea</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus natalensis</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus scassellatii</i> | Fíkovník |
| <i>Ficus sur</i> | Fíkovník |

| | |
|------------------------------------|----------|
| <i>Ficus sycomorus</i> | Fíkovník |
| <i>Maclura africana</i> | Maklura |
| <i>Milicia excelsa</i> | |
| <i>Sloetiopsis usambarensis</i> | |
| <i>Trilepisium madagascariense</i> | |

- **řeštlákovité** (Rhamnaceae):

| | |
|------------------------------|---------------|
| <i>Colubrina asiatica</i> | |
| <i>Helinus integrifolius</i> | |
| <i>Ziziphus mauritiana</i> | Jujuba čínská |
| <i>Ziziphus mucronata</i> | Jujuba |

- **kopřivovité** (Urticaceae):

| | |
|----------------------------|----------|
| <i>Laportea lanceolata</i> | Laportea |
| <i>Urera sansibarica</i> | |

- **konopovité** (Cannabidaceae):

| | |
|-------------------------|-----------|
| <i>Celtis africana</i> | Břestovec |
| <i>Trema orientalis</i> | Trema |

Dilleniales – **Hodarovité** (Dilleniaceae):

| | |
|-----------------------------|-----------|
| <i>Tetracera boiviniana</i> | Smirkovka |
| <i>Tetracera litoralis</i> | Smirkovka |

Šťavelotvaré - **šťavelovité** (Oxalidaceae):

| | |
|-----------------------------|---------|
| <i>Biophytum umbraculum</i> | Citobýl |
|-----------------------------|---------|

- **Connaraceae**:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Cnestis corniculata</i> | Klínoplod |
| <i>Ellipanthus madagascariensis</i> | |
| <i>Rourea coccinea</i> | |
| <i>Rourea orientalis</i> | |

Révotvaré - **révovité** (Vitaceae):

| | |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Ampelocissus multistriata</i> | |
| <i>Cissus populnea</i> | Žumen |
| <i>Cissus rotundifolia</i> | Žumen |
| <i>Cyphostemma bororensense</i> | Cyfoštema |
| <i>Cyphostemma burchananii</i> | Cyfoštema |
| <i>Cyphostemma hildebrandtii</i> | Cyfoštema |
| <i>Cyphostemma paucidentatum</i> | Cyfoštema |

Bobotvaré - **bobovité** (Fabaceae):

| | |
|--------------------------|--------|
| <i>Acacia adenocalyx</i> | Akácie |
| <i>Acacia royumae</i> | Akácie |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Acacia tephrodermis</i> | Akácie |
| <i>Afzelia quanzensis</i> | Afzélie |
| <i>Albizia glaberrima</i> | Albízie |
| <i>Albizia versicolor</i> | Albízie |
| <i>Angylocalyx braunii</i> | |
| <i>Baphia kirkii</i> | Kápatka |
| <i>Baphia puguensis</i> | Kápatka |
| <i>Brachystegia microphylla</i> | |
| <i>Caesalpinia angolensis</i> | Sapan |
| <i>Caesalpinia bonduc</i> | Sapan |
| <i>Cassia afrodistula</i> | Kasie |
| <i>Cassia burtii</i> | Kasie |
| <i>Cordyla africana</i> | |
| <i>Craibia brevicaudata</i> | |
| <i>Craibia zimmermannii</i> | |
| <i>Crotalaria goodiiiformis</i> | Chřestnatec |
| <i>Cynometra suaheliensis</i> | Cynometra |
| <i>Cynometra webberi</i> | Cynometra |
| <i>Dalbergia acariiantha</i> | Dalbergie |
| <i>Dalbergia bracteolata</i> | Dalbergie |
| <i>Dalbergia obovata</i> | Dalbergie |
| <i>Dialium holtzii</i> | Dialium |
| <i>Entada rheedii</i> | Entada |
| <i>Eriosema glomeratum</i> | |
| <i>Erythrina saclexii</i> | Zarděnice |
| <i>Guibourtia schliebenii</i> | |
| <i>Hymenaea verrucosa</i> | Kurbaryl |
| <i>Chamaecrista zambesica</i> | |
| <i>Indigofera cuneata</i> | Indigovník |
| <i>Indigofera ormocarpoides</i> | Indigovník |
| <i>Indigofera spicata</i> | Indigovník |
| <i>Indigofera zanzibarica</i> | Indigovník |
| <i>Julbernardia magnistipulata</i> | |
| <i>Macrotyloma axillare</i> | |
| <i>Millettia eetveldeana</i> | |
| <i>Millettia impressa</i> | |
| <i>Millettia lasiantha</i> | |
| <i>Millettia usaramensis</i> | |
| <i>Mimosa asperata</i> | Citlivka |
| <i>Mucuna pruriens</i> | Mukuna |
| <i>Mundulea sericea</i> | |
| <i>Newtonia paucijuga</i> | |
| <i>Ormocarpum sennoides</i> | |
| <i>Paramacrolobium coeruleum</i> | |
| <i>Parkia filicoidea</i> | |
| <i>Platysepalum inopinatum</i> | |
| <i>Pterocarpus tinctorius</i> | Křídlok |
| <i>Rhynchosia congesta</i> | Rynchosie |
| <i>Rhynchosia sublobata</i> | Rynchosie |
| <i>Scorodophloeus fischeri</i> | |
| <i>Sesbania hirtistyla</i> | Sesbánie |
| <i>Sophora tomentosa</i> | Jerlín |
| <i>Stuhlmannia moavi</i> | |
| <i>Tamarindus indica</i> | Tamarind indický |
| <i>Tephrosia linearis</i> | Koželusk |
| <i>Tephrosia noctiflora</i> | Koželusk |
| <i>Tephrosia villosa</i> | Koželusk |
| <i>Tessmannia martiniana</i> | |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Tetrapleura tetraptera</i> | |
| <i>Vigna unguiculata</i> | Vigna čínská |
| <i>Vigna vexillata</i> | Vigna |
| <i>Zenkerella egregia</i> | |

- **vítodovité** (Polygalaceae):

| | |
|-----------------------------|-------|
| <i>Carpolobia goetzei</i> | |
| <i>Polygala sphenoptera</i> | Vítod |

Malpighiales – **mamarovité** (Malpighiaceae):

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Acridocarpus alopecurus</i> | |
| <i>Acridocarpus chloropterus</i> | |
| <i>Acridocarpus zanzibaricus</i> | |
| <i>Triaspis mozambica</i> | |
| <i>Tristellateia africana</i> | |

- **vrbovité** (Salicaceae):

| | |
|------------------------------|----------|
| <i>Bivinia jalbertii</i> | |
| <i>Casearia gladiiformis</i> | Polouš |
| <i>Dovyalis hispidula</i> | Dovyalis |
| <i>Dovyalis macrocalyx</i> | Dovyalis |
| <i>Homalium abdessammadi</i> | Stejnok |
| <i>Ludia mauritiana</i> | |
| <i>Oncoba spinosa</i> | Onkoba |

- **violkovité** (Violaceae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Rinorea arborea</i> | |
| <i>Rinorea elliptica</i> | |
| <i>Rinorea ferruginea</i> | |
| <i>Rinorea welwitschii</i> | |

- **Inovité** (Linaceae):

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Hugonia castaneifolia</i> | |
|------------------------------|--|

- **mučenkovité** (Passifloraceae):

| | |
|---------------------------------------|----------|
| <i>Adenia cissampeloides</i> | |
| <i>Adenia kirkii</i> | |
| <i>Adenia lindiensis</i> | |
| <i>Adenia lobata</i> | |
| <i>Adenia schliebenii</i> | |
| <i>Basananthe glabra</i> | |
| <i>Basananthe hanningtoniana</i> | |
| <i>Basananthe zanzibarica</i> | |
| <i>Paropsia braunii</i> | Paropsie |
| <i>Schlechterina mitostemmatoides</i> | |

- **třezalkovité** (Hypericaceae):

| | |
|--------------------------|--------|
| <i>Vismia orientalis</i> | Vismie |
|--------------------------|--------|

- Clusiaceae:

| | |
|----------------------------|----------|
| <i>Garcinia acutifolia</i> | Garcínie |
| <i>Garcinia buchananii</i> | Garcínie |
| <i>Garcinia volkensii</i> | Garcínie |

- kořenovníkovité (Rhizophoraceae):

| | |
|------------------------------|------------|
| <i>Bruguiera gymnorrhiza</i> | Kolenovník |
| <i>Ceriops tagal</i> | Ceriops |
| <i>Rhizophora mucronata</i> | Kořenovník |

- pryšcovité (Euphorbiaceae):

| | |
|------------------------------------|-------------|
| <i>Acalypha engleri</i> | Palnice |
| <i>Acalypha neptunica</i> | Palnice |
| <i>Alchornea laxiflora</i> | Alchornea |
| <i>Cavacoa aurea</i> | |
| <i>Croton jatrophoides</i> | Kroton |
| <i>Croton kilwae</i> | Kroton |
| <i>Croton steenkampianus</i> | Kroton |
| <i>Dalechampia scandens</i> | Dalechampia |
| <i>Erythrococca berberidea</i> | |
| <i>Erythrococca kirkii</i> | |
| <i>Erythrococca usambarica</i> | |
| <i>Euphorbia candelabrum</i> | Pryšec |
| <i>Euphorbia nyikae</i> | Pryšec |
| <i>Euphorbia quadrialata</i> | Pryšec |
| <i>Excoecaria madagascariensis</i> | Excekarie |
| <i>Mallotus oppositifolius</i> | Ošarka |
| <i>Micrococca scariosa</i> | |
| <i>Mildbraedia carpinifolia</i> | |
| <i>Pycnocomma littoralis</i> | |
| <i>Riciodendron heudelotii</i> | |
| <i>Sapium triloculare</i> | Sapium |
| <i>Sclerocroton integerrimus</i> | |
| <i>Suregada zanzibariensis</i> | |
| <i>Tannodia tenuifolia</i> | |
| <i>Tragia furialis</i> | Petlinka |

- Picrodendraceae:

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Aristogeitonia monophylla</i> | |
|----------------------------------|--|

- Achariaceae:

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Caloncoba welwitschii</i> | |
| <i>Grandidiera boivinii</i> | |
| <i>Lindackeria somalensis</i> | |
| <i>Xylothea tettensis</i> | |

- Chrysobalanaceae:

| | |
|-----------------------------|---------|
| <i>Hirtella zanzibarica</i> | Hirtela |
|-----------------------------|---------|

- Ochnaceae:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| <i>Brackenridgea zanguebarica</i> | |
| <i>Ochna atropurpurea</i> | Ochna |
| <i>Ochna holtzii</i> | Ochna |
| <i>Ochna kirkii</i> | Ochna |
| <i>Ochna thomasiana</i> | Ochna |

- Phyllanthaceae:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Bridelia cathartica</i> | Krápěl |
| <i>Hymenocardia ulmoides</i> | |
| <i>Margaritaria discoidea</i> | Margaritarie |
| <i>Meineckia fruticans</i> | |
| <i>Phyllanthus harrisii</i> | |
| <i>Phyllanthus chevalieri</i> | |
| <i>Phyllanthus kaessneri</i> | |
| <i>Phyllanthus leucocalyx</i> | |
| <i>Phyllanthus rhizomatosus</i> | |
| <i>Phyllanthus schliebenii</i> | |
| <i>Phyllanthus wingfieldii</i> | |

- Putranjivaceae:

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Drypetes arguta</i> | |
| <i>Drypetes natalensis</i> | |
| <i>Drypetes parvifolia</i> | |
| <i>Drypetes reticulata</i> | |
| <i>Drypetes sclerophylla</i> | |

- Dichapetalaceae:

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Dichapetalum arenarium</i> | |
| <i>Dichapetalum mossambicense</i> | |
| <i>Dichapetalum stuhlmannii</i> | |

Kakostotvaré - Melianthaceae:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Bersama abyssinica</i> | |
|---------------------------|--|

Jesencotvaré – jesencovitě (Celastraceae):

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| <i>Apodostigma pallens</i> | |
| <i>Brexia madagascariensis</i> | |
| <i>Elaeodendron schweinfurthianum</i> | Eleodendron |
| <i>Elachyptera holtzii</i> | |
| <i>Maytenus mossambicensis</i> | Majten |
| <i>Maytenus putterlickioides</i> | Majten |
| <i>Salacia lehmbachii</i> | Salacie |

Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae):

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Allophylus africanus</i> | |
| <i>Allophylus pervillei</i> | |
| <i>Allophylus rubifolius</i> | |
| <i>Aporrhiza paniculata</i> | |
| <i>Deinbollia borbonica</i> | Deinbolie |
| <i>Glennia africana</i> | |
| <i>Haplocoelopsis africana</i> | |
| <i>Haplocoelum inoploeum</i> | |
| <i>Haplocoelum trigonocarpum</i> | |
| <i>Chytranthus obliquinervis</i> | |
| <i>Lecaniodiscus fraxinifolia</i> | |
| <i>Macphersonia gracilis</i> | |
| <i>Pancovia holtzii</i> | |
| <i>Stadmania oppositifolia</i> | |

- ledvinovníkovité (Anacardiaceae):

| | |
|-----------------------------------|--------|
| <i>Lanea schweinfurthii</i> | Lanea |
| <i>Ozoroa obovata</i> | |
| <i>Rhus longipes</i> | Škumpa |
| <i>Sorindeia madagascariensis</i> | |

- routovité (Rutaceae):

| | |
|-------------------------------|-----------|
| <i>Vepris eugeniifolia</i> | |
| <i>Vepris lanceolata</i> | |
| <i>Vepris sansibarensis</i> | |
| <i>Vepris trichocarpa</i> | |
| <i>Zanthoxylum holtzianum</i> | Žlutodřev |
| <i>Zanthoxylum chalybaeum</i> | Žlutodřev |
| <i>Zanthoxylum lindense</i> | Žlutodřev |

- březulovité (Burseraceae):

| | |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Commiphora edulis</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora eminii</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora fulvotomentosa</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora kua</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora mombassensis</i> | Myrhovník |
| <i>Commiphora pteleifolia</i> | Myrhovník |

- zederachovité (Meliaceae):

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Khaya anthotheca</i> | Khaja |
| <i>Lovoa swynnertonii</i> | |
| <i>Pseudobersama mossambicensis</i> | |
| <i>Trichilia emetica</i> | Trichilie |
| <i>Turraea mombassana</i> | |
| <i>Turraea wakefieldii</i> | |
| <i>Xylocarpus granatum</i> | |
| <i>Xylocarpus moluccensis</i> | |

Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae):

| | |
|--------------------------|-------------|
| <i>Syzygium cordatum</i> | Hřebíčkovec |
|--------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Syzygium guineense</i> | Hřebíčkovce |
|---------------------------|-------------|

- **pupalkovité** (Onagraceae):

| | |
|------------------------------|-----------|
| <i>Ludwigia erecta</i> | Zakuceľka |
| <i>Ludwigia jussiaeoides</i> | Zakuceľka |
| <i>Ludwigia octovalvis</i> | Zakuceľka |

- **kyprejovité** (Lythraceae):

| | |
|----------------------------|------------|
| <i>Ammannia plicuriana</i> | Tuhanka |
| <i>Nesaea pedicellata</i> | Nesea |
| <i>Sonneratia alba</i> | Kuželovník |

- **odulovité** (Melastomataceae):

| | |
|------------------------------|----------|
| <i>Antherotoma debilis</i> | |
| <i>Dissotis rotundifolia</i> | Disotka |
| <i>Tristemma schliebenii</i> | Tristema |
| <i>Warneckea amaniensis</i> | |
| <i>Warneckea sansibarica</i> | |

- **Combretaceae:**

| | |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Combretum adenogonium</i> | Kombretum |
| <i>Combretum butyrosom</i> | Kombertum |
| <i>Combretum constrictum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum harrisii</i> | Kombretum |
| <i>Combretum holstii</i> | Kombretum |
| <i>Combretum chionanthoides</i> | Kombretum |
| <i>Combretum iliairii</i> | Kombretum |
| <i>Combretum padoides</i> | Kombretum |
| <i>Combretum pentagonum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum pisoniiflorum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum schumannii</i> | Kombretum |
| <i>Combretum tenuipetiolatum</i> | Kombretum |
| <i>Combretum umbricola</i> | Kombretum |
| <i>Combretum xanthothyrsom</i> | Kombretum |
| <i>Pteleopsis apetala</i> | |
| <i>Pteleopsis myrtifolia</i> | |
| <i>Terminalia boivinii</i> | Vrcholák |
| <i>Terminalia sambesiaca</i> | Vrcholák |

Miřikotvaré - aralkovité (Araliaceae):

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Cussonia zimmermannii</i> | |
|------------------------------|--|

Vřesovcotvaré - netýkavkovité (Balsaminaceae):

| | |
|----------------------------|-----------|
| <i>Impatiens valeriana</i> | Netýkavka |
|----------------------------|-----------|

- **ebenovité** (Ebenaceae):

| | |
|-------------------------|-------|
| <i>Diospyros bussei</i> | Tomel |
|-------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| <i>Diospyros capricornuta</i> | Tomel |
| <i>Diospyros consolatae</i> | Tomel |
| <i>Diospyros greenwayi</i> | Tomel |
| <i>Diospyros inhacaensis</i> | Tomel |
| <i>Diospyros kabuyeana</i> | Tomel |
| <i>Diospyros loureiroana</i> | Tomel |
| <i>Diospyros mafiensis</i> | Tomel |
| <i>Diospyros magogoana</i> | Tomel |
| <i>Diospyros natalensis</i> | Tomel |
| <i>Diospyros occulta</i> | Tomel |
| <i>Diospyros quiloensis</i> | Tomel |
| <i>Diospyros shimbaensis</i> | Tomel |
| <i>Diospyros squarrosa</i> | Tomel |
| <i>Diospyros verrucosa</i> | Tomel |
| <i>Diospyros zombensis</i> | Tomel |

- zapotovité (Sapotaceae):

| | |
|---------------------------------|------------|
| <i>Inhambanella henriquezii</i> | |
| <i>Manilkara mochisia</i> | Manilkara |
| <i>Manilkara sansibarensis</i> | Manilkara |
| <i>Manilkara sulcata</i> | Manilkara |
| <i>Mimusops obtusifolia</i> | Opihled |
| <i>Pouteria alnifolia</i> | Pouterie |
| <i>Sideroxylon inerme</i> | Železovec |
| <i>Synsepalum kassneri</i> | Synsepalum |
| <i>Vitellariopsis kirkii</i> | |

- hrnečníkovité (Lecythidaceae):

| | |
|------------------------------|-------------|
| <i>Barringtonia racemosa</i> | Baringtonie |
|------------------------------|-------------|

Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Enicostema axillare</i> | |
|----------------------------|--|

- mořenovité (Rubiaceae):

| | |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Afrocanthium peteri</i> | |
| <i>Agathisanthemum bojeri</i> | |
| <i>Canthium impressinervium</i> | Kanta |
| <i>Canthium mombazense</i> | Kanta |
| <i>Canthium setiflorum</i> | Kanta |
| <i>Cladoceras subcapitatum</i> | |
| <i>Coffea pseudozanguebariae</i> | Kávovník |
| <i>Coptosperma supra-axillare</i> | |
| <i>Cremaspora triflora</i> | |
| <i>Gardenia ternifolia</i> | Gardénie |
| <i>Gardenia transvenulosa</i> | Gardénie |
| <i>Gardenia volkensii</i> | Gardénie |
| <i>Geophila obvallata</i> | |
| <i>Heinsia crinita</i> | |
| <i>Hymenodictyon parvifolium</i> | Obsít' |
| <i>Chazaliella abrupta</i> | |
| <i>Ixora narcissodora</i> | Ixora |
| <i>Keetia gueinzii</i> | |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Keetia zanzibarica</i> | |
| <i>Kraussia kirkii</i> | |
| <i>Leptactina oxyloba</i> | |
| <i>Leptactina platyphylla</i> | |
| <i>Meyna tetraphylla</i> | |
| <i>Mussaenda monticola</i> | Mussaenda |
| <i>Nichallea soyauxii</i> | |
| <i>Oldenlandia johnstonii</i> | Oldenlandie |
| <i>Oxyanthus zanguebaricus</i> | Ostrokvět |
| <i>Pavetta crebrifolia</i> | |
| <i>Pavetta pseudoalbicaulis</i> | |
| <i>Pavetta refractifolia</i> | |
| <i>Pavetta sphaerobotrys</i> | |
| <i>Pavetta stenosepala</i> | |
| <i>Pavetta uniflora</i> | |
| <i>Pentas micrantha</i> | Pětkovec |
| <i>Pentodon pentandrus</i> | |
| <i>Polysphaeria braunii</i> | |
| <i>Polysphaeria multiflora</i> | |
| <i>Polysphaeria parvifolia</i> | |
| <i>Psydrax faulknerae</i> | |
| <i>Psydrax micans</i> | |
| <i>Psydrax schimperiana</i> | |
| <i>Psychotria amboniana</i> | Psychotrie |
| <i>Psychotria capensis</i> | Psychotrie |
| <i>Psychotria faucicola</i> | Psychotrie |
| <i>Psychotria holtzii</i> | Psychotrie |
| <i>Psychotria lauracea</i> | Psychotrie |
| <i>Psychotria punctata</i> | Psychotrie |
| <i>Psychotria schliebenii</i> | Psychotrie |
| <i>Pyrostria bibracteata</i> | |
| <i>Rhodopentas bussei</i> | |
| <i>Rhodopentas parvifolia</i> | |
| <i>Rothmannia macrosiphon</i> | Rotmanie |
| <i>Rothmannia ravae</i> | Rotmanie |
| <i>Rytigynia celastroides</i> | |
| <i>Rytigynia pergracilis</i> | |
| <i>Tarenna drummondii</i> | |
| <i>Tarenna littoralis</i> | |
| <i>Tricalysia bridsoniana</i> | |
| <i>Tricalysia congesta</i> | |
| <i>Tricalysia microphylla</i> | |
| <i>Tricalysia ovalifolia</i> | |
| <i>Vangueria randii</i> | Vangérie |

- **toješťovitě** (Apocynaceae):

| | |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Alafia caudata</i> | |
| <i>Alafia microstylis</i> | |
| <i>Baissea myrtifolia</i> | |
| <i>Carissa tetramera</i> | Voskovec |
| <i>Ceropegia distincta</i> | Svícník |
| <i>Cryptolepis apiculata</i> | |
| <i>Cryptolepis obtusa</i> | |
| <i>Dictyophleba lucida</i> | |
| <i>Landolphia kirkii</i> | Landolfie |
| <i>Mascarenhasia arborescens</i> | |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Rauvolfia mombasiana</i> | Zmijovnice |
| <i>Secamone gracilis</i> | Skamona |
| <i>Schizogygia coffaeoides</i> | |
| <i>Stathmostelma pauciflorum</i> | |
| <i>Strophanthus courmontii</i> | Krutikvět |
| <i>Strophanthus kombe</i> | Krutikvět |
| <i>Strophanthus petersianus</i> | Krutikvět |
| <i>Tabernaemontana elegans</i> | Tabernemontana |
| <i>Tylophora apiculata</i> | |

- kulčibovité (Loganiaceae):

| | |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Strychnos henningsii</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos madagascariensis</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos panganensis</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos scheffleri</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos spinosa</i> | Kulčiba |
| <i>Strychnos usambarensis</i> | Kulčiba |

- Gelsemiaceae:

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Mostuea brunonis</i> | |
| <i>Mostuea microphylla</i> | |

Metteniusales – Metteniusaceae:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Apodytes dimidiata</i> | |
|---------------------------|--|

Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae):

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Bourreria nemoralis</i> | |
|----------------------------|--|

- kordiovité (Cordiaceae):

| | |
|-----------------------|--------|
| <i>Cordia goetzei</i> | Kordie |
|-----------------------|--------|

- Ehretiaceae:

| | |
|-----------------------|--------|
| <i>Ehretia bakeri</i> | Krabíl |
|-----------------------|--------|

Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae):

| | |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Clerodendrum glabrum</i> | Blahokeř |
| <i>Clerodendrum cephalanthum</i> | Blahokeř |
| <i>Hoslundia opposita</i> | Hoslundie |
| <i>Leucas glabrata</i> | |
| <i>Leucas nyassae</i> | |
| <i>Ocimum grandiflorum</i> | Bazalka |
| <i>Ocimum gratissimum</i> | Bazalka |
| <i>Plectranthus bojeri</i> | Moud |
| <i>Plectranthus flaccidus</i> | Moud |
| <i>Premna chrysoclada</i> | Premna |
| <i>Tinnea aethiopica</i> | |
| <i>Vitex buchananii</i> | Drmek |

| | |
|----------------------------|-------|
| <i>Vitex ferruginea</i> | Drmek |
| <i>Vitex strickeri</i> | Drmek |
| <i>Vitex zanzibarensis</i> | Drmek |

- paznehtníkovité (Acanthaceae):

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| <i>Asystasia gangetica</i> | |
| <i>Avicennia marina</i> | Kolíkovník |
| <i>Barleria affinis</i> | |
| <i>Barleria amanensis</i> | Barlerie |
| <i>Barleria holstii</i> | Barlerie |
| <i>Dicliptera heterostegia</i> | |
| <i>Duvernoia stachytarphetoides</i> | |
| <i>Chlamydacanthus lindavianus</i> | |
| <i>Justicia capensis</i> | Justície |
| <i>Justicia fittonioides</i> | Justície |
| <i>Justicia inaequifolia</i> | Justície |
| <i>Justicia pseudorungia</i> | Justície |
| <i>Justicia striata</i> | Justície |
| <i>Lankesteria alba</i> | |
| <i>Megalochlamys mwasumbii</i> | |
| <i>Mellera lobulata</i> | |
| <i>Pseuderanthemum hildebrandtii</i> | Pseuderantemum |
| <i>Rhinacanthus gracilis</i> | |
| <i>Sclerochiton apiculatus</i> | |
| <i>Sclerochiton boivinii</i> | |
| <i>Sclerochiton insignis</i> | |
| <i>Sclerochiton kirkii</i> | |
| <i>Sclerochiton tanzaniensis</i> | |
| <i>Sclerochiton vogelii</i> | |
| <i>Thunbergia heterochondros</i> | Thunbergie |
| <i>Thunbergia kirkii</i> | Thunbergie |
| <i>Whitfieldia stuhlmannii</i> | Witfildie |

- sporýšovité (Verbenaceae):

| | |
|-----------------------|---------------|
| <i>Lantana camara</i> | Libora měnivá |
|-----------------------|---------------|

- trubačovitě (Bignoniaceae):

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Fernandoa magnifica</i> | |
| <i>Markhamia obtusifolia</i> | |
| <i>Markhamia zanzibarica</i> | |

- bublinatkovité (Lentibulariaceae):

| | |
|--------------------------|------------|
| <i>Utricularia gibba</i> | Bublinatka |
|--------------------------|------------|

- podpětovitě (Gesneriaceae):

| | |
|--------------------------------|---------|
| <i>Saintpaulia diplotricha</i> | Jonátka |
| <i>Saintpaulia ionantha</i> | Jonátka |
| <i>Saintpaulia tongwensis</i> | Jonátka |

- olivovníkovité (Oleaceae):

| | |
|---------------------------------|--------|
| <i>Jasminum fluminense</i> | Jasmín |
| <i>Jasminum meyeri-johannis</i> | Jasmín |
| <i>Jasminum streptopus</i> | Jasmín |

Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae):

| | |
|-----------------------------|-------|
| <i>Solanum goetzei</i> | Lilek |
| <i>Solanum zanzibarense</i> | Lilek |

- svlačcovité (Convolvulaceae):

| | |
|-------------------------------|-----------|
| <i>Bonamia mossambicensis</i> | |
| <i>Ipomoea shupangensis</i> | Povijnice |
| <i>Ipomoea urbaniana</i> | Povijnice |
| <i>Ipomoea venosa</i> | Povijnice |
| <i>Metaporana densiflora</i> | |
| <i>Stictocardia incompta</i> | |
| <i>Xenostegia medium</i> | |

- Montiniaceae:

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Grevea eggelingii</i> | |
| <i>Grevea madagascariensis</i> | |

Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae):

| | |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Cucumis saclexii</i> | Okurka |
| <i>Cyclantheropsis parviflora</i> | |
| <i>Eureiandra sp.</i> | |
| <i>Gerrardanthus lobatus</i> | Kulovec |
| <i>Kedrostis foetidissima</i> | |
| <i>Kedrostis heterophylla</i> | |
| <i>Kedrostis leloja</i> | |

- kysalovité (Begoniaceae):

| | |
|----------------------------|---------|
| <i>Begonia wakefieldii</i> | Begónie |
|----------------------------|---------|

Hvězdicotvaré - hvězdicovité (Asteraceae):

| | |
|--------------------------------------|------------|
| <i>Blepharispermum zanguebaricum</i> | |
| <i>Brachylaena huillensis</i> | Brachyléna |
| <i>Cyanthillium cinereum</i> | |
| <i>Erythrocephalum marginatum</i> | |
| <i>Gynura colorata</i> | Protažitka |
| <i>Tridax procumbens</i> | |
| <i>Vernonia zanzibarenensis</i> | Vernonie |

- zvonkovité (Campanulaceae):

| | |
|------------------------|---------|
| <i>Lobelia fervens</i> | Lobelka |
|------------------------|---------|

Jednoděložné:

Šmelotvaré - áronovité (Araceae):

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Amorphophallus goetzei</i> | Zmijovec |
| <i>Anchomanes abbreviatus</i> | |
| <i>Culcasia orientalis</i> | |
| <i>Gonatopus boivinii</i> | |
| <i>Stylochaeton natalense</i> | Stylochiton |
| <i>Stylochaeton puberulum</i> | Stylochiton |
| <i>Stylochaeton salaamicus</i> | Stylochiton |
| <i>Zamioculcas zamiifolia</i> | Kulkas zamiolistý |

Křížatkovité - křížatkovité (Commelinaceae):

| | |
|-----------------------------|----------|
| <i>Aneilema petersii</i> | |
| <i>Commelina forskoolii</i> | Křížatka |

Pandánovité – pandánovité (Pandananaceae):

| | |
|----------------------------|--------|
| <i>Pandanus rabaiensis</i> | Pandán |
|----------------------------|--------|

Liliovité - ocúnovité (Colchicaceae):

| | |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Gloriosa simplex</i> | Gloriůza |
| <i>Gloriosa superba</i> | Gloriůza vznešená |

Arekovité - arekovité (Arecaceae):

| | |
|--------------------------|------|
| <i>Hyphaene coriacea</i> | Duma |
|--------------------------|------|

Smlincovité - smlincovité (Dioscoreaceae):

| | |
|-----------------------------|---------|
| <i>Dioscorea hirtiflora</i> | Smlinec |
|-----------------------------|---------|

Lipnicovité - lipnicovité (Poaceae):

| | |
|---------------------------------|----------|
| <i>Alloteropsis papillosa</i> | |
| <i>Bothriochloa bladhii</i> | Vousatka |
| <i>Cymbopogon caesius</i> | Voňatka |
| <i>Cyrtococcum chaetophoron</i> | |
| <i>Digitaria gymnostachys</i> | Rosička |
| <i>Diheteropogon amplectens</i> | |
| <i>Eragrostis ciliaris</i> | Milička |
| <i>Eragrostis amabilis</i> | Milička |
| <i>Eragrostis sennii</i> | Milička |
| <i>Eriochloa fatmensis</i> | |
| <i>Hylebates chlorochloe</i> | |
| <i>Hyperthelia dissoluta</i> | |
| <i>Leptochloa uniflora</i> | |
| <i>Loudetia simplex</i> | |
| <i>Megathyrsus maximus</i> | |
| <i>Oplismenus compositus</i> | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| <i>Oryza eichingeri</i> | Rýže |
| <i>Oryza punctata</i> | Rýže |
| <i>Oxytenanthera abyssinica</i> | |
| <i>Panicum capillare</i> | Proso vláskovité |
| <i>Panicum deustum</i> | Proso |
| <i>Panicum infestum</i> | Proso |
| <i>Panicum laticomum</i> | Proso |
| <i>Panicum peteri</i> | Proso |
| <i>Panicum pleianthum</i> | Proso |
| <i>Panicum trichocladum</i> | Proso |
| <i>Paspalum glumaceum</i> | Paspal |
| <i>Paspalum scrobiculatum</i> | Paspal obilní |
| <i>Pennisetum purpureum</i> | Dochan |
| <i>Sacciolepis curvata</i> | |
| <i>Setaria megaphylla</i> | Bér |
| <i>Schizachyrium sanguineum</i> | |
| <i>Sporobolus tenuissimus</i> | Opadavec |
| <i>Stenotaphrum dimidiatum</i> | |

- **šáchorovité** (Cyperaceae):

| | |
|-------------------------------------|---------|
| <i>Cyperus prolifer</i> | Šáchor |
| <i>Cyperus stramineoferrugineus</i> | Šáchor |
| <i>Fimbristylis bivalvis</i> | |
| <i>Fuirena ciliaris</i> | |
| <i>Scleria racemosa</i> | Sklovka |
| <i>Schoenoplectiella erecta</i> | |

- **Flagellariaceae:**

| | |
|-------------------------------|----------|
| <i>Flagellaria guineensis</i> | Chopatec |
|-------------------------------|----------|

Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae):

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| <i>Albuca abyssinica</i> | Albuka |
| <i>Asparagus africanus</i> | Chřest |
| <i>Asparagus densiflorus</i> | Chřest |
| <i>Dracaena mannii</i> | Dračínek |
| <i>Drimiopsis botryoides</i> | Drimiovka |
| <i>Chlorophytum heynei</i> | Zelenec |
| <i>Chlorophytum subpetiolatum</i> | Zelenec |
| <i>Chlorophytum suffruticosum</i> | Zelenec |
| <i>Sansevieria conspicua</i> | Sansevieria |
| <i>Sansevieria kirkii</i> | Sansevieria |

- **vstavačovitě** (Orchidaceae):

| | |
|---------------------------------|------------|
| <i>Aerangis kirkii</i> | |
| <i>Bulbophyllum maximum</i> | |
| <i>Habenaria stylites</i> | Habenárie |
| <i>Microcoelia exilis</i> | |
| <i>Microcoelia globulosa</i> | |
| <i>Oeceoclades saundersiana</i> | |
| <i>Polystachya tessellata</i> | |
| <i>Vanilla roscheri</i> | Vanilovník |

- Hypoxidaceae:

| | |
|-----------------------------|--------|
| <i>Hypoxis angustifolia</i> | Tvrzeň |
|-----------------------------|--------|

- Tecophilaeaceae:

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Kabuyea hostifolia</i> | |
|---------------------------|--|

Zázvorníkotvaré - zázvorníkovité (Zingiberaceae):

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Siphonochilus brachystemon</i> | |
| <i>Siphonochilus kirkii</i> | |

- banánovníkovité (Musaceae):

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Ensete ventricosum</i> | Ensete habešské |
|---------------------------|-----------------|

- Costaceae:

| | |
|---------------------------|--------|
| <i>Costus sarmentosus</i> | Kostus |
|---------------------------|--------|