

# FAUNA:

## **Savci:**

### Vačnatci – vačicovití (Didelphidae):

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Caluromys lanatus</i>       | Vačice huňatá     |
| <i>Didelphis marsupialis</i>   | Vačice opossum    |
| <i>Didelphis pernigra</i>      | Vačice andská     |
| <i>Marmosops impavidus</i>     | Vačice světlá     |
| <i>Marmosops noctivagus</i>    | Vačice noční      |
| <i>Metachirus nudicaudatus</i> | Vačice hnědavá    |
| <i>Micoureus regina</i>        | Vačice chundelatá |
| <i>Monodelphis adusta</i>      | Vačice sépiová    |

### - vačíkovití (Caenolestidae):

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <i>Caenolestes caniventer</i> | Vačík dravý |
| <i>Caenolestes sangay</i>     | Vačík       |

### Hmyzožravci - rejskovití (Soricidae):

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <i>Cryptotis montivaga</i> | Rejssek |
|----------------------------|---------|

### Letouni - netopýrovití (Vespertilionidae):

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Eptesicus andinus</i>      | Netopýr           |
| <i>Eptesicus brasiliensis</i> | Netopýr brazilský |
| <i>Eptesicus furinalis</i>    | Netopýr           |
| <i>Histiotus montanus</i>     | Netopýr           |
| <i>Lasiurus blossevillii</i>  | Netopýr           |
| <i>Myotis albescens</i>       | Netopýr bělavý    |
| <i>Myotis keaysi</i>          | Netopýr           |
| <i>Myotis nigricans</i>       | Netopýr tmavý     |
| <i>Myotis oxyotus</i>         | Netopýr           |
| <i>Myotis riparius</i>        | Netopýr           |

### - listonosovití (Phyllostomidae):

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Anoura cultrata</i>          | Glosofága Handleyova     |
| <i>Anoura fistulata</i>         | Glosofága                |
| <i>Anoura geoffroyi</i>         | Glosofága bezocasá       |
| <i>Artibeus fraterculus</i>     | Listonos bratrský        |
| <i>Artibeus lituratus</i>       | Listonos                 |
| <i>Carollia brevicauda</i>      | Listonos                 |
| <i>Carollia perspicillata</i>   | Listonos krátkoocasý     |
| <i>Desmodus rotundus</i>        | Upír obecný              |
| <i>Diphylla ecaudata</i>        | Upír ptačí               |
| <i>Enchisthenes hartii</i>      | Listonos                 |
| <i>Glossophaga commissarisi</i> | Glosofága Commissarisova |
| <i>Glossophaga soricina</i>     | Glosofága dlouhójazyčná  |
| <i>Hsunycteris thomasi</i>      | Listonos Thomasův        |
| <i>Chiroderma salvini</i>       | Listonos Salvinův        |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Lonchorhina aurita</i>        | Listonos malý         |
| <i>Lophostoma occidentalis</i>   | Listonos              |
| <i>Macrophyllum macrophyllum</i> | Listonos dlouhonohý   |
| <i>Mesophylla macconnelli</i>    | Listonos MacConnellův |
| <i>Micronycteris megalotis</i>   | Listonos velkouchý    |
| <i>Micronycteris minuta</i>      | Listonos              |
| <i>Micronycteris nicefori</i>    | Listonos Niceforův    |
| <i>Mimon crenulatum</i>          | Listonos ostronosý    |
| <i>Phylloderma stenops</i>       | Listonos Petersův     |
| <i>Phyllostomus discolor</i>     | Listonos světlý       |
| <i>Phyllostomus hastatus</i>     | Listonos velký        |
| <i>Platyrrhinus helleri</i>      | Listonos širokonosý   |
| <i>Platyrrhinus infuscus</i>     | Listonos              |
| <i>Platyrrhinus ismaeli</i>      | Listonos              |
| <i>Platyrrhinus lineatus</i>     | Listonos bělopruhý    |
| <i>Platyrrhinus nigellus</i>     | Listonos              |
| <i>Rhinophylla pumilio</i>       | Listonos              |
| <i>Sturnira bidens</i>           | Listonos dvouzubý     |
| <i>Sturnira bogotensis</i>       | Listonos bogotský     |
| <i>Sturnira ludovici</i>         | Listonos vysokohorský |
| <i>Sturnira magna</i>            | Listonos              |
| <i>Sturnira nana</i>             | Listonos              |
| <i>Sturnira oporaphilum</i>      | Listonos              |
| <i>Uroderma bilobatum</i>        | Listonos příbytkový   |
| <i>Vampyressa thyone</i>         | Listonos              |
| <i>Vampyrum spectrum</i>         | Listonos nosatý       |

**- noktilionovití (Noctilionidae):**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <i>Noctilio leporinus</i> | Netopýr rybožravý |
|---------------------------|-------------------|

**- mormoopidovití (Mormoopidae):**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <i>Pteronotus gymnotus</i> | Netopýr |
|----------------------------|---------|

**- tadaridovití (Molossidae):**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Eumops auripendulus</i>      | Tadarida            |
| <i>Eumops glaucinus</i>         | Tadarida kaštanová  |
| <i>Molossus currentium</i>      | Tadarida Bondanové  |
| <i>Molossus molossus</i>        | Tadarida Pallasova  |
| <i>Molossus rufus</i>           | Tadarida rezavá     |
| <i>Nyctinomops aurispinosus</i> | Tadarida Pealeova   |
| <i>Nyctinomops laticaudatus</i> | Tadarida širokouchá |
| <i>Nyctinomops macrotis</i>     | Tadarida obrovská   |
| <i>Promops centralis</i>        | Tadarida Thomasova  |
| <i>Promops nasutus</i>          | Tadarida hnědá      |
| <i>Tadarida brasiliensis</i>    | Tadarida guánová    |

**- embalonurovití (Emballonuridae):**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Centronycteris centralis</i> | Netopýr            |
| <i>Diclidurus albus</i>         | Netopýr bílý       |
| <i>Peropteryx kappleri</i>      | Netopýr            |
| <i>Rhynchonycteris naso</i>     | Netopýr dlouhonosý |
| <i>Saccopteryx bilineata</i>    | Netopýr vakový     |

### **Primáti - malpovití (Cebidae):**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Cebus albifrons</i>         | Malpa běločelá  |
| <i>Leontocebus fuscicollis</i> | Tamarín sedlový |

### **- chápanovití (Atelidae):**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Ateles belzebuth</i> | Chápan dlouhosrstý |
|-------------------------|--------------------|

### **- mirikinovití (Aotidae):**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Aotus lemurinus</i>  | Mirikina lemuří   |
| <i>Aotus vociferans</i> | Mirikina křiklavá |

### **Chudozubí - mravenečnickovití (Myrmecophagidae):**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Cyclopes didactylus</i>   | Mravenečník dvouprstý |
| <i>Tamandua tetradactyla</i> | Mravenečník čtyřprstý |

### **- lenochodovití dvouprstí (Megalonychidae):**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Choloepus didactylus</i> | Lenochod dvouprstý |
|-----------------------------|--------------------|

### **- lenochodovití tříprstí (Bradypodidae):**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Bradypus variegatus</i> | Lenochod hnědokrký |
|----------------------------|--------------------|

### **- pásovcovití (Dasypodidae):**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Dasypus novemcinctus</i> | Pásovec devítipásý |
|-----------------------------|--------------------|

### **Zajícovci - zajícovití (Leporidae):**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Sylvilagus brasiliensis</i> | Králík lesní |
|--------------------------------|--------------|

### **Hlodavci - pakovití (Cuniculidae):**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Cuniculus paca</i>         | Paka nížinná |
| <i>Cuniculus taczanowskii</i> | Paka horská  |

### **- agutiovití (Dasyproctidae):**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <i>Dasyprocta fuliginosa</i> | Aguti tmavý |
|------------------------------|-------------|

### **- pakaranovití (Dinomyidae):**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <i>Dinomys branickii</i> | Pakarana |
|--------------------------|----------|

### **- urzonovití (Erethizontidae):**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <i>Coendou bicolor</i> | Kuandu dvoubarvý |
|------------------------|------------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <i>Coendou rufescens</i> | Kuandu horský |
|--------------------------|---------------|

- **činčilovití** (Chinchillidae):

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <i>Lagidium ahuacaense</i> | Činčila |
|----------------------------|---------|

- **veverkovití** (Sciuridae):

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Microsciurus flaviventer</i> | Veverička amazonská |
| <i>Sciurus stramineus</i>       | Veverka černouchá   |

- **myšovití** (Muridae):

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Akodon aerosus</i>           | Křeček horský       |
| <i>Akodon mollis</i>            | Křeček měkký        |
| <i>Hylaeamys yunganus</i>       | Křeček              |
| <i>Chibchanomys orcesi</i>      | Křeček              |
| <i>Ichthyomys stolzmanni</i>    | Křeček vodní        |
| <i>Melanomys robustulus</i>     | Křeček robustní     |
| <i>Microryzomys altissimus</i>  | Křeček vysokohorský |
| <i>Microryzomys minutus</i>     | Křeček              |
| <i>Neacomys spinosus</i>        | Křeček bodlinatý    |
| <i>Nephelomys albigularis</i>   | Křeček lesní        |
| <i>Oecomys bicolor</i>          | Křeček dvoubarvý    |
| <i>Oligoryzomys destructor</i>  | Křeček ničivý       |
| <i>Oreoryzomys balneator</i>    | Křeček              |
| <i>Rhipidomys leucodactylus</i> | Křeček              |
| <i>Thomasomys aureus</i>        | Křeček plodožravý   |
| <i>Thomasomys caudivarius</i>   | Křeček              |
| <i>Thomasomys pyrrhonotus</i>   | Křeček              |

**Šelmy** - **lasicovití** (Mustelidae):

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Eira barbara</i>       | Hyrare             |
| <i>Lontra longicaudis</i> | Vydra jihoamerická |
| <i>Mustela frenata</i>    | Lasice dlouhoocasá |

- **medvědovití** (Ursidae):

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>Tremarctos ornatus</i> | Medvěd brýlatý |
|---------------------------|----------------|

- **medvídkovití** (Procyonidae):

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>Bassaricyon alleni</i> | Olingo jižní   |
| <i>Nasua narica</i>       | Nosál bělohubý |
| <i>Nasua nasua</i>        | Nosál červený  |
| <i>Nasuella olivacea</i>  | Nosál horský   |

- **psovití** (Canidae):

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <i>Lycalopex culpaeus</i> | Pes horský |
|---------------------------|------------|

- **kočkovití** (Felidae):

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Leopardus colocolo</i> | Kočka pampová   |
| <i>Leopardus pardalis</i> | Ocelot velký    |
| <i>Panthera onca</i>      | Jaguár americký |
| <i>Puma concolor</i>      | Puma            |

**Lichokopytníci - tapírovití (Tapiridae):**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Tapirus pinchaque</i>  | Tapír horský       |
| <i>Tapirus terrestris</i> | Tapír jihoamerický |

**Sudokopytníci - pekariovití (Tayassuidae):**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <i>Pecari tajacu</i>  | Pekari páskovaný |
| <i>Tayassu pecari</i> | Pekari bělobradý |

**- jelenovití (Cervidae):**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <i>Mazama americana</i>    | Mazama červený |
| <i>Mazama rufina</i>       | Mazama horský  |
| <i>Pudu mephistophiles</i> | Pudu severní   |

**Ptáci:**

**Tinamy - tinamovití (Tinamidae):**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Crypturellus obsoletus</i> | Tinama hnědá        |
| <i>Crypturellus soui</i>      | Tinama malá         |
| <i>Crypturellus tataupa</i>   | Tinama tataupa      |
| <i>Nothocercus bonapartei</i> | Tinama horská       |
| <i>Nothocercus julius</i>     | Tinama bronzovoprsá |
| <i>Tinamus tao</i>            | Tinama tao          |

**Veslonoží - anhingovití (Anhingidae):**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <i>Anhinga anhinga</i> | Anhinga americká |
|------------------------|------------------|

**Brodiví - volavkovití (Ardeidae):**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Bubulcus ibis</i>       | Volavka rusohlavá  |
| <i>Butorides striata</i>   | Volavka proměnlivá |
| <i>Egretta thula</i>       | Volavka bělostná   |
| <i>Tigrisoma fasciatum</i> | Bukač proužkovaný  |

**- čápoovití (Ciconiidae):**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>Mycteria americana</i> | Nesyt americký |
|---------------------------|----------------|

**Vrubozobí - kachnovití (Anatidae):**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Anas andium</i>       | Čírka andská     |
| <i>Merganetta armata</i> | Kachna bystrinná |
| <i>Oxyura ferruginea</i> | Kachnice andská  |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Sarkidiornis sylvicola</i> | Pižmovka jihoamerická |
|-------------------------------|-----------------------|

### **Dravci – kondorovití (Cathartidae):**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Cathartes aura</i>        | Kondor krocanovitý |
| <i>Cathartes melambrotus</i> | Kondor větší       |
| <i>Coragyps atratus</i>      | Kondor havranovitý |
| <i>Sarcorampus papa</i>      | Kondor královský   |

### **- jestřábovití (Accipitridae):**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Accipiter bicolor</i>         | Jestřáb dvoubarvý   |
| <i>Accipiter collaris</i>        | Krahujec andský     |
| <i>Accipiter striatus</i>        | Krahujec americký   |
| <i>Buteo albigula</i>            | Káně andská         |
| <i>Buteo brachyurus</i>          | Káně krátkoocasá    |
| <i>Buteo nitidus</i>             | Káně šedá           |
| <i>Buteo platypterus</i>         | Káně širokokřídlá   |
| <i>Buteogallus meridionalis</i>  | Káně savanová       |
| <i>Buteogallus solitarius</i>    | Harpyjovec černý    |
| <i>Elanoides forficatus</i>      | Luňák vlaštovčí     |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i>      | Luňák drobný        |
| <i>Geranoaetus melanoleucus</i>  | Káně orlí           |
| <i>Geranoaetus polyosoma</i>     | Káně rudohřbetá     |
| <i>Geranoospiza caerulescens</i> | Káně dlouhonohá     |
| <i>Harpagus bidentatus</i>       | Luněk rezavoprsý    |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i>   | Luňákovec hákozobý  |
| <i>Ictinia plumbea</i>           | Luňák šedivý        |
| <i>Leptodon cayanensis</i>       | Luňákovec šedohlavý |
| <i>Morphnarchus princeps</i>     | Káně proužkovaná    |
| <i>Parabuteo leucorrhous</i>     | Káně bělokostřecová |
| <i>Parabuteo unicinctus</i>      | Káně Harrisova      |
| <i>Pseudastur albicollis</i>     | Káně pralesní       |
| <i>Rupornis magnirostris</i>     | Káně krahujová      |
| <i>Spizaetus isidori</i>         | Orel andský         |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i>    | Orel černobílý      |

### **- orlovcovití (Pandionidae):**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <i>Pandion haliaetus</i> | Orlovec říční |
|--------------------------|---------------|

### **- sokolovití (Falconidae):**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Daptrius ater</i>             | Čimango temný     |
| <i>Falco femoralis</i>           | Ostříž aplomado   |
| <i>Falco peregrinus</i>          | Sokol stěhovavý   |
| <i>Falco rufigularis</i>         | Ostříž rudobřichý |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i>  | Sokolec volavý    |
| <i>Micrastur buckleyi</i>        | Sokolec obojkový  |
| <i>Micrastur ruficollis</i>      | Sokolec pralesní  |
| <i>Micrastur semitorquatus</i>   | Sokolec lesní     |
| <i>Phalcoboenus megalopterus</i> | Čimango horský    |

### **Hrabaví - hokovití (Cracidae):**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Aburria aburri</i>       | Guan aburri       |
| <i>Chamaepetes goudotii</i> | Guan modrolící    |
| <i>Ortalis guttata</i>      | Čačalaka šupinatá |
| <i>Penelope barbata</i>     | Guan vousatý      |
| <i>Penelope jacquacu</i>    | Guan rezavobřichý |
| <i>Penelope montagnii</i>   | Guan andský       |

**- křepelovití (Odontophoridae):**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Odontophorus gujanensis</i> | Křepel mramorovaný |
| <i>Odontophorus speciosus</i>  | Křepel rezavoprský |

**Krátkokřídlí - chřástalovití (Rallidae):**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Anurolimnas viridis</i>        | Chřástal šedolící     |
| <i>Laterallus exilis</i>          | Chřástal šedoprský    |
| <i>Laterallus melanophaius</i>    | Chřástal rezavoboký   |
| <i>Pardirallus nigricans</i>      | Chřástal bažinný      |
| <i>Pardirallus sanguinolentus</i> | Chřástal olověnobarvý |
| <i>Porzana carolina</i>           | Chřástal karolinský   |
| <i>Rufirallus castaneiceps</i>    | Chřástal rezavohrdlý  |

**- slunatcovití (Eurypygidae):**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <i>Eurypyga helias</i> | Slunatec nádherný |
|------------------------|-------------------|

**Dlouhokřídlí - kulíkovití (Charadriidae):**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <i>Pluvialis dominica</i> | Kulík hnědokřídlý |
|---------------------------|-------------------|

**- slukovití (Scolopacidae):**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <i>Actitis macularius</i>   | Pisík americký        |
| <i>Bartramia longicauda</i> | Bartramie dlouhoocasá |
| <i>Calidris bairdii</i>     | Jespák dlouhokřídlý   |
| <i>Calidris himantopus</i>  | Jespák dlouhonohý     |
| <i>Calidris melanotos</i>   | Jespák skvrnitý       |
| <i>Calidris minutilla</i>   | Jespák drobný         |
| <i>Gallinago imperialis</i> | Bekasina královská    |
| <i>Gallinago jamesoni</i>   | Bekasina andská       |
| <i>Gallinago nobilis</i>    | Bekasina vznešená     |
| <i>Tringa flavipes</i>      | Vodouš žltonohý       |
| <i>Tringa melanoleuca</i>   | Vodouš velký          |
| <i>Tringa solitaria</i>     | Vodouš samotářský     |

**- rackovití (Laridae):**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | Racek šedohlavý |
| <i>Chroicocephalus serranus</i>      | Racek andský    |

**Měkkozobí - holubovití (Columbidae):**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Columbina minuta</i>    | Holoubek malý      |
| <i>Columbina talpacoti</i> | Holoubek skořicový |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Geotrygon montana</i>       | Holub hnědočervený |
| <i>Geotrygon saphirina</i>     | Holub safírový     |
| <i>Leptotila rufaxilla</i>     | Holub šedočelý     |
| <i>Leptotila verreauxi</i>     | Holub samotářský   |
| <i>Paraclaravis mondetoura</i> | Holub hnědoprsý    |
| <i>Patagioenas cayennensis</i> | Holub neotropický  |
| <i>Patagioenas fasciata</i>    | Holub pruhocasý    |
| <i>Patagioenas oenops</i>      | Holub peruánský    |
| <i>Patagioenas plumbea</i>     | Holub šedorůžový   |
| <i>Patagioenas speciosa</i>    | Holub šupinkový    |
| <i>Patagioenas subvinacea</i>  | Holub narudlý      |
| <i>Zenaida auriculata</i>      | Hrdlička černouchá |
| <i>Zentrygon frenata</i>       | Holub bělohřdlý    |

### **Papoušci - papouškovití (Psittacidae):**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <i>Amazona amazonica</i>         | Amazoňan oranžovokřídlý |
| <i>Amazona mercenarius</i>       | Amazoňan vojenský       |
| <i>Ara militaris</i>             | Ara vojenský            |
| <i>Ara severus</i>               | Ara malý                |
| <i>Aratinga weddellii</i>        | Aratinga tmavohlavý     |
| <i>Bolborhynchus lineola</i>     | Aymara pruhovaný        |
| <i>Brotogeris cyanopectera</i>   | Tirika kobaltový        |
| <i>Forpus modestus</i>           | Papoušíček Sclaterův    |
| <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>   | Amazónek červenolíci    |
| <i>Leptosittaca branickii</i>    | Papoušek zlatoperý      |
| <i>Pionites melanocephalus</i>   | Amazónek černotemenný   |
| <i>Pionus menstruus</i>          | Amazónek modrohlavý     |
| <i>Pionus sordidus</i>           | Amazónek červenozobý    |
| <i>Pionus tumultuosus</i>        | Amazónek růžovohlavý    |
| <i>Psittacara leucophthalmus</i> | Aratinga kropenatý      |
| <i>Pyrrhura albipectus</i>       | Pyrura běloprsý         |
| <i>Pyrrhura roseifrons</i>       | Pyrura říční            |
| <i>Touit stictopterus</i>        | Papoušek hnědokřídlý    |

### **Kukačky - kukačkovití (Cuculidae):**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Coccyzua minuta</i>           | Kukačka amazonská   |
| <i>Coccyzus americanus</i>       | Kukačka dešťová     |
| <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | Kukačka černozobá   |
| <i>Coccyzus melacoryphus</i>     | Kukačka tmavozobá   |
| <i>Crotophaga ani</i>            | Kukačka ani         |
| <i>Crotophaga major</i>          | Kukačka neotropická |
| <i>Crotophaga sulcirostris</i>   | Kukačka rýhozobá    |
| <i>Piaya cayana</i>              | Kukačka veverčí     |
| <i>Tapera naevia</i>             | Kukačka žíhaná      |

### **Sovy - sovovití (Tytonidae):**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <i>Tyto alba</i> | Sova pálená |
|------------------|-------------|

### **- puštíkovití (Strigidae):**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Aegolius harrisii</i> | Sýc plavočelý    |
| <i>Asio clamator</i>     | Kalous páskovaný |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Asio stygius</i>          | Kalous americký     |
| <i>Bubo virginianus</i>      | Výr virginský       |
| <i>Glaucidium jadinii</i>    | Kulíšek andský      |
| <i>Glaucidium parkeri</i>    | Kulíšek subtropický |
| <i>Megascops albogularis</i> | Výreček bělohrdlý   |
| <i>Megascops ingens</i>      | Výreček narezavělý  |
| <i>Megascops petersoni</i>   | Výreček Petersonův  |
| <i>Megascops roboratus</i>   | Výreček peruánský   |
| <i>Megascops roraimae</i>    | Výreček             |
| <i>Pulsatrix melanota</i>    | Puštík načernalý    |
| <i>Strix albitarsis</i>      | Puštík bělonohý     |

### **Hoacinové - hoacinovití (Opisthocomidae):**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Opisthocomus hoazin</i> | Hoacín chocholatý |
|----------------------------|-------------------|

### **Lelkové - gvačarovití (Steatornithidae):**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <i>Steatornis caripensis</i> | Gvačaro jeskynní |
|------------------------------|------------------|

### **- potuovití (Nyctibiidae):**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <i>Nyctibius bracteatus</i> | Potu rezavý |
| <i>Nyctibius griseus</i>    | Potu obecný |
| <i>Nyctibius maculosus</i>  | Potu andský |

### **- lelkovití (Caprimulgidae):**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Hydropsalis climacocerca</i> | Lelek rezavolímcový |
| <i>Chordeiles minor</i>         | Lelek sokolí        |
| <i>Lurocalis rufiventris</i>    | Lelek rezavobřichý  |
| <i>Nyctidromus albicollis</i>   | Lelek šedočelý      |
| <i>Nyctidromus anthonyi</i>     | Lelek křovinný      |
| <i>Nyctipolus nigrescens</i>    | Lelek černavý       |
| <i>Uropsalis lyra</i>           | Lelek lyroocasý     |
| <i>Uropsalis segmentata</i>     | Lelek vidloocasý    |

### **Svišťouni - rorýsovití (Apodidae):**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Aeronautes montivagus</i>   | Rorýs horský      |
| <i>Cypseloides cherriei</i>    | Rorýs skvrnolící  |
| <i>Chaetura brachyura</i>      | Rorýs krátkoocasý |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> | Rorýs šedobřichý  |
| <i>Chaetura egregia</i>        | Rorýs ekvádorský  |
| <i>Chaetura pelagica</i>       | Rorýs ostnitý     |
| <i>Streptoprocne rutila</i>    | Rorýs hnědohrdlý  |
| <i>Streptoprocne zonaris</i>   | Rorýs bělokrký    |

### **- kolibříkovití (Trochillidae):**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>Adelomyia melanogenys</i>      | Kolibřík mozaikový    |
| <i>Aglaeactis cupripennis</i>     | Kolibřík duhovohřbetý |
| <i>Agelaiocercus kingii</i>       | Sylfa Kingova         |
| <i>Anthracothorax nigricollis</i> | Kolibřík tropický     |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <i>Boissonneaua matthewsii</i>      | Kolibřík peruánský        |
| <i>Calliphlox amethystina</i>       | Kolibřík lila             |
| <i>Campylopterus largipennis</i>    | Kolibřík šedoprsý         |
| <i>Campylopterus villaviscensio</i> | Kolibřík naposký          |
| <i>Coeligena coeligena</i>          | Inka obláčkový            |
| <i>Coeligena iris</i>               | Inka proměnlivý           |
| <i>Coeligena lutetiae</i>           | Inka andský               |
| <i>Coeligena torquata</i>           | Inka královský            |
| <i>Colibri coruscans</i>            | Kolibřík modrolící        |
| <i>Colibri cyanotus</i>             | Kolibřík                  |
| <i>Colibri delphinae</i>            | Kolibřík fialovouchý      |
| <i>Discosura langsdorffi</i>        | Kolibřík nížinný          |
| <i>Discosura popelairii</i>         | Kolibřík ostrochocholatý  |
| <i>Doryfera johannae</i>            | Kolibřík modročelý        |
| <i>Doryfera ludovicae</i>           | Kolibřík zelenočelý       |
| <i>Ensifera ensifera</i>            | Kolibřík mečozobec        |
| <i>Eriocnemis aline</i>             | Kolibřík smaragdovobřichý |
| <i>Eriocnemis luciani</i>           | Kolibřík safirořitý       |
| <i>Eriocnemis vestita</i>           | Kolibřík žhnoucí          |
| <i>Eutoxeres aquila</i>             | Kolibřík orlozobec        |
| <i>Florisuga mellivora</i>          | Kolibřík bělokrký         |
| <i>Haplophaedia aureliae</i>        | Kolibřík zelenkavý        |
| <i>Heliangelus amethysticollis</i>  | Kolibřík bolivijský       |
| <i>Heliangelus micraster</i>        | Kolibřík drobný           |
| <i>Heliangelus regalis</i>          | Kolibřík královský        |
| <i>Heliangelus viola</i>            | Kolibřík eukalyptový      |
| <i>Heliodoxa gularis</i>            | Kolibřík bělavořitý       |
| <i>Heliodoxa leadbeateri</i>        | Kolibřík fialovočelý      |
| <i>Heliodoxa rubinoides</i>         | Kolibřík hnědobřichý      |
| <i>Heliodoxa schreibersii</i>       | Kolibřík černoprsý        |
| <i>Heliomaster longirostris</i>     | Kolibřík hvězdohrdlý      |
| <i>Heliothryx auritus</i>           | Kolibřík černouchý        |
| <i>Chaetocercus bombus</i>          | Kolibřík malinký          |
| <i>Chaetocercus mulsant</i>         | Kolibřík ostroocasý       |
| <i>Chalcostigma herrani</i>         | Kolibřík Herranův         |
| <i>Chalcostigma ruficeps</i>        | Kolibřík rezavokorunkatý  |
| <i>Chionomesa fimbriata</i>         | Kolibřík zrcadlový        |
| <i>Chlorostilbon mellisugus</i>     | Kolibřík modroocasý       |
| <i>Chrysuronia oenone</i>           | Kolibřík rovníkový        |
| <i>Klais guimeti</i>                | Kolibřík fialovohlavý     |
| <i>Lafresnaya lafresnayi</i>        | Kolibřík Lafresnayův      |
| <i>Lesbia nuna</i>                  | Sylfa zelenoocasá         |
| <i>Lophornis stictolophus</i>       | Kolibřík dudkovitý        |
| <i>Metallura odomae</i>             | Kolibřík chinguelský      |
| <i>Metallura tyrianthina</i>        | Kolibřík dřišťalový       |
| <i>Metallura williami</i>           | Kolibřík Williamův        |
| <i>Myrtis fanny</i>                 | Kolibřík Francesiin       |
| <i>Ocreatus underwoodii</i>         | Sylfa vlajková            |
| <i>Opisthoprora euryptera</i>       | Kolibřík ostrozobý        |
| <i>Phaethornis griseogularis</i>    | Kolibřík šedobradý        |
| <i>Phaethornis guy</i>              | Kolibřík šedobřichý       |
| <i>Phaethornis malaris</i>          | Kolibřík dlouhozobý       |
| <i>Phaethornis syrmatorphorus</i>   | Kolibřík dlouhoocasý      |
| <i>Phlogophilus hemileucurus</i>    | Kolibřík ekvádorský       |
| <i>Pterophanes cyanopterus</i>      | Kolibřík modrokřídlý      |
| <i>Ramphomicron microrhynchum</i>   | Kolibřík nachovohřbetý    |
| <i>Schistes geoffroyi</i>           | Kolibřík klínzobý         |
| <i>Taphrospilus hypostictus</i>     | Kolibřík kropenatý        |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Thalurania furcata</i>   | Kolibřík nymfový     |
| <i>Threnetes leucurus</i>   | Kolibřík světloocasý |
| <i>Uranomitra franciae</i>  | Kolibřík andský      |
| <i>Urochroa leucura</i>     | Kolibřík             |
| <i>Urosticte ruficrissa</i> | Kolibřík rezavořitý  |

**Trogoni - trogonovití (Trogonidae):**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Pharomachrus antisianus</i> | Kvesal přílbový     |
| <i>Pharomachrus auriceps</i>   | Kvesal zlatohlavý   |
| <i>Trogon collaris</i>         | Trogon límcový      |
| <i>Trogon curucui</i>          | Trogon modrotemenný |
| <i>Trogon personatus</i>       | Trogon škraboškový  |
| <i>Trogon ramonianus</i>       | Trogon              |
| <i>Trogon viridis</i>          | Trogon zelenohřbetý |

**Srostloprstí - ledňáčkovití (Alcedinidae):**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Chloroceryle amazona</i>   | Rybařík amazonský |
| <i>Chloroceryle americana</i> | Rybařík zelený    |
| <i>Megaceryle torquata</i>    | Rybařík obojkový  |

**- momotovití (Momotidae):**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Baryphthengus martii</i>  | Momot skořicový |
| <i>Momotus aequatorialis</i> | Momot horský    |

**Leskovci - leskovcovití (Galbulidae):**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Galbula cyanescens</i>   | Leskovec modročelý  |
| <i>Galbula chalcothorax</i> | Leskovec purpurový  |
| <i>Galbula pastazae</i>     | Leskovec ekvádorský |
| <i>Jacamerops aureus</i>    | Leskovec velký      |

**- lenivkovití (Bucconidae):**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Bucco macrodactylus</i>      | Lenivka černolící      |
| <i>Hapaloptila castanea</i>     | Lenivka diadémová      |
| <i>Malacoptila fulvogularis</i> | Lenivka černopásá      |
| <i>Micromonacha lanceolata</i>  | Lenivka skvrnitobřichá |
| <i>Notharchus hyperrhynchus</i> | Lenivka                |
| <i>Nystalus striolatus</i>      | Lenivka čárkovaná      |

**Šplhavci - vousákovití (Capitonidae):**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <i>Capito auratus</i>      | Vousák zlatý     |
| <i>Eubucco bourcierii</i>  | Vousák andský    |
| <i>Eubucco richardsoni</i> | Vousák zlatoprký |

**- tukanovití (Ramphastidae):**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Andigena hypoglauca</i>      | Tukan horský    |
| <i>Andigena nigrirostris</i>    | Tukan černožobý |
| <i>Aulacorhynchus albivitta</i> | Arassari        |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Aulacorhynchus derbianus</i>  | Arassari bělohrdlý  |
| <i>Pteroglossus azara</i>        | Arassari bleдозobý  |
| <i>Pteroglossus castanotis</i>   | Arassari hnědouchý  |
| <i>Pteroglossus inscriptus</i>   | Arassari amazonský  |
| <i>Pteroglossus pluricinctus</i> | Arassari mnohopruhý |
| <i>Ramphastos ambiguus</i>       | Tukan žlutohrdlý    |
| <i>Ramphastos tucanus</i>        | Tukan rudozobý      |
| <i>Ramphastos vitellinus</i>     | Tukan bělolící      |
| <i>Selenidera reinwardtii</i>    | Arassari límcový    |

- **datlovití** (Picidae):

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Campephilus haematogaster</i> | Datel karmínovobřichý |
| <i>Campephilus melanoleucos</i>  | Datel královský       |
| <i>Campephilus pollens</i>       | Datel horský          |
| <i>Celeus spectabilis</i>        | Datel rezavohlavý     |
| <i>Colaptes punctigula</i>       | Datel surinamský      |
| <i>Colaptes rivolii</i>          | Datel andský          |
| <i>Colaptes rubiginosus</i>      | Datel olivovožlatý    |
| <i>Dryocopus lineatus</i>        | Datel čárkovaný       |
| <i>Leuconotopicus fumigatus</i>  | Datel šedohnědý       |
| <i>Melanerpes cruentatus</i>     | Datel žlutooký        |
| <i>Piculus leucolaemus</i>       | Datel uzdičkový       |
| <i>Picumnus lafresnayi</i>       | Datlíček Lafresnayeův |
| <i>Veniliornis dignus</i>        | Datel rudokápý        |
| <i>Veniliornis nigriceps</i>     | Datel zebrovaný       |

**Pěvci** - **hrnčířikovití** (Furnariidae):

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <i>Anabacerthia ruficaudata</i>        | Hrnčířík rezavoocasý    |
| <i>Anabacerthia striaticollis</i>      | Hrnčířík subtropický    |
| <i>Anabazenops dorsalis</i>            | Hrnčířík bambusový      |
| <i>Asthenes flammulata</i>             | Hrnčířík paramový       |
| <i>Asthenes griseomurina</i>           | Ostrochvostka myší      |
| <i>Automolus ochrolaemus</i>           | Hrnčířík plavohrdlý     |
| <i>Campylorhamphus pusillus</i>        | Srpozobec hnědozobý     |
| <i>Campylorhamphus trochilirostris</i> | Srpozobec rudozobý      |
| <i>Cinclodes albidiventris</i>         | Skorcovec               |
| <i>Clibanornis rubiginosus</i>         | Hrnčířík ryšavý         |
| <i>Craniroleuca antisiensis</i>        | Ostrochvostka čárkolící |
| <i>Craniroleuca curtata</i>            | Ostrochvostka šedobrvá  |
| <i>Craniroleuca gutturata</i>          | Ostrochvostka tečkovaná |
| <i>Deconychura longicauda</i>          | Klouzálek dlouhoocasý   |
| <i>Dendrexetastes rufigula</i>         | Klouzálek krůpějový     |
| <i>Dendrocincla fuliginosa</i>         | Klouzálek šedolící      |
| <i>Dendrocincla tyrannina</i>          | Klouzálek tyranovitý    |
| <i>Dendrocolaptes certhia</i>          | Klouzálek vlnkovaný     |
| <i>Dendroma rufa</i>                   | Hrnčířík plavočelý      |
| <i>Drymotoxeres pucheranii</i>         | Srpozobec pruhohlavý    |
| <i>Glyphorhynchus spirurus</i>         | Klouzálek klínozobý     |
| <i>Hellmayrea gularis</i>              | Ostrochvostka bělobrvá  |
| <i>Lepidocolaptes duidae</i>           | Klouzálek               |
| <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>       | Klouzálek horský        |
| <i>Lochmias nematura</i>               | Hrnčířík bystřinný      |
| <i>Margarornis squamiger</i>           | Šplhálek perlový        |
| <i>Microxenops milleri</i>             | Hrnčíříček bezvousý     |
| <i>Phacellodomus rufifrons</i>         | Hrnčířík hnědý          |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Philydor erythrocerum</i>           | Hrnčířík rezavokostřecový |
| <i>Premnoplex brunnescens</i>          | Šplhálek plavoskvrný      |
| <i>Premnornis guttuliger</i>           | Šplhálek rezavokřídý      |
| <i>Pseudocolaptes boissonneaui</i>     | Hrnčířík límcový          |
| <i>Sclerurus albigularis</i>           | Hrnčířík šedohrdlý        |
| <i>Sclerurus mexicanus</i>             | Hrnčířík ryšavohrdlý      |
| <i>Siptornis striaticollis</i>         | Hrnčířík brýlový          |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i>       | Klouzálek olivový         |
| <i>Synallaxis albigularis</i>          | Ostrochvostka mýtinová    |
| <i>Synallaxis azarae</i>               | Ostrochvostka Azarova     |
| <i>Synallaxis maranonica</i>           | Ostrochvostka maraňonská  |
| <i>Synallaxis moesta</i>               | Ostrochvostka tmavá       |
| <i>Synallaxis unirufa</i>              | Ostrochvostka rezavá      |
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i>     | Hrnčířík plavobrvý        |
| <i>Syndactyla subalaris</i>            | Hrnčířík pruhovaný        |
| <i>Thripadectes flammulatus</i>        | Hrnčíříkovec proužkovaný  |
| <i>Thripadectes holostictus</i>        | Hrnčíříkovec čárkovaný    |
| <i>Thripadectes melanorhynchus</i>     | Hrnčíříkovec okrovoprsý   |
| <i>Xenerpestes singularis</i>          | Hrnčířík rovníkový        |
| <i>Xenops minutus</i>                  | Hrnčíříček prostý         |
| <i>Xenops rutilans</i>                 | Hrnčíříček podhorský      |
| <i>Xenops tenuirostris</i>             | Hrnčíříček pruhocasý      |
| <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> | Klouzálek velkozobý       |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i>          | Klouzálek plavohrdlý      |
| <i>Xiphorhynchus ocellatus</i>         | Klouzálek plavoskvrný     |
| <i>Xiphorhynchus triangularis</i>      | Klouzálek olivovohřbetý   |

**- mravenčíkovití (Thamnophilidae):**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <i>Cercomacra cinerascens</i>     | Mravenčík liánový       |
| <i>Cercomacroides nigrescens</i>  | Mravenčík černavý       |
| <i>Cercomacroides serva</i>       | Mravenčík mouřeninský   |
| <i>Drymophila striaticeps</i>     | Mravenčík               |
| <i>Dysithamnus leucostictus</i>   | Mravenčík běločárkovaný |
| <i>Dysithamnus mentalis</i>       | Mravenčík prostý        |
| <i>Epinecrophylla spodionota</i>  | Mravenčík podhorský     |
| <i>Euchrepomis callinota</i>      | Mravenčík tyrančíkovitý |
| <i>Herpsilochmus axillaris</i>    | Mravenčík žlutobřichý   |
| <i>Hylophylax naevius</i>         | Mravenčík kapkohřbetý   |
| <i>Hypocnemis hypoxantha</i>      | Mravenčík žlutobrvý     |
| <i>Hypocnemis peruviana</i>       | Mravenčík               |
| <i>Myrmelastes leucostigma</i>    | Mravenčík skvrnitokřídý |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i>      | Mravenčík diadémový     |
| <i>Myrmoborus myotherinus</i>     | Mravenčík černolící     |
| <i>Myrmotherula axillaris</i>     | Mravenčík běloboký      |
| <i>Myrmotherula behni</i>         | Mravenčík černohrdlý    |
| <i>Myrmotherula longicauda</i>    | Mravenčík čárkoprsý     |
| <i>Myrmotherula schisticolor</i>  | Mravenčík střízlíkovitý |
| <i>Pithys albifrons</i>           | Mravenčík parukář       |
| <i>Pyriglena leuconota</i>        | Ohniočko bělohřbeté     |
| <i>Rhegmatorhina melanosticta</i> | Mravenčík vlasatý       |
| <i>Sciaphylax castanea</i>        | Mravenčík popelavěhlavý |
| <i>Taraba major</i>               | Mravenčík velký         |
| <i>Thamnistes anabatinus</i>      | Mravenčík rezavý        |
| <i>Thamnomanes ardesiacus</i>     | Mravenčík tmavohrdlý    |
| <i>Thamnophilus aethiops</i>      | Mravenčík tmavý         |
| <i>Thamnophilus bernardi</i>      | Mravenčík bělolímcový   |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Thamnophilus murinus</i>        | Mravenčík myší        |
| <i>Thamnophilus punctatus</i>      | Mravenčík běloskvrný  |
| <i>Thamnophilus schistaceus</i>    | Mravenčík břidlicový  |
| <i>Thamnophilus tenuipunctatus</i> | Mravenčík žlutooký    |
| <i>Thamnophilus unicolor</i>       | Mravenčík jednobarvý  |
| <i>Willisornis poecilinotus</i>    | Mravenčík vlnkohřbetý |

- **mravenčíkovcovití** (Formicariidae):

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>Formicarius analis</i>     | Mravenčíkovec šedoprký   |
| <i>Formicarius rufipectus</i> | Mravenčíkovec rezavoprký |
| <i>Chamaeza campanisona</i>   | Mravenčíkovec zpěvný     |
| <i>Chamaeza mollissima</i>    | Mravenčíkovec vlnkovaný  |

- **Melanopareiidae:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <i>Melanopareia elegans</i>    | Štidlák úhledný    |
| <i>Melanopareia maranonica</i> | Štidlák maraňonský |

- **mucholovkovití** (Conopophagidae):

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Conopophaga castaneiceps</i> | Mucholovka rezavotemenná |
|---------------------------------|--------------------------|

- **pitulovití** (Grallariidae):

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <i>Grallaria guatimalensis</i>   | Pitule šupinohřbetá  |
| <i>Grallaria haplonota</i>       | Pitule hnědá         |
| <i>Grallaria hypoleuca</i>       | Pitule bělobřichá    |
| <i>Grallaria nuchalis</i>        | Pitule rezavotýlá    |
| <i>Grallaria quitensis</i>       | Pitule plavoprská    |
| <i>Grallaria ridgelyi</i>        | Pitule bělolící      |
| <i>Grallaria ruficapilla</i>     | Pitule rezavotemenná |
| <i>Grallaria rufula</i>          | Pitule jednobarvá    |
| <i>Grallaria saturata</i>        | Pitule               |
| <i>Grallaria squamigera</i>      | Pitule vlnkovaná     |
| <i>Grallaricula flavirostris</i> | Pitulka okrovoprská  |
| <i>Grallaricula nana</i>         | Pitulka šedočapková  |
| <i>Grallaricula peruviana</i>    | Pitulka šupinkoprská |
| <i>Myrmothera campanisona</i>    | Pitule zpěvná        |

- **štidlákovití** (Rhinocryptidae):

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Acropternis orthonyx</i>   | Štidlák perličkový    |
| <i>Myornis senilis</i>        | Štidlák popelavý      |
| <i>Scytalopus atratus</i>     | Štidlák bělokorunkatý |
| <i>Scytalopus latrans</i>     | Štidlák tmavý         |
| <i>Scytalopus micropterus</i> | Štidlák rovníkový     |
| <i>Scytalopus opacus</i>      | Štidlák               |
| <i>Scytalopus parkeri</i>     | Štidlák bambusový     |

- **tyranovití** (Tyrannidae):

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Agriornis albicauda</i> | Tyranovec běloocasý |
| <i>Agriornis montanus</i>  | Tyranovec bledooký  |
| <i>Anairetes parulus</i>   | Tyrančík kadeřavý   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <i>Atila spadiceus</i>                      | Atila proměnlivý            |
| <i>Camptostoma obsoletum</i>                | Tyrančík hvízdavý           |
| <i>Cnemarchus erythropygius</i>             | Tyranovec červenokostřecový |
| <i>Colonia colonus</i>                      | Tyranovec dlouhoocasý       |
| <i>Conopias cinchoneti</i>                  | Tyran žlutobrvý             |
| <i>Contopus cooperi</i>                     | Tyranovec olivovoboký       |
| <i>Contopus fumigatus</i>                   | Tyranovec tmavošedý         |
| <i>Contopus nigrescens</i>                  | Tyranovec černavý           |
| <i>Contopus sordidulus</i>                  | Tyranovec západní           |
| <i>Contopus virens</i>                      | Tyranovec východní          |
| <i>Corythopsis torquatus</i>                | Tyránek pozemní             |
| <i>Elaenia albiceps</i>                     | Elenie bělokorunkatá        |
| <i>Elaenia flavogaster</i>                  | Elenie chocholatá           |
| <i>Elaenia gigas</i>                        | Elenie šupinkohřbetá        |
| <i>Elaenia chiriquensis</i>                 | Elenie malá                 |
| <i>Elaenia obscura</i>                      | Elenie vrchovinná           |
| <i>Elaenia pallatangae</i>                  | Elenie náhorní              |
| <i>Elaenia parvirostris</i>                 | Elenie krátkozobá           |
| <i>Elaenia spectabilis</i>                  | Elenie třípruhá             |
| <i>Empidonax alnorum</i>                    | Tyranovec olšový            |
| <i>Euscarthmus meloryphus</i>               | Tyrančík rezavokorunkatý    |
| <i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> | Tyran černočapkový          |
| <i>Hemitriccus cinnamomeipectus</i>         | Tyránek skořicovopský       |
| <i>Hemitriccus granadensis</i>              | Tyránek černohrdlý          |
| <i>Hemitriccus zosterops</i>                | Tyránek bledooký            |
| <i>Hirundinea ferruginea</i>                | Tyranovec útesový           |
| <i>Knipolegus poecilurus</i>                | Tyranovec rezavoocasý       |
| <i>Knipolegus signatus</i>                  | Tyranovec kordillerský      |
| <i>Lathrotriccus euleri</i>                 | Tyranovec nenápadný         |
| <i>Legatus leucophaius</i>                  | Tyran loupeživý             |
| <i>Leptopogon rufipectus</i>                | Tyrančík rezavopský         |
| <i>Leptopogon superciliaris</i>             | Tyrančík břidlicovotemenný  |
| <i>Lophotriccus pileatus</i>                | Tyránek rezavochocholatý    |
| <i>Mecocerculus calopterus</i>              | Tyrančík rezavokřídlý       |
| <i>Mecocerculus leucophrys</i>              | Tyrančík bělohrdlý          |
| <i>Mecocerculus minor</i>                   | Tyrančík žlutobřichý        |
| <i>Mecocerculus poecilocercus</i>           | Tyrančík běloocasý          |
| <i>Mecocerculus stictopterus</i>            | Tyrančík bělopruhý          |
| <i>Megarynchus pitangua</i>                 | Tyran velkozobý             |
| <i>Mionectes oleagineus</i>                 | Tyrančík okrovobřichý       |
| <i>Mionectes olivaceus</i>                  | Tyrančík skvrnooký          |
| <i>Mionectes striaticollis</i>              | Tyrančík čárkohrdlý         |
| <i>Muscisaxicola albilora</i>               | Tyranovec rezavočapkový     |
| <i>Myiarchus cephalotes</i>                 | Tyran světlelemý            |
| <i>Myiarchus ferox</i>                      | Tyran chocholkatý           |
| <i>Myiarchus phaeocephalus</i>              | Tyran pacifický             |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i>               | Tyran tmavočapkový          |
| <i>Myiodynastes chrysocephalus</i>          | Tyran andský                |
| <i>Myiopagis gaimardii</i>                  | Elenie pralesní             |
| <i>Myiopagis olallai</i>                    | Elenie šedohlavá            |
| <i>Myiophobus cryptoxanthus</i>             | Tyranovec olivovopský       |
| <i>Myiophobus fasciatus</i>                 | Tyranovec čárkopský         |
| <i>Myiophobus flavicans</i>                 | Tyranovec žlutoolivový      |
| <i>Myiophobus phoenicomitra</i>             | Tyranovec oranžovokorunkatý |
| <i>Myiophobus roraimae</i>                  | Tyranovec roraimský         |
| <i>Myiornis albiventris</i>                 | Tyránek bělobřichý          |
| <i>Myiotheretes fumigatus</i>               | Tyranovec kouřový           |
| <i>Myiotheretes striaticollis</i>           | Tyranovec čárkohrdlý        |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <i>Myiotriccus ornatus</i>         | Tyranovec zdobený         |
| <i>Myiozetetes granadensis</i>     | Tyran šedohlavý           |
| <i>Myiozetetes luteiventris</i>    | Tyran tmavoprsý           |
| <i>Myiozetetes similis</i>         | Tyran pospolitý           |
| <i>Neopipo cinnamomea</i>          | Tyranovec pipulkovitý     |
| <i>Nephelomyias lintoni</i>        | Tyranovec oranžovopruhý   |
| <i>Nephelomyias pulcher</i>        | Tyranovec úhledný         |
| <i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i> | Tyranovec bělobrvý        |
| <i>Ochthoeca fumicolor</i>         | Tyranovec rezavohnědý     |
| <i>Ochthoeca rufipectoralis</i>    | Tyranovec rezavoprsý      |
| <i>Ornithion inermis</i>           | Tyrančík krůpějový        |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i>     | Tyrančík Burmeisterův     |
| <i>Phyllomyias cinereiceps</i>     | Tyrančík šedotemenný      |
| <i>Phyllomyias griseiceps</i>      | Tyrančík tmavočapkový     |
| <i>Phyllomyias nigrocapillus</i>   | Tyrančík čerotemenný      |
| <i>Phyllomyias plumbeiceps</i>     | Tyrančík šedočapkový      |
| <i>Phyllomyias uropygialis</i>     | Tyrančík rezavokostřecový |
| <i>Phylloscartes gualaquiza</i>    | Tyrančík ekvádorský       |
| <i>Phylloscartes orbitalis</i>     | Tyrančík brýlový          |
| <i>Phylloscartes poecilotis</i>    | Tyrančík rezavopruhý      |
| <i>Phylloscartes superciliaris</i> | Tyrančík rezavobrvý       |
| <i>Piprites chloris</i>            | Pipulčík pruhokřídlý      |
| <i>Pitangus sulphuratus</i>        | Tyran bentevi             |
| <i>Platyrinchus coronatus</i>      | Ploskozobec korunkatý     |
| <i>Platyrinchus flavigularis</i>   | Ploskozobec žlutohrdlý    |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i>      | Ploskozobec bělohrdlý     |
| <i>Poecilotriccus calopterus</i>   | Tyránek zlatokřídlý       |
| <i>Poecilotriccus capitalis</i>    | Tyránek černobílý         |
| <i>Poecilotriccus latirostris</i>  | Tyránek ryšavolící        |
| <i>Poecilotriccus ruficeps</i>     | Tyránek rezavotemenný     |
| <i>Pogonotriccus ophthalmicus</i>  | Tyrančík šedolící         |
| <i>Pseudotriccus pelzelni</i>      | Tyránek tmavoolivový      |
| <i>Pseudotriccus ruficeps</i>      | Tyránek rezavohlavý       |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i>        | Tyranovec rubínový        |
| <i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>     | Tyranovec skořicový       |
| <i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>   | Ploskozobec rezavoprsý    |
| <i>Rhynchocyclus olivaceus</i>     | Ploskozobec olivový       |
| <i>Rhytipterna simplex</i>         | Kotingovec šedý           |
| <i>Sayornis nigricans</i>          | Tyranovec černý           |
| <i>Serpophaga cinerea</i>          | Tyrančík bystřinný        |
| <i>Silvicultrix diadema</i>        | Tyranovec žlutobrvý       |
| <i>Silvicultrix frontalis</i>      | Tyranovec žlutočelý       |
| <i>Silvicultrix jelskii</i>        | Tyranovec Jelského        |
| <i>Todirostrum cinereum</i>        | Tyránek ploskozobý        |
| <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> | Tyránek žlutobrvý         |
| <i>Tolmomyias assimilis</i>        | Ploskozobec žlutolemý     |
| <i>Tolmomyias flaviventris</i>     | Ploskozobec žlutoprsý     |
| <i>Tolmomyias poliocephalus</i>    | Ploskozobec šedočapkový   |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i>    | Ploskozobec šedotemenný   |
| <i>Tyrannulus elatus</i>           | Tyrančík žlutokorunkatý   |
| <i>Tyrannus melancholicus</i>      | Tyran tropický            |
| <i>Zimmerius cinereicapilla</i>    | Tyrančík rudozobý         |
| <i>Zimmerius chrysops</i>          | Tyrančík zlatolící        |
| <i>Zimmerius viridiflavus</i>      | Tyrančík peruánský        |

- pipulkovití (Pipridae):

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <i>Ceratopipra erythrocephala</i> | Pipulka zlatohlavá      |
| <i>Cryptopipo holochlora</i>      | Pipulka zelená          |
| <i>Chiroxiphia pareola</i>        | Pipulka modropláštíková |
| <i>Chloropipo unicolor</i>        | Pipulka uhlová          |
| <i>Lepidothrix isidorei</i>       | Pipulka modrokostřecová |
| <i>Machaeropterus striolatus</i>  | Pipulka                 |
| <i>Manacus manacus</i>            | Pipulka bělobradá       |
| <i>Masius chrysopterus</i>        | Pipulka zlatokřídlá     |
| <i>Pseudopipra pipra</i>          | Pipulka bělotemenná     |
| <i>Tyrannneutes stolzmanni</i>    | Pipulčík trpasličí      |

**- kotingovítí (Cotingidae):**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <i>Ampelioides tschudii</i>    | Kotinga šupinkatá          |
| <i>Ampelion rubrocristatus</i> | Kotinga červenochocholkatá |
| <i>Ampelion rufaxilla</i>      | Kotinga rezavochocholatá   |
| <i>Cephalopterus ornatus</i>   | Vranucha ozdobná           |
| <i>Cotinga cayana</i>          | Kotinga třpytivá           |
| <i>Doliornis remseni</i>       | Kotinga kaštanovobřichá    |
| <i>Lipaugus fuscocinereus</i>  | Kotinga temná              |
| <i>Lipaugus vociferans</i>     | Kotinga křiklavá           |
| <i>Pipreola arcuata</i>        | Kotinga andská             |
| <i>Pipreola frontalis</i>      | Kotinga červenoprsá        |
| <i>Pipreola chlorolepidota</i> | Kotinga ohnivohrdlá        |
| <i>Pipreola lubomirskii</i>    | Kotinga černoprsá          |
| <i>Pipreola riefferii</i>      | Kotinga zelenočerná        |
| <i>Rupicola peruvianus</i>     | Skalňák andský             |
| <i>Snowornis cryptolophus</i>  | Kotinga olivová            |
| <i>Snowornis subalaris</i>     | Kotinga šedoocasá          |

**- ostrozobkovítí (Tityridae):**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <i>Iodopleura isabellae</i>       | Kotinga hnědobílá        |
| <i>Laniisoma elegans</i>          | Kotinga ťuhýčí           |
| <i>Myiobius atricaudus</i>        | Tyranovec černoocasý     |
| <i>Myiobius villosus</i>          | Tyranovec ryšavoprsý     |
| <i>Oxyruncus cristatus</i>        | Ostrozobka ohnivotemenná |
| <i>Pachyramphus albogriseus</i>   | Tityra horská            |
| <i>Pachyramphus castaneus</i>     | Tityra šedotýlá          |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> | Tityra bělopruhá         |
| <i>Pachyramphus versicolor</i>    | Tityra vlnkovaná         |
| <i>Pachyramphus viridis</i>       | Tityra zelenohřbetá      |
| <i>Schiffornis aenea</i>          | Pipulkovec               |
| <i>Schiffornis turdina</i>        | Pipulkovec nenápadný     |
| <i>Terenotriccus erythrurus</i>   | Tyranovec rezavošedý     |
| <i>Tityra cayana</i>              | Tityra černoocasá        |
| <i>Tityra inquisitor</i>          | Tityra černohlavá        |
| <i>Tityra semifasciata</i>        | Tityra škrabošková       |

**- vlaštovkovítí (Hirundinidae):**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Atticora fasciata</i>        | Vlaštovka bělopruhá |
| <i>Hirundo rustica</i>          | Vlaštovka obecná    |
| <i>Neochelidon tibialis</i>     | Vlaštovka lesní     |
| <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | Vlaštovka modrobílá |
| <i>Notiochelidon flavipes</i>   | Vlaštovka andská    |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Notiochelidon murina</i>      | Vlaštovka hnědobřichá |
| <i>Petrochelidon pyrrhonota</i>  | Vlaštovka pestrá      |
| <i>Progne chalybea</i>           | Jiříčka neotropická   |
| <i>Progne tapera</i>             | Jiříčka hnědoprsá     |
| <i>Riparia riparia</i>           | Břehule říční         |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Vlaštovka neotropická |

- **konipasovití** (Motacillidae):

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Anthus bogotensis</i> | Linduška andská |
|--------------------------|-----------------|

- **skorcovití** (Cinclidae):

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <i>Cinclus leucocephalus</i> | Skorec bělohlavý |
|------------------------------|------------------|

- **střízlíkovití** (Troglodytidae):

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Campylorhynchus turdinus</i> | Střízlík drozdí       |
| <i>Cinnycerthia olivascens</i>  | Střízlík hnědý        |
| <i>Cinnycerthia unirufa</i>     | Střízlík jednobarvý   |
| <i>Cyphorhinus arada</i>        | Střízlík zpěvný       |
| <i>Cyphorhinus thoracicus</i>   | Střízlík kaštanovoprý |
| <i>Henicorhina leucophrys</i>   | Střízlík šedoprý      |
| <i>Henicorhina leucoptera</i>   | Střízlík pruhokřídý   |
| <i>Henicorhina leucosticta</i>  | Střízlík běloprý      |
| <i>Microcerculus marginatus</i> | Střízlík šupinkatý    |
| <i>Odontorchilus branickii</i>  | Střízlík šedohřbetý   |
| <i>Pheugopedius coraya</i>      | Střízlík proužkolící  |
| <i>Pheugopedius euophrys</i>    | Střízlík pruhohlavý   |
| <i>Pheugopedius sclateri</i>    | Střízlík kropenatý    |
| <i>Troglodytes aedon</i>        | Střízlík zahradní     |
| <i>Troglodytes solstitialis</i> | Střízlík rezavohnědý  |

- **Donacobiidae**:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Donacobius atricapilla</i> | Střízlík černohlavý |
|-------------------------------|---------------------|

- **drozdovití** (Turdidae):

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Catharus dryas</i>      | Drozd tečkovaný      |
| <i>Catharus fuscater</i>   | Drozd šedohřbetý     |
| <i>Catharus ustulatus</i>  | Drozd malý           |
| <i>Myadestes ralloides</i> | Lesňák andský        |
| <i>Turdus albicollis</i>   | Drozd bělohrdlý      |
| <i>Turdus fulviventris</i> | Drozd oranžovobřichý |
| <i>Turdus fuscater</i>     | Drozd velký          |
| <i>Turdus chiguanco</i>    | Drozd jihoamerický   |
| <i>Turdus ignobilis</i>    | Drozd černozobý      |
| <i>Turdus leucops</i>      | Drozd světleoký      |
| <i>Turdus maranonicus</i>  | Drozd peruánský      |
| <i>Turdus nigriceps</i>    | Drozd andský         |
| <i>Turdus reevei</i>       | Drozd šedoplášťkový  |
| <i>Turdus serranus</i>     | Drozd sametový       |

- **leskotovití** (Poliotilidae):

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Microbates cinereiventris</i> | Leskot šedobřichý |
|----------------------------------|-------------------|

- **kardinálovití** (Cardinalidae):

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Cyanoloxia rothschildii</i> | Biskoupek             |
| <i>Pheucticus chrysogaster</i> | Dlaskovec žlutobřichý |
| <i>Piranga flava</i>           | Tangara rumělková     |
| <i>Piranga leucoptera</i>      | Tangara bělokřídlá    |
| <i>Piranga olivacea</i>        | Tangara šarlatová     |
| <i>Piranga rubra</i>           | Tangara ohnivá        |
| <i>Piranga rubriceps</i>       | Tangara džunglová     |

- **Passerellidae**:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <i>Ammodramus aurifrons</i>       | Strnádek zlatobrvý  |
| <i>Arremon abeillei</i>           | Habije černotemenná |
| <i>Arremon assimilis</i>          | Habije              |
| <i>Arremon aurantirostris</i>     | Habije oranžovozobá |
| <i>Arremon brunneinucha</i>       | Pipilo kaštanový    |
| <i>Arremon castaneiceps</i>       | Strnádek olivový    |
| <i>Atlapetes latinuchus</i>       | Strnádek            |
| <i>Atlapetes leucopis</i>         | Strnádek obroučkový |
| <i>Atlapetes leucopterus</i>      | Strnádek běloskvrný |
| <i>Atlapetes pallidinucha</i>     | Strnádek šedotýlý   |
| <i>Atlapetes seebohmi</i>         | Strnádek ekvádorský |
| <i>Chlorospingus canigularis</i>  | Tangara kouřová     |
| <i>Chlorospingus flavigularis</i> | Tangara žlutohrdlá  |
| <i>Chlorospingus flavopectus</i>  | Tangara žlutoprsá   |
| <i>Chlorospingus parvirostris</i> | Tangara krátkozobá  |
| <i>Zonotrichia capensis</i>       | Strnádek ranní      |

- **tangarovití** (Thraupidae):

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <i>Anisognathus igniventris</i>  | Tangara červenobřichá     |
| <i>Anisognathus lacrymosus</i>   | Tangara slzavá            |
| <i>Anisognathus notabilis</i>    | Tangara skalní            |
| <i>Anisognathus somptuosus</i>   | Tangara jižní             |
| <i>Asemospiza obscura</i>        | Kubánka andská            |
| <i>Buthraupis montana</i>        | Tangara modrohřbetá       |
| <i>Calochaetes coccineus</i>     | Tangara suříková          |
| <i>Catamblyrhynchus diadema</i>  | Temenáček diamantový      |
| <i>Catamenia analis</i>          | Louskavec proužkoocasý    |
| <i>Catamenia homochroa</i>       | Louskavec horský          |
| <i>Catamenia inornata</i>        | Louskavec andský          |
| <i>Cissopis leverianus</i>       | Strakovec velký           |
| <i>Cnemathraupis eximia</i>      | Tangara černoprsá         |
| <i>Cnemoscopus rubrirostris</i>  | Tangara šedohlavá         |
| <i>Coereba flaveola</i>          | Banakit americký          |
| <i>Conirostrum albifrons</i>     | Pitpit západní            |
| <i>Conirostrum cinereum</i>      | Pitpit popelavý           |
| <i>Conirostrum sitticolor</i>    | Pitpit azurový            |
| <i>Conirostrum speciosum</i>     | Pitpit kaštanovořitý      |
| <i>Conothraupis speculigera</i>  | Tangara zrcadlová         |
| <i>Coryphospingus cucullatus</i> | Korunáček vínorudý        |
| <i>Creurgops verticalis</i>      | Tangara rezavochocholkatá |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i>       | Květomil purpurový        |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <i>Dacnis cayana</i>                | Pitpit modrý              |
| <i>Dacnis flaviventer</i>           | Pitpit žlutobřichý        |
| <i>Dacnis lineata</i>               | Pitpit škraboškový        |
| <i>Diglossa albilatera</i>          | Háčkozobec běloboký       |
| <i>Diglossa caerulescens</i>        | Háčkozobec šedomodrý      |
| <i>Diglossa cyanea</i>              | Háčkozobec modrý          |
| <i>Diglossa glauca</i>              | Háčkozobec šmolkový       |
| <i>Diglossa humeralis</i>           | Háčkozobec tmavý          |
| <i>Diglossa lafresnayii</i>         | Háčkozobec lesklý         |
| <i>Diglossa sittoides</i>           | Háčkozobec rezavý         |
| <i>Dubusia taeniata</i>             | Tangara hnědoproužková    |
| <i>Geospizopsis unicolor</i>        | Dijuka jednobarvá         |
| <i>Haplospiza rustica</i>           | Pěnkavka tmavá            |
| <i>Hemithraupis flavicollis</i>     | Tangara žlutohřbetá       |
| <i>Hemithraupis guira</i>           | Tangara guira             |
| <i>Chalcothraupis ruficervix</i>    | Tangara zlatohlavá        |
| <i>Chlorochrysa calliparaea</i>     | Tangara hnědouchá         |
| <i>Chlorophanes spiza</i>           | Květomil černohlavý       |
| <i>Chlorornis riefferii</i>         | Tangara papouščí          |
| <i>Iridophanes pulcherrimus</i>     | Tangara rajská            |
| <i>Iridosornis analis</i>           | Tangara zlatohrdlá        |
| <i>Iridosornis porphyrocephalus</i> | Tangara porfyrová         |
| <i>Iridosornis rufivertex</i>       | Tangara zlatotemenná      |
| <i>Ixothraupis punctata</i>         | Tangara skvrnitá          |
| <i>Ixothraupis xanthogastra</i>     | Tangara žlutobřichá       |
| <i>Kleinothraupis atropileus</i>    | Tangara černokápá         |
| <i>Lanio fulvus</i>                 | Tangara hnědoprsá         |
| <i>Loriotus cristatus</i>           | Tangara červenochocholátá |
| <i>Loriotus luctuosus</i>           | Tangara běloramenná       |
| <i>Parkerthraustes humeralis</i>    | Dlaskovec žlutoramenný    |
| <i>Pipraeidea melanonota</i>        | Tangara tmavohřbetá       |
| <i>Pseudospingus verticalis</i>     | Tangara černohlavá        |
| <i>Ramphocelus carbo</i>            | Tangara sametová          |
| <i>Ramphocelus nigrogularis</i>     | Tangara škrabošková       |
| <i>Rauenia bonariensis</i>          | Tangara modrožlutá        |
| <i>Saltator cinctus</i>             | Saltator škraboškový      |
| <i>Saltator coerulescens</i>        | Saltator šedivý           |
| <i>Saltator grossus</i>             | Saltator červenozobý      |
| <i>Saltator maximus</i>             | Saltator velký            |
| <i>Saltator striatipectus</i>       | Saltator žíhaný           |
| <i>Sericossypha albocristata</i>    | Tangara bělokápá          |
| <i>Schistochlamys melanopis</i>     | Tangara hýlovitá          |
| <i>Sicalis flaveola</i>             | Šafránka velká            |
| <i>Sphenopsis frontalis</i>         | Tangara olivovohřbetá     |
| <i>Sphenopsis melanotis</i>         | Tangara černouchá         |
| <i>Sporathraupis cyanocephala</i>   | Tangara modrokápá         |
| <i>Sporophila angolensis</i>        | Louskač menší             |
| <i>Sporophila atirostris</i>        | Louskač černozobý         |
| <i>Sporophila castaneiventris</i>   | Kněžík kaštanovobřichý    |
| <i>Sporophila crassirostris</i>     | Louskač černý             |
| <i>Sporophila funerea</i>           | Louskač dlaskozobý        |
| <i>Sporophila luctuosa</i>          | Kněžík černobílý          |
| <i>Sporophila muraliae</i>          | Kněžík amazonský          |
| <i>Sporophila nigricollis</i>       | Kněžík černohrdlý         |
| <i>Stilpnia argyrofenges</i>        | Tangara zelenohrdlá       |
| <i>Stilpnia cyanicollis</i>         | Tangara modrooká          |
| <i>Stilpnia nigrocincta</i>         | Tangara černopruhá        |
| <i>Stilpnia viridicollis</i>        | Tangara stříbrná          |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <i>Tachyphonus rufus</i>             | Tangara černá          |
| <i>Tachyphonus surinamus</i>         | Tangara surinamská     |
| <i>Tangara arthus</i>                | Tangara zlatá          |
| <i>Tangara callophrys</i>            | Tangara hajní          |
| <i>Tangara cyanotis</i>              | Tangara modrohnědá     |
| <i>Tangara gyrola</i>                | Tangara vavřínová      |
| <i>Tangara chilensis</i>             | Tangara sedmibarvá     |
| <i>Tangara chrysotis</i>             | Tangara zlatouchá      |
| <i>Tangara labradorides</i>          | Tangara kovolessklá    |
| <i>Tangara mexicana</i>              | Tangara tyrkysová      |
| <i>Tangara nigroviridis</i>          | Tangara stříbroskvrnná |
| <i>Tangara parzudakii</i>            | Tangara červenočelá    |
| <i>Tangara schrankii</i>             | Tangara zelenozlatá    |
| <i>Tangara vassorii</i>              | Tangara modročerná     |
| <i>Tangara velia</i>                 | Tangara opálová        |
| <i>Tangara xanthocephala</i>         | Tangara šafránová      |
| <i>Tephrophilus wetmorei</i>         | Tangara Wetmoreova     |
| <i>Tersina viridis</i>               | Tangara vlaštovčí      |
| <i>Thlypopsis inornata</i>           | Tangara peruánská      |
| <i>Thlypopsis ornata</i>             | Tangara subtropická    |
| <i>Thlypopsis superciliaris</i>      | Tangara hnědobrvá      |
| <i>Thraupis episcopus</i>            | Tangara modrá          |
| <i>Volatinia jacarina</i>            | Jakarini modročerný    |
| <i>Wetmorethraupis sterrhopteron</i> | Tangara fialovotemenná |

- lesňáčkovití (Parulidae):

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <i>Basileuterus tristriatus</i>  | Lesňáček pruhohlavý      |
| <i>Cardellina canadensis</i>     | Lesňáček kanadský        |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Lesňáček škraboškový     |
| <i>Mniotilta varia</i>           | Lesňáček černobílý       |
| <i>Myioborus melanocephalus</i>  | Lesňáček brýlový         |
| <i>Myioborus miniatus</i>        | Lesňáček pestrý          |
| <i>Myiothlypis coronata</i>      | Lesňáček korunkatý       |
| <i>Myiothlypis fulvicauda</i>    | Lesňáček pruhoocasý      |
| <i>Myiothlypis luteoviridis</i>  | Lesňáček zelenožlutý     |
| <i>Myiothlypis nigrocristata</i> | Lesňáček černotemenný    |
| <i>Setophaga cerulea</i>         | Lesňáček modropláštíkový |
| <i>Setophaga fusca</i>           | Lesňáček stromový        |
| <i>Setophaga pitiauyumi</i>      | Lesňáček oranžovoprýsý   |
| <i>Setophaga ruticilla</i>       | Lesňáček lejskovitý      |
| <i>Setophaga striata</i>         | Lesňáček černohlavý      |

- zelenáčkovití (Vireonidae):

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Cyclarhis gujanensis</i>    | Zelenáček rezavobrvý  |
| <i>Hylophilus ochraceiceps</i> | Zelenáček hnědočelý   |
| <i>Hylophilus olivaceus</i>    | Zelenáček ekvádorský  |
| <i>Vireo chivi</i>             | Zelenáček             |
| <i>Vireo leucophrys</i>        | Zelenáček žltobřichý  |
| <i>Vireo olivaceus</i>         | Zelenáček červenooký  |
| <i>Vireolanius leucotis</i>    | Zelenáček šedočapkový |

- vlvhvcovití (Icteridae):

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <i>Amblycercus holosericeus</i> | Trupíál žlutozobý |
|---------------------------------|-------------------|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Cacicus cela</i>             | Vlhovec žlutokostřecový |
| <i>Cacicus chrysonotus</i>      | Vlhovec zlatohřbetý     |
| <i>Cacicus solitarius</i>       | Vlhovec černý           |
| <i>Cacicus uropygialis</i>      | Vlhovec andský          |
| <i>Icterus cayanensis</i>       | Trupciál žlutoramenný   |
| <i>Molothrus oryzivorus</i>     | Vlhovec velký           |
| <i>Psarocolius angustifrons</i> | Vlhovec kordillerský    |
| <i>Psarocolius decumanus</i>    | Vlhovec chocholatý      |

- **pěnkavovití** (Fringillidae):

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Euphonia cyanocephala</i>    | Libohlásek černočelý     |
| <i>Euphonia chlorotica</i>      | Libohlásek nachovohrdlý  |
| <i>Euphonia chrysopasta</i>     | Libohlásek uzdičkový     |
| <i>Euphonia laniirostris</i>    | Libohlásek tlustozobý    |
| <i>Euphonia mesochrysa</i>      | Libohlásek zelenotemenný |
| <i>Euphonia minuta</i>          | Libohlásek malý          |
| <i>Euphonia rufiventris</i>     | Libohlásek dvoubarvý     |
| <i>Euphonia xanthogaster</i>    | Libohlásek zlatobřichý   |
| <i>Chlorophonia cyanea</i>      | Libohlásek zelený        |
| <i>Chlorophonia pyrrhophrys</i> | Libohlásek kaštanovoprsý |
| <i>Spinus magellanicus</i>      | Čížek jihoamerický       |
| <i>Spinus olivaceus</i>         | Čížek horský             |

- **krkavcovití** (Corvidae):

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <i>Cyanocorax violaceus</i> | Sojka fialová   |
| <i>Cyanocorax yncas</i>     | Sojka zelenavá  |
| <i>Cyanolyca turcosa</i>    | Sojka tyrkysová |

**Plazi:**

**Želvy** - klapavkovití (Kinosternidae):

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Kinosternon leucostomum</i> | Klapavka běloústá |
|--------------------------------|-------------------|

**Krokodýli** - aligátorovití (Alligatoridae):

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <i>Caiman crocodilus</i>      | Kajman brýlový |
| <i>Paleosuchus trigonatus</i> | Kajmánek malý  |

**Šupinatí** - Sphaerodactylidae:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <i>Gonatodes caudiscutatus</i>    | Gekon |
| <i>Pseudogonatodes guianensis</i> |       |

- **leguánovití** (Iguanidae):

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <i>Anolis fuscoauratus</i>  | Anolis    |
| <i>Anolis podocarpus</i>    | Anolis    |
| <i>Anolis soini</i>         | Anolis    |
| <i>Polychrus peruvianus</i> | Polychrus |

- **tejovčíkovití** (Gymnophthalmidae):

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Alopoglossus bilineatus</i> | Tejovčík |
| <i>Anadia petersi</i>          | Tejovčík |
| <i>Macropholidus annectens</i> |          |
| <i>Pholidobolus hillisi</i>    |          |
| <i>Pholidobolus macbrydei</i>  |          |
| <i>Potamites strangulatus</i>  |          |
| <i>Riama anatoloros</i>        |          |

**- Tropiduridae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Stenocercus festae</i>    |  |
| <i>Stenocercus guentheri</i> |  |
| <i>Stenocercus humeralis</i> |  |
| <i>Stenocercus ornatus</i>   |  |

**- Hoplocercidae:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Enyalioides rubrigularis</i> |  |
|---------------------------------|--|

**- dvouplazovití (Amphisbaenidae):**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Amphisbaena fuliginosa</i> | Kroužkovec šedý |
|-------------------------------|-----------------|

**- vinejšovití (Aniliidae):**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <i>Anilius scytale</i> | Vinejš červený |
|------------------------|----------------|

**– hroznýšovité (Boidae):**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <i>Boa constrictor</i> | Hroznýš královský |
|------------------------|-------------------|

**- pahroznýškovité (Tropidophiidae):**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Tropidophis taczanowskyi</i> | Pahroznýšek |
|---------------------------------|-------------|

**- slepanovití (Leptotyphlopidae):**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Trilepida anthracina</i> |  |
|-----------------------------|--|

**- užovkovité (Colubridae):**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <i>Atractus atlas</i>             | Šnekožrout     |
| <i>Atractus carrioni</i>          | Šnekožrout     |
| <i>Atractus elaps</i>             | Šnekožrout     |
| <i>Clelia clelia</i>              | Musurana černá |
| <i>Dendrophidion bivittatus</i>   |                |
| <i>Dipsas catesbyi</i>            | Šnekožrout     |
| <i>Dipsas jamespetersi</i>        | Šnekožrout     |
| <i>Dipsas oligozonata</i>         | Šnekožrout     |
| <i>Dipsas oreas</i>               | Šnekožrout     |
| <i>Dipsas peruana</i>             | Šnekožrout     |
| <i>Erythrolamprus epinephelus</i> |                |
| <i>Erythrolamprus festae</i>      |                |
| <i>Erythrolamprus guentheri</i>   |                |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Chironius exoletus</i>     | Džunglovec       |
| <i>Chironius leucometapus</i> | Džunglovec       |
| <i>Chironius monticola</i>    | Džunglovec       |
| <i>Leptodeira annulata</i>    |                  |
| <i>Mastigodryas heathii</i>   |                  |
| <i>Oxybelis aeneus</i>        | Bičovka americká |
| <i>Oxybelis fulgidus</i>      | Bičovka zelená   |
| <i>Oxyrhopus melanogenys</i>  |                  |
| <i>Oxyrhopus petolarius</i>   |                  |
| <i>Siphlophis ayauma</i>      |                  |
| <i>Siphlophis compressus</i>  |                  |
| <i>Tantilla melanocephala</i> |                  |
| <i>Xenodon rabdocephalus</i>  |                  |
| <i>Xenopholis scalaris</i>    |                  |

**- korálovcovití (Elapidae):**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>Micrurus lemniscatus</i>   | Korálovec jihoamerický |
| <i>Micrurus mertensi</i>      | Korálovec              |
| <i>Micrurus peruvianus</i>    | Korálovec              |
| <i>Micrurus scutiventris</i>  | Korálovec              |
| <i>Micrurus steindachneri</i> | Korálovec              |

**- zmijovití (Viperidae):**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <i>Bothrocophias lojanus</i>        | Křovinář          |
| <i>Bothrocophias microphthalmus</i> | Křovinář          |
| <i>Bothrops atrox</i>               | Křovinář sametový |
| <i>Bothrops pulchra</i>             | Křovinář          |
| <i>Bothrops taeniata</i>            | Křovinář          |
| <i>Lachesis muta</i>                | Křovinář němý     |

**Obojživelníci:**

**Červoři - ceciliovití (Caecilliidae):**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Siphonops annulatus</i> | Cecílie kroužkovaná |
|----------------------------|---------------------|

**- pačervorovití (Rhinatrematidae):**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Epicrionops bicolor</i> | Pačervor dvoubarvý |
|----------------------------|--------------------|

**Žáby - ropuchovití (Bufonidae):**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Atelopus nepiozomus</i>    | Atelopus              |
| <i>Atelopus pachydermus</i>   | Atelopus vysokohorský |
| <i>Atelopus podocarpus</i>    | Atelopus              |
| <i>Rhinella festae</i>        | Ropucha ekvádorská    |
| <i>Rhinella margaritifera</i> | Ropucha ušatá         |
| <i>Rhinella poeppigii</i>     | Ropucha šedá          |

**- vodnicovití (Telmatobiidae):**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Telmatobius vellardi</i> | Vodnice Vellardova |
|-----------------------------|--------------------|

**- vakorosničkovití (Hemiphractidae):**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>Gastrotheca elicioi</i>    | Vakorosnička           |
| <i>Gastrotheca testudinea</i> | Vakorosnička želvovitá |

**- rosničkovití (Hylidae):**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Boana appendiculata</i>        | Rosnička             |
| <i>Boana calcarata</i>            | Rosnička ostruhatá   |
| <i>Boana fasciata</i>             | Rosnička černoskvrná |
| <i>Boana lanciformis</i>          | Rosnička škrabošková |
| <i>Callimedusa ecuatoriana</i>    | Listovnice rovníková |
| <i>Hyloscirtus condor</i>         | Rosnička             |
| <i>Hyloscirtus phyllonathus</i>   | Rosnička olivová     |
| <i>Hyloscirtus princecharlesi</i> | Rosnička             |
| <i>Hyloscirtus tapichalaca</i>    | Rosnička             |
| <i>Nyctimantis rugiceps</i>       | Rosnička tvrdohlavá  |
| <i>Osteocephalus cannatellai</i>  | Rosnička             |
| <i>Osteocephalus duellmani</i>    | Rosnička             |
| <i>Osteocephalus festae</i>       | Rosnička             |
| <i>Osteocephalus taurinus</i>     | Rosnička zelenooká   |

**- Leiuperidae:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Engystomops petersi</i> | Hvízdalka Petersova |
|----------------------------|---------------------|

**- hvízdalkovití (Leptodactylidae):**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Leptodactylus wagneri</i> | Hvízdalka Wagnerova |
|------------------------------|---------------------|

**- bezblankovití (Strabomantidae):**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Lynchius flavomaculatus</i>     | Frynopa žlutoskvrná   |
| <i>Niceforonia nigrovittata</i>    | Bezblanka černopruhá  |
| <i>Noblella heyeri</i>             | Bezblanka Heyerova    |
| <i>Noblella lochites</i>           | Bezblanka broukovitá  |
| <i>Pristimantis andinogigas</i>    | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis andinognomus</i>   | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis atratus</i>        | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis balionotus</i>     | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis bromeliaceus</i>   | Bezblanka broméliová  |
| <i>Pristimantis caeruleonotus</i>  | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis cajamarcensis</i>  | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis cajanuma</i>       | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis colodactylus</i>   | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis condor</i>         | Bezblanka skokanovitá |
| <i>Pristimantis conspicillatus</i> | Bezblanka džunglová   |
| <i>Pristimantis cremnobates</i>    | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis croceoinguinis</i> | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis cryptomelas</i>    | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis diadematus</i>     | Bezblanka diadémová   |
| <i>Pristimantis galdi</i>          | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis gloria</i>         | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis chomskyi</i>       | Bezblanka             |
| <i>Pristimantis churuwiai</i>      | Bezblanka             |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <i>Pristimantis katoptroides</i>     | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis lanthanites</i>      | Bezblanka krajková     |
| <i>Pristimantis lymani</i>           | Bezblanka Lymanova     |
| <i>Pristimantis martiae</i>          | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis matildae</i>         | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis minimus</i>          | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis muranunka</i>        | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis muscosus</i>         | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis nephophilus</i>      | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis nigrogriseus</i>     | Bezblanka žlutoskvrnná |
| <i>Pristimantis orestes</i>          | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis pataikos</i>         | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis peruvianus</i>       | Bezblanka peruánská    |
| <i>Pristimantis phoxocephalus</i>    | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis proserpens</i>       | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis quaquaversus</i>     | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis rhodoplichus</i>     | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis rhodostichus</i>     | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis riveti</i>           | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis samaniegoi</i>       | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis serendipitus</i>     | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis schultei</i>         | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis spinosus</i>         | Bezblanka trnitá       |
| <i>Pristimantis trachyblepharis</i>  | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis ujucami</i>          | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis ventrimarmoratus</i> | Bezblanka skvrnobřichá |
| <i>Pristimantis versicolor</i>       | Bezblanka              |
| <i>Pristimantis yantzaza</i>         | Bezblanka              |
| <i>Strabomantis cornutus</i>         | Bezblanka hrbolatá     |

**- rosněnkovití (Centrolenidae):**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Centrolene buckleyi</i>       | Rosněnka Buckleyova |
| <i>Centrolene charapita</i>      | Rosněnka            |
| <i>Espadarana audax</i>          | Rosněnka statečná   |
| <i>Espadarana durrellorum</i>    | Rosněnka            |
| <i>Chimerella mariaelenae</i>    |                     |
| <i>Nymphargus caritocommatus</i> | Rosněnka            |
| <i>Nymphargus cochranae</i>      | Rosněnka Cochranové |
| <i>Nymphargus lindae</i>         | Rosněnka            |
| <i>Nymphargus posadae</i>        | Rosněnka            |
| <i>Rulyrana mediarmidi</i>       | Rosněnka            |

**- pralesničkovití (Dendrobatidae):**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <i>Excidobates captivus</i> | Pralesnička riosantiagská |
| <i>Excidobates condor</i>   | Pralesnička               |
| <i>Hyloxalus cevallosi</i>  | Pralesnička ekvádorská    |
| <i>Hyloxalus mystax</i>     | Pralesnička vousatá       |

**- Aromobatidae:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <i>Allobates kingsburyi</i> | Pralesnička rovníková |
|-----------------------------|-----------------------|

## **Paryby**

### **Rejnoci - trnuchovití (Potamotrygonidae):**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Paratrygon aiereba</i>  | Trnucha aiereba    |
| <i>Plesiotrygon iwamae</i> | Trnucha solimoeská |

### **Paprskoploutví:**

#### **Trnobříši - tetrovití (Characidae):**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <i>Bryconamericus oroensis</i>     | Brykon              |
| <i>Bryconamericus peruanus</i>     | Brykon limský       |
| <i>Bryconamericus scleroparius</i> | Brykon parisiminský |
| <i>Bryconamericus zamorensis</i>   | Brykon              |
| <i>Ceratobranchia elatior</i>      | Tetrouš ekvádorský  |
| <i>Creagrutus kunturus</i>         | Grutus condorský    |
| <i>Creagrutus muelleri</i>         | Grutus andský       |
| <i>Hemibrycon polyodon</i>         | Brykon mnohozubý    |
| <i>Landonia latidens</i>           | Landonie ekvádorská |
| <i>Rhoadsia altipinna</i>          | Tetra vysokoploutvá |

#### **- trahirovití (Erythrinidae):**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Hoplias malabaricus</i> | Trahir malabarský |
|----------------------------|-------------------|

#### **- štíhlotělkovití (Lebiasinidae):**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>Lebiasina bimaculata</i>   | Štíhlotělka dvouskrnná |
| <i>Piabucina aureoguttata</i> | Štíhlotělka zlatavá    |

#### **- parodontovití (Parodontidae):**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <i>Parodon buckleyi</i>   | Parodon caneloský |
| <i>Parodon pongoensis</i> | Parodon pongoský  |

### **Sumci - velrybovcovití (Cetopsidae):**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <i>Cetopsis plumbea</i> | Velrybovec ekvádorský |
|-------------------------|-----------------------|

#### **- anténovkovití (Heptapteridae):**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Cetopsorhamdia orinoco</i> | Anténovka orinocká      |
| <i>Rhamdia parvus</i>         | Anténovka malá          |
| <i>Rhamdia quelen</i>         | Anténovka nejpodivnější |

#### **- krunýřovcovití (Loricariidae):**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <i>Andeancistrus platycephalus</i> |                           |
| <i>Chaetostoma breve</i>           | Krunýřovka maraňonská     |
| <i>Chaetostoma microps</i>         | Krunýřovka andská         |
| <i>Lasiancistrus schomburgkii</i>  | Pakrunýřovec Schomburgkův |
| <i>Lipopterichthys carrioni</i>    | Lipopter ekvádorský       |

**- anténovcovití (Pimelodidae):**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Brachyplatystoma rousseauxii</i> | Anténovec |
|-------------------------------------|-----------|

**- kandirovití (Trichomycteridae):**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Trichomycterus bomboizanus</i> | Kandiru ekvádorský |
| <i>Trichomycterus knerii</i>      | Kandiru Knerův     |

**Ostnoploutví - vrubozubcovití (Cichlidae):**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Andinoacara rivulatus</i>  | Akara potoční      |
| <i>Andinoacara stalsbergi</i> | Akara Stalsbergova |

***Maxillipoda***

**Vznášivky - Phaennidae:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Phaenna spinifera</i> |  |
|--------------------------|--|

***Rakovci***

**Stejnonožci - svinkovití (Armadillidiidae):**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <i>Armadillidium vulgare</i> | Svinka obecná |
|------------------------------|---------------|

**Desetinožci - Trichodactylidae:**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Moreirocarcinus laevifrons</i>    |  |
| <i>Rotundovaldivia latidens</i>      |  |
| <i>Sylviocarcinus devillei</i>       |  |
| <i>Sylviocarcinus maldonadoensis</i> |  |

**- Pseudothelphusidae:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Hypolobocera aequatorialis</i> |  |
| <i>Hypolobocera conradi</i>       |  |
| <i>Lindacatalina orientalis</i>   |  |
| <i>Moritschus henrici</i>         |  |

**- Palaemonidae:**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <i>Macrobrachium amazonicum</i> | Krevetka |
| <i>Macrobrachium carcinus</i>   | Krevetka |

***Pavoukovci:***

**Zákožkovci – Psoroptoididae:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Pandalura oconnori</i> |  |
|---------------------------|--|

**Sametkovci** – sviluškovití (Tetranychidae):

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Mononychellus mcgregori</i> |  |
|--------------------------------|--|

**Klíšťata** – Amblyommidae:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <i>Boophilus microplus</i> | Piják |
|----------------------------|-------|

**Štíři** – štírovití (Buthidae):

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Tityus ecuadorensis</i> | Štír červenohnědý |
|----------------------------|-------------------|

– Chactidae:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <i>Teuthraustes wittii</i> | Štír Wittův |
|----------------------------|-------------|

**Sekáči** – kosmetovití (Cosmetidae):

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Cynortula pectinipes</i> | Kosmeta hřebenonohá |
|-----------------------------|---------------------|

– kranovití (Cranidae):

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <i>Ventripila marginata</i> | Krana obroubená |
|-----------------------------|-----------------|

– velesekáčovití (Gonyleptidae):

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <i>Ampycus telifer</i> | Velesekáč oštěpový |
|------------------------|--------------------|

**Pavouci** – sklepákovití (Dipluridae):

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <i>Linothele gaujoni</i> | Sklepák |
|--------------------------|---------|

– sklepošíkovití (Cyrtaucheniidae):

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <i>Bolostromus gaujoni</i> | Sklepošík |
|----------------------------|-----------|

– pokoutníkovití (Agelenidae):

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <i>Tegenaria domestica</i> | Pokoutník domácí |
|----------------------------|------------------|

– křížákovití (Araneidae):

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Acacesia tenella</i>    |                 |
| <i>Alpaida acuta</i>       |                 |
| <i>Alpaida moka</i>        |                 |
| <i>Alpaida tabula</i>      |                 |
| <i>Alpaida truncata</i>    |                 |
| <i>Araneus granadensis</i> | Křížák          |
| <i>Argiope argentata</i>   | Křížák stříbrný |
| <i>Argiope trifasciata</i> | Křížák třípruhý |
| <i>Eriophora edax</i>      |                 |
| <i>Eriophora fuliginea</i> |                 |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <i>Eriophora ravilla</i>             |                 |
| <i>Gasteracantha cancriformis</i>    | Křížák račí     |
| <i>Micrathena agriliformis</i>       | Křížák          |
| <i>Micrathena balzapamba</i>         | Křížák          |
| <i>Micrathena bifida</i>             | Křížák          |
| <i>Micrathena gaujoni</i>            | Křížák          |
| <i>Micrathena pungens</i>            | Křížák          |
| <i>Micrathena pupa</i>               | Křížák          |
| <i>Micrathena raimondi</i>           | Křížák          |
| <i>Micrathena schreibersi</i>        | Křížák          |
| <i>Micrathena triangularispinosa</i> | Křížák          |
| <i>Micrathena ucayali</i>            | Křížák          |
| <i>Micrathena woytkowskii</i>        | Křížák          |
| <i>Trichonephila clavipes</i>        | Nefila kyjonohá |
| <i>Verrucosa undecimvariolata</i>    |                 |
| <i>Witica cayanus</i>                |                 |

– **plachetnatkovití** (Linyphiidae):

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Sphecozone nitens</i> |  |
|--------------------------|--|

– **mysmenovití** (Mysmenidae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Mysmenopsis baerti</i> |  |
| <i>Mysmenopsis guanxa</i> |  |
| <i>Mysmenopsis tepuy</i>  |  |

– **čelistnatkovití** (Tetragnathidae):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Glenognatha gaujoni</i>  |  |
| <i>Leucauge argyrobapta</i> |  |

– **snovačkovití** (Theridiidae):

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Anelosimus eximius</i>        | Snovačka pospolitá  |
| <i>Nesticodes rufipes</i>        | Snovačka ryšavonohá |
| <i>Parasteatoda tepidariorum</i> | Snovačka skleníková |
| <i>Phoroncidia triunfo</i>       | Snovačka            |
| <i>Steatoda grossa</i>           | Snovačka domácí     |
| <i>Thwaitesia bracteata</i>      |                     |

– **šplhalkovití** (Anyphaenidae):

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <i>Tafana riveti</i> | Šplhalka |
|----------------------|----------|

– **pakřížákovití** (Uloboridae):

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Zosis geniculata</i> | Pakřížák tropický |
|-------------------------|-------------------|

- **palovčikovití** (Ctenidae):

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <i>Phoneutria fera</i> | Palovčík brazilský |
|------------------------|--------------------|

– **slíd'ákovití** (Lycosidae):

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <i>Aglaoctenus castaneus</i> |                  |
| <i>Hogna gumia</i>           | Slíd'ák          |
| <i>Lycosa erythrognatha</i>  | Slíd'ák jedovatý |

– **paslíd'ákovití** (Oxyopidae):

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <i>Oxyopes incertus</i>      | Paslíd'ák |
| <i>Peucetia rubrolineata</i> | Paslíd'ák |

– **lovčíkovití** (Pisauridae):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Thaumasia argenteonotata</i> |  |
|---------------------------------|--|

– **skákavkovití** (Salticidae):

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Colonus sylvanus</i>       | Skákavka sylvánská |
| <i>Eustiromastix spinipes</i> |                    |
| <i>Freya decorata</i>         |                    |
| <i>Frigga crocuta</i>         |                    |
| <i>Leptofreya ambigua</i>     |                    |
| <i>Menemerus bivittatus</i>   | Skákavka dvoustuhá |
| <i>Pensacola cyaneochirus</i> |                    |
| <i>Phiale crocea</i>          |                    |
| <i>Phiale tristis</i>         |                    |

– **běžníkovití** (Thomisidae):

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <i>Epicadus heterogaster</i> | Běžník brazilský |
|------------------------------|------------------|

**Bičovci** – Phrynidae:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Heterophrynus batesii</i> | Bičovec amazonský |
|------------------------------|-------------------|

**Mnohonožky:**

**Plochule** – stíněnkovití (Paradoxosomatidae):

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <i>Oxidus gracilis</i> | Stíněnka skleníková |
|------------------------|---------------------|

**Stonožky:**

**Strašníci** – Pselliodidae:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Sphendononema guildingii</i> |  |
|---------------------------------|--|

**Scolopendromorpha** – stonohovití (Scolopendridae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Otostigmus insignis</i> |  |
|----------------------------|--|

**Hmyz:**

**Rybenky** – rybenkovití (Lepismatidae):

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>Ctenolepisma longicaudata</i> | Rybenka |
|----------------------------------|---------|

### **Jepice - Leptohyphidae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Haplohyphes dominguezi</i> |  |
|-------------------------------|--|

### **Pošvatky - Perlidae:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <i>Anacroneuria zamora</i> | Pošvatka |
|----------------------------|----------|

### **Vážky - šídlovití (Aeshnidae):**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <i>Remartinia luteipennis</i> |       |
| <i>Remartinia rufipennis</i>  |       |
| <i>Rhionaeschna cornigera</i> | Šídlo |
| <i>Rhionaeschna intricata</i> | Šídlo |
| <i>Rhionaeschna marchali</i>  | Šídlo |

### **- klínatkovití (Gomphidae):**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <i>Aphylla boliviana</i> | Klínatka |
|--------------------------|----------|

### **- motýlicovití (Calopterygidae):**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Hetaerina aurora</i>         |  |
| <i>Hetaerina occisa</i>         |  |
| <i>Mnesarete ephippium</i>      |  |
| <i>Mnesarete hauxwelli</i>      |  |
| <i>Ormenophlebia imperatrix</i> |  |

### **- Polythoridae:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <i>Cora inca</i>           | Motýlice |
| <i>Euthore terminalis</i>  |          |
| <i>Polythore aurora</i>    |          |
| <i>Polythore derivata</i>  |          |
| <i>Polythore gigantea</i>  |          |
| <i>Polythore ornata</i>    |          |
| <i>Polythore procera</i>   |          |
| <i>Polythore terminata</i> |          |

### **- šidélkovití (Coenagrionidae):**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <i>Acanthagrion floridense</i> | Šidélko |
| <i>Acanthagrion trilobatum</i> | Šidélko |
| <i>Acanthagrion yungarum</i>   | Šidélko |
| <i>Anisagrion inornatum</i>    |         |
| <i>Argia fraudatricula</i>     | Šidélko |
| <i>Argia gerhardi</i>          | Šidélko |
| <i>Argia huanacina</i>         | Šidélko |
| <i>Argia inculta</i>           | Šidélko |
| <i>Argia infrequentula</i>     | Šidélko |
| <i>Argia medullaris</i>        | Šidélko |
| <i>Argia nigrior</i>           | Šidélko |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>Argia oculata</i>        | Šidélko |
| <i>Argia variegata</i>      | Šidélko |
| <i>Drepanoneura loutoni</i> |         |
| <i>Ischnura fluviatilis</i> | Šidélko |
| <i>Oxyallagma dissidens</i> |         |

**- šidlatkovití (Lestidae):**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <i>Lestes forficula</i> | Šidlatka |
|-------------------------|----------|

**- Heteragrionidae:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Heteragrion angustipenne</i> |  |
|---------------------------------|--|

**- Philogeniidae:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Archaeopodagrion armatum</i> |  |
| <i>Philogenia mangosisa</i>     |  |

**– vážkovití (Libellullidae):**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <i>Brechmorhoga nubecula</i>  | Vážka |
| <i>Brechmorhoga vivax</i>     | Vážka |
| <i>Cannaphila vibex</i>       |       |
| <i>Dythemis nigra</i>         |       |
| <i>Erythemis mithroides</i>   |       |
| <i>Erythrodiplax castanea</i> |       |
| <i>Erythrodiplax fusca</i>    |       |
| <i>Erythrodiplax ines</i>     |       |
| <i>Erythrodiplax tenuis</i>   |       |
| <i>Libellula herculea</i>     | Vážka |
| <i>Macrothemis hahneli</i>    |       |
| <i>Micrathyria iheringi</i>   |       |
| <i>Micrathyria sympriona</i>  |       |
| <i>Orthemis discolor</i>      |       |
| <i>Orthemis ferruginea</i>    |       |
| <i>Orthemis paulsoni</i>      |       |
| <i>Pantala flavescens</i>     |       |
| <i>Perithemis electra</i>     |       |
| <i>Perithemis parzefalli</i>  |       |
| <i>Perithemis tenera</i>      |       |
| <i>Perithemis thais</i>       |       |
| <i>Sympetrum gilvum</i>       | Vážka |
| <i>Tramea abdominalis</i>     |       |

**Strašilky – Diapheromeridae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Spinopeplus senticosa</i> |  |
|------------------------------|--|

**- Pseudophasmatidae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Decidia blapoides</i>      |  |
| <i>Prisopus wolfgangjunki</i> |  |

**Švábi - švábovití (Blattidae):**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Periplaneta australasiae</i> | Šváb australský |
|---------------------------------|-----------------|

**- Blaberidae:**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Pycnoscelus surinamensis</i> | Šváb surinamský |
|---------------------------------|-----------------|

**- rusovití (Ectobiidae):**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Eushelfordia pica</i> |  |
|--------------------------|--|

**Kudlanky - Acontistidae:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <i>Callibia diana</i> |  |
|-----------------------|--|

**- Liturgusidae:**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <i>Liturgusa maya</i> | Kudlanka |
|-----------------------|----------|

**– kudlankovití (Mantidae):**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Angela guianensis</i> |  |
|--------------------------|--|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <i>Choeradodis columbica</i> | Kudlanka kolumbijská |
|------------------------------|----------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <i>Choeradodis stalii</i> | Kudlanka Stalova |
|---------------------------|------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Macromantis hyalina</i> | Kudlanka skelná |
|----------------------------|-----------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <i>Oxyopsis festae</i> | Kudlanka |
|------------------------|----------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Pseudovates brasiliensis</i> |  |
|---------------------------------|--|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <i>Stagmatoptera supplicaria</i> | Kudlanka |
|----------------------------------|----------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Stagmomantis carolina</i> | Kudlanka karolínská |
|------------------------------|---------------------|

**- Thespidae:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Macromusonia major</i> |  |
|---------------------------|--|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <i>Musonia surinama</i> | Kudlanka surinamská |
|-------------------------|---------------------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Pseudopogonogaster hebarði</i> | Kudlanka |
|-----------------------------------|----------|

**Všekazi – Rhinotermitidae:**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Dolichorhinotermes tenebrosus</i> |  |
|--------------------------------------|--|

**Rovnokřídlí - Ripterygidae:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Ripteryx forceps</i> |  |
|-------------------------|--|

**– maršovité (Tetrigidae):**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Batrachidea planus</i> |  |
|---------------------------|--|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Chiriquia spinata</i> |  |
|--------------------------|--|

**– Eumastacidae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Beomastax equatoriana</i> |  |
| <i>Eumastax vittata</i>      |  |
| <i>Pseudomastax magna</i>    |  |

– **Proscopiidae:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Apioscelis bulbosa</i> |  |
|---------------------------|--|

– **pasarančoviti (Pyrgomorphidae):**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>Omura congrua</i> |  |
|----------------------|--|

– **sarančoviti (Acrididae):**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>Abracris flavolineata</i>     | Saranče |
| <i>Baeacris punctulata</i>       |         |
| <i>Eucosmetacris cingulata</i>   |         |
| <i>Eulampiacris leucoptera</i>   |         |
| <i>Galidacris variabilis</i>     |         |
| <i>Jivarus cohni</i>             |         |
| <i>Jivarus gurneyi</i>           |         |
| <i>Jivarus pictifrons</i>        |         |
| <i>Jivarus ronderosi</i>         |         |
| <i>Liebermannacris dorsualis</i> |         |
| <i>Lysacris festae</i>           |         |
| <i>Orphulella concinnula</i>     |         |
| <i>Orphulella losamatensis</i>   |         |
| <i>Psiloscirtus flavipes</i>     |         |
| <i>Rhabdophilacris sylvatica</i> |         |
| <i>Stenopola boliviana</i>       |         |
| <i>Stenopola puncticeps</i>      |         |
| <i>Syntomacris guttulosa</i>     |         |
| <i>Syntomacris trivittata</i>    |         |
| <i>Tetrataenia surinama</i>      |         |
| <i>Trimerotropis andeana</i>     |         |
| <i>Xiphiola cyanoptera</i>       |         |

– **Romaleidae:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Agriacris aequatoriana</i>     |  |
| <i>Aplatacris arborineurus</i>    |  |
| <i>Graciliparia shuara</i>        |  |
| <i>Chromacris icterus</i>         |  |
| <i>Chromacris psittacus</i>       |  |
| <i>Megacheilacris graminicola</i> |  |
| <i>Quitus podocarpus</i>          |  |

– **Anostostomatidae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Apotetamenus amazonae</i> |  |
|------------------------------|--|

– **kobylkoviti (Tettigoniidae):**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Acanthacara acuta</i> |  |
| <i>Aganacris nitida</i>  |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Aganacris velutina</i>         |         |
| <i>Camposiella notabilis</i>      |         |
| <i>Cnemidophyllum citrifolium</i> |         |
| <i>Cohnia andeana</i>             |         |
| <i>Conocephalus versicolor</i>    | Kobylka |
| <i>Leptotettix voluptarius</i>    |         |
| <i>Leurophyllum albidovenosum</i> |         |
| <i>Loja laevis</i>                |         |
| <i>Markia arizae</i>              |         |
| <i>Melanophoxus griffinii</i>     |         |
| <i>Mikrischyrum musicum</i>       |         |
| <i>Moncheca elegans</i>           |         |
| <i>Mystron beieri</i>             |         |
| <i>Neoconocephalus triops</i>     |         |
| <i>Ottotettix smaragdopoda</i>    |         |
| <i>Panacanthus cuspidatus</i>     |         |
| <i>Pemba cochleata</i>            |         |
| <i>Stilpnochlora incisa</i>       |         |
| <i>Typophyllum egregium</i>       |         |
| <i>Typophyllum erosifolium</i>    |         |
| <i>Typophyllum mortuifolium</i>   |         |

### **Polokřídlí - Aphrophoridae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Cephisus siccifolius</i>   |  |
| <i>Cephisus xanthocephala</i> |  |

### **- pěnodějkovití (Cercopidae):**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Laccogrypota inca</i>        |           |
| <i>Mahanarva fraseri</i>        |           |
| <i>Sphenorhina nigricephala</i> | Pěnodějka |
| <i>Sphenorhina rhodopepla</i>   | Pěnodějka |

### **– cikádovití (Cicadidae):**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Carineta ecuatoriana</i> |  |
| <i>Carineta socia</i>       |  |
| <i>Carineta spoliata</i>    |  |
| <i>Carineta viridicata</i>  |  |
| <i>Guyalna bicolor</i>      |  |
| <i>Guyalna distanti</i>     |  |
| <i>Quesada gigas</i>        |  |

### **- křískovití (Cicadellidae):**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Abana horvathi</i>          |  |
| <i>Cardioscarta flavifrons</i> |  |
| <i>Curtara sufflata</i>        |  |
| <i>Hortensia similis</i>       |  |
| <i>Ichthyobelus bellicosus</i> |  |
| <i>Macugonalia contaminata</i> |  |
| <i>Macugonalia leucomelas</i>  |  |
| <i>Macugonalia moesta</i>      |  |
| <i>Onega bracteata</i>         |  |
| <i>Onega musa</i>              |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Oragua partitula</i>        |  |
| <i>Pseudometopia amblardii</i> |  |
| <i>Ramosulus corrugipennis</i> |  |
| <i>Raphirhinus phosphoreus</i> |  |
| <i>Stehlikiana crassa</i>      |  |
| <i>Tettisama bisellata</i>     |  |

**- Aetalionidae:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <i>Aetalion reticulatum</i> | Ostnohřbetka |
|-----------------------------|--------------|

**- ostnohřbetkovití (Membracidae):**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Alchisme banosiensis</i>      |              |
| <i>Alchisme grossa</i>           |              |
| <i>Cyphonia clavata</i>          |              |
| <i>Cyphonia trifida</i>          |              |
| <i>Ennya chrysur</i>             |              |
| <i>Ennya pacifica</i>            |              |
| <i>Heteronotus delineatus</i>    |              |
| <i>Hoplophorion erectum</i>      |              |
| <i>Hoplophorion vicinum</i>      |              |
| <i>Maturnaria ephippigera</i>    |              |
| <i>Membracis tectigera</i>       | Ostnohřbetka |
| <i>Ochropepla punctum</i>        |              |
| <i>Stilbophora luteimaculata</i> |              |
| <i>Trichaetipyga infantilis</i>  |              |
| <i>Umbonia ataliba</i>           |              |
| <i>Umbonia spinosa</i>           |              |

**- červcovití (Pseudococcidae):**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <i>Planococcus citri</i> | Červec citroníkový |
|--------------------------|--------------------|

**- klopuškovití (Miridae):**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Eccritotarsus ecuadorensis</i> |  |
| <i>Lampsophorus ecuadorensis</i>  |  |
| <i>Monalonion dissimulatum</i>    |  |
| <i>Monalonion incaicus</i>        |  |
| <i>Prepops cruxnigrum</i>         |  |
| <i>Proba sallei</i>               |  |
| <i>Proba vittiscutis</i>          |  |
| <i>Resthenia poppiusi</i>         |  |
| <i>Taylorilygus apicalis</i>      |  |

**- zákeřnicovití (Reduviidae):**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <i>Ambastus villosus</i>     |           |
| <i>Apiomerus luctuosus</i>   | Zákeřnice |
| <i>Cavernicola pilosa</i>    |           |
| <i>Eratyrus cuspidatus</i>   |           |
| <i>Montina lobata</i>        |           |
| <i>Panstrongylus chinai</i>  |           |
| <i>Rasahus albomaculatus</i> |           |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <i>Rasahus arcuiger</i>       |           |
| <i>Rhiginia immarginata</i>   |           |
| <i>Rhodnius ecuadoriensis</i> |           |
| <i>Triatoma carrioni</i>      | Zákeřnice |
| <i>Triatoma dispar</i>        | Zákeřnice |
| <i>Zelus filicauda</i>        |           |
| <i>Zelus means</i>            |           |

**- Ochteridae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Ocyochterus graziae</i> |  |
|----------------------------|--|

**- vroubenkovití (Coreidae):**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Anisoscelis alipes</i>         |           |
| <i>Anisoscelis discolor</i>       |           |
| <i>Curtius marginalis</i>         |           |
| <i>Hypselonotus interruptus</i>   |           |
| <i>Hypselonotus linea</i>         |           |
| <i>Leptoglossus zonatus</i>       | Vroubenka |
| <i>Leptoscelis limbativentris</i> |           |
| <i>Phthiarella decorata</i>       |           |
| <i>Piezogaster rubropictus</i>    |           |
| <i>Sephina pustulata</i>          |           |
| <i>Spartocera batatas</i>         |           |
| <i>Spartocera fusca</i>           |           |
| <i>Thasus heteropus</i>           |           |
| <i>Zicca commaculata</i>          |           |

**- štihlenkovití (Berytidae):**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Metajalysus pilosus</i> |  |
|----------------------------|--|

**- ploštičkovití (Lygaeidae):**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Ochrinnus disseptus</i> |  |
|----------------------------|--|

**- pozemkovití (Rhyparochromidae):**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Neopamera costalis</i> |  |
|---------------------------|--|

**– kněžicovití (Pentatomidae):**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Alcaeorrhynchus grandis</i> |  |
| <i>Arocera elongata</i>        |  |
| <i>Arocera placens</i>         |  |
| <i>Cosmopepla cruciaria</i>    |  |
| <i>Edessa rufomarginata</i>    |  |
| <i>Euschistus acutus</i>       |  |
| <i>Chlorocoris depressus</i>   |  |
| <i>Loxa viridis</i>            |  |
| <i>Mormidea triangularis</i>   |  |
| <i>Mormidea ypsilon</i>        |  |
| <i>Murgantia bifasciata</i>    |  |
| <i>Piezodorus guildinii</i>    |  |

- **knězovití** (Acanthosomatidae):

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Tolono confusus</i>  |  |
| <i>Tolono decoratus</i> |  |

- **štítkovkovití** (Scutelleridae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Symphylus ramivitta</i> |  |
|----------------------------|--|

- **ruměnicovití** (Pyrrhocoridae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Dysdercus concinnus</i> |  |
|----------------------------|--|

**Škvoři** – Anisolabididae:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <i>Euborellia annulipes</i> | Škvor jižní |
|-----------------------------|-------------|

– **škvorovití** (Forficulidae):

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <i>Doru taeniatum</i> | Škvor proužkovaný |
|-----------------------|-------------------|

**Brouci** – střevlíkovití (Carabidae):

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Dyscolus crespoae</i>          |  |
| <i>Dyscolus donosoi</i>           |  |
| <i>Dyscolus globoculus</i>        |  |
| <i>Dyscolus marini</i>            |  |
| <i>Dyscolus ravidus</i>           |  |
| <i>Dyscolus ruizi</i>             |  |
| <i>Dyscolus salazarae</i>         |  |
| <i>Oxygonia vuillefroyi</i>       |  |
| <i>Pseudoxycheila bipustulata</i> |  |
| <i>Pseudoxycheila chaudiroi</i>   |  |
| <i>Tetracha carolina</i>          |  |

- **slunéčkovití** (Coccinellidae):

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <i>Anatis lebasii</i>           | Slunéčko          |
| <i>Coleomegilla maculata</i>    |                   |
| <i>Cycloneda ecuadorica</i>     |                   |
| <i>Cycloneda emarginata</i>     |                   |
| <i>Cycloneda fryii</i>          |                   |
| <i>Cycloneda sanguinea</i>      |                   |
| <i>Epilachna convergens</i>     |                   |
| <i>Epilachna flavocirculus</i>  |                   |
| <i>Epilachna languida</i>       |                   |
| <i>Epilachna persimilis</i>     |                   |
| <i>Epilachna reichei</i>        |                   |
| <i>Epilachna v-pallidum</i>     |                   |
| <i>Halmus chalybeus</i>         |                   |
| <i>Harmonia axyridis</i>        | Slunéčko východní |
| <i>Hippodamia convergens</i>    |                   |
| <i>Menocheilus sexmaculatus</i> |                   |
| <i>Mulsantina latifasciata</i>  |                   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Neda aequatoriana</i>      |  |
| <i>Neda boliviana</i>         |  |
| <i>Neda norrisi</i>           |  |
| <i>Paraneda pallidula</i>     |  |
| <i>Toxotoma flavofasciata</i> |  |
| <i>Toxotoma monovittata</i>   |  |

– **trojáčovití** (Erotylidae):

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Cypherotylus debauvei</i>     |        |
| <i>Erotylina maculiventris</i>   |        |
| <i>Erotylus marginemaculatus</i> | Trojáč |
| <i>Iphiclus bisignatus</i>       |        |
| <i>Iphiclus detritus</i>         |        |
| <i>Prepopharus impluviatus</i>   |        |
| <i>Saccomorphus glyptoderus</i>  |        |
| <i>Scaphidomorphus bosci</i>     |        |
| <i>Strongylosomus peruvianus</i> |        |

– **tesaříkovití** (Cerambycidae):

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <i>Acrocinus longimanus</i>      | Harlekýn pestrý |
| <i>Deretrachys pellitus</i>      |                 |
| <i>Esthlogena setosa</i>         |                 |
| <i>Chlorida festiva</i>          |                 |
| <i>Lygrocharis setosus</i>       |                 |
| <i>Macrodontia marechali</i>     | Piluna          |
| <i>Methia similis</i>            |                 |
| <i>Orthomegas cinnamomeus</i>    |                 |
| <i>Orthomegas pehlkei</i>        |                 |
| <i>Prionacalus cacticus</i>      |                 |
| <i>Prionacalus whymperi</i>      |                 |
| <i>Psalidognathus vershinini</i> |                 |
| <i>Rhopalophora dyseidia</i>     |                 |
| <i>Steirastoma breve</i>         |                 |

– **mandelinkovití** (Chrysomelidae):

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <i>Aethiopocassis scripta</i>   |          |
| <i>Agenysa peruviana</i>        |          |
| <i>Alagoasa trifasciata</i>     | Dřepčík  |
| <i>Asphaera albomarginata</i>   | Dřepčík  |
| <i>Asphaera nobilitata</i>      | Dřepčík  |
| <i>Calligrapha fulvipes</i>     |          |
| <i>Cephaloleia lojaensis</i>    |          |
| <i>Coelomera cajennensis</i>    |          |
| <i>Cochabamba variolosa</i>     |          |
| <i>Cosmogramma kinbergi</i>     |          |
| <i>Cyrtonota lurida</i>         |          |
| <i>Cyrtonota serinus</i>        |          |
| <i>Diabrotica adelpha</i>       | Bázlivec |
| <i>Diabrotica arcuata</i>       | Bázlivec |
| <i>Diabrotica decempunctata</i> | Bázlivec |
| <i>Diabrotica speciosa</i>      | Bázlivec |
| <i>Diabrotica viridicollis</i>  | Bázlivec |
| <i>Diabrotica viridula</i>      | Bázlivec |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <i>Exora belemea</i>                 |            |
| <i>Exora olivacea</i>                |            |
| <i>Chrysomela scripta</i>            | Mandelinka |
| <i>Microctenochira minax</i>         |            |
| <i>Omaspides abbreviata</i>          |            |
| <i>Omophoita aequinoctialis</i>      | Dřepčík    |
| <i>Phenrica austriaca</i>            | Dřepčík    |
| <i>Plagiometriona coccinelloides</i> |            |
| <i>Platyphora fulvicornis</i>        |            |
| <i>Spilophora aequatoriensis</i>     |            |
| <i>Stolas hypocrita</i>              |            |
| <i>Stolas perjucunda</i>             |            |
| <i>Stolas stolida</i>                |            |

**- bradavičnickovití (Melyridae):**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Astylus bonplandi</i> |  |
| <i>Astylus longulus</i>  |  |

**– nosatcovití (Curculionidae):**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Gonipterus platensis</i>  |  |
| <i>Heilipus odoratus</i>     |  |
| <i>Howdeniola polleti</i>    |  |
| <i>Cholus ellipsifer</i>     |  |
| <i>Peridinetus irroratus</i> |  |

**– Dryophthoridae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Metamasius hemipterus</i>  |  |
| <i>Rhynchophorus palmarum</i> |  |

**– potemníkovití (Tenebrionidae):**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Zophobas atratus</i> | Potemník brazilský |
|-------------------------|--------------------|

**- páteříčkovití (Cantharidae):**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Chauliognathus heros</i>       |  |
| <i>Chauliognathus luctuosus</i>   |  |
| <i>Chauliognathus metallicus</i>  |  |
| <i>Chauliognathus tripartitus</i> |  |

**- kovaříkovití (Elateridae):**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Conoderus semimarginatus</i> |  |
| <i>Semiotus formosus</i>        |  |

**- krascovití (Buprestidae):**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <i>Euchroma giganteum</i> | Kravec veliký |
|---------------------------|---------------|

**– vrubounovití (Scarabaeidae):**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Ancognatha vulgaris</i>       |                   |
| <i>Archophileurus aper</i>       |                   |
| <i>Ateuchus columbianus</i>      |                   |
| <i>Ateuchus semicibratus</i>     |                   |
| <i>Canthon septemmaculatus</i>   |                   |
| <i>Coprophanaeus ohausi</i>      |                   |
| <i>Cyclocephala paraflora</i>    |                   |
| <i>Deltochilum batesi</i>        |                   |
| <i>Enema pan</i>                 |                   |
| <i>Euetheola humilis</i>         |                   |
| <i>Golofa gaujoni</i>            |                   |
| <i>Golofa porteri</i>            |                   |
| <i>Gymnetis merops</i>           |                   |
| <i>Gymnetis pantherina</i>       |                   |
| <i>Haplophileurus uninodis</i>   |                   |
| <i>Hemiphileurus similis</i>     |                   |
| <i>Hemiphileurus vulgatus</i>    |                   |
| <i>Heterogomphus curvicornis</i> |                   |
| <i>Heterogomphus hirtus</i>      |                   |
| <i>Heterogomphus incornutus</i>  |                   |
| <i>Heterogomphus rubripennis</i> |                   |
| <i>Hylobothynus obesus</i>       |                   |
| <i>Marmarina maculosa</i>        |                   |
| <i>Oxysternon conspicillatum</i> | Výkálník skvostný |
| <i>Oxysternon silenus</i>        | Výkálník          |
| <i>Phanaeus achilles</i>         |                   |
| <i>Phanaeus bispinus</i>         |                   |
| <i>Phanaeus cambeforti</i>       |                   |
| <i>Phanaeus lunaris</i>          |                   |
| <i>Phileurus mundus</i>          |                   |
| <i>Platycoelia puncticollis</i>  |                   |
| <i>Scatimus onorei</i>           |                   |
| <i>Thyriochlorota gaujoni</i>    |                   |

– **roháčovití** (Lucanidae):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Sphaenognathus giganteus</i> |  |
|---------------------------------|--|

- **drabčíkovití** (Staphylinidae):

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <i>Anotylus debae</i>           | Drabčík |
| <i>Megalopinus batesi</i>       |         |
| <i>Megalopinus punctatus</i>    |         |
| <i>Megalopinus puncticollis</i> |         |
| <i>Piestus zischkai</i>         |         |
| <i>Plochionocerus humeralis</i> |         |
| <i>Renda minor</i>              |         |

- **mrchožroutovití** (Silphidae):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Oxelytrum discicolle</i> |  |
|-----------------------------|--|

- **vodomilovití** (Hydrophilidae):

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Oosternum aequinoctiale</i> |  |
| <i>Tropisternus collaris</i>   |  |

- **mršníkovi** (Histeridae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Phelister serratus</i> |  |
|---------------------------|--|

**Střechatky** – Corydalidae:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <i>Corydalus armatus</i> | Střechatka |
| <i>Corydalus batesii</i> | Střechatka |
| <i>Corydalus luteus</i>  | Střechatka |

**Chrostíci** – prstoví chrostíci (Philopotamidae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Chimarra lojaensis</i> |  |
|---------------------------|--|

- **Polycentropidae:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Polycentropus quadricuspis</i> |  |
|-----------------------------------|--|

- **Anomalopsychidae:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <i>Contulma penai</i> |  |
|-----------------------|--|

- **Hydroptilidae:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Byrsopteryx loja</i> |  |
|-------------------------|--|

**Motýli** - hrotnokřídlecoví (Hepialidae):

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Mallomus galbanata</i>     |  |
| <i>Mallomus synopsisoides</i> |  |

– **drobníčkoví** (Nepticulidae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Ozadelpha guajavae</i> |  |
|---------------------------|--|

– **vakonošoví** (Psychidae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Oiketicus kirbyi</i>    |  |
| <i>Oiketicus platensis</i> |  |

- **makadlovkoví** (Gelechiidae):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Symmetrischema tangolias</i> |  |
|---------------------------------|--|

– **drvopleňoví** (Cossidae):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Langsdorfia franckii</i> |  |
|-----------------------------|--|

- **kastnioví** (Castniidae):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Prometheus heliconioides</i> |  |
|---------------------------------|--|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <i>Telchin evalthe</i> | Kastnie         |
| <i>Telchin licus</i>   | Kastnie cukrová |

– **slimákovcovití** (Limacodidae):

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>Euclea plugma</i> |  |
|----------------------|--|

- **Megalopygidae:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Macara alydda</i>    |  |
| <i>Megalopyge lecca</i> |  |
| <i>Norape ovina</i>     |  |

– **pernatuškovití** (Pterophoridae):

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <i>Amblyptilia pica</i>       | Pernatuška |
| <i>Hellinsia homodactylus</i> | Pernatuška |

– **zavíječovití** (Pyralidae):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Sthenobaea nitidalis</i> |  |
|-----------------------------|--|

– **travaříkovití** (Crambidae):

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <i>Agathodes designalis</i>         |          |
| <i>Achyra rantalis</i>              | Zavíječ  |
| <i>Anarmodia arcadiusalis</i>       |          |
| <i>Argyractis decoralis</i>         |          |
| <i>Argyractis leucistis</i>         |          |
| <i>Argyractis zamoralis</i>         |          |
| <i>Cliniodes rubialalis</i>         | Travařík |
| <i>Cliniodes superbalis</i>         | Travařík |
| <i>Cnaphalocrocis suspicalis</i>    |          |
| <i>Desmia bajulalis</i>             |          |
| <i>Desmia melaleucalis</i>          |          |
| <i>Desmia semivacualis</i>          |          |
| <i>Diaphania nitidalis</i>          |          |
| <i>Megaphysa herbiferalis</i>       |          |
| <i>Micrelephas crassipalpis</i>     |          |
| <i>Micrelephas mesodonta</i>        |          |
| <i>Microthyris anormalis</i>        |          |
| <i>Neurophyseta camptogrammalis</i> |          |
| <i>Omiodes confusalis</i>           |          |
| <i>Pilocrocis subcandidalis</i>     |          |
| <i>Platytes lojanalis</i>           | Travařík |
| <i>Polygrammodes fusinotalis</i>    |          |
| <i>Samea ecclesialis</i>            |          |
| <i>Sparagmia gonoptera</i>          |          |
| <i>Spilomela perspicata</i>         |          |
| <i>Synclera jarbusalis</i>          |          |
| <i>Syngamia florella</i>            |          |
| <i>Terastia meticulosalis</i>       |          |

- **okenáčovití** (Thyrididae):

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Dysodia oculatana</i> |  |
|--------------------------|--|

– **bourovcovití** (Lasiocampidae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Euglyphis libnites</i> |  |
| <i>Euglyphis princeps</i> |  |

- **martináčovití** (Saturniidae):

|   |  |
|---|--|
| <i>Automeris abdominalis</i>            |  |
| <i>Automeris abdomiorientalis</i>       |  |
| <i>Automeris andicola</i>               |  |
| <i>Automeris grammodes</i>              |  |
| <i>Automeris hamata</i>                 |  |
| <i>Automeris metzli</i>                 |  |
| <i>Automeris uniorientalis</i>          |  |
| <i>Automeris zamorana</i>               |  |
| <i>Catacantha stramentalis</i>          |  |
| <i>Cerodirphia zamorana</i>             |  |
| <i>Citheronia guayaquila</i>            |  |
| <i>Citheronia kaechi</i>                |  |
| <i>Copaxa andensis</i>                  |  |
| <i>Copaxa andescens</i>                 |  |
| <i>Copaxa satellitoidea</i>             |  |
| <i>Dirphia avia</i>                     |  |
| <i>Eacles fulvaster</i>                 |  |
| <i>Eacles penelope</i>                  |  |
| <i>Erythromeris winfbrechilini</i>      |  |
| <i>Gamelia amiettei</i>                 |  |
| <i>Gamelia lojensis</i>                 |  |
| <i>Gamelia paramartiniana</i>           |  |
| <i>Grammopelta lineata</i>              |  |
| <i>Hylesia bouvereti</i>                |  |
| <i>Hylesia moronensis</i>               |  |
| <i>Hylesia nanus</i>                    |  |
| <i>Hylesiopsis festiva</i>              |  |
| <i>Meroleuca zamorana</i>               |  |
| <i>Molippa rivulosa</i>                 |  |
| <i>Oxytenis modestia</i>                |  |
| <i>Oxytenis naemia</i>                  |  |
| <i>Periga parvimartinensis</i>          |  |
| <i>Pseudautomeris marceli</i>           |  |
| <i>Pseudodirphia agis</i>               |  |
| <i>Pseudodirphia biremis</i>            |  |
| <i>Pseudodirphia ecoccidides</i>        |  |
| <i>Pseudodirphia obecuatoriana</i>      |  |
| <i>Pseudodirphia uniseptentrionalis</i> |  |
| <i>Pseudodirphia zamorca</i>            |  |
| <i>Ptiloscola rorerae</i>               |  |
| <i>Rothschildia aurota</i>              |  |
| <i>Rothschildia erycina</i>             |  |
| <i>Rothschildia jorulloides</i>         |  |
| <i>Rothschildia orizaba</i>             |  |
| <i>Rothschildia roxana</i>              |  |
| <i>Syssphinx thiaucourti</i>            |  |
| <i>Therinia lactucina</i>               |  |
| <i>Therinia transversaria</i>           |  |

– lišajovití (Sphingidae):

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Adhemarius gannascus</i>     |             |
| <i>Adhemarius palmeri</i>       |             |
| <i>Adhemarius sexoculata</i>    |             |
| <i>Adhemarius tigrina</i>       |             |
| <i>Aellopos ceculus</i>         | Chobotnatka |
| <i>Aellopos titan</i>           | Chobotnatka |
| <i>Callionima falcifera</i>     |             |
| <i>Erinnyis oenotrus</i>        |             |
| <i>Eumorpha anchemolus</i>      |             |
| <i>Eumorpha fasciata</i>        |             |
| <i>Eumorpha labruscae</i>       |             |
| <i>Eumorpha triangulum</i>      |             |
| <i>Euryglottis aper</i>         |             |
| <i>Euryglottis guttiventris</i> |             |
| <i>Manduca diffissa</i>         | Lišaj       |
| <i>Manduca lichenea</i>         | Lišaj       |
| <i>Manduca mossi</i>            | Lišaj       |
| <i>Manduca pellenia</i>         | Lišaj       |
| <i>Manduca scutata</i>          | Lišaj       |
| <i>Neococytius cluentius</i>    |             |
| <i>Nyceryx alophus</i>          |             |
| <i>Nyceryx maxwelli</i>         |             |
| <i>Nyceryx tacita</i>           |             |
| <i>Oryba kadeni</i>             |             |
| <i>Pachylia ficus</i>           |             |
| <i>Pachylioides resumens</i>    |             |
| <i>Perigonia stulta</i>         |             |
| <i>Protaleuron herbini</i>      |             |
| <i>Protambulyx strigilis</i>    |             |
| <i>Pseudosphinx tetrio</i>      |             |
| <i>Xylophanes barbuti</i>       |             |
| <i>Xylophanes ceratomioides</i> |             |
| <i>Xylophanes crenulata</i>     |             |
| <i>Xylophanes crotonis</i>      |             |
| <i>Xylophanes docilis</i>       |             |
| <i>Xylophanes fusimacula</i>    |             |
| <i>Xylophanes pluto</i>         |             |
| <i>Xylophanes pyrrhus</i>       |             |
| <i>Xylophanes resta</i>         |             |
| <i>Xylophanes rothschildi</i>   |             |
| <i>Xylophanes tersa</i>         |             |
| <i>Xylophanes titana</i>        |             |
| <i>Xylophanes undata</i>        |             |
| <i>Xylophanes zurcheri</i>      |             |

– bourcovití (Bombycidae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Anticla antica</i>     |  |
| <i>Prothysana felderi</i> |  |
| <i>Quentalia excisa</i>   |  |

– soumračnkovití (Hesperiidae):

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <i>Aguna asander</i> | Soumračník |
|----------------------|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <i>Achlyodes mithridates</i>    | Soumračník |
| <i>Achlyodes pallida</i>        | Soumračník |
| <i>Achlyodes thraso</i>         | Soumračník |
| <i>Aides duma</i>               |            |
| <i>Anastrus meliboea</i>        | Soumračník |
| <i>Anastrus sempiternus</i>     | Soumračník |
| <i>Ancyloxypha aurea</i>        |            |
| <i>Anisochoria nadia</i>        | Soumračník |
| <i>Anisochoria pedalioidina</i> | Soumračník |
| <i>Autochton bipunctatus</i>    |            |
| <i>Bolla phylo</i>              |            |
| <i>Burnsius chloe</i>           |            |
| <i>Burnsius orcus</i>           |            |
| <i>Callimormus radiola</i>      |            |
| <i>Calpodes longirostris</i>    |            |
| <i>Calpodes salius</i>          |            |
| <i>Camptopleura termon</i>      |            |
| <i>Cecropterus dorantes</i>     | Soumračník |
| <i>Cecropterus longipennis</i>  | Soumračník |
| <i>Cecropterus zarex</i>        | Soumračník |
| <i>Conga chydaea</i>            |            |
| <i>Corra coryna</i>             |            |
| <i>Corticea corticea</i>        |            |
| <i>Cymaenes alumna</i>          |            |
| <i>Cymaenes limae</i>           |            |
| <i>Cymaenes tripunctata</i>     |            |
| <i>Dalla crithote</i>           |            |
| <i>Dalla dimidiatus</i>         |            |
| <i>Dalla dognini</i>            |            |
| <i>Dalla gelus</i>              |            |
| <i>Dalla mora</i>               |            |
| <i>Dyscophellus euribates</i>   |            |
| <i>Dyscophellus porcius</i>     |            |
| <i>Ebrietas anacreon</i>        |            |
| <i>Ebrietas infanda</i>         |            |
| <i>Elbella theseus</i>          |            |
| <i>Enosis aphilos</i>           |            |
| <i>Epargyreus clarus</i>        |            |
| <i>Eryphanis automedon</i>      |            |
| <i>Euriphellus euribates</i>    |            |
| <i>Gesta invisus</i>            |            |
| <i>Gorgopas chlorocephala</i>   |            |
| <i>Haemactis sanguinalis</i>    |            |
| <i>Helias phalaenoides</i>      | Soumračník |
| <i>Heliopetes omrina</i>        |            |
| <i>Hylephila phyleus</i>        |            |
| <i>Chioides catillus</i>        |            |
| <i>Chiomara asychis</i>         |            |
| <i>Jemadia albescens</i>        |            |
| <i>Jemadia hewitsonii</i>       |            |
| <i>Jemadia hospita</i>          |            |
| <i>Milanion pilumnus</i>        |            |
| <i>Mimardaris minthe</i>        |            |
| <i>Mimardaris pityusa</i>       |            |
| <i>Mimardaris sela</i>          |            |
| <i>Mimoniades nurscia</i>       |            |
| <i>Mnasitheus simplicissima</i> |            |
| <i>Mnasitheus spangla</i>       |            |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Mylon cajus</i>               |  |
| <i>Mylon illineatus</i>          |  |
| <i>Mylon maimon</i>              |  |
| <i>Myscelus pardalina</i>        |  |
| <i>Myscelus phoronis</i>         |  |
| <i>Noctuana brunneofusca</i>     |  |
| <i>Nosphistia zonara</i>         |  |
| <i>Nyctelius nyctelius</i>       |  |
| <i>Oarisma boeta</i>             |  |
| <i>Ouleus fridericus</i>         |  |
| <i>Panoquina ocola</i>           |  |
| <i>Perichares adela</i>          |  |
| <i>Phocides pigmalion</i>        |  |
| <i>Polites otho</i>              |  |
| <i>Pompeius pompeius</i>         |  |
| <i>Potamanaxas flavofasciata</i> |  |
| <i>Potamanaxas hirta</i>         |  |
| <i>Potamanaxas paralus</i>       |  |
| <i>Pyrrhopyge hadassa</i>        |  |
| <i>Pyrrhopyge phidias</i>        |  |
| <i>Pyrrhopyge telassa</i>        |  |
| <i>Quadrus cerialis</i>          |  |
| <i>Quinta cannae</i>             |  |
| <i>Saturnus saturnus</i>         |  |
| <i>Serdis viridicans</i>         |  |
| <i>Spathilepia clonius</i>       |  |
| <i>Spicauda procne</i>           |  |
| <i>Spicauda simplicius</i>       |  |
| <i>Spicauda teleus</i>           |  |
| <i>Staphylus lizeri</i>          |  |
| <i>Telegonus fulgerator</i>      |  |
| <i>Telemiades centrites</i>      |  |
| <i>Theagenes albiplaga</i>       |  |
| <i>Thespheus thona</i>           |  |
| <i>Thracides cleantes</i>        |  |
| <i>Urbanus alva</i>              |  |
| <i>Urbanus esta</i>              |  |
| <i>Urbanus proteus</i>           |  |
| <i>Vehilius stictomenes</i>      |  |
| <i>Vernia dares</i>              |  |
| <i>Vettius diversa</i>           |  |
| <i>Vettius marcus</i>            |  |
| <i>Wahydra dores</i>             |  |
| <i>Xenophanes tryxus</i>         |  |

– **otakárvití** (Papilionidae):

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <i>Battus madyes</i>       |          |
| <i>Battus polydamas</i>    |          |
| <i>Eurytides dolicaon</i>  |          |
| <i>Eurytides serville</i>  |          |
| <i>Mimoides xeniades</i>   |          |
| <i>Papilio anchisiades</i> | Otakárek |
| <i>Papilio chiansiades</i> | Otakárek |
| <i>Papilio isidorus</i>    | Otakárek |
| <i>Papilio polyxenes</i>   | Otakárek |
| <i>Papilio thoas</i>       | Otakárek |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Papilio torquatus</i>       | Otakárek |
| <i>Parides erithalion</i>      |          |
| <i>Parides iphidamas</i>       |          |
| <i>Parides neophilus</i>       |          |
| <i>Parides phalaecus</i>       |          |
| <i>Parides vertumnus</i>       |          |
| <i>Protographium agesilaus</i> |          |
| <i>Protographium leucaspis</i> |          |

– běláskovití (Pieridae):

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Abaeis reticulata</i>       | Žluťásek |
| <i>Abaeis salome</i>           | Žluťásek |
| <i>Abaeis xantochlora</i>      | Žluťásek |
| <i>Aphrissa statira</i>        |          |
| <i>Archonias brassolis</i>     |          |
| <i>Ascia monuste</i>           |          |
| <i>Catantacta corcyra</i>      |          |
| <i>Catantacta flisa</i>        |          |
| <i>Catantacta leucophaea</i>   |          |
| <i>Catantacta ludovici</i>     |          |
| <i>Catantacta nimbata</i>      |          |
| <i>Catantacta philodora</i>    |          |
| <i>Catantacta philoscia</i>    |          |
| <i>Catantacta poujadei</i>     |          |
| <i>Catantacta prioneris</i>    |          |
| <i>Catantacta reducta</i>      |          |
| <i>Catantacta scurra</i>       |          |
| <i>Catantacta susiana</i>      |          |
| <i>Catantacta tamsa</i>        |          |
| <i>Catantacta truncata</i>     |          |
| <i>Colias dimera</i>           | Žluťásek |
| <i>Colias lesbia</i>           | Žluťásek |
| <i>Dismorphia crisis</i>       |          |
| <i>Dismorphia lysis</i>        |          |
| <i>Enantia citrinella</i>      |          |
| <i>Enantia lina</i>            |          |
| <i>Enantia melite</i>          |          |
| <i>Eurema दौरa</i>             |          |
| <i>Eurema elathea</i>          |          |
| <i>Eurema nigrocincta</i>      |          |
| <i>Hesperocharis marchalii</i> |          |
| <i>Hesperocharis nereina</i>   |          |
| <i>Charonias eurytele</i>      |          |
| <i>Leodonta dysoni</i>         |          |
| <i>Leodonta tagaste</i>        |          |
| <i>Leodonta tellane</i>        |          |
| <i>Leptophobia aripa</i>       |          |
| <i>Leptophobia caesia</i>      |          |
| <i>Leptophobia cinerea</i>     |          |
| <i>Leptophobia eleone</i>      |          |
| <i>Leptophobia erinna</i>      |          |
| <i>Leptophobia helena</i>      |          |
| <i>Leptophobia olympia</i>     |          |
| <i>Leptophobia penthica</i>    |          |
| <i>Leptophobia philoma</i>     |          |
| <i>Leptophobia pinara</i>      |          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Leptophobia tovaria</i>  |  |
| <i>Lieinix nemesis</i>      |  |
| <i>Melete leucadia</i>      |  |
| <i>Melete leucanthe</i>     |  |
| <i>Melete lycimnia</i>      |  |
| <i>Pereute charops</i>      |  |
| <i>Perrhybris lorena</i>    |  |
| <i>Phoebis argante</i>      |  |
| <i>Phoebis neocypris</i>    |  |
| <i>Phoebis philea</i>       |  |
| <i>Phoebis sennae</i>       |  |
| <i>Pieriballia viardi</i>   |  |
| <i>Pseudopieris nehemia</i> |  |
| <i>Pyrisitia nise</i>       |  |
| <i>Zerene cesonia</i>       |  |

– **babočkovití** (Nymphalidae):

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Actinote abana</i>             |           |
| <i>Actinote alcione</i>           |           |
| <i>Actinote dicaeus</i>           |           |
| <i>Actinote eresia</i>            |           |
| <i>Actinote hilaris</i>           |           |
| <i>Actinote intensa</i>           |           |
| <i>Actinote johncoulsoni</i>      |           |
| <i>Actinote negra</i>             |           |
| <i>Actinote neleus</i>            |           |
| <i>Actinote ozomene</i>           |           |
| <i>Actinote pellenea</i>          |           |
| <i>Actinote tenebrosa</i>         |           |
| <i>Adelpha alala</i>              | Bělopásek |
| <i>Adelpha boreas</i>             | Bělopásek |
| <i>Adelpha capucinus</i>          | Bělopásek |
| <i>Adelpha cocala</i>             | Bělopásek |
| <i>Adelpha cytherea</i>           | Bělopásek |
| <i>Adelpha epione</i>             | Bělopásek |
| <i>Adelpha erotia</i>             | Bělopásek |
| <i>Adelpha hyas</i>               | Bělopásek |
| <i>Adelpha iphiclus</i>           | Bělopásek |
| <i>Adelpha irmina</i>             | Bělopásek |
| <i>Adelpha jordani</i>            | Bělopásek |
| <i>Adelpha lycorias</i>           | Bělopásek |
| <i>Adelpha mesentina</i>          | Bělopásek |
| <i>Adelpha olynthia</i>           | Bělopásek |
| <i>Adelpha seriphia</i>           | Bělopásek |
| <i>Adelpha sichaeus</i>           | Bělopásek |
| <i>Adelpha thessalia</i>          | Bělopásek |
| <i>Agraulis vanillae</i>          |           |
| <i>Amiga arnaca</i>               |           |
| <i>Anartia amathea</i>            |           |
| <i>Anartia jatrophae</i>          |           |
| <i>Anthanassa drusilla</i>        |           |
| <i>Anthanassa hermas</i>          |           |
| <i>Antirrhea philoctetes</i>      |           |
| <i>Apexacuta orsedice</i>         |           |
| <i>Archaeoprepona amphimachus</i> |           |
| <i>Archaeoprepona demophon</i>    |           |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Archaeoprepona chromus</i> |                  |
| <i>Archaeoprepona meander</i> |                  |
| <i>Athesis acrisione</i>      |                  |
| <i>Baeotus aeilus</i>         | Bělopásek        |
| <i>Batesia hypochlora</i>     |                  |
| <i>Biblis hyperia</i>         |                  |
| <i>Brassolis sophorae</i>     |                  |
| <i>Caligo eurilochus</i>      |                  |
| <i>Caligo illioneus</i>       |                  |
| <i>Caligo oileus</i>          |                  |
| <i>Caligo prometheus</i>      |                  |
| <i>Caligo teucer</i>          |                  |
| <i>Callicore cynosura</i>     |                  |
| <i>Callicore eunomia</i>      |                  |
| <i>Callicore excelsior</i>    |                  |
| <i>Callicore lyca</i>         |                  |
| <i>Callicore tolima</i>       |                  |
| <i>Catagramma tolima</i>      |                  |
| <i>Catonephele acontius</i>   |                  |
| <i>Catonephele mexicana</i>   |                  |
| <i>Catonephele numilia</i>    |                  |
| <i>Catonephele salambria</i>  |                  |
| <i>Ceratinia neso</i>         |                  |
| <i>Cissia penelope</i>        | Okáč             |
| <i>Cissia proba</i>           | Okáč             |
| <i>Cithaerias aurorina</i>    |                  |
| <i>Cithaerias cliftoni</i>    |                  |
| <i>Cithaerias pireta</i>      |                  |
| <i>Colobura annulata</i>      |                  |
| <i>Colobura dirce</i>         |                  |
| <i>Consul fabius</i>          |                  |
| <i>Corades cistene</i>        |                  |
| <i>Corades enyo</i>           |                  |
| <i>Corades iduna</i>          |                  |
| <i>Corades medeba</i>         |                  |
| <i>Corades pannonia</i>       |                  |
| <i>Corades ulema</i>          |                  |
| <i>Cybdelis mnasyllus</i>     |                  |
| <i>Danaus plexippus</i>       | Danaus stěhovavý |
| <i>Diaethria anna</i>         |                  |
| <i>Diaethria ceryx</i>        |                  |
| <i>Diaethria clymena</i>      |                  |
| <i>Diaethria eluina</i>       |                  |
| <i>Diaethria euclides</i>     |                  |
| <i>Diaethria kolyma</i>       |                  |
| <i>Diaethria neglecta</i>     |                  |
| <i>Dione glycera</i>          |                  |
| <i>Dione junio</i>            |                  |
| <i>Dircenna loreta</i>        |                  |
| <i>Doxocopa cyane</i>         |                  |
| <i>Doxocopa elis</i>          |                  |
| <i>Doxocopa laurentia</i>     |                  |
| <i>Doxocopa zunilda</i>       |                  |
| <i>Dryas iulia</i>            |                  |
| <i>Dynamine tithia</i>        |                  |
| <i>Elzunia humboldtii</i>     |                  |
| <i>Elzunia pavonii</i>        |                  |
| <i>Episcada apuleia</i>       |                  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <i>Episcada mira</i>          |           |
| <i>Eresia clio</i>            |           |
| <i>Eresia datis</i>           |           |
| <i>Eresia letitia</i>         |           |
| <i>Eresia polina</i>          |           |
| <i>Eretris apuleja</i>        |           |
| <i>Eretris porphyria</i>      |           |
| <i>Erichthodes antonina</i>   |           |
| <i>Eueides aliphera</i>       |           |
| <i>Eueides isabella</i>       |           |
| <i>Eunica amelia</i>          |           |
| <i>Eunica chlororhoa</i>      |           |
| <i>Eunica mygdonia</i>        |           |
| <i>Eunica norica</i>          |           |
| <i>Euptychia enyo</i>         |           |
| <i>Forsterinaria rustica</i>  |           |
| <i>Fountainea eurypyle</i>    |           |
| <i>Fountainea glycerium</i>   |           |
| <i>Fountainea nessus</i>      |           |
| <i>Fountainea nobilis</i>     |           |
| <i>Fountainea ryphea</i>      |           |
| <i>Godyris duillia</i>        |           |
| <i>Godyris hewitsoni</i>      |           |
| <i>Godyris zavaleta</i>       |           |
| <i>Greta andromica</i>        |           |
| <i>Greta dercetis</i>         |           |
| <i>Greta gardneri</i>         |           |
| <i>Greta libethris</i>        |           |
| <i>Greta lojana</i>           |           |
| <i>Greta ortygia</i>          |           |
| <i>Greta theudelinda</i>      |           |
| <i>Haetera piera</i>          |           |
| <i>Hamadryas amphichloe</i>   |           |
| <i>Hamadryas fornax</i>       |           |
| <i>Heliconius aoede</i>       |           |
| <i>Heliconius clysonymus</i>  |           |
| <i>Heliconius congener</i>    |           |
| <i>Heliconius doris</i>       |           |
| <i>Heliconius eleuchia</i>    |           |
| <i>Heliconius elevatus</i>    |           |
| <i>Heliconius erato</i>       |           |
| <i>Heliconius heurippa</i>    |           |
| <i>Heliconius himera</i>      |           |
| <i>Heliconius charithonia</i> |           |
| <i>Heliconius melpomene</i>   |           |
| <i>Heliconius numata</i>      |           |
| <i>Heliconius numatus</i>     |           |
| <i>Heliconius peruvianus</i>  |           |
| <i>Heliconius telesiphe</i>   |           |
| <i>Heliconius xanthocles</i>  |           |
| <i>Hermeuptychia gisella</i>  |           |
| <i>Hermeuptychia harmonia</i> |           |
| <i>Hermeuptychia hermes</i>   |           |
| <i>Hermeuptychia maimoune</i> |           |
| <i>Hermeuptychia pimpla</i>   |           |
| <i>Heterosais edessa</i>      |           |
| <i>Historis acheronta</i>     | Bělopásek |
| <i>Historis odius</i>         | Bělopásek |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>Hyalenna paradoxa</i>         |         |
| <i>Hyalenna sulmona</i>          |         |
| <i>Hyalyris antea</i>            |         |
| <i>Hyalyris praxilla</i>         |         |
| <i>Hypanartia cinderella</i>     |         |
| <i>Hypanartia dione</i>          |         |
| <i>Hypanartia kefersteini</i>    |         |
| <i>Hypanartia lethe</i>          |         |
| <i>Hypanartia trimaculata</i>    |         |
| <i>Hyposcada taliata</i>         |         |
| <i>Hypothyris mamercus</i>       |         |
| <i>Hypothyris mansuetus</i>      |         |
| <i>Chloreuptychia tolumnia</i>   |         |
| <i>Chlosyne lacinia</i>          |         |
| <i>Ithomia agnosia</i>           |         |
| <i>Ithomia cleora</i>            |         |
| <i>Ithomia lagusa</i>            |         |
| <i>Ithomia terra</i>             |         |
| <i>Junea doraete</i>             |         |
| <i>Junonia evarete</i>           | Babočka |
| <i>Junonia genoveva</i>          | Babočka |
| <i>Junonia vestina</i>           | Babočka |
| <i>Lasiophila orbifera</i>       |         |
| <i>Lasiophila palades</i>        |         |
| <i>Lasiophila phalaesia</i>      |         |
| <i>Lycorea halia</i>             |         |
| <i>Lycorea ilione</i>            |         |
| <i>Lymanopoda acraeida</i>       |         |
| <i>Lymanopoda excisa</i>         |         |
| <i>Lymanopoda ionius</i>         |         |
| <i>Lymanopoda obsoleta</i>       |         |
| <i>Lymanopoda panacea</i>        |         |
| <i>Magneuptychia libye</i>       |         |
| <i>Magneuptychia ocypete</i>     |         |
| <i>Malaveria alcinoe</i>         |         |
| <i>Manerebia inderena</i>        |         |
| <i>Marpesia berania</i>          |         |
| <i>Marpesia crethon</i>          |         |
| <i>Marpesia furcula</i>          |         |
| <i>Marpesia chiron</i>           |         |
| <i>Marpesia livius</i>           |         |
| <i>Marpesia marcella</i>         |         |
| <i>Marpesia themistocles</i>     |         |
| <i>Marpesia zerynthia</i>        |         |
| <i>Mazia amazonica</i>           |         |
| <i>Mcclungia cymo</i>            |         |
| <i>Megeuptychia antonoe</i>      |         |
| <i>Megeuptychia monopunctata</i> |         |
| <i>Mechanitis lysimnia</i>       |         |
| <i>Mechanitis mazaesus</i>       |         |
| <i>Mechanitis messenoides</i>    |         |
| <i>Mechanitis polymnia</i>       |         |
| <i>Melinaea marsaeus</i>         |         |
| <i>Melinaea menophilus</i>       |         |
| <i>Memphis acidalia</i>          |         |
| <i>Memphis anna</i>              |         |
| <i>Memphis arginussa</i>         |         |
| <i>Memphis aureola</i>           |         |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <i>Memphis eubaena</i>             |       |
| <i>Memphis glauce</i>              |       |
| <i>Memphis lineata</i>             |       |
| <i>Memphis mora</i>                |       |
| <i>Memphis oenomais</i>            |       |
| <i>Memphis philumena</i>           |       |
| <i>Memphis polycarmes</i>          |       |
| <i>Memphis polycarmes</i>          |       |
| <i>Memphis xenocles</i>            |       |
| <i>Mesotaenia vaninka</i>          |       |
| <i>Metomorpha elissa</i>           |       |
| <i>Methona confusa</i>             |       |
| <i>Morpho deidamia</i>             | Morfo |
| <i>Morpho menelaus</i>             | Morfo |
| <i>Napeogenes glycera</i>          |       |
| <i>Napeogenes harbona</i>          |       |
| <i>Nessaea hewitsonii</i>          |       |
| <i>Oleria aegineta</i>             |       |
| <i>Oleria athalina</i>             |       |
| <i>Oleria attalia</i>              |       |
| <i>Oleria bioculata</i>            |       |
| <i>Oleria cyrene</i>               |       |
| <i>Oleria fasciata</i>             |       |
| <i>Oleria olerioides</i>           |       |
| <i>Oleria onega</i>                |       |
| <i>Oleria padilla</i>              |       |
| <i>Oleria santineza</i>            |       |
| <i>Opsiphanes cassina</i>          |       |
| <i>Oressinoma typhla</i>           |       |
| <i>Orophila cardases</i>           |       |
| <i>Oxeoschistus leucospilos</i>    |       |
| <i>Oxeoschistus protogenia</i>     |       |
| <i>Pagyris cymothoe</i>            |       |
| <i>Pagyris ulla</i>                |       |
| <i>Panacea prola</i>               |       |
| <i>Panacea regina</i>              |       |
| <i>Panyapedaliodes drymaea</i>     |       |
| <i>Panyapedaliodes traceyannae</i> |       |
| <i>Parapedaliodes parepa</i>       |       |
| <i>Parataygetis albinotata</i>     |       |
| <i>Pareuptychia hesionides</i>     |       |
| <i>Pareuptychia ocirrhoe</i>       |       |
| <i>Pareuptychia summandosa</i>     |       |
| <i>Patricia demylus</i>            |       |
| <i>Patricia deryllidas</i>         |       |
| <i>Patricia olygyrtis</i>          |       |
| <i>Pedaliodes asconia</i>          |       |
| <i>Pedaliodes ferratilis</i>       |       |
| <i>Pedaliodes manis</i>            |       |
| <i>Pedaliodes montagna</i>         |       |
| <i>Pedaliodes morenoi</i>          |       |
| <i>Pedaliodes pelinna</i>          |       |
| <i>Pedaliodes phaedra</i>          |       |
| <i>Pedaliodes poesia</i>           |       |
| <i>Pedaliodes porcia</i>           |       |
| <i>Perisama bomplandii</i>         |       |
| <i>Perisama philinus</i>           |       |
| <i>Philaethria ostara</i>          |       |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Pierella hyceta</i>        |         |
| <i>Pierella lena</i>          |         |
| <i>Podotricha telesiphe</i>   |         |
| <i>Praepedaliodes phanias</i> |         |
| <i>Pronophila epidipnis</i>   |         |
| <i>Pronophila unifasciata</i> |         |
| <i>Pseudoscada florula</i>    |         |
| <i>Pseudoscada timna</i>      |         |
| <i>Pteronymia alida</i>       |         |
| <i>Pteronymia alina</i>       |         |
| <i>Pteronymia alissa</i>      |         |
| <i>Pteronymia andreas</i>     |         |
| <i>Pteronymia hara</i>        |         |
| <i>Pteronymia oneida</i>      |         |
| <i>Pteronymia ozia</i>        |         |
| <i>Pteronymia serrata</i>     |         |
| <i>Pteronymia tamina</i>      |         |
| <i>Pteronymia teresita</i>    |         |
| <i>Pteronymia thabena</i>     |         |
| <i>Pteronymia veia</i>        |         |
| <i>Pycina zamba</i>           |         |
| <i>Pyrrhogyra edocla</i>      |         |
| <i>Pyrrhogyra neaerea</i>     |         |
| <i>Scada kusa</i>             |         |
| <i>Scada zemira</i>           |         |
| <i>Siproeta epaphus</i>       |         |
| <i>Siproeta stelenes</i>      |         |
| <i>Smyrna blomfieldia</i>     |         |
| <i>Splendeptychia toynei</i>  |         |
| <i>Steremnia pronophila</i>   |         |
| <i>Steremnia umbracina</i>    |         |
| <i>Steroma bega</i>           |         |
| <i>Taygetis laches</i>        |         |
| <i>Taygetis thamyra</i>       |         |
| <i>Taygetomorpha puritana</i> |         |
| <i>Tegosa anieta</i>          |         |
| <i>Tegosa claudina</i>        |         |
| <i>Tegosa pastazena</i>       |         |
| <i>Telenassa berenice</i>     |         |
| <i>Telenassa delphia</i>      |         |
| <i>Telenassa flavocincta</i>  |         |
| <i>Telenassa jana</i>         |         |
| <i>Temenis laothoe</i>        |         |
| <i>Tigridia acesta</i>        |         |
| <i>Tithorea harmonia</i>      |         |
| <i>Tithorea pinthias</i>      |         |
| <i>Tithorea tarricina</i>     |         |
| <i>Vanessa altissima</i>      | Babočka |
| <i>Vanessa braziliensis</i>   | Babočka |
| <i>Vanessa carye</i>          | Babočka |
| <i>Vareptychia similis</i>    | Okáč    |
| <i>Vareptychia themis</i>     |         |
| <i>Veladyris pardalis</i>     |         |
| <i>Yphthimoides maepius</i>   |         |
| <i>Yphthimoides renata</i>    |         |
| <i>Zaretis isidora</i>        |         |
| <i>Zaretis itys</i>           |         |

– **modráskovití** (Lycaenidae):

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <i>Arawacus separata</i>      |          |
| <i>Arzecla canacha</i>        |          |
| <i>Atlides havila</i>         |          |
| <i>Atlides polybe</i>         |          |
| <i>Calycopis calus</i>        |          |
| <i>Calycopis demonassa</i>    |          |
| <i>Calycopis isobea</i>       |          |
| <i>Calycopis mimas</i>        |          |
| <i>Calycopis xeneta</i>       |          |
| <i>Celmia celmus</i>          |          |
| <i>Cyanophrys amyntor</i>     |          |
| <i>Dicya carnica</i>          |          |
| <i>Erora caespes</i>          |          |
| <i>Evenus felix</i>           |          |
| <i>Evenus regalis</i>         |          |
| <i>Gargina gargophia</i>      |          |
| <i>Hemiargus hanno</i>        |          |
| <i>Hemiargus ramon</i>        |          |
| <i>Hypostrymon asa</i>        |          |
| <i>Chalybs jantias</i>        |          |
| <i>Iaspis verania</i>         |          |
| <i>Ignata caldas</i>          |          |
| <i>Laothus gibberosa</i>      |          |
| <i>Leptotes lamasi</i>        | Modrásek |
| <i>Micandra comae</i>         |          |
| <i>Michaelus phoenissa</i>    |          |
| <i>Ministrymon azia</i>       |          |
| <i>Ministrymon una</i>        |          |
| <i>Ocaria aholiba</i>         |          |
| <i>Ocaria calesia</i>         |          |
| <i>Ocaria ocrisia</i>         |          |
| <i>Ocaria thales</i>          |          |
| <i>Panthiades bathildis</i>   |          |
| <i>Panthiades phaleros</i>    |          |
| <i>Paraspiculatus orobia</i>  |          |
| <i>Parrhasius polibetes</i>   |          |
| <i>Penaincisalia atymna</i>   |          |
| <i>Penaincisalia browni</i>   |          |
| <i>Penaincisalia loxurina</i> |          |
| <i>Penaincisalia swarthea</i> |          |
| <i>Pithecops phoenix</i>      |          |
| <i>Pseudolycaena damo</i>     |          |
| <i>Pseudolycaena marsyas</i>  |          |
| <i>Rekoa marius</i>           |          |
| <i>Rekoa meton</i>            |          |
| <i>Rekoa palegon</i>          |          |
| <i>Rhamma hybla</i>           |          |
| <i>Rhamma oxida</i>           |          |
| <i>Strymon bazochii</i>       |          |
| <i>Strymon bubastus</i>       |          |
| <i>Strymon columella</i>      |          |
| <i>Strymon davara</i>         |          |
| <i>Strymon istapa</i>         |          |
| <i>Strymon megarus</i>        |          |
| <i>Strymon mulucha</i>        |          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Strymon rufofusca</i>   |  |
| <i>Strymon ziba</i>        |  |
| <i>Symbiopsis aprica</i>   |  |
| <i>Terenthina terentia</i> |  |
| <i>Thecla terentia</i>     |  |
| <i>Theclopsis gargara</i>  |  |
| <i>Thepytus thyrea</i>     |  |
| <i>Tmolus echion</i>       |  |

– **pestrobarvcovití** (Riodinidae):

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Amarynthis meneria</i>     |  |
| <i>Ancyluris aulestes</i>     |  |
| <i>Ancyluris etias</i>        |  |
| <i>Ancyluris formosissima</i> |  |
| <i>Ancyluris inca</i>         |  |
| <i>Ancyluris meliboeus</i>    |  |
| <i>Anteros acheus</i>         |  |
| <i>Anteros bracteata</i>      |  |
| <i>Anteros chrysoprasta</i>   |  |
| <i>Baeotis zonata</i>         |  |
| <i>Brachyglenis esthema</i>   |  |
| <i>Caria trochilus</i>        |  |
| <i>Crocozona coecias</i>      |  |
| <i>Emesis angularis</i>       |  |
| <i>Emesis cypria</i>          |  |
| <i>Emesis mandana</i>         |  |
| <i>Emesis temesa</i>          |  |
| <i>Eurybia dardus</i>         |  |
| <i>Eurybia juturna</i>        |  |
| <i>Euselasia euboea</i>       |  |
| <i>Euselasia euphaes</i>      |  |
| <i>Euselasia eusepus</i>      |  |
| <i>Euselasia fabia</i>        |  |
| <i>Euselasia orfita</i>       |  |
| <i>Euselasia toppini</i>      |  |
| <i>Chalodeta chaonitis</i>    |  |
| <i>Chalodeta lypera</i>       |  |
| <i>Chalodeta theodora</i>     |  |
| <i>Charis anius</i>           |  |
| <i>Chorinea faunus</i>        |  |
| <i>Isapis agyrtus</i>         |  |
| <i>Ithomiola floralis</i>     |  |
| <i>Lasaia agesilas</i>        |  |
| <i>Lasaia moeros</i>          |  |
| <i>Lyropteryx apollonia</i>   |  |
| <i>Lyropteryx lyra</i>        |  |
| <i>Mesene hya</i>             |  |
| <i>Mesene leucophrys</i>      |  |
| <i>Mesosemia loruhama</i>     |  |
| <i>Mesosemia thera</i>        |  |
| <i>Metacharis lucius</i>      |  |
| <i>Metacharis regalis</i>     |  |
| <i>Monethe albertus</i>       |  |
| <i>Nahida coenoides</i>       |  |
| <i>Napaea beltiana</i>        |  |
| <i>Napaea heteroea</i>        |  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <i>Napaea mellosa</i>       |              |
| <i>Necyria bellona</i>      |              |
| <i>Nymphidium cachrus</i>   |              |
| <i>Nymphidium carmentis</i> |              |
| <i>Panara phereclus</i>     |              |
| <i>Parcella amarynthina</i> |              |
| <i>Rhetus dysonii</i>       | Pestrobarvec |
| <i>Rhetus periander</i>     | Pestrobarvec |
| <i>Setabis alcmaeon</i>     |              |
| <i>Siseme alectryo</i>      |              |
| <i>Siseme aristoteles</i>   |              |
| <i>Siseme neurodes</i>      |              |
| <i>Siseme pallas</i>        |              |
| <i>Stalachtis calliope</i>  |              |
| <i>Symmachia probetor</i>   |              |
| <i>Thisbe irenea</i>        |              |

– **píd'alkovítí** (Geometridae):

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Acrosemia vulpecularia</i>   | Zejkovec     |
| <i>Acrotomodes clota</i>        | Zejkovec     |
| <i>Acrotomodes ingridae</i>     | Zejkovec     |
| <i>Acrotomodes kunoi</i>        | Zejkovec     |
| <i>Acrotomodes lichenifera</i>  | Zejkovec     |
| <i>Acrotomodes lindae</i>       | Zejkovec     |
| <i>Achagua obsoleta</i>         | Zejkovec     |
| <i>Ametris nitocris</i>         | Hedvábnice   |
| <i>Anisoperas proxima</i>       | Zejkovec     |
| <i>Aplogompha lafayi</i>        | Zejkovec     |
| <i>Aplogompha opulenta</i>      | Zejkovec     |
| <i>Aplogompha riofrio</i>       | Zejkovec     |
| <i>Argyrotome prospectata</i>   | Zejkovec     |
| <i>Astyochia lechula</i>        | Zejkovec     |
| <i>Astyochia marginea</i>       | Zejkovec     |
| <i>Astyochia philyroides</i>    | Zejkovec     |
| <i>Astyochia vitrea</i>         | Zejkovec     |
| <i>Atyria lemonia</i>           | Žlutokřídlec |
| <i>Atyriodes parapostica</i>    | Žlutokřídlec |
| <i>Aventiopsis excisa</i>       | Zejkovec     |
| <i>Bassania amethystata</i>     | Zejkovec     |
| <i>Bassania crocallinaria</i>   | Zejkovec     |
| <i>Bonatea duciata</i>          | Zejkovec     |
| <i>Bonatea viridilinea</i>      | Zejkovec     |
| <i>Bonatea viridirufa</i>       | Zejkovec     |
| <i>Brabirodes cerevia</i>       | Píd'alka     |
| <i>Brachurapteryx tesserata</i> |              |
| <i>Bryoptera canidentata</i>    | Zejkovec     |
| <i>Callipia augustae</i>        | Píd'alka     |
| <i>Callipia constantinaria</i>  | Píd'alka     |
| <i>Callipia occulta</i>         | Píd'alka     |
| <i>Callipia parrhasiata</i>     | Píd'alka     |
| <i>Callipia rosetta</i>         | Píd'alka     |
| <i>Callipia walterfriedlii</i>  | Píd'alka     |
| <i>Callipia wojtusiaki</i>      | Píd'alka     |
| <i>Callipseustes trisecta</i>   | Zejkovec     |
| <i>Campatonema yanayacua</i>    | Zejkovec     |
| <i>Cargolia arana</i>           | Zejkovec     |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Cargolia pruna</i>            | Zejkovec   |
| <i>Carpella aequidistans</i>     |            |
| <i>Carpella districta</i>        |            |
| <i>Cartellodes levis</i>         | Zejkovec   |
| <i>Certima espuma</i>            |            |
| <i>Certima esquina</i>           |            |
| <i>Certima jelskii</i>           |            |
| <i>Certima miligina</i>          |            |
| <i>Certima sticta</i>            |            |
| <i>Cidariophanes brigitta</i>    | Zejkovec   |
| <i>Cidariophanes indentata</i>   | Zejkovec   |
| <i>Cidariophanes psittacaria</i> | Zejkovec   |
| <i>Cimicodes ferruginea</i>      | Zejkovec   |
| <i>Cimicodes ruptimacula</i>     | Zejkovec   |
| <i>Cirsodes acuminata</i>        |            |
| <i>Cirsodes bella</i>            |            |
| <i>Cirsodes meridaria</i>        |            |
| <i>Cirsodes puntiaguda</i>       |            |
| <i>Cnephora cana</i>             | Zejkovec   |
| <i>Cnephora pimienta</i>         | Zejkovec   |
| <i>Cophocerotis jaspeata</i>     | Píd'alka   |
| <i>Cosmophyga monastica</i>      |            |
| <i>Cosmophyga mosticana</i>      |            |
| <i>Cosmophyga privataria</i>     |            |
| <i>Cratoptera vestianaria</i>    |            |
| <i>Cyclophora acutaria</i>       | Očkovec    |
| <i>Cyclophora rufifrons</i>      | Očkovec    |
| <i>Cyphoedma transvolutata</i>   |            |
| <i>Deinoptila cazadora</i>       |            |
| <i>Deinoptila penicula</i>       |            |
| <i>Digonodes ovaria</i>          |            |
| <i>Distoneura pastaza</i>        | Píd'alka   |
| <i>Dolerophyle partita</i>       | Zejkovec   |
| <i>Drymoea hesperoides</i>       | Zejkovec   |
| <i>Ectropis vaga</i>             | Různorožec |
| <i>Eois acerba</i>               |            |
| <i>Eois adimaria</i>             |            |
| <i>Eois amarillada</i>           |            |
| <i>Eois ambarilla</i>            |            |
| <i>Eois azafranata</i>           |            |
| <i>Eois basaliata</i>            |            |
| <i>Eois biradiata</i>            |            |
| <i>Eois bolana</i>               |            |
| <i>Eois borrata</i>              |            |
| <i>Eois burla</i>                |            |
| <i>Eois canariata</i>            |            |
| <i>Eois cancellata</i>           |            |
| <i>Eois carrasca</i>             |            |
| <i>Eois catana</i>               |            |
| <i>Eois cellulata</i>            |            |
| <i>Eois cervina</i>              |            |
| <i>Eois ciocolatina</i>          |            |
| <i>Eois cobardata</i>            |            |
| <i>Eois contractata</i>          |            |
| <i>Eois escamata</i>             |            |
| <i>Eois golosata</i>             |            |
| <i>Eois griseicosta</i>          |            |
| <i>Eois haematodes</i>           |            |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <i>Eois chasca</i>             |            |
| <i>Eois chrysocraspedata</i>   |            |
| <i>Eois lineolata</i>          |            |
| <i>Eois lucivittata</i>        |            |
| <i>Eois mediostrigata</i>      |            |
| <i>Eois neclas</i>             |            |
| <i>Eois olivacea</i>           |            |
| <i>Eois paulona</i>            |            |
| <i>Eois percisa</i>            |            |
| <i>Eois planetaria</i>         |            |
| <i>Eois primularis</i>         |            |
| <i>Eois rubiada</i>            |            |
| <i>Eois trillista</i>          |            |
| <i>Eois violada</i>            |            |
| <i>Eois xanthoperata</i>       |            |
| <i>Eois yvata</i>              |            |
| <i>Eois zorra</i>              |            |
| <i>Epimecis puellaria</i>      | Zejkovec   |
| <i>Epirrhoe psyroides</i>      | Píd'alka   |
| <i>Erateina amazonia</i>       |            |
| <i>Erateina artabates</i>      |            |
| <i>Erateina margarita</i>      |            |
| <i>Erateina meduthina</i>      |            |
| <i>Erateina subjunctaria</i>   |            |
| <i>Erebochlora apiciflava</i>  | Píd'alka   |
| <i>Ergavia roseivena</i>       | Hedvábnice |
| <i>Erosina hybernata</i>       |            |
| <i>Erosina rusticata</i>       |            |
| <i>Eubaphe tritonia</i>        | Píd'alka   |
| <i>Eubaphe unicolor</i>        | Píd'alka   |
| <i>Euclysia gaujoni</i>        | Zejkovec   |
| <i>Eudule ficulnea</i>         |            |
| <i>Euphyia alboscripta</i>     | Píd'alka   |
| <i>Euphyia balteata</i>        | Píd'alka   |
| <i>Euphyia cinerascens</i>     | Píd'alka   |
| <i>Euphyia cortadoides</i>     | Píd'alka   |
| <i>Euphyia emberizata</i>      | Píd'alka   |
| <i>Euphyia infundibulata</i>   | Píd'alka   |
| <i>Euphyia porraceata</i>      | Píd'alka   |
| <i>Euphyia rojiza</i>          | Píd'alka   |
| <i>Euphyia sturnularia</i>     | Píd'alka   |
| <i>Euphyia subguttaria</i>     | Píd'alka   |
| <i>Euphyia violetta</i>        | Píd'alka   |
| <i>Eupithecia acragas</i>      | Píd'alička |
| <i>Eupithecia albirasa</i>     | Píd'alička |
| <i>Eupithecia batida</i>       | Píd'alička |
| <i>Eupithecia contexta</i>     | Píd'alička |
| <i>Eupithecia costivallata</i> | Píd'alička |
| <i>Eupithecia cuneilineata</i> | Píd'alička |
| <i>Eupithecia cupreata</i>     | Píd'alička |
| <i>Eupithecia descimoni</i>    | Píd'alička |
| <i>Eupithecia disformata</i>   | Píd'alička |
| <i>Eupithecia drastica</i>     | Píd'alička |
| <i>Eupithecia duena</i>        | Píd'alička |
| <i>Eupithecia emporia</i>      | Píd'alička |
| <i>Eupithecia galepsa</i>      | Píd'alička |
| <i>Eupithecia higa</i>         | Píd'alička |
| <i>Eupithecia hilaris</i>      | Píd'alička |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Eupithecia hormiga</i>        | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia madura</i>         | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia nigrithorax</i>    | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia pallidicosta</i>   | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia parallaxis</i>     | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia philippis</i>      | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia rubellicincta</i>  | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia sobria</i>         | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia triangulifera</i>  | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia trigenuata</i>     | Píd'alička   |
| <i>Eupithecia turbanta</i>       | Píd'alička   |
| <i>Eusarca bogotata</i>          | Zejkovec     |
| <i>Eusarca nemora</i>            | Zejkovec     |
| <i>Eusarca parallelaria</i>      | Zejkovec     |
| <i>Eutomopepla rogenhoferi</i>   |              |
| <i>Fulgurodes mayor</i>          |              |
| <i>Fulgurodes panopea</i>        |              |
| <i>Glena juga</i>                |              |
| <i>Gonora hyelosioides</i>       |              |
| <i>Graphidipus flaviceps</i>     | Píd'alka     |
| <i>Graphidipus graphidiparia</i> | Píd'alka     |
| <i>Graphidipus puncticulata</i>  | Píd'alka     |
| <i>Gypsara exularia</i>          |              |
| <i>Haemalea imitans</i>          | Žlutokřídlec |
| <i>Hagnagora anicata</i>         |              |
| <i>Hagnagora croceitincta</i>    |              |
| <i>Hagnagora ephestris</i>       |              |
| <i>Hagnagora hedwigae</i>        |              |
| <i>Hagnagora mortipax</i>        |              |
| <i>Hagnagora richardi</i>        |              |
| <i>Hammaptera parinotata</i>     |              |
| <i>Hammaptera praderia</i>       |              |
| <i>Herbita decurtaria</i>        |              |
| <i>Herbita dognini</i>           |              |
| <i>Herbita chiomaria</i>         |              |
| <i>Herbita tenebrica</i>         |              |
| <i>Herbita zarina</i>            |              |
| <i>Heterusia colmala</i>         |              |
| <i>Heterusia picata</i>          |              |
| <i>Heterusia plagia</i>          |              |
| <i>Heterusia tiricia</i>         |              |
| <i>Hyalochlora nadia</i>         |              |
| <i>Hydata stigmatica</i>         |              |
| <i>Hydriomena algosa</i>         |              |
| <i>Hydriomena multangulata</i>   |              |
| <i>Hydriomena ranuncula</i>      |              |
| <i>Hymenomima semialba</i>       |              |
| <i>Charca oppositata</i>         | Zejkovec     |
| <i>Chavarriella fallax</i>       |              |
| <i>Chloropteryx punctilinea</i>  |              |
| <i>Idaea abnormipennis</i>       | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea arhostiodes</i>         | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea biselata</i>            | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea fervens</i>             | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea fimbriata</i>           | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea fucosa</i>              | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea helleria</i>            | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea impexa</i>              | Žlutokřídlec |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <i>Idaea orilochia</i>             | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea recrinita</i>             | Žlutokřídlec |
| <i>Idaea subcrinita</i>            | Žlutokřídlec |
| <i>Iridopsis anaisaria</i>         |              |
| <i>Iridopsis gaujoni</i>           |              |
| <i>Iridopsis chalcea</i>           |              |
| <i>Iridopsis litharia</i>          |              |
| <i>Iridopsis subnigrata</i>        |              |
| <i>Ischnopteris brehmi</i>         |              |
| <i>Ischnopteris callistrepta</i>   |              |
| <i>Ischnopteris festiva</i>        |              |
| <i>Ischnopteris hoffmani</i>       |              |
| <i>Isochromodes bermeja</i>        |              |
| <i>Isochromodes crassa</i>         |              |
| <i>Isochromodes fallax</i>         |              |
| <i>Isochromodes granula</i>        |              |
| <i>Isochromodes nigripunctata</i>  |              |
| <i>Isochromodes pectinicornata</i> |              |
| <i>Isochromodes polvoreata</i>     |              |
| <i>Isochromodes propinqua</i>      |              |
| <i>Leucula festiva</i>             | Zejkovec     |
| <i>Leuculopsis pulverulenta</i>    |              |
| <i>Lissochlora cecilia</i>         |              |
| <i>Lissochlora diarita</i>         |              |
| <i>Lissochlora hoffmannsi</i>      |              |
| <i>Lissochlora inconspicua</i>     |              |
| <i>Lissochlora jenna</i>           |              |
| <i>Lissochlora latuta</i>          |              |
| <i>Lissochlora pectinifera</i>     |              |
| <i>Lobopola cimarrona</i>          |              |
| <i>Locha hyalina</i>               | Zejkovec     |
| <i>Lomographa nubimargo</i>        | Tmavoskvrnáč |
| <i>Lomographa tributaria</i>       | Tmavoskvrnáč |
| <i>Loxaspilates torcida</i>        |              |
| <i>Macaria agrammata</i>           | Kropenatec   |
| <i>Macaria gigantata</i>           | Kropenatec   |
| <i>Macaria postnigra</i>           | Kropenatec   |
| <i>Macaria radiata</i>             | Kropenatec   |
| <i>Macaria regulata</i>            | Kropenatec   |
| <i>Macaria triplicaria</i>         | Kropenatec   |
| <i>Macrotis cordovaria</i>         |              |
| <i>Melanchroia chephise</i>        |              |
| <i>Melanolophia atigrada</i>       |              |
| <i>Melanolophia bugnathos</i>      |              |
| <i>Melanolophia conta</i>          |              |
| <i>Melanolophia trisurca</i>       |              |
| <i>Melanoscia felina</i>           | Zejkovec     |
| <i>Melanoscia oreades</i>          | Zejkovec     |
| <i>Melanoscia thiaucourti</i>      | Zejkovec     |
| <i>Melinodes albarita</i>          |              |
| <i>Melinodes detersaria</i>        |              |
| <i>Melinodes saeta</i>             |              |
| <i>Melinoides fulvitincta</i>      |              |
| <i>Microxydia colorata</i>         |              |
| <i>Microxydia fulvicollis</i>      |              |
| <i>Microxydia orsitaria</i>        |              |
| <i>Microxydia strigosa</i>         |              |
| <i>Mimosema sobrina</i>            |              |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Mimosema versilinea</i>       |                |
| <i>Mychonia corticinaría</i>     |                |
| <i>Mychonia galanata</i>         |                |
| <i>Mychonia graphica</i>         |                |
| <i>Mychonia infuscata</i>        |                |
| <i>Mychonia tepida</i>           |                |
| <i>Myrmecophantes albifascia</i> |                |
| <i>Neagathia corruptata</i>      |                |
| <i>Neazata fragilis</i>          |                |
| <i>Neazata stabilis</i>          |                |
| <i>Nematocampa angulifera</i>    |                |
| <i>Nematocampa completa</i>      |                |
| <i>Nematocampa interrupta</i>    |                |
| <i>Nematocampa straminea</i>     |                |
| <i>Nemoria aturia</i>            | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria defectiva</i>         | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria erina</i>             | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria heterograpta</i>      | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria lixaria</i>           | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria nigrisquama</i>       | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria roseilinearia</i>     | Zelenopláštník |
| <i>Nemoria scriptaria</i>        | Zelenopláštník |
| <i>Neodora costinotata</i>       |                |
| <i>Neodora glaucularia</i>       |                |
| <i>Nepheloleuca illiturata</i>   |                |
| <i>Nephodia aethiopissa</i>      | Zejkovec       |
| <i>Nephodia clara</i>            | Zejkovec       |
| <i>Nephodia dividua</i>          | Zejkovec       |
| <i>Nephodia exularia</i>         | Zejkovec       |
| <i>Nephodia folla</i>            | Zejkovec       |
| <i>Nephodia panacea</i>          | Zejkovec       |
| <i>Nephodia pellucenta</i>       | Zejkovec       |
| <i>Nephodia philomela</i>        | Zejkovec       |
| <i>Nephodia secturata</i>        | Zejkovec       |
| <i>Nephodia sororcula</i>        | Zejkovec       |
| <i>Nephodia vestigiata</i>       | Zejkovec       |
| <i>Neuromelia sericea</i>        | Zejkovec       |
| <i>Oenoptila anetteae</i>        |                |
| <i>Oospila absaloni</i>          |                |
| <i>Oospila albicoma</i>          |                |
| <i>Oospila athena</i>            |                |
| <i>Oospila concinna</i>          |                |
| <i>Oospila delacruzii</i>        |                |
| <i>Oospila ecuadorata</i>        |                |
| <i>Oospila fimbripedata</i>      |                |
| <i>Oospila lacteguttata</i>      |                |
| <i>Oospila miccularia</i>        |                |
| <i>Oospila pipa</i>              |                |
| <i>Oospila ruptimacula</i>       |                |
| <i>Oospila stagonata</i>         |                |
| <i>Ophiogramma coenobiata</i>    |                |
| <i>Opisthoxia archidiaria</i>    | Zejkovec       |
| <i>Opisthoxia metargyria</i>     | Zejkovec       |
| <i>Orthonama coneja</i>          | Píd'alka       |
| <i>Orthonama dicymanta</i>       | Píd'alka       |
| <i>Oxydia augusta</i>            |                |
| <i>Oxydia geminata</i>           |                |
| <i>Oxydia masthala</i>           |                |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <i>Oxydia mexicata</i>           |          |
| <i>Oxydia olivata</i>            |          |
| <i>Oxydia optima</i>             |          |
| <i>Oxydia platypterata</i>       |          |
| <i>Oxydia scriptipennaria</i>    |          |
| <i>Oxydia trychiata</i>          |          |
| <i>Oxydia vesulia</i>            |          |
| <i>Pantherodes colubraria</i>    |          |
| <i>Pantherodes conglomerata</i>  |          |
| <i>Paradoxodes subalbata</i>     |          |
| <i>Paragonia cruraria</i>        |          |
| <i>Patalene flavibasis</i>       | Zejkovec |
| <i>Patalene hamulata</i>         | Zejkovec |
| <i>Periclina inquietaria</i>     |          |
| <i>Perissopteryx delusa</i>      | Zejkovec |
| <i>Perissopteryx nigricomata</i> | Zejkovec |
| <i>Perizoma carnetincta</i>      | Píd'alka |
| <i>Perizoma cyrtozona</i>        | Píd'alka |
| <i>Perizoma emmelesiata</i>      | Píd'alka |
| <i>Perizoma interlauta</i>       | Píd'alka |
| <i>Perizoma versatilis</i>       | Píd'alka |
| <i>Perizoma vireonaria</i>       | Píd'alka |
| <i>Perizoma zenobia</i>          | Píd'alka |
| <i>Pero amanda</i>               |          |
| <i>Pero buckleyi</i>             |          |
| <i>Pero clana</i>                |          |
| <i>Pero cyclodaria</i>           |          |
| <i>Pero detractaria</i>          |          |
| <i>Pero fortunata</i>            |          |
| <i>Pero gamuza</i>               |          |
| <i>Pero mathanaria</i>           |          |
| <i>Pero parambensis</i>          |          |
| <i>Pero plenilunata</i>          |          |
| <i>Pero saturata</i>             |          |
| <i>Pero semiusta</i>             |          |
| <i>Pero trena</i>                |          |
| <i>Pero tricaria</i>             |          |
| <i>Pero turba</i>                |          |
| <i>Pero xylinaria</i>            |          |
| <i>Perusia viridis</i>           |          |
| <i>Perusia zoma</i>              |          |
| <i>Petelia binigrata</i>         |          |
| <i>Pherotesia coiffaiti</i>      |          |
| <i>Phrudocentra affinis</i>      |          |
| <i>Phrudocentra neis</i>         |          |
| <i>Phrudocentra pupillata</i>    |          |
| <i>Phrudocentra subaurata</i>    |          |
| <i>Phrudocentra trimaculata</i>  |          |
| <i>Phrudocentra vagilinea</i>    |          |
| <i>Phrygionis flavilimes</i>     |          |
| <i>Phrygionis platinata</i>      |          |
| <i>Phrygionis polita</i>         |          |
| <i>Phrygionis privignaria</i>    |          |
| <i>Phyle cartago</i>             |          |
| <i>Phyle transglauca</i>         |          |
| <i>Phyllodonta caninata</i>      |          |
| <i>Phyllodonta flabellaria</i>   |          |
| <i>Phyllodonta muscilinea</i>    |          |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Phyllodonta obscura</i>        |              |
| <i>Phyllodonta semicava</i>       |              |
| <i>Phyllodonta succedens</i>      |              |
| <i>Physocleora bella</i>          |              |
| <i>Physocleora castaneata</i>     |              |
| <i>Physocleora scutigera</i>      |              |
| <i>Pityeja histrionaria</i>       |              |
| <i>Pleuroprucha insulsaria</i>    | Žlutokřídlec |
| <i>Pleuroprucha numitoria</i>     | Žlutokřídlec |
| <i>Poecilochlora heterograpta</i> |              |
| <i>Poecilochlora minor</i>        |              |
| <i>Postazuayia stigmatalis</i>    |              |
| <i>Prochoerodes cristata</i>      |              |
| <i>Prochoerodes tetragonata</i>   |              |
| <i>Psaliodes cedaza</i>           |              |
| <i>Psaliodes cronia</i>           |              |
| <i>Psaliodes lignosata</i>        |              |
| <i>Psaliodes miniata</i>          |              |
| <i>Psaliodes nictitans</i>        |              |
| <i>Psaliodes picta</i>            |              |
| <i>Psaliodes samaniegoi</i>       |              |
| <i>Psaliodes semirasa</i>         |              |
| <i>Psaliodes serratilinea</i>     |              |
| <i>Psaliodes strigosa</i>         |              |
| <i>Psaliodes tripita</i>          |              |
| <i>Psamatodes abydata</i>         |              |
| <i>Psamatodes pernicata</i>       |              |
| <i>Ptychamalia nubila</i>         |              |
| <i>Pyrinia abditaria</i>          |              |
| <i>Pyrinia coecaria</i>           |              |
| <i>Pyrinia gallaria</i>           |              |
| <i>Pyrinia megara</i>             |              |
| <i>Pyrinia vanidosa</i>           |              |
| <i>Racasta rhodosticta</i>        | Hedvábnice   |
| <i>Racasta spatiararia</i>        | Hedvábnice   |
| <i>Rheumaptera affirmata</i>      | Píd'alka     |
| <i>Rhodochlora brunneipalpis</i>  |              |
| <i>Rhodochlora mathani</i>        |              |
| <i>Rhodochlora roseipalpis</i>    |              |
| <i>Rhomboptila conscripta</i>     | Zejkovec     |
| <i>Rhopalodes concinna</i>        |              |
| <i>Rhopalodes ligereza</i>        |              |
| <i>Rucana bisecta</i>             |              |
| <i>Sabulodes boarmidaria</i>      |              |
| <i>Sabulodes boliviaria</i>       |              |
| <i>Sabulodes caberata</i>         |              |
| <i>Sabulodes colombiata</i>       |              |
| <i>Sabulodes thermidora</i>       |              |
| <i>Sabulodes tinonaria</i>        |              |
| <i>Scelolophia pannaria</i>       | Žlutokřídlec |
| <i>Scopula umbilicata</i>         | Vlnopásník   |
| <i>Scopula unicornata</i>         | Vlnopásník   |
| <i>Scotopteryx fulminata</i>      | Vlnočárník   |
| <i>Semaepus calavera</i>          | Žlutokřídlec |
| <i>Semaepus ciliata</i>           | Žlutokřídlec |
| <i>Semaepus florera</i>           | Žlutokřídlec |
| <i>Semaepus ladrilla</i>          | Žlutokřídlec |
| <i>Semaepus semibrunnea</i>       | Žlutokřídlec |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <i>Semaepus trophinus</i>          | Žlutokřídlec |
| <i>Sericoptera mahometaria</i>     |              |
| <i>Sicya inquinata</i>             |              |
| <i>Sicya pomona</i>                |              |
| <i>Simopteryx torquataria</i>      | Zejkovec     |
| <i>Siosta bifasciata</i>           |              |
| <i>Smicropus eucyrta</i>           | Žlutokřídlec |
| <i>Smicropus ochra</i>             | Žlutokřídlec |
| <i>Smileuma plagifracta</i>        |              |
| <i>Spargania cultata</i>           | Píd'alka     |
| <i>Spargania flavolimbarioides</i> | Píd'alka     |
| <i>Sphacelodes studiosa</i>        |              |
| <i>Sphacelodes vulneraria</i>      |              |
| <i>Stegotheca cythereata</i>       | Zejkovec     |
| <i>Synchlora astraeoides</i>       |              |
| <i>Synchlora bidentifera</i>       |              |
| <i>Synchlora decorata</i>          |              |
| <i>Synchlora frondaria</i>         |              |
| <i>Synnomos emilia</i>             |              |
| <i>Tachychlora flavidisca</i>      |              |
| <i>Tarma theodora</i>              |              |
| <i>Telotheta fresei</i>            |              |
| <i>Telotheta muscipunctata</i>     |              |
| <i>Tmetomorpha bitias</i>          |              |
| <i>Tricentra gavisata</i>          |              |
| <i>Tricentrogyna collustrata</i>   | Žlutokřídlec |
| <i>Trichosterrha olivata</i>       |              |
| <i>Trichozoma picaria</i>          |              |
| <i>Trotogonia agelaea</i>          |              |
| <i>Trygodes niobe</i>              |              |
| <i>Vallichlora rara</i>            |              |
| <i>Xanthorhoe tricolorata</i>      |              |
| <i>Xanthyrus flaveolata</i>        |              |
| <i>Zalissolepis subviolaria</i>    |              |

– **kometovití (Uraniidae):**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <i>Crypsicoela subocellata</i> |                 |
| <i>Urania leilus</i>           | Uránie americká |

– **Sematuridae:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <i>Mania lunus</i> |  |
|--------------------|--|

– **Erebidae:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <i>Aemilia castanea</i>   |              |
| <i>Aemilia crassa</i>     |              |
| <i>Aemilia fana</i>       |              |
| <i>Aemilia mincosa</i>    |              |
| <i>Aemilia tabaconas</i>  |              |
| <i>Agkonion ovifera</i>   |              |
| <i>Agylla argentifera</i> | Lišejníkovec |
| <i>Agylla atra</i>        | Lišejníkovec |
| <i>Agylla fusciceps</i>   | Lišejníkovec |
| <i>Agylla nivea</i>       | Lišejníkovec |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Agylla separata</i>            | Lišejníkovec |
| <i>Amastus aconia</i>             |              |
| <i>Amastus albipuncta</i>         |              |
| <i>Amastus coccinator</i>         |              |
| <i>Amastus hyalina</i>            |              |
| <i>Amaxia peruana</i>             |              |
| <i>Amaxia violacea</i>            |              |
| <i>Ammalo helops</i>              |              |
| <i>Anaxita sannionis</i>          |              |
| <i>Antiblemma fuscireticulata</i> |              |
| <i>Anticarsia gemmatalis</i>      |              |
| <i>Antichloris eriphia</i>        |              |
| <i>Antona toxaridia</i>           |              |
| <i>Ardonea tenebrosa</i>          |              |
| <i>Areva trigemmis</i>            |              |
| <i>Ascalapha odorata</i>          | Stužkonoska  |
| <i>Bertholdia griseopalpis</i>    |              |
| <i>Bleptina caradrinalis</i>      |              |
| <i>Bleptina confusalis</i>        |              |
| <i>Carales astur</i>              |              |
| <i>Ceroctena amynta</i>           |              |
| <i>Cisthene citrina</i>           |              |
| <i>Coreura phoenicides</i>        |              |
| <i>Cosmosoma flavothorax</i>      |              |
| <i>Cosmosoma impar</i>            |              |
| <i>Cosmosoma joavana</i>          |              |
| <i>Cosmosoma stibosticta</i>      |              |
| <i>Cosmosoma subflamma</i>        |              |
| <i>Cratoplastis diluta</i>        |              |
| <i>Ctenucha venosa</i>            |              |
| <i>Cyanopepla alonzo</i>          |              |
| <i>Cyanopepla fastuosa</i>        |              |
| <i>Cyanopepla hurama</i>          |              |
| <i>Dinia eagrus</i>               |              |
| <i>Dinia subapicalis</i>          |              |
| <i>Diphthera festiva</i>          |              |
| <i>Dysschema eurocilia</i>        |              |
| <i>Dysschema nigrivenata</i>      |              |
| <i>Dysschema palmeri</i>          |              |
| <i>Elysius hades</i>              |              |
| <i>Elysius hampsoni</i>           |              |
| <i>Elysius melanoplaga</i>        |              |
| <i>Elysius plectoides</i>         |              |
| <i>Episcepsis lamia</i>           |              |
| <i>Ernassa sanguinolenta</i>      |              |
| <i>Eucereon mitigata</i>          |              |
| <i>Eucereon rogersi</i>           |              |
| <i>Eucereon tarona</i>            |              |
| <i>Eucereon tigrata</i>           |              |
| <i>Eudocima anguina</i>           |              |
| <i>Eulepidotis geminata</i>       |              |
| <i>Eulepidotis julianata</i>      |              |
| <i>Eupyra sages</i>               |              |
| <i>Evius albicoxae</i>            |              |
| <i>Feigeria caligula</i>          |              |
| <i>Feigeria scops</i>             |              |
| <i>Gonodonta pyrgo</i>            |              |
| <i>Gorgonidia buckleyi</i>        |              |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <i>Gorgonidia inversa</i>         |               |
| <i>Graphelysia strigillata</i>    |               |
| <i>Gymnelia jordani</i>           |               |
| <i>Gymnelia pavo</i>              |               |
| <i>Halysidota pectenella</i>      |               |
| <i>Halysidota schausi</i>         |               |
| <i>Halysidota tessellaris</i>     |               |
| <i>Hemicephalis paulina</i>       | Lalokokřídlec |
| <i>Homoeocera trizona</i>         |               |
| <i>Hyaleucerea gigantea</i>       | Běloskvrnák   |
| <i>Hydrillodes lentalis</i>       |               |
| <i>Hypercompe laeta</i>           |               |
| <i>Hyperthaema pulchra</i>        |               |
| <i>Chetone angulosa</i>           |               |
| <i>Chetone histrio</i>            |               |
| <i>Chlorhoda metamelaena</i>      |               |
| <i>Chrostosoma rica</i>           |               |
| <i>Chrysocale regalis</i>         |               |
| <i>Chrysocale splendens</i>       |               |
| <i>Chrysochlorosia callistia</i>  | Lišejníkovec  |
| <i>Idalus erythronota</i>         |               |
| <i>Ischnocampa discopuncta</i>    |               |
| <i>Ischnocampa lugubris</i>       |               |
| <i>Leucanopsis apicepunctata</i>  |               |
| <i>Leucanopsis boliviana</i>      |               |
| <i>Leucanopsis flavorufa</i>      |               |
| <i>Leucanopsis guascana</i>       |               |
| <i>Leucanopsis nubilosus</i>      |               |
| <i>Leucanopsis pterostomoides</i> |               |
| <i>Leucanopsis stipulata</i>      |               |
| <i>Leucanopsis subterranea</i>    |               |
| <i>Lophocampa annulosa</i>        |               |
| <i>Lophocampa distincta</i>       |               |
| <i>Lophocampa dognini</i>         |               |
| <i>Loxophlebia splendens</i>      | Běloskvrnák   |
| <i>Lymire strigivenia</i>         |               |
| <i>Macrocneme caerulescens</i>    |               |
| <i>Melese endopyra</i>            |               |
| <i>Melese intensa</i>             |               |
| <i>Melese nebulosa</i>            |               |
| <i>Melese ocellata</i>            |               |
| <i>Melipotis cellaris</i>         |               |
| <i>Melipotis fasciolaris</i>      |               |
| <i>Mesothera nomia</i>            |               |
| <i>Metria eugrapha</i>            |               |
| <i>Mursa phtisialis</i>           |               |
| <i>Onythes pallidicosta</i>       |               |
| <i>Onythes rotundata</i>          |               |
| <i>Opharus basalis</i>            |               |
| <i>Opharus bimaculata</i>         |               |
| <i>Opharus navatteae</i>          |               |
| <i>Opharus rhodosoma</i>          |               |
| <i>Ormetica ameoides</i>          |               |
| <i>Ormetica ataenia</i>           |               |
| <i>Palaeomolis palmeri</i>        |               |
| <i>Phaegoptera decrepidoides</i>  |               |
| <i>Phaio cephalena</i>            |               |
| <i>Pronola magniplaga</i>         |               |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Pseudaclytia major</i>         | Běloskvrnák  |
| <i>Pseudischnocampa humosa</i>    |              |
| <i>Pseudischnocampa nervosa</i>   |              |
| <i>Pseudischnocampa striata</i>   |              |
| <i>Pseudopharus amata</i>         |              |
| <i>Pseudypsia dilectata</i>       |              |
| <i>Psychophasma erosa</i>         |              |
| <i>Ramphia albizona</i>           |              |
| <i>Robinsonia multimaculata</i>   |              |
| <i>Sarsina purpurascens</i>       |              |
| <i>Syllectra erycata</i>          |              |
| <i>Symphlebia aryllis</i>         |              |
| <i>Symphlebia fulminans</i>       |              |
| <i>Symphlebia haenkei</i>         |              |
| <i>Syntrichura virens</i>         | Běloskvrnák  |
| <i>Talara ignibasis</i>           | Lišejníkovec |
| <i>Tessella flavescens</i>        |              |
| <i>Thysania agrippina</i>         | Tyza velká   |
| <i>Thysania zenobia</i>           | Tyza         |
| <i>Tipulodes ima</i>              |              |
| <i>Trichromia pandera</i>         |              |
| <i>Trichromia persimilis</i>      |              |
| <i>Utetheisa ornatrix</i>         | Přástevník   |
| <i>Xanthoarctia pseudameoides</i> |              |
| <i>Xanthyda drucei</i>            |              |

– **můrovití** (Noctuidae):

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <i>Agrotis villosus</i>       | Osenice                |
| <i>Antachara denterna</i>     |                        |
| <i>Bryolymnia bicon</i>       |                        |
| <i>Calymniodes conchylis</i>  |                        |
| <i>Condica mobilis</i>        |                        |
| <i>Dargida pyrosoma</i>       |                        |
| <i>Feltia subterranea</i>     |                        |
| <i>Hampsonodes melagona</i>   |                        |
| <i>Megalographa biloba</i>    |                        |
| <i>Oxythres splendens</i>     |                        |
| <i>Pastona separata</i>       |                        |
| <i>Trichoplusia ni</i>        | Kovolesklec cizokrajný |
| <i>Xanthopastis antillium</i> |                        |

– **drobnuškovití** (Nolidae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Meganola polyodonta</i> |  |
|----------------------------|--|

– **hřbetozubcovití** (Notodontidae):

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Azaxia hamula</i>         |  |
| <i>Crinodes schausi</i>      |  |
| <i>Disphragis meretricia</i> |  |
| <i>Euchontha frigida</i>     |  |
| <i>Hemiceras flava</i>       |  |
| <i>Hemiceras modesta</i>     |  |
| <i>Hemiceras ruizi</i>       |  |
| <i>Hemiceras sabis</i>       |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Monocreaga pheloides</i>     |  |
| <i>Polypoetes cuatropuntada</i> |  |
| <i>Psilacron luteovirens</i>    |  |
| <i>Rosema deolis</i>            |  |
| <i>Rosema epigena</i>           |  |
| <i>Rosema zelica</i>            |  |
| <i>Scea cleonica</i>            |  |

**- běloskvrnkovití (Pantheidae):**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>Bathyra sagata</i>  |  |
| <i>Gaujonia arbosi</i> |  |

**Blanokřídlí – pilatěnkovití (Argidae):**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Scobina bolivari</i>     |  |
| <i>Scobina notaticollis</i> |  |
| <i>Sericoceros gibbus</i>   |  |

**– pilatkovití (Tenthredinidae):**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Bolivius notabilis</i>        |  |
| <i>Plaumanniana biclinea</i>     |  |
| <i>Stromboceridea albilabris</i> |  |
| <i>Tioloma nigrita</i>           |  |

**- kutilkovití (Sphecidae):**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Sceliphron fistularium</i> | Kutilka |
| <i>Sphex ichneumoneus</i>     | Kutilka |

**– včelovití (Apidae):**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Anthophora pilifrons</i>      | Pelonoska |
| <i>Bombus butteli</i>            | Čmelák    |
| <i>Bombus funebris</i>           | Čmelák    |
| <i>Bombus opifex</i>             | Čmelák    |
| <i>Bombus pauloensis</i>         | Čmelák    |
| <i>Bombus robustus</i>           | Čmelák    |
| <i>Bombus rubicundus</i>         | Čmelák    |
| <i>Centris facialis</i>          |           |
| <i>Centris festiva</i>           |           |
| <i>Centris maculifrons</i>       |           |
| <i>Centris similis</i>           |           |
| <i>Euglossa decorata</i>         | Včela     |
| <i>Eulaema mocsaryi</i>          |           |
| <i>Geotrigona fulvatra</i>       |           |
| <i>Geotrigona fulvohirta</i>     |           |
| <i>Chalepogenus calceolariae</i> |           |
| <i>Leiopodus lacertinus</i>      |           |
| <i>Melipona captiosa</i>         | Medonoska |
| <i>Melipona eburnea</i>          | Medonoska |
| <i>Melipona illota</i>           | Medonoska |
| <i>Melipona mimetica</i>         | Medonoska |
| <i>Melissoptila aurea</i>        |           |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Melissoptila ecuatoriana</i> |           |
| <i>Melissoptila pacifica</i>    |           |
| <i>Nannotrigona melanocera</i>  |           |
| <i>Paratetrapedia andina</i>    |           |
| <i>Paratetrapedia flaveola</i>  |           |
| <i>Paratetrapedia lineata</i>   |           |
| <i>Partamona brevipilosa</i>    |           |
| <i>Partamona cupira</i>         |           |
| <i>Partamona epiphytophila</i>  |           |
| <i>Ptilotrigona lurida</i>      |           |
| <i>Tetragona goettei</i>        |           |
| <i>Tetragonisca angustula</i>   |           |
| <i>Thygater aethiops</i>        |           |
| <i>Thygater analis</i>          |           |
| <i>Trigona amalthea</i>         | Medonoska |
| <i>Trigona amazonensis</i>      | Medonoska |
| <i>Trigona guianae</i>          | Medonoska |
| <i>Trigona lacteipennis</i>     | Medonoska |
| <i>Trigona silvestriana</i>     | Medonoska |
| <i>Xylocopa frontalis</i>       | Drvodělka |
| <i>Xylocopa similis</i>         | Drvodělka |

– **hedvábnicovití** (Colletidae):

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Cadegualina sericata</i>      |            |
| <i>Caupolicana niveofasciata</i> |            |
| <i>Colletes petropolitanus</i>   | Hedvábnice |
| <i>Colletes rutilans</i>         | Hedvábnice |

– **ploskočelkovití** (Halictidae):

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Agapostemonoides weyrauchi</i> |  |
| <i>Caenohalictus azureus</i>      |  |
| <i>Ischnomelissa rasmusseni</i>   |  |

– **čalounicovití** (Megachilidae):

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <i>Megachile huascari</i> | Čalounice |
|---------------------------|-----------|

– **hbitěnkovití** (Bethylidae):

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Dissomphalus ferocus</i>   |  |
| <i>Dissomphalus punctatus</i> |  |

– **Pelecniidae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Pelecinius polyturator</i> |  |
|-------------------------------|--|

– **mravencovití** (Formicidae):

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <i>Anochetus inca</i>           |                  |
| <i>Atta cephalotes</i>          | Mravenec stříhač |
| <i>Basiceros disciger</i>       |                  |
| <i>Brachymyrmex patagonicus</i> |                  |
| <i>Camponotus excisus</i>       | Mravenec         |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <i>Camponotus integellus</i>           | Mravenec             |
| <i>Camponotus mus</i>                  | Mravenec             |
| <i>Camponotus novogranadensis</i>      | Mravenec             |
| <i>Camponotus renggeri</i>             | Mravenec             |
| <i>Cardiocondyla emeryi</i>            |                      |
| <i>Cardiocondyla wroughtonii</i>       |                      |
| <i>Cephalotes atratus</i>              |                      |
| <i>Crematogaster nigropilosa</i>       | Mravenec             |
| <i>Crematogaster torosa</i>            | Mravenec             |
| <i>Dolichoderus ghilianii</i>          | Mravenec             |
| <i>Dolichoderus quadridenticulatus</i> | Mravenec             |
| <i>Dorymyrmex pyramicus</i>            |                      |
| <i>Eciton burchellii</i>               | Mravenec legionář    |
| <i>Ectatomma ruidum</i>                |                      |
| <i>Hypoponera eduardi</i>              |                      |
| <i>Hypoponera trigona</i>              |                      |
| <i>Cheliomyrmex andicola</i>           |                      |
| <i>Labidus coecus</i>                  |                      |
| <i>Labidus spininodis</i>              |                      |
| <i>Leptanilloides copalinga</i>        |                      |
| <i>Leptanilloides prometea</i>         |                      |
| <i>Linepithema humile</i>              | Mravenec argentinský |
| <i>Linepithema iniquum</i>             |                      |
| <i>Linepithema neotropicum</i>         |                      |
| <i>Myrmelachista schumanni</i>         |                      |
| <i>Neivamyrmex iridescens</i>          |                      |
| <i>Neoponera aenescens</i>             |                      |
| <i>Neoponera commutata</i>             |                      |
| <i>Neoponera foetida</i>               |                      |
| <i>Neoponera unidentata</i>            |                      |
| <i>Neoponera verenae</i>               |                      |
| <i>Neoponera villosa</i>               |                      |
| <i>Nylanderia fulva</i>                |                      |
| <i>Nylanderia vaga</i>                 |                      |
| <i>Octostruma inca</i>                 |                      |
| <i>Odontomachus bauri</i>              | Mravenec             |
| <i>Odontomachus hastatus</i>           | Mravenec             |
| <i>Odontomachus chelifer</i>           | Mravenec lapač       |
| <i>Pachycondyla harpax</i>             |                      |
| <i>Paraponera clavata</i>              |                      |
| <i>Pheidole biconstricta</i>           |                      |
| <i>Pheidole colobopsis</i>             |                      |
| <i>Pheidole longiscapa</i>             |                      |
| <i>Pheidole mendicula</i>              |                      |
| <i>Pheidole sensitiva</i>              |                      |
| <i>Pheidole tennantae</i>              |                      |
| <i>Pheidole ulothrix</i>               |                      |
| <i>Pheidole xanthogaster</i>           |                      |
| <i>Prionopelta antillana</i>           |                      |
| <i>Protalaridris leponcei</i>          |                      |
| <i>Pseudomyrmex termitarius</i>        | Mravenec             |
| <i>Pseudomyrmex urbanus</i>            | Mravenec             |
| <i>Sericomyrmex bondari</i>            |                      |
| <i>Solenopsis geminata</i>             | Mravenec             |
| <i>Tapinoma melanocephalum</i>         |                      |
| <i>Tatuidris tatusia</i>               |                      |
| <i>Wasmannia auropunctata</i>          |                      |

– **kodulkovití** (Mutillidae):

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Hoplomutilla phorcys</i>    |  |
| <i>Traumatomutilla incerta</i> |  |

- **hrabalkovití** (Pompilidae):

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <i>Pepsis thisbe</i> | Hrabalka |
|----------------------|----------|

– **žahalkovití** (Scoliidae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Pygodasis ephippium</i> |  |
|----------------------------|--|

- **sršňovití** (Vespidae):

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <i>Agelaia angulata</i>         |          |
| <i>Agelaia multipicta</i>       |          |
| <i>Ancistrocerus gazella</i>    | Hrnčírka |
| <i>Apoica flavissima</i>        |          |
| <i>Apoica pallens</i>           |          |
| <i>Apoica pallida</i>           |          |
| <i>Apoica thoracica</i>         |          |
| <i>Brachygastra baccalaurea</i> |          |
| <i>Brachygastra lecheguana</i>  |          |
| <i>Charterginus fulvus</i>      |          |
| <i>Polistes aterrimus</i>       | Vosík    |
| <i>Polistes goeldii</i>         | Vosík    |
| <i>Polistes versicolor</i>      | Vosík    |
| <i>Polybia diguetana</i>        |          |
| <i>Polybia fastidiosuscula</i>  |          |
| <i>Polybia jurinei</i>          |          |
| <i>Polybia rejecta</i>          |          |
| <i>Synoeca surinama</i>         |          |

**Dvoukřídlí** – **komárovití** (Culicidae):

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <i>Aedes fluviatilis</i>      | Komár |
| <i>Culex quinquefasciatus</i> | Komár |

– **pakomárcovití** (Ceratopogonidae):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Brachypogon ecuadorensis</i> |  |
|---------------------------------|--|

– **tiplicovití** (Tipulidae):

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Nephrotoma quadrifaria</i> | Tiplice |
| <i>Tipula furca</i>           | Tiplice |

– **roupcovití** (Asilidae):

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Lastaurus transiens</i> |  |
|----------------------------|--|

– **lupicovití** (Dolichopodidae):

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Stenopygium nubeculum</i> |  |
|------------------------------|--|

– **Curtonotidae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Curtonotum trypetipenne</i> |  |
|--------------------------------|--|

– **octomilkovití (Drosophilidae):**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <i>Drosophila ayauma</i>     | Octomilka |
| <i>Drosophila chichu</i>     | Octomilka |
| <i>Drosophila kurillakta</i> | Octomilka |
| <i>Drosophila napoensis</i>  | Octomilka |
| <i>Drosophila saraguru</i>   | Octomilka |
| <i>Drosophila warmi</i>      | Octomilka |

– **muchulovití (Nycteribiidae):**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <i>Basilia anceps</i> |  |
|-----------------------|--|

– **Streblidae:**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <i>Anastrebla modestini</i>    | Kloš |
| <i>Aspidoptera falcata</i>     | Kloš |
| <i>Exastinion clovisi</i>      |      |
| <i>Megistopoda proxima</i>     |      |
| <i>Neotrichobius delicatus</i> |      |
| <i>Strebla guajiro</i>         |      |
| <i>Trichobius joblingi</i>     |      |

– **mouchovití (Muscidae):**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Musca domestica</i>     | Moucha domácí   |
| <i>Stomoxys calcitrans</i> | Bodalka stájová |

– **bzučivkovití (Calliphoridae):**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Blepharicnema splendens</i> |          |
| <i>Lucilia eximia</i>          | Bzučívka |
| <i>Lucilia nitida</i>          | Bzučívka |
| <i>Lucilia purpurascens</i>    | Bzučívka |

– **kuklicovití (Tachinidae):**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Hystricia abrupta</i>     |  |
| <i>Xanthozona melanopyga</i> |  |

– **hrbilkovití (Phoridae):**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Apocephalus riccardae</i>   |  |
| <i>Apocephalus trifidus</i>    |  |
| <i>Cyrtophorina zamorensis</i> |  |
| <i>Dohrniphora apharea</i>     |  |
| <i>Dohrniphora sinepigra</i>   |  |
| <i>Dohrniphora wilkinsoni</i>  |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Eurycnemis alvarengai</i>         |  |
| <i>Megaselia glandularis</i>         |  |
| <i>Myriophora lucigaster</i>         |  |
| <i>Phalacrotophora petropolitana</i> |  |

– **pestřenkotí** (Syrphidae):

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <i>Copestylum vagum</i>              | Pestřenka          |
| <i>Eristalinus taeniops</i>          | Pestřenka          |
| <i>Eristalis tenax</i>               | Pestřenka trubcová |
| <i>Ocyptamus funebris</i>            |                    |
| <i>Ornidia obesa</i>                 |                    |
| <i>Orphnabaccha calda</i>            |                    |
| <i>Pipunculossyrphus scintillans</i> |                    |
| <i>Salpingogaster frontalis</i>      |                    |
| <i>Toxomerus ecuadoreus</i>          |                    |
| <i>Toxomerus nasutus</i>             |                    |
| <i>Toxomerus pictus</i>              |                    |
| <i>Toxomerus politus</i>             |                    |
| <i>Toxomerus saphiridiceps</i>       |                    |
| <i>Xanthandrus bucephalus</i>        | Pestřenka          |

– **vrtulovití** (Tephritidae):

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Anastrepha atrox</i>       |  |
| <i>Anastrepha barnesi</i>     |  |
| <i>Anastrepha curitis</i>     |  |
| <i>Anastrepha distincta</i>   |  |
| <i>Anastrepha fraterculus</i> |  |
| <i>Anastrepha manihoti</i>    |  |
| <i>Anastrepha montei</i>      |  |
| <i>Anastrepha obliqua</i>     |  |
| <i>Anastrepha serpentina</i>  |  |

– **bráněnkovití** (Stratiomyidae):

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Hermetia illucens</i>     |  |
| <i>Ligyromyia columbiana</i> |  |
| <i>Merosargus azureus</i>    |  |

– **ovádovití** (Tabanidae):

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Eristalotabanus violaceus</i>  |  |
| <i>Leucotabanus weyrauchi</i>     |  |
| <i>Spilotabanus multiguttatus</i> |  |

**Blechy** – **blechovití** (Ceratophyllidae):

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Plusaetis dolens</i> |  |
|-------------------------|--|

– **Rhopalopsyllidae:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Polygenis bohlsi</i> |  |
|-------------------------|--|

## **Plži:**

### **Plicnatí – brazilkovití (Strophocheilidae):**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <i>Megalobulimus oblongus</i>      | Brazilka baňatá |
| <i>Megalobulimus popelairianus</i> | Brazilka        |

### **– achatinovití (Achatinidae):**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <i>Lissachatina fulica</i> | Achatina žravá |
|----------------------------|----------------|

### **– kaménovití (Solaropsidae):**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <i>Solaropsis selenostoma</i> | Kaména |
|-------------------------------|--------|

### **– slimáčkovití (Agrilolimacidae):**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Deroceras reticulatum</i> | Slimáček síťkovaný |
|------------------------------|--------------------|

### **– slimákovití (Limacidae):**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Lehmannia valentiana</i> | Podkornatka iberská |
|-----------------------------|---------------------|

### **– bulimkovití (Bulimulidae):**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Drymaeus aequatorianus</i> | Bulimka |
| <i>Drymaeus hidalgoi</i>      | Bulimka |
| <i>Drymaeus scitulus</i>      | Bulimka |

### **– megaspírovití (Megaspiridae):**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <i>Thaumastus buckleyi</i> | Bulimka |
| <i>Thaumastus hartwegi</i> | Bulimka |

### **– sultánkovití (Orthalicidae):**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <i>Sultana kelletti</i> | Sultánka |
|-------------------------|----------|

### **– Scolodontidae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Systrophia cereonitens</i> |  |
|-------------------------------|--|

### **– Veronicellidae:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Diplosolenodes occidentalis</i> |  |
| <i>Veronicella cubensis</i>        |  |

## **Mlži:**

### **Cardiida – okružankovití (Sphaeriidae):**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <i>Eupera cubensis</i> | Hrachovka kubánská |
|------------------------|--------------------|

## **Máloštětinatci:**

### **Žížaly – Glossoscolecidae:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Periscolex profuga</i> |  |
|---------------------------|--|

### **– žížalovití (Lumbricidae):**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <i>Lumbricus terrestris</i> | Žížala obecná |
|-----------------------------|---------------|

## **Ploštěnci:**

### **Tasemnice - Proteocephalidae:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Vaucheriella bicheti</i> |  |
|-----------------------------|--|

## **F L O R A :**

### **Plavuně:**

### **Plavuňotvaré - plavuňovité (Lycopodiaceae):**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <i>Austrolycopodium magellanicum</i> |                    |
| <i>Diphasiastrum complanatum</i>     | Plavuník zploštělý |
| <i>Diphasiastrum thyooides</i>       | Plavuník           |
| <i>Lycopodiella alopecuroides</i>    | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella andicola</i>         | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella cernua</i>           | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella curvata</i>          | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella descendens</i>       | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella glaucescens</i>      | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella pendulina</i>        | Plavuňka           |
| <i>Lycopodiella riofrioi</i>         | Plavuňka           |
| <i>Lycopodium clavatum</i>           | Plavuň vidlačka    |
| <i>Lycopodium jussiaei</i>           | Plavuň             |
| <i>Lycopodium lagopus</i>            | Plavuň             |
| <i>Lycopodium lawessonianum</i>      | Plavuň             |
| <i>Lycopodium scariosum</i>          | Plavuň             |
| <i>Lycopodium trencilla</i>          | Plavuň             |
| <i>Lycopodium vestitum</i>           | Plavuň             |

### **- vranicovité (Huperziaceae):**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Huperzia acifolia</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia austroecuadorica</i> | Vranec |
| <i>Huperzia brevifolia</i>       | Vranec |
| <i>Huperzia callitrichifolia</i> | Vranec |
| <i>Huperzia campiana</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia curvifolia</i>       | Vranec |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <i>Huperzia ericifolia</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia eversa</i>             | Vranec |
| <i>Huperzia funiformis</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia hartwegiana</i>        | Vranec |
| <i>Huperzia heteroclita</i>        | Vranec |
| <i>Huperzia hippuridea</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia kuesteri</i>           | Vranec |
| <i>Huperzia linifolia</i>          | Vranec |
| <i>Huperzia molongensis</i>        | Vranec |
| <i>Huperzia phyllicifolia</i>      | Vranec |
| <i>Huperzia polycarpus</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia pulcherrima</i>        | Vranec |
| <i>Huperzia riobambensis</i>       | Vranec |
| <i>Huperzia rosenstockiana</i>     | Vranec |
| <i>Huperzia sarmentosa</i>         | Vranec |
| <i>Huperzia subulata</i>           | Vranec |
| <i>Huperzia tenuis</i>             | Vranec |
| <i>Huperzia unguiculata</i>        | Vranec |
| <i>Huperzia urbanii</i>            | Vranec |
| <i>Huperzia villonacensis</i>      | Vranec |
| <i>Huperzia villonacensis</i>      | Vranec |
| <i>Huperzia weberbaueri</i>        | Vranec |
| <i>Huperzia weddellii</i>          | Vranec |
| <i>Huperzia wilsonii</i>           | Vranec |
| <i>Phlegmariurus columnaris</i>    |        |
| <i>Phlegmariurus compactus</i>     |        |
| <i>Phlegmariurus dichotomus</i>    |        |
| <i>Phlegmariurus espinosanus</i>   |        |
| <i>Phlegmariurus hastatus</i>      |        |
| <i>Phlegmariurus loxensis</i>      |        |
| <i>Phlegmariurus podocarpensis</i> |        |
| <i>Phlegmariurus reflexus</i>      |        |

### Vranečkotvaré - vranečkovité (Selaginellaceae):

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <i>Selaginella acanthostachys</i>   | Vraneček |
| <i>Selaginella arthritica</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella articulata</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella asperula</i>         | Vraneček |
| <i>Selaginella cavifolia</i>        | Vraneček |
| <i>Selaginella diffusa</i>          | Vraneček |
| <i>Selaginella erythropus</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella flagellata</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella flexuosa</i>         | Vraneček |
| <i>Selaginella geniculata</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella haematodes</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella haenkeana</i>        | Vraneček |
| <i>Selaginella kunzeana</i>         | Vraneček |
| <i>Selaginella microphylla</i>      | Vraneček |
| <i>Selaginella moritziana</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella novae-hollandiae</i> | Vraneček |
| <i>Selaginella parkeri</i>          | Vraneček |
| <i>Selaginella poeppigiana</i>      | Vraneček |
| <i>Selaginella producta</i>         | Vraneček |
| <i>Selaginella ramosissima</i>      | Vraneček |
| <i>Selaginella reticulata</i>       | Vraneček |
| <i>Selaginella sericea</i>          | Vraneček |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <i>Selaginella silvestris</i> | Vraneček |
|-------------------------------|----------|

### **Šídlatkotvaré - šídlatkovité (Isoëtaceae):**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Isoetes ecuadoriensis</i>   | Šídlatka |
| <i>Isoetes novogranadensis</i> | Šídlatka |

### **Kapradiny:**

### **Cyatheales – Culcitaceae:**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <i>Culcita conifolia</i> | Kulcita |
|--------------------------|---------|

### **- Cyatheaceae:**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <i>Alsophila conantiana</i>  | Alsophila |
| <i>Alsophila engelii</i>     | Alsophila |
| <i>Alsophila paucifolia</i>  | Alsophila |
| <i>Cnemidaria quitensis</i>  |           |
| <i>Cyathea acutidens</i>     | Cyatea    |
| <i>Cyathea ars</i>           | Cyatea    |
| <i>Cyathea atahuallpa</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea australis</i>     | Cyatea    |
| <i>Cyathea bipinnatifida</i> | Cyatea    |
| <i>Cyathea caracasana</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea carolihenrici</i> | Cyatea    |
| <i>Cyathea conjugata</i>     | Cyatea    |
| <i>Cyathea crenata</i>       | Cyatea    |
| <i>Cyathea cunninghamii</i>  | Cyatea    |
| <i>Cyathea cystolepis</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea delgadii</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea diabolica</i>     | Cyatea    |
| <i>Cyathea divergens</i>     | Cyatea    |
| <i>Cyathea ebenina</i>       | Cyatea    |
| <i>Cyathea ewanii</i>        | Cyatea    |
| <i>Cyathea frigida</i>       | Cyatea    |
| <i>Cyathea fulva</i>         | Cyatea    |
| <i>Cyathea gracilis</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea haughtii</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea heliophila</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea kalbreyeri</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea latevagans</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea lechleri</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea lepifera</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea meridensis</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea nigripes</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea obnoxia</i>       | Cyatea    |
| <i>Cyathea palaciosii</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea pallescens</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea parvifolia</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea patens</i>        | Cyatea    |
| <i>Cyathea peladensis</i>    | Cyatea    |
| <i>Cyathea planadae</i>      | Cyatea    |
| <i>Cyathea plicata</i>       | Cyatea    |
| <i>Cyathea poeppigii</i>     | Cyatea    |
| <i>Cyathea pungens</i>       | Cyatea    |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <i>Cyathea quindiuensis</i> | Cyatea |
| <i>Cyathea squamipes</i>    | Cyatea |
| <i>Cyathea straminea</i>    | Cyatea |
| <i>Cyathea subincisa</i>    | Cyatea |
| <i>Cyathea tortuosa</i>     | Cyatea |
| <i>Cyathea tungurahuae</i>  | Cyatea |
| <i>Cyathea uleana</i>       | Cyatea |
| <i>Cyathea ulei</i>         | Cyatea |
| <i>Cyathea wilhelmii</i>    | Cyatea |
| <i>Cyathea werffii</i>      | Cyatea |

**- Dicksoniaceae:**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <i>Dicksonia navarrensensis</i> | Diksonie |
| <i>Dicksonia sellowiana</i>     | Diksonie |
| <i>Lophosoria quadripinnata</i> |          |

**- Loxsomataceae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Loxsomopsis pearcei</i> |  |
|----------------------------|--|

**- Plagiogyriaceae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Plagiogyria pectinata</i> |  |
|------------------------------|--|

**Osladičotvaré - osladičovité (Polypodiaceae):**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Alansmia cultrata</i>             |  |
| <i>Alansmia elastica</i>             |  |
| <i>Alansmia semilunaris</i>          |  |
| <i>Alansmia senilis</i>              |  |
| <i>Alansmia stella</i>               |  |
| <i>Ascogrammitis anfractuosa</i>     |  |
| <i>Ascogrammitis lehnertii</i>       |  |
| <i>Ascogrammitis loxensis</i>        |  |
| <i>Campyloneurum amphostenon</i>     |  |
| <i>Campyloneurum angustifolium</i>   |  |
| <i>Campyloneurum angustipaleatum</i> |  |
| <i>Campyloneurum brevifolium</i>     |  |
| <i>Campyloneurum coarctatum</i>      |  |
| <i>Campyloneurum cochense</i>        |  |
| <i>Campyloneurum densifolium</i>     |  |
| <i>Campyloneurum fuscoscquamatum</i> |  |
| <i>Campyloneurum chlorolepis</i>     |  |
| <i>Campyloneurum magnificum</i>      |  |
| <i>Campyloneurum nitidissimum</i>    |  |
| <i>Campyloneurum ophiocaulon</i>     |  |
| <i>Campyloneurum pascoense</i>       |  |
| <i>Campyloneurum phyllitidis</i>     |  |
| <i>Campyloneurum repens</i>          |  |
| <i>Campyloneurum sphenodes</i>       |  |
| <i>Campyloneurum sublucidum</i>      |  |
| <i>Campyloneurum vulpinum</i>        |  |
| <i>Ceradenia capillaris</i>          |  |
| <i>Ceradenia curvata</i>             |  |
| <i>Ceradenia discolor</i>            |  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Ceradenia intonsa</i>            |           |
| <i>Ceradenia jungermannioides</i>   |           |
| <i>Ceradenia kalbreyeri</i>         |           |
| <i>Ceradenia knightii</i>           |           |
| <i>Ceradenia kookenamiae</i>        |           |
| <i>Ceradenia melanopus</i>          |           |
| <i>Ceradenia meridensis</i>         |           |
| <i>Ceradenia pearcei</i>            |           |
| <i>Ceradenia phloiocharis</i>       |           |
| <i>Ceradenia pilipes</i>            |           |
| <i>Cochlidium pumilum</i>           |           |
| <i>Cochlidium serrulatum</i>        |           |
| <i>Enterosora sprucei</i>           |           |
| <i>Grammitis bryophila</i>          |           |
| <i>Grammitis trifurcata</i>         |           |
| <i>Lellingeria bishopii</i>         |           |
| <i>Lellingeria hirsuta</i>          |           |
| <i>Lellingeria humilis</i>          |           |
| <i>Lellingeria major</i>            |           |
| <i>Lellingeria phlegmaria</i>       |           |
| <i>Lellingeria pseudocapillaris</i> |           |
| <i>Lellingeria simacensis</i>       |           |
| <i>Lellingeria subsessilis</i>      |           |
| <i>Lellingeria tunguraguae</i>      |           |
| <i>Melpomene erecta</i>             |           |
| <i>Melpomene firma</i>              |           |
| <i>Melpomene flabelliformis</i>     |           |
| <i>Melpomene melanosticta</i>       |           |
| <i>Melpomene moniliformis</i>       |           |
| <i>Melpomene occidentalis</i>       |           |
| <i>Melpomene pilosissima</i>        |           |
| <i>Melpomene pseudonutans</i>       |           |
| <i>Melpomene sodiroi</i>            |           |
| <i>Melpomene vernicosa</i>          |           |
| <i>Melpomene wolfii</i>             |           |
| <i>Melpomene xiphopteroides</i>     |           |
| <i>Melpomene youngii</i>            |           |
| <i>Microgramma dictyophylla</i>     |           |
| <i>Microgramma lycopodioides</i>    |           |
| <i>Microgramma percussa</i>         |           |
| <i>Microsorium scandens</i>         | Hnědovka  |
| <i>Moranopteris aphelolepis</i>     |           |
| <i>Moranopteris basiattenuata</i>   |           |
| <i>Moranopteris hyalina</i>         |           |
| <i>Moranopteris taenifolia</i>      |           |
| <i>Moranopteris truncicola</i>      |           |
| <i>Niphidium albopunctatissimum</i> |           |
| <i>Niphidium crassifolium</i>       |           |
| <i>Pecluma camptophyllaria</i>      |           |
| <i>Pecluma consimilis</i>           |           |
| <i>Pecluma divaricata</i>           |           |
| <i>Pecluma eurybasis</i>            |           |
| <i>Pecluma pastazensis</i>          |           |
| <i>Pecluma pectinata</i>            |           |
| <i>Pecluma plumula</i>              |           |
| <i>Pecluma ptilota</i>              |           |
| <i>Pecluma venturii</i>             |           |
| <i>Phlebodium areolatum</i>         | Flebodium |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>Phlebodium aureum</i>             | Flebodium             |
| <i>Phlebodium pseudoaureum</i>       | Flebodium             |
| <i>Platyserium bifurcatum</i>        | Parožnatka vidličnatá |
| <i>Pleopeltis astrolepis</i>         |                       |
| <i>Pleopeltis buchtienii</i>         |                       |
| <i>Pleopeltis burchellii</i>         |                       |
| <i>Pleopeltis fraseri</i>            |                       |
| <i>Pleopeltis furcata</i>            |                       |
| <i>Pleopeltis macrocarpa</i>         |                       |
| <i>Pleopeltis polypodioides</i>      |                       |
| <i>Pleopeltis remota</i>             |                       |
| <i>Pleopeltis subnuda</i>            |                       |
| <i>Pleopeltis thyssanolepis</i>      |                       |
| <i>Polypodium dulce</i>              | Osladič               |
| <i>Polypodium laevigatum</i>         | Osladič               |
| <i>Polypodium mindense</i>           | Osladič               |
| <i>Polypodium segregatum</i>         | Osladič               |
| <i>Pyrrosia piloselloides</i>        |                       |
| <i>Serpocaulon attenuatum</i>        |                       |
| <i>Serpocaulon caceresii</i>         |                       |
| <i>Serpocaulon dasypleuron</i>       |                       |
| <i>Serpocaulon dissimile</i>         |                       |
| <i>Serpocaulon eleutherophlebium</i> |                       |
| <i>Serpocaulon fraxinifolium</i>     |                       |
| <i>Serpocaulon funkii</i>            |                       |
| <i>Serpocaulon intricatum</i>        |                       |
| <i>Serpocaulon lasiopus</i>          |                       |
| <i>Serpocaulon latipes</i>           |                       |
| <i>Serpocaulon latissimum</i>        |                       |
| <i>Serpocaulon levigatum</i>         |                       |
| <i>Serpocaulon loriceum</i>          |                       |
| <i>Serpocaulon maritimum</i>         |                       |
| <i>Serpocaulon sessilifolium</i>     |                       |
| <i>Serpocaulon subandinum</i>        |                       |
| <i>Serpocaulon triseriale</i>        |                       |
| <i>Stenogrammitis jamesonii</i>      |                       |
| <i>Terpsichore communis</i>          |                       |
| <i>Terpsichore chryseri</i>          |                       |
| <i>Terpsichore semihirsuta</i>       |                       |
| <i>Terpsichore subtilis</i>          |                       |
| <i>Terpsichore taxifolia</i>         |                       |
| <i>Zygophlebia mathewsii</i>         |                       |

- **kaprad'ovitě** (Dryopteridaceae):

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <i>Arachniodes denticulata</i>    | Pavoukovec |
| <i>Bolbitis pandurifolia</i>      | Bolbitis   |
| <i>Ctenitis microchlaena</i>      |            |
| <i>Ctenitis submarginalis</i>     |            |
| <i>Dryopteris wallichiana</i>     | Kaprad'    |
| <i>Elaphoglossum acutifolium</i>  |            |
| <i>Elaphoglossum amphioxys</i>    |            |
| <i>Elaphoglossum andicola</i>     |            |
| <i>Elaphoglossum andreanum</i>    |            |
| <i>Elaphoglossum antioquianum</i> |            |
| <i>Elaphoglossum antisanae</i>    |            |
| <i>Elaphoglossum appressum</i>    |            |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Elaphoglossum aschersonii</i>     |  |
| <i>Elaphoglossum barbatum</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum bellermannianum</i> |  |
| <i>Elaphoglossum blepharoglottis</i> |  |
| <i>Elaphoglossum boragineum</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum burchellii</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum castaneum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum ciliatum</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum concinnum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum cuspidatum</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum dendricolum</i>     |  |
| <i>Elaphoglossum elegantipes</i>     |  |
| <i>Elaphoglossum engelii</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum erinaceum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum eximium</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum gamboanum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum gayanum</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum glabellum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum glossophyllum</i>   |  |
| <i>Elaphoglossum guamanianum</i>     |  |
| <i>Elaphoglossum herpestes</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum heteromorphum</i>   |  |
| <i>Elaphoglossum hieronymi</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum huacsaro</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum inaequalifolium</i> |  |
| <i>Elaphoglossum killipii</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum laminarioides</i>   |  |
| <i>Elaphoglossum latifolium</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum laxisquama</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum lehmannianum</i>    |  |
| <i>Elaphoglossum lechlerianum</i>    |  |
| <i>Elaphoglossum leprosum</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum lindenii</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum lindigii</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum lingua</i>          |  |
| <i>Elaphoglossum litanum</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum lloense</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum luridum</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum melancholicum</i>   |  |
| <i>Elaphoglossum metallicum</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum minutum</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum molle</i>           |  |
| <i>Elaphoglossum muscosum</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum nidiforme</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum notatum</i>         |  |
| <i>Elaphoglossum oblanceolatum</i>   |  |
| <i>Elaphoglossum pachyphyllum</i>    |  |
| <i>Elaphoglossum pachyrrhizum</i>    |  |
| <i>Elaphoglossum pala</i>            |  |
| <i>Elaphoglossum paleaceum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum papillosum</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum peltatum</i>        |  |
| <i>Elaphoglossum petiolatum</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum petiolosum</i>      |  |
| <i>Elaphoglossum poeppigianum</i>    |  |
| <i>Elaphoglossum productum</i>       |  |
| <i>Elaphoglossum pseudoboryanum</i>  |  |
| <i>Elaphoglossum quitense</i>        |  |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Elaphoglossum sartorii</i>     |           |
| <i>Elaphoglossum scandens</i>     |           |
| <i>Elaphoglossum setigerum</i>    |           |
| <i>Elaphoglossum sporadolepis</i> |           |
| <i>Elaphoglossum squamipes</i>    |           |
| <i>Elaphoglossum squarrosum</i>   |           |
| <i>Elaphoglossum stenophyllum</i> |           |
| <i>Elaphoglossum tenuiculum</i>   |           |
| <i>Elaphoglossum trivittatum</i>  |           |
| <i>Elaphoglossum versatile</i>    |           |
| <i>Elaphoglossum vulcanicum</i>   |           |
| <i>Elaphoglossum yatesii</i>      |           |
| <i>Lastreopsis effusa</i>         |           |
| <i>Lastreopsis killipii</i>       |           |
| <i>Megalastrum andicola</i>       |           |
| <i>Megalastrum biseriale</i>      |           |
| <i>Megalastrum bolivianum</i>     |           |
| <i>Megalastrum fibrillosum</i>    |           |
| <i>Megalastrum fugaceum</i>       |           |
| <i>Megalastrum hirsutosetosum</i> |           |
| <i>Megalastrum honestum</i>       |           |
| <i>Megalastrum insigne</i>        |           |
| <i>Megalastrum miscellum</i>      |           |
| <i>Megalastrum praetermissum</i>  |           |
| <i>Megalastrum pulverulentum</i>  |           |
| <i>Megalastrum subincisum</i>     |           |
| <i>Megalastrum vastum</i>         |           |
| <i>Mickelia lindigii</i>          |           |
| <i>Mickelia nicotianifolia</i>    |           |
| <i>Mickelia oligarchica</i>       |           |
| <i>Olfersia cervina</i>           |           |
| <i>Polybotrya alfredii</i>        |           |
| <i>Polybotrya altescandens</i>    |           |
| <i>Polybotrya appressa</i>        |           |
| <i>Polybotrya caudata</i>         |           |
| <i>Polybotrya fractiserialis</i>  |           |
| <i>Polybotrya osmundacea</i>      |           |
| <i>Polybotrya polybotryoides</i>  |           |
| <i>Polystichum bulbiferum</i>     | Kapradina |
| <i>Polystichum dubium</i>         | Kapradina |
| <i>Polystichum lehmannii</i>      | Kapradina |
| <i>Polystichum montevidense</i>   | Kapradina |
| <i>Polystichum platyphyllum</i>   | Kapradina |
| <i>Rumohra adiantiformis</i>      |           |
| <i>Stigmatopteris lechleri</i>    |           |
| <i>Stigmatopteris opaca</i>       |           |

**- Hemidictyaceae:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Hemidictyum marginatum</i> |  |
|-------------------------------|--|

**- plášťovkovité (Didymochlaenaceae):**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Didymochlaena truncatula</i> | Plášťovka |
|---------------------------------|-----------|

**- netíkovité (Pteridaceae):**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Acrostichum aureum</i>           | Prašnatec zlatý  |
| <i>Adiantopsis chlorophylla</i>     |                  |
| <i>Adiantum capillatum</i>          | Netík            |
| <i>Adiantum henslovianum</i>        | Netík            |
| <i>Adiantum macrophyllum</i>        | Netík velkolistý |
| <i>Adiantum platyphyllum</i>        | Netík            |
| <i>Adiantum poiretii</i>            | Netík            |
| <i>Adiantum pulverulentum</i>       | Netík            |
| <i>Adiantum raddianum</i>           | Netík Raddiho    |
| <i>Adiantum serratodentatum</i>     | Netík            |
| <i>Adiantum tetraphyllum</i>        | Netík čtyřlístý  |
| <i>Adiantum urophyllum</i>          | Netík            |
| <i>Adiantum villosissimum</i>       | Netík            |
| <i>Adiantum villosum</i>            | Netík            |
| <i>Antrophyum intramarginale</i>    |                  |
| <i>Antrophyum lineatum</i>          |                  |
| <i>Astrolepis sinuata</i>           |                  |
| <i>Cheilanthes bonariensis</i>      |                  |
| <i>Cheilanthes microphylla</i>      |                  |
| <i>Cheilanthes moritziana</i>       |                  |
| <i>Cheilanthes myriophylla</i>      |                  |
| <i>Cheilanthes notholaenoides</i>   |                  |
| <i>Cheilanthes poeppigiana</i>      |                  |
| <i>Jamesonia alstonii</i>           | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia aureonitens</i>        | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia blepharum</i>          | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia boliviensis</i>        | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia flexuosa</i>           | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia glaberrima</i>         | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia goudotii</i>           | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia hirta</i>              | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia hispidula</i>          | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia cheilanthoides</i>     | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia imbricata</i>          | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia orbignyana</i>         | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia robusta</i>            | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia rotundifolia</i>       | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia rufescens</i>          | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia scammanae</i>          | Jamesonie        |
| <i>Jamesonia verticalis</i>         | Jamesonie        |
| <i>Notholaena sulphurea</i>         | Podmrvka         |
| <i>Pellaea ovata</i>                | Pelea            |
| <i>Pellaea sagittata</i>            | Pelea            |
| <i>Pellaea ternifolia</i>           | Pelea            |
| <i>Pityrogramma austroamericana</i> | Pudrovka         |
| <i>Pityrogramma calomelanos</i>     | Pudrovka         |
| <i>Pityrogramma ebenea</i>          | Pudrovka         |
| <i>Pityrogramma trifoliata</i>      | Pudrovka         |
| <i>Polytaenium chlorosporum</i>     |                  |
| <i>Pteris altissima</i>             | Křídelnice       |
| <i>Pteris decurrens</i>             | Křídelnice       |
| <i>Pteris deflexa</i>               | Křídelnice       |
| <i>Pteris fraseri</i>               | Křídelnice       |
| <i>Pteris gigantea</i>              | Křídelnice       |
| <i>Pteris grandifolia</i>           | Křídelnice       |
| <i>Pteris haenkeana</i>             | Křídelnice       |
| <i>Pteris lechleri</i>              | Křídelnice       |
| <i>Pteris livida</i>                | Křídelnice       |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Pteris longipetiolulata</i>   | Křídelnice |
| <i>Pteris muricata</i>           | Křídelnice |
| <i>Pteris podophylla</i>         | Křídelnice |
| <i>Pteris quadriaurita</i>       | Křídelnice |
| <i>Pteris speciosa</i>           | Křídelnice |
| <i>Pteris splendens</i>          | Křídelnice |
| <i>Pterozonium reniforme</i>     |            |
| <i>Radiovittaria gardneriana</i> |            |
| <i>Radiovittaria moritziana</i>  |            |
| <i>Radiovittaria remota</i>      |            |
| <i>Radiovittaria ruiziana</i>    |            |
| <i>Radiovittaria stipitata</i>   |            |
| <i>Trachypteris induta</i>       |            |
| <i>Vittaria graminifolia</i>     |            |
| <i>Vittaria lineata</i>          |            |

- **paprátkovité** (Athyriaceae):

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Athyrium dombeyi</i>        | Paprátka  |
| <i>Deparia acrostichoides</i>  |           |
| <i>Diplazium aberrans</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium alienum</i>       | Diplazium |
| <i>Diplazium ambiguum</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium avitaguense</i>   | Diplazium |
| <i>Diplazium balliviani</i>    | Diplazium |
| <i>Diplazium bicolor</i>       | Diplazium |
| <i>Diplazium bombonasae</i>    | Diplazium |
| <i>Diplazium condorense</i>    | Diplazium |
| <i>Diplazium cristatum</i>     | Diplazium |
| <i>Diplazium diplazioides</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium expansum</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium grandifolium</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium immensum</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium lechleri</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium lindbergii</i>    | Diplazium |
| <i>Diplazium lonchophyllum</i> | Diplazium |
| <i>Diplazium macrophyllum</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium moccennianum</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium moritzianum</i>   | Diplazium |
| <i>Diplazium navarretei</i>    | Diplazium |
| <i>Diplazium obscurum</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium petiolulatum</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium pinnatifidum</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium roemerianum</i>   | Diplazium |
| <i>Diplazium sprucei</i>       | Diplazium |
| <i>Diplazium striatum</i>      | Diplazium |
| <i>Diplazium stuebelianum</i>  | Diplazium |
| <i>Diplazium tungurahuae</i>   | Diplazium |
| <i>Diplazium vastum</i>        | Diplazium |
| <i>Diplazium venulosum</i>     | Diplazium |
| <i>Diplazium wolfii</i>        | Diplazium |

- **Woodsiaceae:**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <i>Woodsia montevidensis</i> | Kapradinka |
|------------------------------|------------|

- **slezinikovit  (Aspleniaceae):**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <i>Asplenium abscissum</i>       | Slezinik |
| <i>Asplenium alatum</i>          | Slezinik |
| <i>Asplenium auriculatum</i>     | Slezinik |
| <i>Asplenium bangii</i>          | Slezinik |
| <i>Asplenium cirrhatum</i>       | Slezinik |
| <i>Asplenium cladolepton</i>     | Slezinik |
| <i>Asplenium congestum</i>       | Slezinik |
| <i>Asplenium cuspidatum</i>      | Slezinik |
| <i>Asplenium davisii</i>         | Slezinik |
| <i>Asplenium delitescens</i>     | Slezinik |
| <i>Asplenium dimidiatum</i>      | Slezinik |
| <i>Asplenium ecuadorensis</i>    | Slezinik |
| <i>Asplenium escaleroense</i>    | Slezinik |
| <i>Asplenium feei</i>            | Slezinik |
| <i>Asplenium flabellulatum</i>   | Slezinik |
| <i>Asplenium fragrans</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium harpeodes</i>       | Slezinik |
| <i>Asplenium hastatum</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium herzogii</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium heterochroum</i>    | Slezinik |
| <i>Asplenium juglandifolium</i>  | Slezinik |
| <i>Asplenium laetum</i>          | Slezinik |
| <i>Asplenium oellgaardii</i>     | Slezinik |
| <i>Asplenium palmeri</i>         | Slezinik |
| <i>Asplenium pearcei</i>         | Slezinik |
| <i>Asplenium praemorsum</i>      | Slezinik |
| <i>Asplenium projectum</i>       | Slezinik |
| <i>Asplenium pteropus</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium pulchellum</i>      | Slezinik |
| <i>Asplenium pumilum</i>         | Slezinik |
| <i>Asplenium quitense</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium raddianum</i>       | Slezinik |
| <i>Asplenium radicans</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium repandulum</i>      | Slezinik |
| <i>Asplenium riparium</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium rosenstockianum</i> | Slezinik |
| <i>Asplenium rutaceum</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium salicifolium</i>    | Slezinik |
| <i>Asplenium serra</i>           | Slezinik |
| <i>Asplenium serratum</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium sessilifolium</i>   | Slezinik |
| <i>Asplenium sulcatum</i>        | Slezinik |
| <i>Asplenium theciferum</i>      | Slezinik |
| <i>Asplenium tricholepis</i>     | Slezinik |
| <i>Asplenium uniseriale</i>      | Slezinik |

- **Saccolomataceae:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Saccoloma inaequale</i>  |  |
| <i>Saccoloma nigrescens</i> |  |
| <i>Saccoloma squamosum</i>  |  |

- **Tectariaceae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Tectaria antioquiiana</i> |  |
| <i>Tectaria incisa</i>       |  |
| <i>Tectaria lizarzaburui</i> |  |
| <i>Tectaria pilosa</i>       |  |
| <i>Tectaria transiens</i>    |  |

- **kapradiníkovité** (Thelypteridaceae):

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <i>Cyclosorus dentatus</i>          |          |
| <i>Goniopteris biformata</i>        |          |
| <i>Macrothelypteris torresiana</i>  |          |
| <i>Pelazoneuron abruptum</i>        |          |
| <i>Pelazoneuron clivale</i>         |          |
| <i>Pelazoneuron schizotis</i>       |          |
| <i>Steiropteris decussata</i>       |          |
| <i>Steiropteris gardneriana</i>     |          |
| <i>Steiropteris leprieurii</i>      |          |
| <i>Thelypteris andreana</i>         | Pérnatec |
| <i>Thelypteris arborescens</i>      | Pérnatec |
| <i>Thelypteris arenosa</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris aspidioides</i>      | Pérnatec |
| <i>Thelypteris biformata</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris brausei</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris campii</i>           | Pérnatec |
| <i>Thelypteris deflexa</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris dodsonii</i>         | Pérnatec |
| <i>Thelypteris euchlora</i>         | Pérnatec |
| <i>Thelypteris euthytrix</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris falcata</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris funkii</i>           | Pérnatec |
| <i>Thelypteris glandulosolanosa</i> | Pérnatec |
| <i>Thelypteris cheilanthoides</i>   | Pérnatec |
| <i>Thelypteris jamesonii</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris kunthii</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris linkiana</i>         | Pérnatec |
| <i>Thelypteris longifolia</i>       | Pérnatec |
| <i>Thelypteris longipilosa</i>      | Pérnatec |
| <i>Thelypteris lugubriiformis</i>   | Pérnatec |
| <i>Thelypteris membranacea</i>      | Pérnatec |
| <i>Thelypteris oligocarpa</i>       | Pérnatec |
| <i>Thelypteris opposita</i>         | Pérnatec |
| <i>Thelypteris pachyrhachis</i>     | Pérnatec |
| <i>Thelypteris patens</i>           | Pérnatec |
| <i>Thelypteris pavoniana</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris peruviana</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris pilosohispida</i>    | Pérnatec |
| <i>Thelypteris pteroidea</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris pusilla</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris rudis</i>            | Pérnatec |
| <i>Thelypteris serrata</i>          | Pérnatec |
| <i>Thelypteris supina</i>           | Pérnatec |
| <i>Thelypteris thomsonii</i>        | Pérnatec |
| <i>Thelypteris urbani</i>           | Pérnatec |

- **hasivkovité** (Dennstaedtiaceae):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Blotiella lindeniana</i> |  |
|-----------------------------|--|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Dennstaedtia arborescens</i>  |                |
| <i>Dennstaedtia arcuata</i>      |                |
| <i>Dennstaedtia auriculata</i>   |                |
| <i>Dennstaedtia bipinnata</i>    |                |
| <i>Dennstaedtia cicutaria</i>    |                |
| <i>Dennstaedtia cornuta</i>      |                |
| <i>Dennstaedtia globulifera</i>  |                |
| <i>Dennstaedtia macrosora</i>    |                |
| <i>Dennstaedtia mathewsii</i>    |                |
| <i>Dennstaedtia obtusifolia</i>  |                |
| <i>Dennstaedtia tryoniana</i>    |                |
| <i>Dennstaedtia wercklei</i>     |                |
| <i>Histiopteris incisa</i>       |                |
| <i>Hypolepis ambigua</i>         |                |
| <i>Hypolepis dicksonioides</i>   |                |
| <i>Hypolepis hostilis</i>        |                |
| <i>Hypolepis nigrescens</i>      |                |
| <i>Hypolepis parallelogramma</i> |                |
| <i>Hypolepis stuebelii</i>       |                |
| <i>Hypolepis zimmerae</i>        |                |
| <i>Paesia acclivis</i>           |                |
| <i>Paesia glandulosa</i>         |                |
| <i>Pteridium aquilinum</i>       | Hasivka orličí |
| <i>Pteridium arachnoideum</i>    | Hasivka        |
| <i>Pteridium caudatum</i>        | Hasivka        |
| <i>Pteridium esculentum</i>      | Hasivka        |

- **žebrovcovité** (Blechnaceae):

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Blechnum acutum</i>           | Žebrovice           |
| <i>Blechnum appendiculatum</i>   | Žebrovice           |
| <i>Blechnum asplenoides</i>      | Žebrovice           |
| <i>Blechnum auratum</i>          | Žebrovice           |
| <i>Blechnum binervatum</i>       | Žebrovice           |
| <i>Blechnum brasiliense</i>      | Žebrovice brazilská |
| <i>Blechnum caudatum</i>         | Žebrovice           |
| <i>Blechnum confluens</i>        | Žebrovice           |
| <i>Blechnum cordatum</i>         | Žebrovice           |
| <i>Blechnum divergens</i>        | Žebrovice           |
| <i>Blechnum ensiforme</i>        | Žebrovice           |
| <i>Blechnum fluviatile</i>       | Žebrovice           |
| <i>Blechnum fragile</i>          | Žebrovice           |
| <i>Blechnum fuscocosquamosum</i> | Žebrovice           |
| <i>Blechnum gracile</i>          | Žebrovice           |
| <i>Blechnum hastatum</i>         | Žebrovice           |
| <i>Blechnum chilense</i>         | Žebrovice           |
| <i>Blechnum lehmannii</i>        | Žebrovice           |
| <i>Blechnum lherminieri</i>      | Žebrovice           |
| <i>Blechnum lima</i>             | Žebrovice           |
| <i>Blechnum lineatum</i>         | Žebrovice           |
| <i>Blechnum nigrocostatum</i>    | Žebrovice           |
| <i>Blechnum occidentale</i>      | Žebrovice           |
| <i>Blechnum parisiense</i>       | Žebrovice           |
| <i>Blechnum polypodioides</i>    | Žebrovice           |
| <i>Blechnum rheophyticum</i>     | Žebrovice           |
| <i>Blechnum schomburgkii</i>     | Žebrovice           |
| <i>Blechnum stipitellatum</i>    | Žebrovice           |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Salpichlaena volubilis</i> |  |
|-------------------------------|--|

**- puchýřníkovité (Cystopteridaceae):**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <i>Cystopteris fragilis</i> | Puchýřník křehký |
|-----------------------------|------------------|

**- Lindsaeaceae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Lindsaea hemiglossa</i>     |  |
| <i>Lindsaea quadrangularis</i> |  |
| <i>Lindsaea stricta</i>        |  |

**- Lonchitidaceae:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Lonchitis hirsuta</i> |  |
|--------------------------|--|

**- ledviníkovité (Nephrolepidaceae):**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Nephrolepis biserrata</i>  | Ledviník         |
| <i>Nephrolepis cordifolia</i> | Ledviník         |
| <i>Nephrolepis exaltata</i>   | Ledviník ztepilý |
| <i>Nephrolepis pectinata</i>  | Ledviník         |
| <i>Nephrolepis pendula</i>    | Ledviník         |

**- Oleandraceae:**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>Oleandra articulata</i> | Šimcha |
|----------------------------|--------|

**Podezřeňotvaré - podezřeňovité (Osmundaceae):**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Osmundastrum cinnamomeum</i> |  |
|---------------------------------|--|

**Hadilkotvaré - jazykovité (Ophioglossaceae):**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <i>Botrychium virginianum</i>   | Vratička   |
| <i>Cheiroglossa palmata</i>     |            |
| <i>Ophioglossum reticulatum</i> | Hadí jazyk |

**Nepukalkotvaré - nepukalkovité (Salviniaceae):**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <i>Azolla cristata</i> | Azola |
|------------------------|-------|

**Blánatcotvaré - blánatcovité (Hymenophyllaceae):**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Abrodictyum parviflorum</i>    |          |
| <i>Abrodictyum rigidum</i>        |          |
| <i>Didymoglossum kapplerianum</i> |          |
| <i>Didymoglossum kraussii</i>     |          |
| <i>Didymoglossum ovale</i>        |          |
| <i>Didymoglossum reptans</i>      |          |
| <i>Hymenophyllum apiculatum</i>   | Blánatec |
| <i>Hymenophyllum asplenoides</i>  | Blánatec |
| <i>Hymenophyllum baileyianum</i>  | Blánatec |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Hymenophyllum crispum</i>        | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum dependens</i>      | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum fendlerianum</i>   | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum ferax</i>          | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum fragile</i>        | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum fucooides</i>      | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum jamesonii</i>      | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum lindenii</i>       | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum lobatoalatum</i>   | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum matthewsii</i>     | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum microcarpum</i>    | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum multialatum</i>    | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum myriocarpum</i>    | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum plumieri</i>       | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum plumosum</i>       | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum polyanthos</i>     | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum pyramidatum</i>    | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum ruizianum</i>      | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum sericeum</i>       | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum simplex</i>        | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum superbum</i>       | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum tegularis</i>      | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum trichophyllum</i>  | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum tunbrigense</i>    | Blánatec kentský |
| <i>Hymenophyllum undulatum</i>      | Blánatec         |
| <i>Hymenophyllum verecundum</i>     | Blánatec         |
| <i>Trichomanes angustatum</i>       | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes capillaceum</i>      | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes crispum</i>          | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes dactylites</i>       | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes diaphanum</i>        | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes elegans</i>          | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes hymenoides</i>       | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes hymenophylloides</i> | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes lucens</i>           | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes pedicellatum</i>     | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes pinnatum</i>         | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes plumosum</i>         | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes polypodioides</i>    | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes robustum</i>         | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes rupestre</i>         | Vláskatec        |
| <i>Trichomanes vandenboschii</i>    | Vláskatec        |
| <i>Vandenboschia radicans</i>       |                  |

### **Gleicheniales - Gleicheniaceae:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Dicranopteris flexuosa</i>    |  |
| <i>Diplopterygium bancroftii</i> |  |
| <i>Gleichenella pectinata</i>    |  |
| <i>Sticherus arachnoideus</i>    |  |
| <i>Sticherus bifidus</i>         |  |
| <i>Sticherus brevipubis</i>      |  |
| <i>Sticherus brevitomentosus</i> |  |
| <i>Sticherus hypoleucus</i>      |  |
| <i>Sticherus lechleri</i>        |  |
| <i>Sticherus melanoblastus</i>   |  |
| <i>Sticherus nervatus</i>        |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Sticherus penniger</i>    |  |
| <i>Sticherus peruvianus</i>  |  |
| <i>Sticherus pruinus</i>     |  |
| <i>Sticherus remotus</i>     |  |
| <i>Sticherus revolutus</i>   |  |
| <i>Sticherus rubiginosus</i> |  |
| <i>Sticherus tomentosus</i>  |  |
| <i>Sticherus velatus</i>     |  |

### **Marattiales - Marattiaceae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Danaea acuminata</i>    |  |
| <i>Danaea erecta</i>       |  |
| <i>Danaea humilis</i>      |  |
| <i>Danaea moritziana</i>   |  |
| <i>Danaea nodosa</i>       |  |
| <i>Danaea oblanceolata</i> |  |
| <i>Eupodium laeve</i>      |  |
| <i>Eupodium pittieri</i>   |  |
| <i>Ptisana salicina</i>    |  |

### **Schizaeales - Schizaeaceae:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Schizaea elegans</i> |  |
|-------------------------|--|

### **- tykadlovkovité (Anemiaceae):**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <i>Anemia flexuosa</i>    | Tykadlovka |
| <i>Anemia hirsuta</i>     | Tykadlovka |
| <i>Anemia phyllitidis</i> | Tykadlovka |
| <i>Anemia tomentosa</i>   | Tykadlovka |
| <i>Anemia villosa</i>     | Tykadlovka |

### **- Lygodiaceae:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <i>Lygodium volubile</i> | Pnulka |
|--------------------------|--------|

### ***Přesličky:***

### **Přesličky - přesličkovité (Equisetaceae):**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <i>Equisetum bogotense</i>    | Přeslička |
| <i>Equisetum giganteum</i>    | Přeslička |
| <i>Equisetum myriochaetum</i> | Přeslička |

### ***Cykasy:***

### **Cykasotvaré – cykasovité (Cycadaceae):**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <i>Cycas revoluta</i> | Cykas japonský |
|-----------------------|----------------|

### **Zamiotvaré – zamiovité (Zamiaceae):**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Zamia poeppigiana</i> | Zamie Poeppigova |
|--------------------------|------------------|

## **Nahosemenné:**

### **Blahočetotvaré - blahočetovité (Araucariaceae):**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Araucaria angustifolia</i> | Blahočet úzkolistý |
| <i>Araucaria heterophylla</i> | Blahočet ztepilý   |

### **Borovicotvaré - borovicovité (Pinaceae):**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <i>Pinus kesiya</i>  | Borovice             |
| <i>Pinus patula</i>  | Borovice rozložená   |
| <i>Pinus radiata</i> | Borovice montereyská |

### **- Podocarpaceae:**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Podocarpus celatus</i>        | Nohoplod          |
| <i>Podocarpus glomeratus</i>     | Nohoplod          |
| <i>Podocarpus guatemalensis</i>  | Nohoplod          |
| <i>Podocarpus matudae</i>        | Nohoplod          |
| <i>Podocarpus nivalis</i>        | Nohoplod sněžný   |
| <i>Podocarpus oleifolius</i>     | Nohoplod          |
| <i>Podocarpus sprucei</i>        | Nohoplod          |
| <i>Podocarpus tepuiensis</i>     | Nohoplod          |
| <i>Prumnopitys harmsiana</i>     |                   |
| <i>Prumnopitys montana</i>       |                   |
| <i>Retrophyllum rospigliosii</i> | Retrofylum andské |

### **Cypřišotvaré - cypřišovité (Cupressaceae):**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Cupressus lusitanica</i>   | Cypřiš mexický     |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | Cypřiš stálezelený |
| <i>Sequoia sempervirens</i>   | Sekvoje vždyzelená |
| <i>Taxodium mucronatum</i>    | Tisovec mexický    |
| <i>Thuja occidentalis</i>     | Zerav západní      |

## **Dvouděložné:**

### **Šácholanotvaré - šácholanovité (Magnoliaceae):**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <i>Magnolia bankardiorum</i> | Šácholan |
| <i>Magnolia jaenensis</i>    | Šácholan |
| <i>Magnolia kichuana</i>     | Šácholan |
| <i>Magnolia palandana</i>    | Šácholan |
| <i>Magnolia zamorana</i>     | Šácholan |

### **- muškátovníkovité (Myristicaceae):**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Compsoeura capitellata</i> |  |
| <i>Iryanthera juruensis</i>   |  |
| <i>Otoba glycyarpa</i>        |  |
| <i>Otoba novogranatensis</i>  |  |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Otoba parvifolia</i>       |                    |
| <i>Virola bombuscaroensis</i> | Virola             |
| <i>Virola calophylla</i>      | Virola krásnolistá |
| <i>Virola elongata</i>        | Virola             |
| <i>Virola flexuosa</i>        | Virola             |
| <i>Virola obovata</i>         | Virola             |
| <i>Virola sebifera</i>        | Virola             |

**- Annonaceae:**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <i>Annona ambotay</i>              | Anona           |
| <i>Annona andicola</i>             | Anona           |
| <i>Annona dolichopetala</i>        | Anona           |
| <i>Annona edulis</i>               | Anona           |
| <i>Annona hispida</i>              | Anona           |
| <i>Annona cherimola</i>            | Anona šeroplodá |
| <i>Annona mucosa</i>               | Anona           |
| <i>Crematosperma alticola</i>      |                 |
| <i>Crematosperma megalophyllum</i> |                 |
| <i>Crematosperma pedunculatum</i>  |                 |
| <i>Guatteria blepharophylla</i>    |                 |
| <i>Guatteria decurrens</i>         |                 |
| <i>Guatteria duodecima</i>         |                 |
| <i>Guatteria fractiflexa</i>       |                 |
| <i>Guatteria glauca</i>            |                 |
| <i>Guatteria hirsuta</i>           |                 |
| <i>Guatteria liesneri</i>          |                 |
| <i>Guatteria longicuspis</i>       |                 |
| <i>Guatteria modesta</i>           |                 |
| <i>Guatteria oblongifolia</i>      |                 |
| <i>Guatteria pastazae</i>          |                 |
| <i>Guatteria punctata</i>          |                 |
| <i>Guatteria recurvisepala</i>     |                 |
| <i>Porcelia mediocris</i>          | Přehrádečník    |
| <i>Unonopsis spectabilis</i>       |                 |
| <i>Xylopia cuspidata</i>           | Xylopie         |

**Vavřínovité - vavřínovité (Lauraceae):**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <i>Aiouea dubia</i>                |             |
| <i>Aiouea montana</i>              |             |
| <i>Aiouea napoensis</i>            |             |
| <i>Aiouea palaciosii</i>           |             |
| <i>Aiouea tomentella</i>           |             |
| <i>Aniba coto</i>                  |             |
| <i>Aniba guianensis</i>            |             |
| <i>Aniba hostmanniana</i>          |             |
| <i>Aniba muca</i>                  |             |
| <i>Beilschmiedia costaricensis</i> |             |
| <i>Beilschmiedia latifolia</i>     |             |
| <i>Beilschmiedia pendula</i>       |             |
| <i>Beilschmiedia sulcata</i>       |             |
| <i>Beilschmiedia towarensis</i>    |             |
| <i>Cryptocarya hypospodia</i>      | Paořechovec |
| <i>Endlicheria anomala</i>         |             |
| <i>Endlicheria aurea</i>           |             |
| <i>Endlicheria canescens</i>       |             |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Endlicheria duotincta</i>     |        |
| <i>Endlicheria formosa</i>       |        |
| <i>Endlicheria gracilis</i>      |        |
| <i>Endlicheria griseosericea</i> |        |
| <i>Endlicheria krukovii</i>      |        |
| <i>Endlicheria lorastemon</i>    |        |
| <i>Endlicheria metallica</i>     |        |
| <i>Endlicheria oreocola</i>      |        |
| <i>Endlicheria paniculata</i>    |        |
| <i>Endlicheria rubriflora</i>    |        |
| <i>Endlicheria ruforamula</i>    |        |
| <i>Endlicheria sericea</i>       |        |
| <i>Endlicheria tessmannii</i>    |        |
| <i>Endlicheria verticillata</i>  |        |
| <i>Licaria canella</i>           |        |
| <i>Licaria guianensis</i>        |        |
| <i>Licaria pucheri</i>           |        |
| <i>Licaria subsessilis</i>       |        |
| <i>Licaria terminalis</i>        |        |
| <i>Licaria tomentosa</i>         |        |
| <i>Mezilaurus campaucola</i>     |        |
| <i>Nectandra acutifolia</i>      |        |
| <i>Nectandra cissiflora</i>      |        |
| <i>Nectandra discolor</i>        |        |
| <i>Nectandra globosa</i>         |        |
| <i>Nectandra hihua</i>           |        |
| <i>Nectandra laurel</i>          |        |
| <i>Nectandra lineata</i>         |        |
| <i>Nectandra lineatifolia</i>    |        |
| <i>Nectandra longifolia</i>      |        |
| <i>Nectandra membranacea</i>     |        |
| <i>Nectandra obtusata</i>        |        |
| <i>Nectandra olida</i>           |        |
| <i>Nectandra purpurea</i>        |        |
| <i>Nectandra reticulata</i>      |        |
| <i>Nectandra subbullata</i>      |        |
| <i>Nectandra tomentosa</i>       |        |
| <i>Ocotea aciphylla</i>          | Obaleñ |
| <i>Ocotea albopunctulata</i>     | Obaleñ |
| <i>Ocotea aligra</i>             | Obaleñ |
| <i>Ocotea alnifolia</i>          | Obaleñ |
| <i>Ocotea andina</i>             | Obaleñ |
| <i>Ocotea arnottiana</i>         | Obaleñ |
| <i>Ocotea benthamiana</i>        | Obaleñ |
| <i>Ocotea bofo</i>               | Obaleñ |
| <i>Ocotea brevipetiolata</i>     | Obaleñ |
| <i>Ocotea cernua</i>             | Obaleñ |
| <i>Ocotea cuspidata</i>          | Obaleñ |
| <i>Ocotea depilis</i>            | Obaleñ |
| <i>Ocotea floribunda</i>         | Obaleñ |
| <i>Ocotea homeieri</i>           | Obaleñ |
| <i>Ocotea infrafoveolata</i>     | Obaleñ |
| <i>Ocotea insularis</i>          | Obaleñ |
| <i>Ocotea leptobotra</i>         | Obaleñ |
| <i>Ocotea leucoxylon</i>         | Obaleñ |
| <i>Ocotea longipetiolata</i>     | Obaleñ |
| <i>Ocotea loxensis</i>           | Obaleñ |
| <i>Ocotea mandonii</i>           | Obaleñ |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <i>Ocotea oblongoobovata</i>        | Obaleň             |
| <i>Ocotea pastazensis</i>           | Obaleň             |
| <i>Ocotea pedanomischa</i>          | Obaleň             |
| <i>Ocotea recurvata</i>             | Obaleň             |
| <i>Ocotea rotundata</i>             | Obaleň             |
| <i>Ocotea rufotomentella</i>        | Obaleň             |
| <i>Ocotea sericea</i>               | Obaleň             |
| <i>Ocotea sodiroana</i>             | Obaleň             |
| <i>Ocotea ucayalensis</i>           | Obaleň             |
| <i>Ocotea vergelensis</i>           | Obaleň             |
| <i>Ocotea whitei</i>                | Obaleň             |
| <i>Persea americana</i>             | Hruškovec přelahný |
| <i>Persea areolatocostae</i>        | Hruškovec          |
| <i>Persea brevipes</i>              | Hruškovec          |
| <i>Persea bullata</i>               | Hruškovec          |
| <i>Persea caerulea</i>              | Hruškovec          |
| <i>Persea campii</i>                | Hruškovec          |
| <i>Persea cuneata</i>               | Hruškovec          |
| <i>Persea ferruginea</i>            | Hruškovec          |
| <i>Persea hexanthera</i>            | Hruškovec          |
| <i>Persea nudigemma</i>             | Hruškovec          |
| <i>Persea rigens</i>                | Hruškovec          |
| <i>Persea sericea</i>               | Hruškovec          |
| <i>Persea subcordata</i>            | Hruškovec          |
| <i>Persea weberbaueri</i>           | Hruškovec          |
| <i>Pleurothyrium cinereum</i>       |                    |
| <i>Pleurothyrium insigne</i>        |                    |
| <i>Pleurothyrium obovatum</i>       |                    |
| <i>Pleurothyrium poeppigii</i>      |                    |
| <i>Pleurothyrium trianae</i>        |                    |
| <i>Rhodostemonodaphne grandis</i>   |                    |
| <i>Rhodostemonodaphne kunthiana</i> |                    |
| <i>Rhodostemonodaphne saulensis</i> |                    |

#### - Monimiaceae:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <i>Mollinedia killipii</i> | Žiroň |
| <i>Mollinedia ovata</i>    | Žiroň |
| <i>Mollinedia repanda</i>  | Žiroň |

#### - Siparunaceae:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Siparuna aspera</i>        |  |
| <i>Siparuna cascada</i>       |  |
| <i>Siparuna eggertii</i>      |  |
| <i>Siparuna gesnerioides</i>  |  |
| <i>Siparuna grandiflora</i>   |  |
| <i>Siparuna guajalicensis</i> |  |
| <i>Siparuna harlingii</i>     |  |
| <i>Siparuna muricata</i>      |  |
| <i>Siparuna sessiliflora</i>  |  |
| <i>Siparuna schimpffii</i>    |  |
| <i>Siparuna thecaphora</i>    |  |

#### Canellales - Winteraceae:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <i>Drimys granadensis</i> | Rozpylec |
|---------------------------|----------|

### **Chloranthales - Chloranthaceae:**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Hedyosmum anisodorum</i>    | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum cuatrecazanum</i> | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum cumbalense</i>    | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum dombeyanum</i>    | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum goudotianum</i>   | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum huascari</i>      | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum luteynii</i>      | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum narinoense</i>    | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum purpurascens</i>  | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum racemosum</i>     | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum scabrum</i>       | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum spectabile</i>    | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum sprucei</i>       | Hedyosmum |
| <i>Hedyosmum translucidum</i>  | Hedyosmum |

### **Pryskyřníkotvaré - pryskyřníkovité (Ranunculaceae):**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Clematis haenkeana</i>        | Plamének   |
| <i>Krapfia ranunculina</i>       |            |
| <i>Ranunculus flagelliformis</i> | Pryskyřník |
| <i>Ranunculus gusmannii</i>      | Pryskyřník |
| <i>Ranunculus limoselloides</i>  | Pryskyřník |

### **- dříšťálovité (Berberidaceae):**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>Berberis grandiflora</i> | Dříšťál |
| <i>Berberis lehmannii</i>   | Dříšťál |
| <i>Berberis lutea</i>       | Dříšťál |
| <i>Berberis multiflora</i>  | Dříšťál |
| <i>Berberis pectinata</i>   | Dříšťál |
| <i>Berberis rigida</i>      | Dříšťál |

### **- makovité (Papaveraceae):**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Argemone mexicana</i>     | Pleskanka mexická |
| <i>Bocconia frutescens</i>   | Bokonie           |
| <i>Bocconia integrifolia</i> | Bokonie           |

### **- chebulovité (Menispermaceae):**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Abuta grandifolia</i>         | Abuta     |
| <i>Abuta pahnii</i>              | Abuta     |
| <i>Abuta steyermarkii</i>        | Abuta     |
| <i>Cissampelos pareira</i>       | Povízelka |
| <i>Disciphania convolvulacea</i> |           |
| <i>Hyperbaena domingensis</i>    |           |
| <i>Chondrodendron tomentosum</i> |           |

### **Brukvtvaré - brukvovité (Brassicaceae):**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Brassica napus</i>          | Brukev řepka        |
| <i>Cardamine bonariensis</i>   | Řeřišnice           |
| <i>Cardamine flexuosa</i>      | Řeřišnice křivolaká |
| <i>Cardamine hirsuta</i>       | Řeřišnice srstnatá  |
| <i>Cardamine jamesonii</i>     | Řeřišnice           |
| <i>Cardamine lojanensis</i>    | Řeřišnice           |
| <i>Cardamine obliqua</i>       | Řeřišnice           |
| <i>Cardamine ovata</i>         | Řeřišnice           |
| <i>Cremolobus peruvianus</i>   |                     |
| <i>Lepidium bipinnatifidum</i> | Řeřicha             |
| <i>Lepidium didymum</i>        | Vranožka podvojná   |
| <i>Lobularia maritima</i>      | Tařicovka přímořská |
| <i>Nasturtium officinale</i>   | Potočnice lékařská  |
| <i>Raphanus sativus</i>        | Ředkev setá         |
| <i>Rapistrum rugosum</i>       | Řepovník svraskalý  |

**- lichořeřišnicovité (Tropaeolaceae):**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Tropaeolum adpressum</i>   | Lichořeřišnice       |
| <i>Tropaeolum brideanum</i>   | Lichořeřišnice       |
| <i>Tropaeolum majus</i>       | Lichořeřišnice větší |
| <i>Tropaeolum peltophorum</i> | Lichořeřišnice       |
| <i>Tropaeolum pubescens</i>   | Lichořeřišnice       |

**- kaparovité (Capparaceae):**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Capparidastrum petiolare</i>  |  |
| <i>Colicodendron scabridum</i>   |  |
| <i>Cynophalla flexuosa</i>       |  |
| <i>Cynophalla guayaquilensis</i> |  |
| <i>Preslianthus detonsa</i>      |  |

**- papájovité (Caricaceae):**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <i>Carica papaya</i>            | Papája melounová |
| <i>Jacaratia spinosa</i>        | Žakaracie        |
| <i>Vasconcellea microcarpa</i>  |                  |
| <i>Vasconcellea palandensis</i> |                  |
| <i>Vasconcellea pubescens</i>   |                  |
| <i>Vasconcellea stipulata</i>   |                  |

**- luštěnicovité (Cleomaceae):**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Cleome glandulosa</i>       | Luštěnice |
| <i>Cleome longifolia</i>       | Luštěnice |
| <i>Podandroyne glabra</i>      |           |
| <i>Podandroyne jamesonii</i>   |           |
| <i>Podandroyne napoensis</i>   |           |
| <i>Podandroyne plurivalvis</i> |           |
| <i>Podandroyne roseoleuca</i>  |           |

**- Tovariaceae:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>Tovaria pendula</i> |  |
|------------------------|--|

### Cesmínotvaré - cesmínovité (Aquifoliaceae):

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>Ilex andicola</i>        | Cesmína |
| <i>Ilex boliviana</i>       | Cesmína |
| <i>Ilex cuzcoana</i>        | Cesmína |
| <i>Ilex cuzcoana</i>        | Cesmína |
| <i>Ilex ericoides</i>       | Cesmína |
| <i>Ilex gabinetensis</i>    | Cesmína |
| <i>Ilex gabrielleana</i>    | Cesmína |
| <i>Ilex gale</i>            | Cesmína |
| <i>Ilex guayusa</i>         | Cesmína |
| <i>Ilex hippocrateoides</i> | Cesmína |
| <i>Ilex hualgayoca</i>      | Cesmína |
| <i>Ilex inundata</i>        | Cesmína |
| <i>Ilex kunthiana</i>       | Cesmína |
| <i>Ilex laurina</i>         | Cesmína |
| <i>Ilex macarenensis</i>    | Cesmína |
| <i>Ilex myricoides</i>      | Cesmína |
| <i>Ilex nervosa</i>         | Cesmína |
| <i>Ilex ovalis</i>          | Cesmína |
| <i>Ilex rimbachii</i>       | Cesmína |
| <i>Ilex rupicola</i>        | Cesmína |
| <i>Ilex scopulorum</i>      | Cesmína |
| <i>Ilex suprema</i>         | Cesmína |
| <i>Ilex teratopis</i>       | Cesmína |
| <i>Ilex uniflora</i>        | Cesmína |
| <i>Ilex weberlingii</i>     | Cesmína |

### **- Cardiopteridaceae:**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <i>Citronella incarum</i> | Citronela |
|---------------------------|-----------|

### **- Phyllonomaceae:**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Phyllonoma ruscifolia</i> |  |
|------------------------------|--|

### **- Stemonuraceae:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Discophora montana</i> |  |
|---------------------------|--|

### Hvozdíkotvaré - hvozdíkovité (Caryophyllaceae):

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <i>Arenaria lanuginosa</i>     | Písečnice        |
| <i>Dianthus caryophyllus</i>   | Hvozdík zahradní |
| <i>Drymaria cordata</i>        |                  |
| <i>Drymaria ovata</i>          |                  |
| <i>Drymaria stellarioides</i>  |                  |
| <i>Drymaria villosa</i>        |                  |
| <i>Paronychia hartwegiana</i>  | Stříbřenka       |
| <i>Stellaria cuspidata</i>     | Ptačinec         |
| <i>Stellaria ovata</i>         | Ptačinec         |
| <i>Stellaria recurvata</i>     | Ptačinec         |
| <i>Stellaria serpyllifolia</i> | Ptačinec         |

### **- šruchovité (Portulacaceae):**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Portulaca grandiflora</i> | Šrucha velkokvětá |
|------------------------------|-------------------|

- kosmatcovité (Aizoaceae):

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <i>Mesembryanthemum cordifolium</i> | Apténie srdčitolistá |
| <i>Tetragonia tetragonoides</i>     | Čtyřboč rozložitá    |

- olověncovité (Plumbaginaceae):

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Plumbago auriculata</i> | Olověnc ouškatý   |
| <i>Plumbago zeylanica</i>  | Olověnc cejlonský |

- laskavcovité (Amaranthaceae):

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>Achyranthes aspera</i>       | Ostroplevka         |
| <i>Alternanthera brasiliana</i> | Plevuňka            |
| <i>Alternanthera lanceolata</i> | Plevuňka            |
| <i>Alternanthera porrigens</i>  | Plevuňka            |
| <i>Alternanthera pungens</i>    | Plevuňka            |
| <i>Amaranthus caudatus</i>      | Laskavec ocasatý    |
| <i>Amaranthus cruentus</i>      | Laskavec krvavý     |
| <i>Amaranthus hybridus</i>      | Laskavec rozkladitý |
| <i>Beta vulgaris</i>            | Řepa obecná         |
| <i>Celosia argentea</i>         | Nevadlec hřebenitý  |
| <i>Cyathula prostrata</i>       |                     |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>   | Merlík vonný        |
| <i>Guilleminea densa</i>        |                     |
| <i>Chamissoa altissima</i>      |                     |
| <i>Iresine diffusa</i>          | Irezina             |
| <i>Iresine lindenii</i>         | Irezina             |

- rdesnovité (Polygonaceae):

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <i>Coccoloba mollis</i>           | Hroznatec        |
| <i>Coccoloba ruiziana</i>         | Hroznatec        |
| <i>Muehlenbeckia tamnifolia</i>   | Mulenbekie       |
| <i>Muehlenbeckia tiliifolia</i>   | Mulenbekie       |
| <i>Persicaria hydropiperoides</i> | Rdesno           |
| <i>Persicaria lapathifolia</i>    | Rdesno blešník   |
| <i>Persicaria maculosa</i>        | Rdesno červivec  |
| <i>Persicaria nepalensis</i>      | Rdesno           |
| <i>Persicaria punctata</i>        | Rdesno           |
| <i>Polygonum chinense</i>         | Truskavec        |
| <i>Rumex crispus</i>              | Šťovík kadeřavý  |
| <i>Rumex obtusifolius</i>         | Šťovík tupolistý |
| <i>Rumex tolimensis</i>           | Šťovík           |
| <i>Triplaris americana</i>        | Triplaris        |
| <i>Triplaris cumingiana</i>       | Triplaris        |

- nocenkovité (Nyctaginaceae):

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Bougainvillea glabra</i>      | Bugenvilea lysá     |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> | Bugenvilea nádherná |
| <i>Colignonia scandens</i>       |                     |
| <i>Mirabilis jalapa</i>          | Nocenka zahradní    |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>Neea divaricata</i> |  |
| <i>Okenia hypogaea</i> |  |

**- ličidlovité (Phytolaccaceae):**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Ledenbergia peruviana</i>     |                    |
| <i>Ledenbergia seguierioides</i> |                    |
| <i>Phytolacca bogotensis</i>     | Líčidlo            |
| <i>Phytolacca dioica</i>         | Líčidlo stromovité |
| <i>Phytolacca icosandra</i>      | Líčidlo            |
| <i>Phytolacca octandra</i>       | Líčidlo            |
| <i>Phytolacca rivinoides</i>     | Líčidlo            |
| <i>Phytolacca sanguinea</i>      | Líčidlo            |
| <i>Phytolacca thyrsoiflora</i>   | Líčidlo            |
| <i>Trichostigma octandrum</i>    |                    |
| <i>Trichostigma peruvianum</i>   |                    |

**- kaktusovité (Cactaceae):**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Armatocereus godingianus</i>      |                      |
| <i>Armatocereus matucanensis</i>     |                      |
| <i>Austrocylindropuntia subulata</i> | Opuncie větevnatá    |
| <i>Cleistocactus icosagonus</i>      | Kleistokaktus        |
| <i>Echinopsis pachanoi</i>           | Trichocereus         |
| <i>Epiphyllum phyllanthus</i>        | Epifyllum            |
| <i>Eupostoa lanata</i>               |                      |
| <i>Hylocereus megalanthus</i>        | Hylocereus           |
| <i>Hylocereus monacanthus</i>        | Hylocereus           |
| <i>Hylocereus undatus</i>            | Hylocereus           |
| <i>Lepismium brevispinum</i>         |                      |
| <i>Matucana icosagona</i>            |                      |
| <i>Opuntia cochenillifera</i>        | Opuncie              |
| <i>Opuntia ficus-indica</i>          | Opuncie mexická      |
| <i>Opuntia monacantha</i>            | Opuncie              |
| <i>Opuntia pubescens</i>             | Opuncie              |
| <i>Opuntia quitensis</i>             | Opuncie              |
| <i>Praecereus euchlorus</i>          |                      |
| <i>Rhipsalis baccifera</i>           | Ripsalis bobulonosná |
| <i>Rhipsalis cuneata</i>             | Ripsalis             |
| <i>Rhipsalis micrantha</i>           | Ripsalis             |
| <i>Rhipsalis occidentalis</i>        | Ripsalis             |
| <i>Rhipsalis riocampanensis</i>      | Ripsalis             |
| <i>Schlumbergera truncata</i>        | Schlumbergera        |
| <i>Trichocereus macrogonus</i>       |                      |

**- Basellaceae:**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <i>Anredera baselloides</i> | Anredera |
| <i>Anredera cordifolia</i>  | Anredera |
| <i>Anredera densiflora</i>  | Anredera |
| <i>Anredera ramosa</i>      | Anredera |

**- Talinaceae:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Talinum nocturnum</i>   | Talinum         |
| <i>Talinum paniculatum</i> | Talinum latnaté |

## **Gunnerales - Gunneraceae:**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <i>Gunnera aequatoriensis</i> | Gunera |
| <i>Gunnera annae</i>          | Gunera |
| <i>Gunnera brephogea</i>      | Gunera |
| <i>Gunnera pilosa</i>         | Gunera |
| <i>Gunnera tinctoria</i>      | Gunera |

## **Santálotvaré - santálovité (Santalaceae):**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Antidaphne andina</i>           |  |
| <i>Antidaphne viscoidea</i>        |  |
| <i>Dendrophthora capillaris</i>    |  |
| <i>Dendrophthora clavata</i>       |  |
| <i>Dendrophthora dalstroemii</i>   |  |
| <i>Dendrophthora densifolia</i>    |  |
| <i>Dendrophthora dodsonii</i>      |  |
| <i>Dendrophthora fastigiata</i>    |  |
| <i>Dendrophthora harlingii</i>     |  |
| <i>Dendrophthora chrysostachya</i> |  |
| <i>Dendrophthora lueri</i>         |  |
| <i>Dendrophthora polyantha</i>     |  |
| <i>Dendrophthora thomasi</i>       |  |
| <i>Phoradendron ambiguum</i>       |  |
| <i>Phoradendron crassifolium</i>   |  |
| <i>Phoradendron ernstianum</i>     |  |
| <i>Phoradendron chrysocladon</i>   |  |
| <i>Phoradendron laxiflorum</i>     |  |
| <i>Phoradendron nervosum</i>       |  |
| <i>Phoradendron palandense</i>     |  |
| <i>Phoradendron parietarioides</i> |  |
| <i>Phoradendron piperoides</i>     |  |

## **- ochmetovité (Loranthaceae):**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Aetanthus andreanus</i>        |  |
| <i>Aetanthus coriaceus</i>        |  |
| <i>Aetanthus nodosus</i>          |  |
| <i>Cladocolea harlingii</i>       |  |
| <i>Gaiadendron punctatum</i>      |  |
| <i>Passovia pedunculata</i>       |  |
| <i>Passovia pyrifolia</i>         |  |
| <i>Passovia robusta</i>           |  |
| <i>Passovia stelis</i>            |  |
| <i>Peristethium archeri</i>       |  |
| <i>Peristethium palandense</i>    |  |
| <i>Peristethium peruviansense</i> |  |
| <i>Psittacanthus pangui</i>       |  |
| <i>Psittacanthus truncatus</i>    |  |
| <i>Struthanthus burgeri</i>       |  |
| <i>Struthanthus lojæ</i>          |  |
| <i>Struthanthus orbicularis</i>   |  |
| <i>Tripodanthus acutifolius</i>   |  |

## **- Balanophoraceae:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <i>Corynaea crassa</i>       |             |
| <i>Helosis cayennensis</i>   | Huzanka     |
| <i>Langsdorffia hypogaea</i> | Langsdorfie |

**- Cervantesiaceae:**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <i>Cervantesia tomentosa</i> | Zbortil |
|------------------------------|---------|

**- Erythrolaceae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Heisteria acuminata</i> |  |
|----------------------------|--|

**Slézotvaré - slézovité (Malvaceae):**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Abutilon bivalve</i>           | Mračňák                |
| <i>Abutilon dispersum</i>         | Mračňák                |
| <i>Abutilon fruticosum</i>        | Mračňák                |
| <i>Abutilon mollissimum</i>       | Mračňák                |
| <i>Anoda cristata</i>             | Anoda hřebenitá        |
| <i>Apeiba membranacea</i>         | Apejba                 |
| <i>Ayenia jussieui</i>            |                        |
| <i>Byttneria flexuosa</i>         | Bytnerie               |
| <i>Byttneria loxensis</i>         | Bytnerie               |
| <i>Byttneria ovata</i>            | Bytnerie               |
| <i>Byttneria sparrei</i>          | Bytnerie               |
| <i>Callianthe picta</i>           |                        |
| <i>Ceiba samauma</i>              | Vlnovec                |
| <i>Fuertesimalva limensis</i>     |                        |
| <i>Gaya calyptata</i>             |                        |
| <i>Gaya gaudichaudiana</i>        |                        |
| <i>Guazuma ulmifolia</i>          | Guazuma                |
| <i>Gyranthera amphibiolepis</i>   |                        |
| <i>Heliocarpus americanus</i>     |                        |
| <i>Hibiscus phoeniceus</i>        | Ibišek                 |
| <i>Chorisia insignis</i>          | Chlorisie              |
| <i>Chorisia speciosa</i>          | Chlorisie trnitá       |
| <i>Malachra ruderalis</i>         | Malachra               |
| <i>Malvastrum coromandelianum</i> |                        |
| <i>Malvaviscus penduliflorus</i>  | Ibiškovec              |
| <i>Matisia coloradorum</i>        |                        |
| <i>Matisia cordata</i>            |                        |
| <i>Matisia longiflora</i>         |                        |
| <i>Matisia malacocalyx</i>        |                        |
| <i>Matisia stenopetala</i>        |                        |
| <i>Melochia pyramidata</i>        |                        |
| <i>Mollia glabrescens</i>         |                        |
| <i>Mollia gracilis</i>            |                        |
| <i>Ochroma pyramidale</i>         | Balzovník jihoamerický |
| <i>Pachira aquatica</i>           | Pachira vodní          |
| <i>Pavonia castaneifolia</i>      | Pavonie                |
| <i>Pavonia fruticosa</i>          | Pavonie                |
| <i>Pavonia sepium</i>             | Pavonie                |
| <i>Pseudabutilon virgatum</i>     |                        |
| <i>Quararibea wittii</i>          |                        |
| <i>Sida hirsutissima</i>          | Sida                   |
| <i>Sida palmata</i>               | Sida                   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <i>Sida poeppigiana</i>       | Sida                |
| <i>Sida repens</i>            | Sida                |
| <i>Sida rhombifolia</i>       | Vláčeň kosolistá    |
| <i>Sida setosa</i>            | Sida                |
| <i>Sida spinosa</i>           | Vláčeň ostnitá      |
| <i>Sida urens</i>             | Sida                |
| <i>Spirotheca rosea</i>       |                     |
| <i>Sterculia apetala</i>      | Lejnice javorolistá |
| <i>Theobroma cacao</i>        | Kakaovník pravý     |
| <i>Theobroma sinuosum</i>     | Kakaovník           |
| <i>Triumfetta bogotensis</i>  | Triumfeta           |
| <i>Triumfetta lappula</i>     | Triumfeta           |
| <i>Triumfetta semitriloba</i> | Triumfeta           |
| <i>Wercklea ferox</i>         |                     |
| <i>Wissadula hirsuta</i>      | Visadule            |

**- vrabečnicovité (Thymelaeaceae):**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Daphnopsis espinosae</i>     |  |
| <i>Daphnopsis macrophylla</i>   |  |
| <i>Daphnopsis zamorensis</i>    |  |
| <i>Schoenobiblus daphnoides</i> |  |
| <i>Schoenobiblus peruvianus</i> |  |

**- Bixaceae:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <i>Bixa orellana</i> | Orelánik barvířský |
|----------------------|--------------------|

**- Muntingiaceae:**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <i>Muntingia calabura</i> | Kalabura |
|---------------------------|----------|

**Růžotvaré - růžovité (Rosaceae):**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Acaena ovalifolia</i>        | Acéna           |
| <i>Duchesnea indica</i>         | Jehodka indická |
| <i>Eriobotrya japonica</i>      | Lokvát japonský |
| <i>Fragaria vesca</i>           | Jahodník obecný |
| <i>Hesperomeles cuneata</i>     |                 |
| <i>Hesperomeles ferruginea</i>  |                 |
| <i>Hesperomeles obtusifolia</i> |                 |
| <i>Lachemilla aphanoides</i>    |                 |
| <i>Lachemilla fulvescens</i>    |                 |
| <i>Lachemilla galioides</i>     |                 |
| <i>Lachemilla hispidula</i>     |                 |
| <i>Lachemilla holosericea</i>   |                 |
| <i>Lachemilla mandoniana</i>    |                 |
| <i>Lachemilla nivalis</i>       |                 |
| <i>Lachemilla orbiculata</i>    |                 |
| <i>Lachemilla pectinata</i>     |                 |
| <i>Lachemilla uniflora</i>      |                 |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>   | Perloušek       |
| <i>Prunus debilis</i>           | Slivoň          |
| <i>Prunus guanaiensis</i>       | Slivoň          |
| <i>Prunus integrifolia</i>      | Slivoň          |
| <i>Prunus opaca</i>             | Slivoň          |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <i>Prunus persica</i>       | Broskvoň obecná         |
| <i>Rhaphiolepis loquata</i> | Hlohovka                |
| <i>Rubus acanthophyllos</i> | Ostružiník              |
| <i>Rubus adenothallus</i>   | Ostružiník              |
| <i>Rubus adenotrichos</i>   | Ostružiník              |
| <i>Rubus adenotrichus</i>   | Ostružiník              |
| <i>Rubus azuayensis</i>     | Ostružiník              |
| <i>Rubus boliviensis</i>    | Ostružiník              |
| <i>Rubus coriaceus</i>      | Ostružiník              |
| <i>Rubus floribundus</i>    | Ostružiník              |
| <i>Rubus glabratus</i>      | Ostružiník              |
| <i>Rubus laegaardii</i>     | Ostružiník              |
| <i>Rubus loxensis</i>       | Ostružiník              |
| <i>Rubus niveus</i>         | Ostružiník              |
| <i>Rubus nubigenus</i>      | Ostružiník              |
| <i>Rubus pendulus</i>       | Ostružiník              |
| <i>Rubus peruvianus</i>     | Ostružiník              |
| <i>Rubus roseus</i>         | Ostružiník              |
| <i>Rubus rosifolius</i>     | Ostružiník              |
| <i>Rubus urticifolius</i>   | Ostružiník kopřivolistý |

**- morušovníkovité (Moraceae):**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Batocarpus costaricensis</i> |                      |
| <i>Batocarpus orinocensis</i>   |                      |
| <i>Brosimum alicastrum</i>      | Mlékovec obecný      |
| <i>Brosimum lactescens</i>      | Mlékovec             |
| <i>Brosimum utile</i>           | Mlékovec užitečný    |
| <i>Clarisia biflora</i>         |                      |
| <i>Clarisia racemosa</i>        |                      |
| <i>Ficus americana</i>          | Fíkovník             |
| <i>Ficus apollinaris</i>        | Fíkovník             |
| <i>Ficus banosensis</i>         | Fíkovník             |
| <i>Ficus benjamina</i>          | Fíkovník drobnolistý |
| <i>Ficus boanensis</i>          | Fíkovník             |
| <i>Ficus bombuscaroana</i>      | Fíkovník             |
| <i>Ficus carica</i>             | Fíkovník smokvoň     |
| <i>Ficus castellviana</i>       | Fíkovník             |
| <i>Ficus cervantesiana</i>      | Fíkovník             |
| <i>Ficus citrifolia</i>         | Fíkovník             |
| <i>Ficus cuatrecasana</i>       | Fíkovník             |
| <i>Ficus insipida</i>           | Fíkovník             |
| <i>Ficus loxensis</i>           | Fíkovník             |
| <i>Ficus maxima</i>             | Fíkovník             |
| <i>Ficus microcarpa</i>         | Fíkovník maloplodý   |
| <i>Ficus obtusifolia</i>        | Fíkovník             |
| <i>Ficus paraensis</i>          | Fíkovník             |
| <i>Ficus pertusa</i>            | Fíkovník             |
| <i>Ficus schippii</i>           | Fíkovník             |
| <i>Ficus tonduzii</i>           | Fíkovník             |
| <i>Ficus trapezicola</i>        | Fíkovník             |
| <i>Ficus trigonata</i>          | Fíkovník             |
| <i>Helicostylis tomentosa</i>   |                      |
| <i>Helicostylis towarensis</i>  |                      |
| <i>Maclura tinctoria</i>        | Maklura              |
| <i>Morus alba</i>               | Morušovník bílý      |
| <i>Morus insignis</i>           | Morušovník           |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Naucleopsis francisci</i>    |  |
| <i>Naucleopsis glabra</i>       |  |
| <i>Perebea angustifolia</i>     |  |
| <i>Perebea guianensis</i>       |  |
| <i>Perebea tessmannii</i>       |  |
| <i>Poulsenia armata</i>         |  |
| <i>Pseudolmedia laevigata</i>   |  |
| <i>Pseudolmedia laevis</i>      |  |
| <i>Pseudolmedia macrophylla</i> |  |
| <i>Pseudolmedia rigida</i>      |  |
| <i>Sorocea pubivena</i>         |  |
| <i>Sorocea sarcocarpa</i>       |  |
| <i>Sorocea trophoides</i>       |  |
| <i>Trophis aspera</i>           |  |
| <i>Trophis caucana</i>          |  |

- řeřetlákovité (Rhamnaceae):

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <i>Frangula granulosa</i>  | Krušina |
| <i>Frangula polymorpha</i> | Krušina |
| <i>Frangula pubescens</i>  | Krušina |

- kopřivovité (Urticaceae):

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <i>Boehmeria caudata</i>      | Ramie  |
| <i>Boehmeria celtidifolia</i> | Ramie  |
| <i>Boehmeria cylindrica</i>   | Ramie  |
| <i>Boehmeria radiata</i>      | Ramie  |
| <i>Boehmeria ulmifolia</i>    | Ramie  |
| <i>Cecropia andina</i>        | Jaruma |
| <i>Cecropia angustifolia</i>  | Jaruma |
| <i>Cecropia distachya</i>     | Jaruma |
| <i>Cecropia gabrielis</i>     | Jaruma |
| <i>Cecropia montana</i>       | Jaruma |
| <i>Cecropia obtusifolia</i>   | Jaruma |
| <i>Cecropia sciadophylla</i>  | Jaruma |
| <i>Cecropia telenitida</i>    | Jaruma |
| <i>Coussapoa asperifolia</i>  |        |
| <i>Coussapoa crassivenosa</i> |        |
| <i>Coussapoa villosa</i>      |        |
| <i>Myriocarpa stipitata</i>   |        |
| <i>Phenax hirtus</i>          |        |
| <i>Phenax laevigatus</i>      |        |
| <i>Pilea angustata</i>        | Pilea  |
| <i>Pilea diversifolia</i>     | Pilea  |
| <i>Pilea fallax</i>           | Pilea  |
| <i>Pilea filicina</i>         | Pilea  |
| <i>Pilea microphylla</i>      | Pilea  |
| <i>Pilea multiflora</i>       | Pilea  |
| <i>Pilea mutisiana</i>        | Pilea  |
| <i>Pilea myriantha</i>        | Pilea  |
| <i>Pilea myriophylla</i>      | Pilea  |
| <i>Pilea pteropodon</i>       | Pilea  |
| <i>Pilea rojasiana</i>        | Pilea  |
| <i>Pilea rusbyi</i>           | Pilea  |
| <i>Pilea serratifolia</i>     | Pilea  |
| <i>Pilea tetrapoda</i>        | Pilea  |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Pilea tripartita</i>       | Pilea              |
| <i>Pourouma bicolor</i>       |                    |
| <i>Pourouma cecropiifolia</i> |                    |
| <i>Pourouma guianensis</i>    |                    |
| <i>Pourouma melinonii</i>     |                    |
| <i>Pourouma montana</i>       |                    |
| <i>Pourouma tomentosa</i>     |                    |
| <i>Soleirolia soleirolii</i>  | Helxine            |
| <i>Urera baccifera</i>        |                    |
| <i>Urera capitata</i>         |                    |
| <i>Urera caracasana</i>       |                    |
| <i>Urera laciniata</i>        |                    |
| <i>Urera verrucosa</i>        |                    |
| <i>Urtica cannabina</i>       | Kopřiva konopovitá |
| <i>Urtica urens</i>           | Kopřiva žahavka    |

**- jilmovité (Ulmaceae):**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Ampelocera edentula</i> |  |
|----------------------------|--|

**- konopovité (Cannabidaceae):**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <i>Cannabis sativa</i>         | Konopí seté |
| <i>Celtis iguanaea</i>         | Břestovec   |
| <i>Lozanella enantiophylla</i> |             |
| <i>Trema micrantha</i>         | Trema       |

**Sabiales – Sabiaceae:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Meliosma bogotana</i>         |  |
| <i>Meliosma boliviensis</i>      |  |
| <i>Meliosma condorensis</i>      |  |
| <i>Meliosma echeverryana</i>     |  |
| <i>Meliosma frondosa</i>         |  |
| <i>Meliosma glossophylla</i>     |  |
| <i>Meliosma gracilis</i>         |  |
| <i>Meliosma longepedicellata</i> |  |
| <i>Meliosma meridensis</i>       |  |
| <i>Meliosma novogranatensis</i>  |  |
| <i>Meliosma peytonii</i>         |  |
| <i>Meliosma pittieriana</i>      |  |
| <i>Meliosma schlimii</i>         |  |
| <i>Ophiocaryon klugii</i>        |  |
| <i>Ophiocaryon neillii</i>       |  |

**Dilleniales – dileniovité (Dilleniaceae):**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Doliocarpus dentatus</i> |  |
|-----------------------------|--|

**Šťavelotvaré - šťavelovité (Oxalidaceae):**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <i>Oxalis corniculata</i>  | Šťavel růžkatý |
| <i>Oxalis dombeyi</i>      | Šťavel         |
| <i>Oxalis ecuadorensis</i> | Šťavel         |
| <i>Oxalis elegans</i>      | Šťavel         |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <i>Oxalis integra</i>        | Šťavel           |
| <i>Oxalis latemucronata</i>  | Šťavel           |
| <i>Oxalis latifolia</i>      | Šťavel širolistý |
| <i>Oxalis melilotoides</i>   | Šťavel           |
| <i>Oxalis oreocharis</i>     | Šťavel           |
| <i>Oxalis peduncularis</i>   | Šťavel           |
| <i>Oxalis phaeotricha</i>    | Šťavel           |
| <i>Oxalis psoraleoides</i>   | Šťavel           |
| <i>Oxalis spiralis</i>       | Šťavel           |
| <i>Oxalis tabaconasensis</i> | Šťavel           |
| <i>Oxalis triangularis</i>   | Šťavel           |
| <i>Oxalis tuberosa</i>       | Šťavel hlíznatý  |
| <i>Oxalis zamorana</i>       | Šťavel           |

**- Brunelliaceae:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Brunellia acostae</i>    |  |
| <i>Brunellia inermis</i>    |  |
| <i>Brunellia ovalifolia</i> |  |

**- Cunoniaceae:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Weinmannia auriculata</i>    |  |
| <i>Weinmannia balbisiana</i>    |  |
| <i>Weinmannia cochensis</i>     |  |
| <i>Weinmannia condorensis</i>   |  |
| <i>Weinmannia costulata</i>     |  |
| <i>Weinmannia dzieduszyckii</i> |  |
| <i>Weinmannia elliptica</i>     |  |
| <i>Weinmannia fagaroides</i>    |  |
| <i>Weinmannia glabra</i>        |  |
| <i>Weinmannia haenkeana</i>     |  |
| <i>Weinmannia heterophylla</i>  |  |
| <i>Weinmannia humilis</i>       |  |
| <i>Weinmannia kunthiana</i>     |  |
| <i>Weinmannia latifolia</i>     |  |
| <i>Weinmannia lentiscifolia</i> |  |
| <i>Weinmannia loxensis</i>      |  |
| <i>Weinmannia macrophylla</i>   |  |
| <i>Weinmannia magnifolia</i>    |  |
| <i>Weinmannia magnifolia</i>    |  |
| <i>Weinmannia microphylla</i>   |  |
| <i>Weinmannia multijuga</i>     |  |
| <i>Weinmannia ovata</i>         |  |
| <i>Weinmannia pentaphylla</i>   |  |
| <i>Weinmannia pinnata</i>       |  |
| <i>Weinmannia polyphylla</i>    |  |
| <i>Weinmannia pubescens</i>     |  |
| <i>Weinmannia reticulata</i>    |  |
| <i>Weinmannia rollottii</i>     |  |
| <i>Weinmannia sorbifolia</i>    |  |
| <i>Weinmannia spruceana</i>     |  |
| <i>Weinmannia stenocarpa</i>    |  |
| <i>Weinmannia trianaea</i>      |  |
| <i>Weinmannia trichosperma</i>  |  |

**- Elaeocarpaceae:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <i>Sloanea brevispina</i>  | Jehlovec |
| <i>Sloanea durissima</i>   | Jehlovec |
| <i>Sloanea floribunda</i>  | Jehlovec |
| <i>Sloanea guianensis</i>  | Jehlovec |
| <i>Sloanea laurifolia</i>  | Jehlovec |
| <i>Vallea ecuadorensis</i> |          |
| <i>Vallea stipularis</i>   |          |

**Révoťvaré - révoťité (Vitaceae):**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <i>Cissus erosa</i>        | Žumen |
| <i>Cissus fusifolia</i>    | Žumen |
| <i>Cissus obliqua</i>      | Žumen |
| <i>Cissus trianae</i>      | Žumen |
| <i>Cissus trifoliata</i>   | Žumen |
| <i>Cissus verticillata</i> | Žumen |

**Lomikamenotvaré - tlusticovité (Crassulaceae):**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <i>Crassula venezuelensis</i> | Tlustice  |
| <i>Kalanchoe delagoensis</i>  | Kalanchoe |
| <i>Kalanchoe laxiflora</i>    | Kalanchoe |
| <i>Kalanchoe pinnata</i>      | Kalanchoe |

**- meruzalkovité (Grossulariaceae):**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Ribes austroecuadorensis</i> | Meruzalka |
| <i>Ribes leptostachyum</i>      | Meruzalka |

**- zrnulovité (Haloragaceae):**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Myriophyllum aquaticum</i> | Stolístek vodní |
|-------------------------------|-----------------|

**Escalloniales – zábludovité (Escalloniaceae):**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <i>Escallonia myrtilloides</i> | Zábluda |
| <i>Escallonia paniculata</i>   | Zábluda |

**Bobotvaré - bobovité (Fabaceae):**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abarema killipii</i>        |                      |
| <i>Abarema laeta</i>           |                      |
| <i>Acacia confusa</i>          | Akácie               |
| <i>Acacia dealbata</i>         | Akácie sivozelená    |
| <i>Acacia melanoxylon</i>      | Akácie černodřevá    |
| <i>Acacia retinodes</i>        | Akácie pryskyřičnatá |
| <i>Aeschynomene brasíliana</i> | Choulostice          |
| <i>Aeschynomene scabra</i>     | Choulostice          |
| <i>Aeschynomene scoparia</i>   | Choulostice          |
| <i>Aeschynomene sensitiva</i>  | Choulostice          |
| <i>Aeschynomene villosa</i>    | Choulostice          |
| <i>Amicia fimbriata</i>        | Amicie               |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Amicia glandulosa</i>         | Amicie            |
| <i>Anadenanthera colubrina</i>   |                   |
| <i>Andira inermis</i>            | Andira            |
| <i>Arachis hypogaea</i>          | Podzemnice olejná |
| <i>Arachis pintoi</i>            | Podzemnice        |
| <i>Arquita ancashiana</i>        |                   |
| <i>Balizia pedicellaris</i>      |                   |
| <i>Browneopsis ucayalina</i>     |                   |
| <i>Caesalpinia cassioides</i>    | Sapan             |
| <i>Cajanus cajan</i>             | Kajan indický     |
| <i>Calliandra caracasana</i>     | Kaliandra         |
| <i>Calliandra haematocephala</i> | Kaliandra         |
| <i>Calliandra selloi</i>         | Kaliandra         |
| <i>Calliandra taxifolia</i>      | Kaliandra         |
| <i>Calliandra trinervia</i>      | Kaliandra         |
| <i>Calopogonium mucunoides</i>   | Kalopogonium      |
| <i>Cedrelinga cateniformis</i>   |                   |
| <i>Centrosema molle</i>          | Centrosema        |
| <i>Centrosema pubescens</i>      | Centrosema        |
| <i>Centrosema virginianum</i>    | Centrosema        |
| <i>Clitoria arborea</i>          | Klitorie          |
| <i>Coursetia caribaea</i>        |                   |
| <i>Coursetia grandiflora</i>     |                   |
| <i>Crotalaria incana</i>         | Chřestnatec       |
| <i>Crotalaria nitens</i>         | Chřestnatec       |
| <i>Crotalaria pilosa</i>         | Chřestnatec       |
| <i>Crotalaria retusa</i>         | Chřestnatec       |
| <i>Crotalaria sagittalis</i>     | Chřestnatec       |
| <i>Crotalaria stipularia</i>     | Chřestnatec       |
| <i>Cyathostegia matthewsii</i>   |                   |
| <i>Cyathostegia weberbaueri</i>  |                   |
| <i>Dahlstedtia araripensis</i>   |                   |
| <i>Dahlstedtia hylobia</i>       |                   |
| <i>Dalbergia nigrescens</i>      | Dalbergie         |
| <i>Dalea ayavacensis</i>         |                   |
| <i>Dalea carthagenensis</i>      |                   |
| <i>Dalea coerulea</i>            |                   |
| <i>Dalea cylindrica</i>          |                   |
| <i>Desmodium axillare</i>        | Stužkovec         |
| <i>Desmodium cajanifolium</i>    | Stužkovec         |
| <i>Desmodium distortum</i>       | Stužkovec         |
| <i>Desmodium intortum</i>        | Stužkovec         |
| <i>Desmodium molliculum</i>      | Stužkovec         |
| <i>Desmodium scorpiurus</i>      | Stužkovec         |
| <i>Desmodium tortuosum</i>       | Stužkovec         |
| <i>Desmodium uncinatum</i>       | Stužkovec         |
| <i>Desmodium Vargasianum</i>     | Stužkovec         |
| <i>Dialium guianense</i>         | Dialium           |
| <i>Diploptropis purpurea</i>     |                   |
| <i>Dussia tessmannii</i>         |                   |
| <i>Entada polyphylla</i>         | Entada            |
| <i>Erythrina americana</i>       | Zarděnice         |
| <i>Erythrina berteroa</i>        | Zarděnice         |
| <i>Erythrina edulis</i>          | Zarděnice         |
| <i>Erythrina megistophylla</i>   | Zarděnice         |
| <i>Erythrina mulungu</i>         | Zarděnice         |
| <i>Erythrina peruviana</i>       | Zarděnice         |
| <i>Erythrina schimpffii</i>      | Zarděnice         |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <i>Erythrina smithiana</i>        | Zarděnice         |
| <i>Erythrina ulei</i>             | Zarděnice         |
| <i>Galactia augusti</i>           |                   |
| <i>Geoffroea spinosa</i>          |                   |
| <i>Grona adscendens</i>           |                   |
| <i>Helicotropis hookeri</i>       |                   |
| <i>Hymenaea oblongifolia</i>      | Hymenea           |
| <i>Chamaecrista glandulosa</i>    |                   |
| <i>Chamaecrista nictitans</i>     |                   |
| <i>Indigofera suffruticosa</i>    | Indigovník obecný |
| <i>Indigofera truxillensis</i>    | Indigovník        |
| <i>Inga acreana</i>               | Inga              |
| <i>Inga alba</i>                  | Inga              |
| <i>Inga coruscans</i>             | Inga              |
| <i>Inga densiflora</i>            | Inga              |
| <i>Inga edulis</i>                | Inga jedlá        |
| <i>Inga extra-nodis</i>           | Inga              |
| <i>Inga fendleriana</i>           | Inga              |
| <i>Inga feuillei</i>              | Inga              |
| <i>Inga gracilior</i>             | Inga              |
| <i>Inga chartacea</i>             | Inga              |
| <i>Inga insignis</i>              | Inga              |
| <i>Inga laevigata</i>             | Inga              |
| <i>Inga laurina</i>               | Inga              |
| <i>Inga marginata</i>             | Inga              |
| <i>Inga nobilis</i>               | Inga              |
| <i>Inga oerstediana</i>           | Inga              |
| <i>Inga ornata</i>                | Inga              |
| <i>Inga poeppigiana</i>           | Inga              |
| <i>Inga psittacorum</i>           | Inga              |
| <i>Inga punctata</i>              | Inga              |
| <i>Inga ruiziana</i>              | Inga              |
| <i>Inga sapindoides</i>           | Inga              |
| <i>Inga spectabilis</i>           | Inga              |
| <i>Inga stipulacea</i>            | Inga              |
| <i>Inga striata</i>               | Inga              |
| <i>Inga thibaudiana</i>           | Inga              |
| <i>Inga tomentosa</i>             | Inga              |
| <i>Inga umbellifera</i>           | Inga              |
| <i>Inga velutina</i>              | Inga              |
| <i>Lablab purpureus</i>           | Lablab purpurový  |
| <i>Lathyrus pusillus</i>          | Hrachor           |
| <i>Leptospron adenanthum</i>      |                   |
| <i>Leucaena diversifolia</i>      | Leucéna           |
| <i>Leucaena diversifolia</i>      | Leucéna           |
| <i>Leucaena leucocephala</i>      | Leucéna bělohavá  |
| <i>Leucaena trichodes</i>         | Leucéna           |
| <i>Libidibia glabrata</i>         |                   |
| <i>Lonchocarpus utilis</i>        | Lonchokarp        |
| <i>Lupinus arvensis</i>           | Lupina            |
| <i>Lupinus bicolor</i>            | Lupina            |
| <i>Lupinus mutabilis</i>          | Lupina            |
| <i>Lupinus semperflorens</i>      | Lupina            |
| <i>Macroptilium atropurpureum</i> |                   |
| <i>Machaerium cuspidatum</i>      |                   |
| <i>Machaerium multifoliolatum</i> |                   |
| <i>Machaerium quinata</i>         |                   |
| <i>Medicago lupulina</i>          | Tolice dětelová   |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Medicago sativa</i>          | Tolice vojtěška      |
| <i>Melilotus albus</i>          | Komonice bílá        |
| <i>Melilotus indicus</i>        | Komonice indická     |
| <i>Mimosa albida</i>            | Citlivka             |
| <i>Mimosa caduca</i>            | Citlivka             |
| <i>Mimosa diplotricha</i>       | Citlivka             |
| <i>Mimosa loxensis</i>          | Citlivka             |
| <i>Mimosa pudica</i>            | Citlivka stydlivá    |
| <i>Mimosa townsendii</i>        | Citlivka             |
| <i>Mucuna ecuatoriana</i>       | Mukuna               |
| <i>Mucuna mitis</i>             | Mukuna               |
| <i>Mucuna mutisiana</i>         | Mukuna               |
| <i>Myroxylon balsamum</i>       | Vonodřev balzámový   |
| <i>Neonotonia wightii</i>       |                      |
| <i>Ormosia amazonica</i>        |                      |
| <i>Otholobium mexicanum</i>     |                      |
| <i>Otholobium muniense</i>      |                      |
| <i>Paraserianthes lophantha</i> | Paralbízie           |
| <i>Parkia balslevii</i>         |                      |
| <i>Parkia multijuga</i>         |                      |
| <i>Parkinsonia praecox</i>      | Parkinsonie          |
| <i>Phaseolus coccineus</i>      | Fazol šarlatový      |
| <i>Phaseolus lunatus</i>        | Fazol měsíční        |
| <i>Phaseolus vulgaris</i>       | Fazol obecný         |
| <i>Piptadenia anolidurus</i>    |                      |
| <i>Pithecellobium excelsum</i>  | Pitecelobium         |
| <i>Platymiscium stipulare</i>   |                      |
| <i>Pouretia punctata</i>        |                      |
| <i>Prosopis juliflora</i>       | Naditec jehnědokvětý |
| <i>Prosopis pallida</i>         | Naditec              |
| <i>Pterocarpus rohrii</i>       | Křídlok              |
| <i>Rhynchosia minima</i>        | Rynchosie            |
| <i>Senegalia weberbaueri</i>    | Kapinice             |
| <i>Senna bacillaris</i>         | Sena                 |
| <i>Senna bicapsularis</i>       | Sena                 |
| <i>Senna cajamarcae</i>         | Sena                 |
| <i>Senna didymobotrya</i>       | Sena dvouhroznová    |
| <i>Senna hirsuta</i>            | Sena                 |
| <i>Senna incarnata</i>          | Sena                 |
| <i>Senna macranthera</i>        | Sena                 |
| <i>Senna macrophylla</i>        | Sena                 |
| <i>Senna mollissima</i>         | Sena                 |
| <i>Senna multiglandulosa</i>    | Sena                 |
| <i>Senna obtusifolia</i>        | Sena                 |
| <i>Senna pistaciifolia</i>      | Sena                 |
| <i>Senna ruiziana</i>           | Sena                 |
| <i>Senna septemtrionalis</i>    | Sena                 |
| <i>Senna viarum</i>             | Sena                 |
| <i>Schizolobium parahyba</i>    | Schizolobium         |
| <i>Spartium junceum</i>         | Vítečnick sítinovitý |
| <i>Stryphnodendron porcatum</i> |                      |
| <i>Stylosanthes biflora</i>     | Stylosant            |
| <i>Stylosanthes guianensis</i>  | Stylosant            |
| <i>Stylosanthes scabra</i>      | Stylosant            |
| <i>Swartzia leptopetala</i>     | Dvouřadka            |
| <i>Swartzia myrtifolia</i>      | Dvouřadka            |
| <i>Tachigali chrysaloides</i>   |                      |
| <i>Tachigali inconspicua</i>    |                      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <i>Tara spinosa</i>          |               |
| <i>Teramnus uncinatus</i>    |               |
| <i>Trifolium amabile</i>     | Jetel         |
| <i>Trifolium pratense</i>    | Jetel luční   |
| <i>Trifolium repens</i>      | Jetel plazivý |
| <i>Vachellia macracantha</i> | Akácie        |
| <i>Vigna luteola</i>         | Vigna         |
| <i>Vigna vexillata</i>       | Vigna         |
| <i>Zapoteca andina</i>       |               |
| <i>Zapoteca tetragona</i>    |               |
| <i>Zornia curvata</i>        | Zornie        |
| <i>Zornia latifolia</i>      | Zornie        |
| <i>Zygia longifolia</i>      |               |
| <i>Zygia steyermarkii</i>    |               |

**- vítodovité (Polygalaceae):**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Asemeia violacea</i>          |        |
| <i>Hebecarpa caracasana</i>      |        |
| <i>Hebecarpa platycarpa</i>      |        |
| <i>Monnina aestuans</i>          | Monina |
| <i>Monnina arbuscula</i>         | Monina |
| <i>Monnina cestrifolia</i>       | Monina |
| <i>Monnina conferta</i>          | Monina |
| <i>Monnina confusa</i>           | Monina |
| <i>Monnina crassifolia</i>       | Monina |
| <i>Monnina decurrens</i>         | Monina |
| <i>Monnina ebracteata</i>        | Monina |
| <i>Monnina herbacea</i>          | Monina |
| <i>Monnina hirtella</i>          | Monina |
| <i>Monnina leptostachya</i>      | Monina |
| <i>Monnina ligustrina</i>        | Monina |
| <i>Monnina loxensis</i>          | Monina |
| <i>Monnina polystachya</i>       | Monina |
| <i>Monnina pseudosalicifolia</i> | Monina |
| <i>Monnina salicifolia</i>       | Monina |
| <i>Monnina sandemanii</i>        | Monina |
| <i>Monnina splendens</i>         | Monina |
| <i>Monnina subscandens</i>       | Monina |
| <i>Monnina wurdackii</i>         | Monina |
| <i>Polygala asperuloides</i>     | Vítod  |
| <i>Polygala boliviensis</i>      | Vítod  |
| <i>Polygala glochidata</i>       | Vítod  |
| <i>Polygala paniculata</i>       | Vítod  |
| <i>Polygala vilcabambae</i>      | Vítod  |
| <i>Securidaca leiocarpa</i>      |        |

**Kacibotvaré - Krameriaceae:**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <i>Krameria lappacea</i> | Kramerie trojmužná |
|--------------------------|--------------------|

**- kacibovité (Zygophyllaceae):**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Tribulus terrestris</i> | Kotvičník zemní |
|----------------------------|-----------------|

**Bukotvaré - břízovité (Betulaceae):**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <i>Alnus acuminata</i>   | Olše           |
| <i>Alnus jorullensis</i> | Olše jorullská |

**- vřesnovité (Myricaceae):**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <i>Morella parvifolia</i> | Voskovník |
| <i>Morella pubescens</i>  | Voskovník |

**- přesličníkovité (Casuarinaceae):**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Casuarina equisetifolia</i> | Přesličník přesličkolistý |
|--------------------------------|---------------------------|

**- ořešákovité (Juglandaceae):**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <i>Juglans neotropica</i> | Ořešák |
|---------------------------|--------|

**Proteales - platanovité (Platanaceae):**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <i>Platanus racemosa</i> | Platan |
|--------------------------|--------|

**- Proteaceae:**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Euplassa occidentalis</i>  |         |
| <i>Lomatia hirsuta</i>        | Lomácie |
| <i>Oreocallis grandiflora</i> | Ponor   |
| <i>Oreocallis mucronata</i>   | Ponor   |
| <i>Panopsis ferruginea</i>    |         |
| <i>Panopsis metcalfii</i>     |         |
| <i>Panopsis pearcei</i>       |         |
| <i>Panopsis polystachya</i>   |         |
| <i>Panopsis roldosii</i>      |         |
| <i>Panopsis suaveolens</i>    |         |
| <i>Panopsis sulcata</i>       |         |
| <i>Roupala cordifolia</i>     |         |
| <i>Roupala ferruginea</i>     |         |
| <i>Roupala monosperma</i>     |         |
| <i>Roupala montana</i>        |         |
| <i>Roupala pachypoda</i>      |         |

**Malpighiales - Malpighiaceae:**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Banisteriopsis elegans</i>   | Ajahuaska    |
| <i>Banisteriopsis padifolia</i> | Ajahuaska    |
| <i>Banisteriopsis polygama</i>  | Ajahuaska    |
| <i>Bunchosia argentea</i>       | Bunchosie    |
| <i>Bunchosia armeniaca</i>      | Bunchosie    |
| <i>Bunchosia cornifolia</i>     | Bunchosie    |
| <i>Byrsonima arthropoda</i>     | Byrsonima    |
| <i>Byrsonima homeieri</i>       | Byrsonima    |
| <i>Carolus andersonii</i>       |              |
| <i>Diplopterys erianthera</i>   |              |
| <i>Diplopterys nutans</i>       |              |
| <i>Heteropterys brachiata</i>   | Různokřídlák |
| <i>Hiraea angustipetala</i>     |              |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Hiraea cephalotes</i>         |             |
| <i>Hiraea crassipes</i>          |             |
| <i>Malpighia emarginata</i>      | Malpígie    |
| <i>Stigmaphyllon bogotense</i>   |             |
| <i>Stigmaphyllon salzmannii</i>  |             |
| <i>Stigmaphyllon sarmentosum</i> |             |
| <i>Tetrapteryx acapulcensis</i>  | Tetrapterka |
| <i>Tetrapteryx calophylla</i>    | Tetrapterka |

- **vrbovité** (Salicaceae):

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <i>Abatia canescens</i>            | Abacie          |
| <i>Abatia parviflora</i>           | Abacie          |
| <i>Banara guianensis</i>           |                 |
| <i>Banara nitida</i>               |                 |
| <i>Casearia arborea</i>            | Polouš          |
| <i>Casearia fasciculata</i>        | Polouš          |
| <i>Casearia pitumba</i>            | Polouš          |
| <i>Casearia sylvestris</i>         | Polouš          |
| <i>Dovyalis caffra</i>             | Dovyalis        |
| <i>Hasseltia floribunda</i>        |                 |
| <i>Lunania parviflora</i>          |                 |
| <i>Neosprucea grandiflora</i>      |                 |
| <i>Prockia crucis</i>              |                 |
| <i>Salix babylonica</i>            | Vrba babylónská |
| <i>Salix humboldtiana</i>          | Vrba chilská    |
| <i>Tetrathylacium macrophyllum</i> |                 |
| <i>Xylosma velutina</i>            |                 |

- **violkovité** (Violaceae):

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Anchietea frangulifolia</i>   |        |
| <i>Gloeospermum equatoriense</i> |        |
| <i>Leonia crassa</i>             |        |
| <i>Leonia cymosa</i>             |        |
| <i>Leonia glycyarpa</i>          |        |
| <i>Pombalia linearifolia</i>     |        |
| <i>Pombalia parviflora</i>       |        |
| <i>Rinorea viridifolia</i>       |        |
| <i>Viola arguta</i>              | Violka |
| <i>Viola capillaris</i>          | Violka |
| <i>Viola scandens</i>            | Violka |
| <i>Viola stipularis</i>          | Violka |

- **Lacistemataceae:**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <i>Lacistema aggregatum</i> | Lacistema |
| <i>Lacistema nena</i>       | Lacistema |
| <i>Lozania klugii</i>       |           |
| <i>Lozania mutisiana</i>    |           |

- **Inovité** (Linaceae):

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <i>Linum filiforme</i>      | Len |
| <i>Roucheria columbiana</i> |     |
| <i>Roucheria laxiflora</i>  |     |

- **úporovité** (Elatinaceae):

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <i>Elatine ecuadoriensis</i> | Úpor |
|------------------------------|------|

- **mučenkovité** (Passifloraceae):

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Passiflora adenopoda</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora alata</i>          | Mučenka křídlatá   |
| <i>Passiflora alnifolia</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora arborea</i>        | Mučenka            |
| <i>Passiflora biflora</i>        | Mučenka            |
| <i>Passiflora brachyantha</i>    | Mučenka            |
| <i>Passiflora carnosisepala</i>  | Mučenka            |
| <i>Passiflora cispiana</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora cumbalensis</i>    | Mučenka            |
| <i>Passiflora edulis</i>         | Mučenka jedlá      |
| <i>Passiflora exoperculata</i>   | Mučenka            |
| <i>Passiflora foetida</i>        | Mučenka            |
| <i>Passiflora glaberrima</i>     | Mučenka            |
| <i>Passiflora gracilis</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora indecora</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora ligularis</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora linda</i>          | Mučenka            |
| <i>Passiflora loxensis</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora luzmarina</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora macrophylla</i>    | Mučenka            |
| <i>Passiflora maliformis</i>     | Mučenka            |
| <i>Passiflora manicata</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora mathewsii</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora mixta</i>          | Mučenka            |
| <i>Passiflora mollissima</i>     | Mučenka banánová   |
| <i>Passiflora monadelphica</i>   | Mučenka            |
| <i>Passiflora parvipetala</i>    | Mučenka            |
| <i>Passiflora popenovii</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora punctata</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora putumayensis</i>   | Mučenka            |
| <i>Passiflora pyrhantha</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora quadrangularis</i> | Mučenka obrovská   |
| <i>Passiflora resticulata</i>    | Mučenka            |
| <i>Passiflora riparia</i>        | Mučenka            |
| <i>Passiflora roseorum</i>       | Mučenka            |
| <i>Passiflora rubra</i>          | Mučenka            |
| <i>Passiflora sanguinolenta</i>  | Mučenka            |
| <i>Passiflora sprucei</i>        | Mučenka            |
| <i>Passiflora tarminiana</i>     | Mučenka            |
| <i>Passiflora telesiphe</i>      | Mučenka            |
| <i>Passiflora triloba</i>        | Mučenka            |
| <i>Passiflora tripartita</i>     | Mučenka            |
| <i>Passiflora viridescens</i>    | Mučenka            |
| <i>Passiflora vitifolia</i>      | Mučenka révolistá  |
| <i>Passiflora zamorana</i>       | Mučenka            |
| <i>Turnera ulmifolia</i>         | Turnera jilmolistá |
| <i>Turnera weddelliana</i>       | Turnera            |

- **třezalkovité** (Hypericaceae):

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Hypericum aciculare</i>        | Třezalka |
| <i>Hypericum acostanum</i>        | Třezalka |
| <i>Hypericum andinum</i>          | Třezalka |
| <i>Hypericum canadense</i>        | Třezalka |
| <i>Hypericum decandrum</i>        | Třezalka |
| <i>Hypericum harlingii</i>        | Třezalka |
| <i>Hypericum lancioides</i>       | Třezalka |
| <i>Hypericum laricifolium</i>     | Třezalka |
| <i>Hypericum llanganaticum</i>    | Třezalka |
| <i>Hypericum loxense</i>          | Třezalka |
| <i>Hypericum prietoi</i>          | Třezalka |
| <i>Hypericum quitense</i>         | Třezalka |
| <i>Hypericum silenoides</i>       | Třezalka |
| <i>Hypericum sprucei</i>          | Třezalka |
| <i>Hypericum strictum</i>         | Třezalka |
| <i>Hypericum struthiolifolium</i> | Třezalka |
| <i>Vismia baccifera</i>           | Vismie   |
| <i>Vismia macrophylla</i>         | Vismie   |
| <i>Vismia sprucei</i>             | Vismie   |
| <i>Vismia tomentosa</i>           | Vismie   |

**- Clusiaceae:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Arawakia weddelliana</i>      |        |
| <i>Clusia alata</i>              | Klusie |
| <i>Clusia cardonae</i>           | Klusie |
| <i>Clusia cuneifolia</i>         | Klusie |
| <i>Clusia decussata</i>          | Klusie |
| <i>Clusia ducu</i>               | Klusie |
| <i>Clusia ducuooides</i>         | Klusie |
| <i>Clusia elliptica</i>          | Klusie |
| <i>Clusia flavida</i>            | Klusie |
| <i>Clusia latipes</i>            | Klusie |
| <i>Clusia loranthacea</i>        | Klusie |
| <i>Clusia magnifolia</i>         | Klusie |
| <i>Clusia multiflora</i>         | Klusie |
| <i>Clusia orthoneura</i>         | Klusie |
| <i>Clusia pavonii</i>            | Klusie |
| <i>Clusia poeppigiana</i>        | Klusie |
| <i>Clusia sphaerocarpa</i>       | Klusie |
| <i>Clusia thurifera</i>          | Klusie |
| <i>Clusia trochiformis</i>       | Klusie |
| <i>Clusia viscida</i>            | Klusie |
| <i>Clusia weberbaueri</i>        | Klusie |
| <i>Chrysochlamys bracteolata</i> |        |
| <i>Chrysochlamys dependens</i>   |        |

**- kalabovitě (Calophyllaceae):**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Marila laxiflora</i> |  |
| <i>Marila tomentosa</i> |  |

**- karyokarovitě (Caryocaraceae):**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <i>Caryocar glabrum</i> | Karyokar |
|-------------------------|----------|

- rudodřevovité (Erythroxylaceae):

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <i>Erythroxylum amazonicum</i>  | Rudodřev |
| <i>Erythroxylum citrifolium</i> | Rudodřev |
| <i>Erythroxylum gracilipes</i>  | Rudodřev |
| <i>Erythroxylum mucronatum</i>  | Rudodřev |
| <i>Erythroxylum ulei</i>        | Rudodřev |

- pryšcovité (Euphorbiaceae):

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Acalypha andina</i>           | Palnice           |
| <i>Acalypha cuneata</i>          | Palnice           |
| <i>Acalypha diversifolia</i>     | Palnice           |
| <i>Acalypha macrostachya</i>     | Palnice           |
| <i>Acalypha padifolia</i>        | Palnice           |
| <i>Acalypha platyphylla</i>      | Palnice           |
| <i>Acalypha salicifolia</i>      | Palnice           |
| <i>Acalypha wilkesiana</i>       | Palnice Wilkesova |
| <i>Alchornea acutifolia</i>      | Alchornea         |
| <i>Alchornea bogotensis</i>      | Alchornea         |
| <i>Alchornea coelophylla</i>     | Alchornea         |
| <i>Alchornea costaricensis</i>   | Alchornea         |
| <i>Alchornea glandulosa</i>      | Alchornea         |
| <i>Alchornea grandiflora</i>     | Alchornea         |
| <i>Alchornea grandis</i>         | Alchornea         |
| <i>Alchornea latifolia</i>       | Alchornea         |
| <i>Alchornea lojaensis</i>       | Alchornea         |
| <i>Alchornea pearcei</i>         | Alchornea         |
| <i>Alchornea triplinervia</i>    | Alchornea         |
| <i>Alchornea websteri</i>        | Alchornea         |
| <i>Alchorneopsis floribunda</i>  |                   |
| <i>Aparisthium cordatum</i>      |                   |
| <i>Caryodendron orinocense</i>   |                   |
| <i>Cnidoscolus aconitifolius</i> | Prhloun           |
| <i>Croton abutiloides</i>        | Kroton            |
| <i>Croton coriaceus</i>          | Kroton            |
| <i>Croton ferrugineus</i>        | Kroton            |
| <i>Croton lechleri</i>           | Kroton            |
| <i>Croton menthodorus</i>        | Kroton            |
| <i>Croton mutisianus</i>         | Kroton            |
| <i>Croton pavonis</i>            | Kroton            |
| <i>Croton perspicuosus</i>       | Kroton            |
| <i>Croton pungens</i>            | Kroton            |
| <i>Croton rimbachii</i>          | Kroton            |
| <i>Croton wagneri</i>            | Kroton            |
| <i>Dalechampia scandens</i>      | Dalechampie       |
| <i>Ditaxis dioica</i>            |                   |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i>     | Pryšec rujolistý  |
| <i>Euphorbia cyathophora</i>     | Pryšec            |
| <i>Euphorbia graminea</i>        | Pryšec            |
| <i>Euphorbia heterophylla</i>    | Pryšec            |
| <i>Euphorbia hirta</i>           | Pryšec plstnatý   |
| <i>Euphorbia jamesonii</i>       | Pryšec            |
| <i>Euphorbia laurifolia</i>      | Pryšec            |
| <i>Euphorbia ophthalmica</i>     | Pryšec            |
| <i>Euphorbia peplus</i>          | Pryšec okrouhlý   |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i>     | Pryšec nádherný   |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <i>Euphorbia weberbaueri</i>     | Pryšec        |
| <i>Chamaesyce hyssopifolia</i>   | Pryška        |
| <i>Chamaesyce lasiocarpa</i>     | Pryška        |
| <i>Jatropha augusti</i>          | Dávivec       |
| <i>Jatropha curcas</i>           | Dávivec černý |
| <i>Jatropha nudicaulis</i>       | Dávivec       |
| <i>Jatropha podagrica</i>        | Dávivec odulý |
| <i>Mabea elata</i>               | Mabea         |
| <i>Mabea macbridei</i>           | Mabea         |
| <i>Mabea montana</i>             | Mabea         |
| <i>Manihot esculenta</i>         | Maniok jedlý  |
| <i>Plukenetia brachybotrya</i>   |               |
| <i>Plukenetia polyadenia</i>     |               |
| <i>Plukenetia volubilis</i>      |               |
| <i>Ricinus communis</i>          | Skočec obecný |
| <i>Sapium glandulosum</i>        | Sapium        |
| <i>Sapium marmieri</i>           | Sapium        |
| <i>Sapium stylare</i>            | Sapium        |
| <i>Tetrorchidium rubrivenium</i> |               |

**- Achariaceae:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>Mayna odorata</i> |  |
|----------------------|--|

**- Chrysobalanaceae:**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <i>Couepia chrysocalyx</i>     |         |
| <i>Hirtella aequatoriensis</i> | Hirtela |
| <i>Hirtella recurva</i>        | Hirtela |
| <i>Hirtella triandra</i>       | Hirtela |
| <i>Licania apetala</i>         | Likánie |
| <i>Licania durifolia</i>       | Likánie |
| <i>Licania magnifructa</i>     | Likánie |

**- Ochnaceae:**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <i>Godoya antioquiensis</i> |           |
| <i>Godoya obovata</i>       |           |
| <i>Quiina yatuensis</i>     |           |
| <i>Quiina zamorensis</i>    |           |
| <i>Sauvagesia erecta</i>    | Savagézie |

**- Peraceae:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Chaetocarpus echinocarpus</i>    |  |
| <i>Chaetocarpus schomburgkianus</i> |  |

**- Phyllantaceae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Hieronyma alchorneoides</i> |  |
| <i>Hieronyma asperifolia</i>   |  |
| <i>Hieronyma duquei</i>        |  |
| <i>Hieronyma fendleri</i>      |  |
| <i>Hieronyma macrocarpa</i>    |  |
| <i>Hieronyma oblonga</i>       |  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Hieronyma scabrada</i>       |              |
| <i>Margaritaria nobilis</i>     | Margaritárie |
| <i>Phyllanthus haughtii</i>     |              |
| <i>Phyllanthus niruri</i>       |              |
| <i>Phyllanthus sponiifolius</i> |              |
| <i>Phyllanthus tenellus</i>     |              |
| <i>Richeria grandis</i>         |              |

**- Humiriaceae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Humiriastrum diguense</i>   |  |
| <i>Humiriastrum mapiriense</i> |  |

**- Bonnetiaceae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Bonnetia paniculata</i> |  |
|----------------------------|--|

**Kakostotvaré - kakostovité (Geraniaceae):**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <i>Geranium campii</i>        | Kakost     |
| <i>Geranium core-core</i>     | Kakost     |
| <i>Geranium diffusum</i>      | Kakost     |
| <i>Geranium chilloense</i>    | Kakost     |
| <i>Geranium loxense</i>       | Kakost     |
| <i>Geranium sibbaldioides</i> | Kakost     |
| <i>Pelargonium capitatum</i>  | Pelargonie |

**Jesencotvaré – jesencovité (Celastraceae):**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Celastrus grenadensis</i>  | Jesenec |
| <i>Celastrus vulcanicola</i>  | Jesenec |
| <i>Cheiloclinium cognatum</i> |         |
| <i>Maytenus boarioides</i>    | Majten  |
| <i>Maytenus macrocarpa</i>    | Majten  |
| <i>Maytenus verticillata</i>  | Majten  |
| <i>Monteverdia eggersii</i>   |         |
| <i>Monteverdia macrocarpa</i> |         |
| <i>Salacia cordata</i>        | Salacie |
| <i>Salacia multiflora</i>     | Salacie |
| <i>Tontelea congestiflora</i> |         |
| <i>Tontelea emarginata</i>    |         |
| <i>Zinowiewia madsenii</i>    |         |

**Huerteales - Dipentodontaceae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Perrottetia quinduensis</i> |  |
|--------------------------------|--|

**– Tapisciaceae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Huerteia glandulosa</i> |  |
|----------------------------|--|

**Mýdelníkotvaré - mýdelníkovité (Sapindaceae):**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Allophylus floribundus</i> |  |
|-------------------------------|--|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Allophylus peruvianus</i>   |                   |
| <i>Allophylus pilosus</i>      |                   |
| <i>Cupania americana</i>       | Kupánie           |
| <i>Cupania latifolia</i>       | Kupánie           |
| <i>Cupania macrostylis</i>     | Kupánie           |
| <i>Dodonaea viscosa</i>        | Dodonaea žláznatá |
| <i>Matayba inelegans</i>       |                   |
| <i>Matayba purgans</i>         |                   |
| <i>Paullinia capreolata</i>    | Paulinie          |
| <i>Paullinia faginea</i>       | Paulinie          |
| <i>Paullinia ingifolia</i>     | Paulinie          |
| <i>Paullinia rugosa</i>        | Paulinie          |
| <i>Paullinia serjaniifolia</i> | Paulinie          |
| <i>Sapindus saponaria</i>      | Mýdelník pravý    |
| <i>Serjania membranacea</i>    | Serjanie          |
| <i>Serjania mucronulata</i>    | Serjanie          |
| <i>Serjania parvifolia</i>     | Serjanie          |
| <i>Serjania rhombea</i>        | Serjanie          |
| <i>Serjania sufferruginea</i>  | Serjanie          |

**- ledvinovníkovité (Anacardiaceae):**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Loxopterygium laplayense</i> | Křivokřídlec       |
| <i>Mangifera indica</i>         | Mangovník indický  |
| <i>Mauria heterophylla</i>      |                    |
| <i>Mauria membranifolia</i>     |                    |
| <i>Mauria peruviana</i>         |                    |
| <i>Mauria simplicifolia</i>     |                    |
| <i>Schinus molle</i>            | Pepřovec peruánský |
| <i>Tapirira guianensis</i>      |                    |
| <i>Tapirira obtusa</i>          |                    |
| <i>Toxicodendron striatum</i>   | Škumpovník         |

**- simarubovité (Simaroubaceae):**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <i>Picrasma longistaminea</i> | Hořčina  |
| <i>Simarouba amara</i>        | Simaruba |

**- routovité (Rutaceae):**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Ruta graveolens</i>           | Routa vonná |
| <i>Zanthoxylum fagara</i>        | Žlutodřev   |
| <i>Zanthoxylum melanostictum</i> | Žlutodřev   |
| <i>Zanthoxylum riedelianum</i>   | Žlutodřev   |

**- březulovité (Burseraceae):**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <i>Dacryodes peruviana</i>     |         |
| <i>Dacryodes uruts-kunchae</i> |         |
| <i>Protium amazonicum</i>      | Procium |
| <i>Protium aracouchini</i>     | Procium |
| <i>Protium sagotianum</i>      | Procium |
| <i>Protium spruceanum</i>      | Procium |
| <i>Protium subserratum</i>     | Procium |

**- Zederachovité (Meliaceae):**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Cabralea canjerana</i>        |                |
| <i>Cedrela angustifolia</i>      | Cedrela        |
| <i>Cedrela kuelapensis</i>       | Cedrela        |
| <i>Cedrela montana</i>           | Cedrela        |
| <i>Cedrela nebulosa</i>          | Cedrela        |
| <i>Cedrela odorata</i>           | Cedrela vonná  |
| <i>Guarea guentheri</i>          | Guara          |
| <i>Guarea guidonia</i>           | Guara          |
| <i>Guarea kunthiana</i>          | Guara          |
| <i>Guarea macrophylla</i>        | Guara          |
| <i>Guarea pterorhachis</i>       | Guara          |
| <i>Guarea riparia</i>            | Guara          |
| <i>Guarea subandina</i>          | Guara          |
| <i>Melia azedarach</i>           | Melie šeríková |
| <i>Ruarea glabra</i>             |                |
| <i>Ruarea hirsuta</i>            |                |
| <i>Ruarea microphylla</i>        |                |
| <i>Ruarea pubescens</i>          |                |
| <i>Ruarea tomentosa</i>          |                |
| <i>Schmardaea microphylla</i>    |                |
| <i>Trichilia hirta</i>           | Trichilie      |
| <i>Trichilia obovata</i>         | Trichilie      |
| <i>Trichilia pallida</i>         | Trichilie      |
| <i>Trichilia pleeana</i>         | Trichilie      |
| <i>Trichilia rubra</i>           | Trichilie      |
| <i>Trichilia septentrionalis</i> | Trichilie      |
| <i>Trichilia tomentosa</i>       | Trichilie      |

**Picramniales – Picramniaceae:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <i>Picramnia latifolia</i> | Hořkucha |
| <i>Picramnia sellowii</i>  | Hořkucha |

**Crossosomatales - klokočkovité (Staphyleaceae):**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <i>Turpinia occidentalis</i> | Kostilka |
|------------------------------|----------|

**Myrtotvaré - myrtovité (Myrtaceae):**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Amomyrtella irregularis</i>   |             |
| <i>Callistemon lanceolatus</i>   | Štětkovec   |
| <i>Campomanesia lineatifolia</i> |             |
| <i>Eucalyptus grandis</i>        | Blahovičník |
| <i>Eugenia egenesis</i>          | Eugenie     |
| <i>Eugenia feijoi</i>            | Eugenie     |
| <i>Eugenia florida</i>           | Eugenie     |
| <i>Eugenia lambertiana</i>       | Eugenie     |
| <i>Eugenia oerstediana</i>       | Eugenie     |
| <i>Eugenia puniceifolia</i>      | Eugenie     |
| <i>Eugenia pusilliflora</i>      | Eugenie     |
| <i>Eugenia stipitata</i>         | Eugenie     |
| <i>Eugenia valvata</i>           | Eugenie     |
| <i>Eugenia zamorensis</i>        | Eugenie     |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Myrcia aliena</i>               | Myrcie           |
| <i>Myrcia aulomyrcioides</i>       | Myrcie           |
| <i>Myrcia bracteata</i>            | Myrcie           |
| <i>Myrcia brevispicata</i>         | Myrcie           |
| <i>Myrcia caudata</i>              | Myrcie           |
| <i>Myrcia fasciata</i>             | Myrcie           |
| <i>Myrcia fenzliana</i>            | Myrcie           |
| <i>Myrcia glomerata</i>            | Myrcie           |
| <i>Myrcia guianensis</i>           | Myrcie           |
| <i>Myrcia lojensis</i>             | Myrcie           |
| <i>Myrcia megapaniculata</i>       | Myrcie           |
| <i>Myrcia mollis</i>               | Myrcie           |
| <i>Myrcia multiflora</i>           | Myrcie           |
| <i>Myrcia neoschomburgkiana</i>    | Myrcie           |
| <i>Myrcia paivae</i>               | Myrcie           |
| <i>Myrcia parvifolia</i>           | Myrcie           |
| <i>Myrcia plicata</i>              | Myrcie           |
| <i>Myrcia pulchella</i>            | Myrcie           |
| <i>Myrcia splendens</i>            | Myrcie           |
| <i>Myrcia tessmannii</i>           | Myrcie           |
| <i>Myrcianthes discolor</i>        |                  |
| <i>Myrcianthes fimbriata</i>       |                  |
| <i>Myrcianthes fragrans</i>        |                  |
| <i>Myrcianthes myrsinoides</i>     |                  |
| <i>Myrcianthes orthostemon</i>     |                  |
| <i>Myrcianthes prodigiosa</i>      |                  |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i>     |                  |
| <i>Myrteola nummularia</i>         |                  |
| <i>Myrteola phylicoides</i>        |                  |
| <i>Psidium friedrichsthalianum</i> | Psidium          |
| <i>Psidium guajava</i>             | Kvajava hrušková |
| <i>Psidium guineense</i>           | Psidium          |
| <i>Siphoneugena densiflora</i>     |                  |
| <i>Syzygium jambos</i>             | Jambosa obecná   |
| <i>Syzygium paniculatum</i>        | Hřebíčkovec      |
| <i>Ugni myricoides</i>             |                  |

**- Alzateaceae:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Alzatea verticillata</i> |  |
|-----------------------------|--|

**- pupalkovité (Onagraceae):**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Epilobium denticulatum</i> | Vrbovka            |
| <i>Fuchsia andrei</i>         | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia aquaviridis</i>    | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia ayavacensis</i>    | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia boliviana</i>      | Fuchsie bolivijská |
| <i>Fuchsia campii</i>         | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia glaberrima</i>     | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia harlingii</i>      | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia hypoleuca</i>      | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia lehmannii</i>      | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia lojensis</i>       | Fuchsie lojská     |
| <i>Fuchsia magellanica</i>    | Fuchsie magelánská |
| <i>Fuchsia orientalis</i>     | Fuchsie            |
| <i>Fuchsia paniculata</i>     | Fuchsie            |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Fuchsia scherffiana</i>  | Fuchsie             |
| <i>Fuchsia steyermarkii</i> | Fuchsie             |
| <i>Fuchsia summa</i>        | Fuchsie             |
| <i>Ludwigia decurrens</i>   | Zakucelka           |
| <i>Ludwigia erecta</i>      | Zakucelka           |
| <i>Ludwigia latifolia</i>   | Zakucelka           |
| <i>Ludwigia peruviana</i>   | Zakucelka peruánská |
| <i>Oenothera rosea</i>      | Pupalka růžová      |

**- kyprejovité (Lythraceae):**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <i>Adenaria floribunda</i>   |                    |
| <i>Cuphea bombonasae</i>     | Hlazenec           |
| <i>Cuphea carthagenensis</i> | Hlazenec           |
| <i>Cuphea ciliata</i>        | Hlazenec           |
| <i>Cuphea hyssopifolia</i>   | Hlazenec           |
| <i>Cuphea ignea</i>          | Hlazenec ohnivý    |
| <i>Cuphea racemosa</i>       | Hlazenec           |
| <i>Cuphea strigulosa</i>     | Hlazenec           |
| <i>Lafoensia acuminata</i>   | Lafénzie           |
| <i>Punica granatum</i>       | Marhaník granátový |

**- Melastomataceae:**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <i>Aciotis rubricaulis</i>     |        |
| <i>Adelobotrys adscendens</i>  |        |
| <i>Alloneuron dorrii</i>       |        |
| <i>Arthrostemma ciliatum</i>   |        |
| <i>Axinaea confusa</i>         |        |
| <i>Axinaea dentata</i>         |        |
| <i>Axinaea disrupta</i>        |        |
| <i>Axinaea floribunda</i>      |        |
| <i>Axinaea glauca</i>          |        |
| <i>Axinaea lawessonii</i>      |        |
| <i>Axinaea macrophylla</i>     |        |
| <i>Axinaea nitida</i>          |        |
| <i>Axinaea pauciflora</i>      |        |
| <i>Axinaea sclerophylla</i>    |        |
| <i>Axinaea scutigera</i>       |        |
| <i>Bellucia pentamera</i>      |        |
| <i>Blakea adscendens</i>       | Blakea |
| <i>Blakea bullata</i>          | Blakea |
| <i>Blakea ciliata</i>          | Blakea |
| <i>Blakea glandulosa</i>       | Blakea |
| <i>Blakea hispida</i>          | Blakea |
| <i>Blakea nangaritzana</i>     | Blakea |
| <i>Blakea portentosa</i>       | Blakea |
| <i>Blakea rosea</i>            | Blakea |
| <i>Blakea rotundifolia</i>     | Blakea |
| <i>Blakea spruceana</i>        | Blakea |
| <i>Blakea subconnata</i>       | Blakea |
| <i>Blakea subpanduriformis</i> | Blakea |
| <i>Blakea subvaginata</i>      | Blakea |
| <i>Brachyotum andreanum</i>    |        |
| <i>Brachyotum azuayense</i>    |        |
| <i>Brachyotum benthamianum</i> |        |
| <i>Brachyotum campanulare</i>  |        |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <i>Brachyotum campii</i>            |          |
| <i>Brachyotum confertum</i>         |          |
| <i>Brachyotum fictum</i>            |          |
| <i>Brachyotum gleasonii</i>         |          |
| <i>Brachyotum gracilescens</i>      |          |
| <i>Brachyotum grisebachii</i>       |          |
| <i>Brachyotum harlingii</i>         |          |
| <i>Brachyotum incrassatum</i>       |          |
| <i>Brachyotum johannes-julii</i>    |          |
| <i>Brachyotum ledifolium</i>        |          |
| <i>Brachyotum lindenii</i>          |          |
| <i>Brachyotum lutescens</i>         |          |
| <i>Brachyotum rostratum</i>         |          |
| <i>Brachyotum rotundifolium</i>     |          |
| <i>Brachyotum rugosum</i>           |          |
| <i>Brachyotum russatum</i>          |          |
| <i>Brachyotum strigosum</i>         |          |
| <i>Brachyotum trichocalyx</i>       |          |
| <i>Bucquetia nigrifolia</i>         |          |
| <i>Centronia laurifolia</i>         |          |
| <i>Clidemia hirta</i>               | Klidemie |
| <i>Desmoscelis villosa</i>          |          |
| <i>Graffenrieda calyptralloides</i> |          |
| <i>Graffenrieda cucullata</i>       |          |
| <i>Graffenrieda emarginata</i>      |          |
| <i>Graffenrieda galeottii</i>       |          |
| <i>Graffenrieda gracilis</i>        |          |
| <i>Graffenrieda harlingii</i>       |          |
| <i>Graffenrieda intermedia</i>      |          |
| <i>Graffenrieda miconioides</i>     |          |
| <i>Graffenrieda penneysii</i>       |          |
| <i>Graffenrieda uribei</i>          |          |
| <i>Heterocentron elegans</i>        |          |
| <i>Huberia peruviana</i>            |          |
| <i>Chalybea calyptrata</i>          |          |
| <i>Meriania almedae</i>             | Merianie |
| <i>Meriania campii</i>              | Merianie |
| <i>Meriania costata</i>             | Merianie |
| <i>Meriania cuneifolia</i>          | Merianie |
| <i>Meriania drakei</i>              | Merianie |
| <i>Meriania franciscana</i>         | Merianie |
| <i>Meriania furvanthera</i>         | Merianie |
| <i>Meriania hexamera</i>            | Merianie |
| <i>Meriania loxensis</i>            | Merianie |
| <i>Meriania macrophylla</i>         | Merianie |
| <i>Meriania maguirei</i>            | Merianie |
| <i>Meriania mexiae</i>              | Merianie |
| <i>Meriania neillii</i>             | Merianie |
| <i>Meriania radula</i>              | Merianie |
| <i>Meriania rigida</i>              | Merianie |
| <i>Meriania sanguinea</i>           | Merianie |
| <i>Meriania stellata</i>            | Merianie |
| <i>Meriania tetragona</i>           | Merianie |
| <i>Meriania tomentosa</i>           | Merianie |
| <i>Miconia aggregata</i>            | Širál    |
| <i>Miconia albicans</i>             | Širál    |
| <i>Miconia alypifolia</i>           | Širál    |
| <i>Miconia ammicola</i>             | Širál    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <i>Miconia ampla</i>           | Širál         |
| <i>Miconia argyrophylla</i>    | Širál         |
| <i>Miconia asclepiadea</i>     | Širál         |
| <i>Miconia aspergillaris</i>   | Širál         |
| <i>Miconia asperrima</i>       | Širál         |
| <i>Miconia astroplocama</i>    | Širál         |
| <i>Miconia auritinoda</i>      | Širál         |
| <i>Miconia bailloni</i>        | Širál         |
| <i>Miconia barbipilis</i>      | Širál         |
| <i>Miconia beneolens</i>       | Širál         |
| <i>Miconia benthamiana</i>     | Širál         |
| <i>Miconia bipatrialis</i>     | Širál         |
| <i>Miconia bracteolata</i>     | Širál         |
| <i>Miconia brevitheca</i>      | Širál         |
| <i>Miconia bullata</i>         | Širál         |
| <i>Miconia caelata</i>         | Širál         |
| <i>Miconia caesariata</i>      | Širál         |
| <i>Miconia cajanumana</i>      | Širál         |
| <i>Miconia calignosa</i>       | Širál         |
| <i>Miconia calophylla</i>      | Širál         |
| <i>Miconia calvescens</i>      | Širál olysalý |
| <i>Miconia canoi</i>           | Širál         |
| <i>Miconia capitellata</i>     | Širál         |
| <i>Miconia caquetensis</i>     | Širál         |
| <i>Miconia castillensis</i>    | Širál         |
| <i>Miconia centrodesma</i>     | Širál         |
| <i>Miconia centrodesmoides</i> | Širál         |
| <i>Miconia centrophora</i>     | Širál         |
| <i>Miconia cercophora</i>      | Širál         |
| <i>Miconia ciliata</i>         | Širál         |
| <i>Miconia cladonia</i>        | Širál         |
| <i>Miconia clathrantha</i>     | Širál         |
| <i>Miconia complanata</i>      | Širál         |
| <i>Miconia corymbiformis</i>   | Širál         |
| <i>Miconia corymbosa</i>       | Širál         |
| <i>Miconia crebribullata</i>   | Širál         |
| <i>Miconia crocea</i>          | Širál         |
| <i>Miconia cuprea</i>          | Širál         |
| <i>Miconia decurrens</i>       | Širál         |
| <i>Miconia dentata</i>         | Širál         |
| <i>Miconia denticulata</i>     | Širál         |
| <i>Miconia dielsii</i>         | Širál         |
| <i>Miconia dimorphica</i>      | Širál         |
| <i>Miconia dissimulans</i>     | Širál         |
| <i>Miconia dodecandra</i>      | Širál         |
| <i>Miconia dodsonii</i>        | Širál         |
| <i>Miconia dolichorrhyncha</i> | Širál         |
| <i>Miconia domociliata</i>     | Širál         |
| <i>Miconia elata</i>           | Širál         |
| <i>Miconia espinosae</i>       | Širál         |
| <i>Miconia glandulistyla</i>   | Širál         |
| <i>Miconia glutinosa</i>       | Širál         |
| <i>Miconia gonioclada</i>      | Širál         |
| <i>Miconia grayana</i>         | Širál         |
| <i>Miconia hexamera</i>        | Širál         |
| <i>Miconia hookeriana</i>      | Širál         |
| <i>Miconia chionophila</i>     | Širál         |
| <i>Miconia imitans</i>         | Širál         |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <i>Miconia impetiolearis</i>     | Širál |
| <i>Miconia innata</i>            | Širál |
| <i>Miconia jahnii</i>            | Širál |
| <i>Miconia jorgensenii</i>       | Širál |
| <i>Miconia jucunda</i>           | Širál |
| <i>Miconia lamprophylla</i>      | Širál |
| <i>Miconia lasiocalyx</i>        | Širál |
| <i>Miconia latifolia</i>         | Širál |
| <i>Miconia ledifolia</i>         | Širál |
| <i>Miconia leptopus</i>          | Širál |
| <i>Miconia ligustrina</i>        | Širál |
| <i>Miconia loreyoides</i>        | Širál |
| <i>Miconia loxensis</i>          | Širál |
| <i>Miconia lutescens</i>         | Širál |
| <i>Miconia macrotis</i>          | Širál |
| <i>Miconia manicata</i>          | Širál |
| <i>Miconia media</i>             | Širál |
| <i>Miconia medusa</i>            | Širál |
| <i>Miconia micropetala</i>       | Širál |
| <i>Miconia multiplinervia</i>    | Širál |
| <i>Miconia namandensis</i>       | Širál |
| <i>Miconia napoana</i>           | Širál |
| <i>Miconia neosecunda</i>        | Širál |
| <i>Miconia neriiifolia</i>       | Širál |
| <i>Miconia nervosa</i>           | Širál |
| <i>Miconia nodosa</i>            | Širál |
| <i>Miconia nutans</i>            | Širál |
| <i>Miconia obscura</i>           | Širál |
| <i>Miconia octona</i>            | Širál |
| <i>Miconia oellgaardii</i>       | Širál |
| <i>Miconia paleacea</i>          | Širál |
| <i>Miconia paludigena</i>        | Širál |
| <i>Miconia papillosa</i>         | Širál |
| <i>Miconia paradisisca</i>       | Širál |
| <i>Miconia pausana</i>           | Širál |
| <i>Miconia penningtonii</i>      | Širál |
| <i>Miconia pernettifolia</i>     | Širál |
| <i>Miconia pileata</i>           | Širál |
| <i>Miconia platyphylla</i>       | Širál |
| <i>Miconia poortmannii</i>       | Širál |
| <i>Miconia prasina</i>           | Širál |
| <i>Miconia pseudocentrophora</i> | Širál |
| <i>Miconia punctata</i>          | Širál |
| <i>Miconia quadripora</i>        | Širál |
| <i>Miconia quadrisulca</i>       | Širál |
| <i>Miconia radula</i>            | Širál |
| <i>Miconia reburrosa</i>         | Širál |
| <i>Miconia richardsprucei</i>    | Širál |
| <i>Miconia rimbachii</i>         | Širál |
| <i>Miconia rivalis</i>           | Širál |
| <i>Miconia rivetii</i>           | Širál |
| <i>Miconia rotundifolia</i>      | Širál |
| <i>Miconia ruizii</i>            | Širál |
| <i>Miconia salicifolia</i>       | Širál |
| <i>Miconia secuncaquetana</i>    | Širál |
| <i>Miconia semijuga</i>          | Širál |
| <i>Miconia seposita</i>          | Širál |
| <i>Miconia sericea</i>           | Širál |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Miconia smaragdina</i>     | Širál                 |
| <i>Miconia spicata</i>        | Širál                 |
| <i>Miconia splendens</i>      | Širál                 |
| <i>Miconia stenophylla</i>    | Širál                 |
| <i>Miconia stenostachya</i>   | Širál                 |
| <i>Miconia suborbicularis</i> | Širál                 |
| <i>Miconia sulcicaulis</i>    | Širál                 |
| <i>Miconia tetragona</i>      | Širál                 |
| <i>Miconia theizans</i>       | Širál                 |
| <i>Miconia tinifolia</i>      | Širál                 |
| <i>Miconia tococa</i>         | Širál                 |
| <i>Miconia trinervia</i>      | Širál                 |
| <i>Miconia triplinervis</i>   | Širál                 |
| <i>Miconia vaccinioides</i>   | Širál                 |
| <i>Miconia variifolia</i>     | Širál                 |
| <i>Miconia venulosa</i>       | Širál                 |
| <i>Miconia villonacensis</i>  | Širál                 |
| <i>Miconia xalapensis</i>     | Širál                 |
| <i>Miconia zamorensis</i>     | Širál                 |
| <i>Monochaetum lineatum</i>   |                       |
| <i>Monolena primuliflora</i>  |                       |
| <i>Mouriri myrtifolia</i>     |                       |
| <i>Phainantha shuariorum</i>  |                       |
| <i>Pterogastra divaricata</i> |                       |
| <i>Salpinga maranonensis</i>  |                       |
| <i>Tibouchina campii</i>      | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina laxa</i>        | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina lepidota</i>    | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina longifolia</i>  | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina mollis</i>      | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina ochypetala</i>  | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina oroensis</i>    | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina semideondra</i> | Tibouchina            |
| <i>Tibouchina urvilleana</i>  | Tibouchina modrokvětá |
| <i>Topobea adscendens</i>     |                       |
| <i>Topobea bullata</i>        |                       |

**- Combretaceae:**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <i>Laguncularia racemosa</i> | Kyjovník |
| <i>Terminalia amazonia</i>   | Vrcholák |
| <i>Terminalia guyanensis</i> | Vrcholák |
| <i>Terminalia oblonga</i>    | Vrcholák |

**- Vochysiaceae:**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <i>Erisma uncinatum</i>    |         |
| <i>Vochysia aurantiaca</i> | Kýlatec |
| <i>Vochysia duquei</i>     | Kýlatec |
| <i>Vochysia meridensis</i> | Kýlatec |

**Miříkotvaré - miříkovité (Apiaceae):**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <i>Arracacia equatorialis</i> | Arakača       |
| <i>Arracacia xanthorrhiza</i> | Arakača jedlá |
| <i>Azorella biloba</i>        | Azorela       |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <i>Ciclospermum laciniatum</i>   |               |
| <i>Ciclospermum leptophyllum</i> |               |
| <i>Coriandrum sativum</i>        | Koriandr setý |
| <i>Daucus montanus</i>           | Mrkev         |
| <i>Eryngium foetidum</i>         | Máčka smrdutá |
| <i>Eryngium humile</i>           | Máčka         |
| <i>Foeniculum vulgare</i>        | Fenykl obecný |
| <i>Chaerophyllum andicola</i>    | Krabilice     |
| <i>Neonelsonia acuminata</i>     |               |
| <i>Niphogeton dissecta</i>       |               |
| <i>Sanicula liberta</i>          | Žindava       |
| <i>Spananthe paniculata</i>      |               |

- **aralkovité** (Araliaceae):

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Dendropanax arboreus</i>       |                    |
| <i>Dendropanax macropodus</i>     |                    |
| <i>Hedera helix</i>               | Břečťan popínavý   |
| <i>Hydrocotyle bonplandii</i>     | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle hexagona</i>       | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle humboldtii</i>     | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle pusilla</i>        | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle steyermarkii</i>   | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle tambalomaensis</i> | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle urbaniana</i>      | Pupečník           |
| <i>Hydrocotyle yanghuangensis</i> | Pupečník           |
| <i>Oreopanax andreanus</i>        | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax avicenniifolius</i>  | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax confusum</i>         | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax ecuadorensis</i>     | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax eriocephalus</i>     | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax microflorus</i>      | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax rosei</i>            | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax sessiliflorus</i>    | Oreopanax          |
| <i>Oreopanax trifidus</i>         | Oreopanax          |
| <i>Sciodaphyllum acuminatum</i>   |                    |
| <i>Sciodaphyllum patulum</i>      |                    |
| <i>Sciodaphyllum weberbaueri</i>  |                    |
| <i>Schefflera actinophylla</i>    | Šeflera mnoholistá |
| <i>Schefflera andrei</i>          | Šeflera            |
| <i>Schefflera angulata</i>        | Šeflera            |
| <i>Schefflera minutiflora</i>     | Šeflera            |
| <i>Schefflera morototoni</i>      | Šeflera            |
| <i>Schefflera pentandra</i>       | Šeflera            |

**Dřínovité** - **dřínovité** (Cornaceae):

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <i>Cornus peruviana</i> | Dřín |
|-------------------------|------|

- **hortenziovitě** (Hydrangeaceae):

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Hydrangea diplostemonia</i> | Hortenzie            |
| <i>Hydrangea macrophylla</i>   | Hortenzie velkokvětá |
| <i>Hydrangea peruviana</i>     | Hortenzie            |
| <i>Hydrangea tarapotensis</i>  | Hortenzie            |
| <i>Hydrangea trianae</i>       | Hortenzie            |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <i>Hydrangea weberbaueri</i> | Hortenzie |
|------------------------------|-----------|

**- Loasaceae:**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Klaprothia mentzelioides</i> | Klaprotie       |
| <i>Mentzelia aspera</i>         | Mentzelie       |
| <i>Mentzelia scabra</i>         | Mentzelie       |
| <i>Nasa anderssonii</i>         |                 |
| <i>Nasa dyeri</i>               |                 |
| <i>Nasa glabra</i>              |                 |
| <i>Nasa loxensis</i>            |                 |
| <i>Nasa olmosiana</i>           |                 |
| <i>Nasa triphylla</i>           | Loaza trojlistá |

**Vřesovcotvaré - vřesovcovité (Ericaceae):**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Agarista albiflora</i>         |         |
| <i>Anthopterus gentryi</i>        |         |
| <i>Bejaria aestuans</i>           | Befárie |
| <i>Bejaria infundibula</i>        | Befárie |
| <i>Bejaria mathewsii</i>          | Befárie |
| <i>Bejaria resinosa</i>           | Befárie |
| <i>Bejaria subsessilis</i>        | Befárie |
| <i>Bejaria zamorae</i>            | Befárie |
| <i>Cavendishia bracteata</i>      |         |
| <i>Cavendishia cuatrecasasii</i>  |         |
| <i>Cavendishia isernii</i>        |         |
| <i>Cavendishia nobilis</i>        |         |
| <i>Cavendishia pubescens</i>      |         |
| <i>Cavendishia zamorensis</i>     |         |
| <i>Ceratostema alatum</i>         |         |
| <i>Ceratostema campii</i>         |         |
| <i>Ceratostema fasciculatum</i>   |         |
| <i>Ceratostema lanceolatum</i>    |         |
| <i>Ceratostema loranthiflorum</i> |         |
| <i>Ceratostema megalobum</i>      |         |
| <i>Ceratostema nubigena</i>       |         |
| <i>Ceratostema oellgaardii</i>    |         |
| <i>Ceratostema pedunculatum</i>   |         |
| <i>Ceratostema reginaldii</i>     |         |
| <i>Ceratostema zamorana</i>       |         |
| <i>Diogenesia floribunda</i>      |         |
| <i>Diogenesia octandra</i>        |         |
| <i>Disterigma acuminatum</i>      |         |
| <i>Disterigma alaternoides</i>    |         |
| <i>Disterigma codonanthum</i>     |         |
| <i>Disterigma cryptocalyx</i>     |         |
| <i>Disterigma empetrifolium</i>   |         |
| <i>Disterigma humboldtii</i>      |         |
| <i>Disterigma noyesiae</i>        |         |
| <i>Disterigma pentandrum</i>      |         |
| <i>Gaultheria amoena</i>          | Libavka |
| <i>Gaultheria erecta</i>          | Libavka |
| <i>Gaultheria foliolosa</i>       | Libavka |
| <i>Gaultheria megalodonta</i>     | Libavka |
| <i>Gaultheria mucronata</i>       | Libavka |
| <i>Gaultheria myrsinoides</i>     | Libavka |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Gaultheria oreogena</i>       | Libavka   |
| <i>Gaultheria reticulata</i>     | Libavka   |
| <i>Gaultheria strigosa</i>       | Libavka   |
| <i>Gaultheria tomentosa</i>      | Libavka   |
| <i>Gaultheria vaccinioides</i>   | Libavka   |
| <i>Macleania benthamiana</i>     | Makleánie |
| <i>Macleania farinosa</i>        | Makleánie |
| <i>Macleania floribunda</i>      | Makleánie |
| <i>Macleania mollis</i>          | Makleánie |
| <i>Macleania poortmannii</i>     | Makleánie |
| <i>Macleania rupestris</i>       | Makleánie |
| <i>Macleania salapa</i>          | Makleánie |
| <i>Oreanthes ecuadorensis</i>    |           |
| <i>Oreanthes fragilis</i>        |           |
| <i>Oreanthes glanduliferus</i>   |           |
| <i>Oreanthes hypogaeus</i>       |           |
| <i>Orithaea abbreviata</i>       |           |
| <i>Orithaea fimbriata</i>        |           |
| <i>Orithaea glandulifera</i>     |           |
| <i>Orithaea oriens</i>           |           |
| <i>Orithaea secundiflora</i>     |           |
| <i>Psammisia aberrans</i>        |           |
| <i>Psammisia citrina</i>         |           |
| <i>Psammisia coarctata</i>       |           |
| <i>Psammisia ferruginea</i>      |           |
| <i>Psammisia fissilis</i>        |           |
| <i>Psammisia guianensis</i>      |           |
| <i>Psammisia chionantha</i>      |           |
| <i>Psammisia idalima</i>         |           |
| <i>Psammisia sclerantha</i>      |           |
| <i>Satyria leucostoma</i>        |           |
| <i>Semiramisia speciosa</i>      |           |
| <i>Sphyrospermum buxifolium</i>  |           |
| <i>Sphyrospermum cordifolium</i> |           |
| <i>Sphyrospermum lanceolatum</i> |           |
| <i>Themistoclesia epiphytica</i> |           |
| <i>Themistoclesia recondita</i>  |           |
| <i>Thibaudia caulialata</i>      | Thibaudie |
| <i>Thibaudia floribunda</i>      | Thibaudie |
| <i>Thibaudia harlingii</i>       | Thibaudie |
| <i>Thibaudia joergensenii</i>    | Thibaudie |
| <i>Thibaudia lugoi</i>           | Thibaudie |
| <i>Thibaudia martiniana</i>      | Thibaudie |
| <i>Thibaudia parvifolia</i>      | Thibaudie |
| <i>Thibaudia steyermarkii</i>    | Thibaudie |
| <i>Vaccinium crenatum</i>        | Brusnice  |
| <i>Vaccinium floribundum</i>     | Brusnice  |
| <i>Vaccinium saxatile</i>        | Brusnice  |

#### - Clethraceae:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <i>Clethra crispera</i>   | Jochovec |
| <i>Clethra fagifolia</i>  | Jochovec |
| <i>Clethra ferruginea</i> | Jochovec |
| <i>Clethra fimbriata</i>  | Jochovec |
| <i>Clethra obovata</i>    | Jochovec |
| <i>Clethra ovalifolia</i> | Jochovec |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Clethra parallelinervia</i> | Jochovec |
| <i>Clethra pedicellaris</i>    | Jochovec |
| <i>Clethra revoluta</i>        | Jochovec |
| <i>Purdiaea nutans</i>         |          |

- jirnicovité (Polemoniaceae):

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <i>Cantua pyrifolia</i>   | Žlutobýl      |
| <i>Cantua quercifolia</i> | Žlutobýl      |
| <i>Cobaea scandens</i>    | Vilec šplhavý |

- čajovníkovité (Theaceae):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Laplacea fruticosa</i> |  |
|---------------------------|--|

- Pentaphylacaceae:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <i>Freziera campanulata</i>         | Freziera |
| <i>Freziera ecuadoriensis</i>       | Freziera |
| <i>Freziera incana</i>              | Freziera |
| <i>Freziera karsteniana</i>         | Freziera |
| <i>Freziera lehmannii</i>           | Freziera |
| <i>Freziera microphylla</i>         | Freziera |
| <i>Freziera minima</i>              | Freziera |
| <i>Freziera neillii</i>             | Freziera |
| <i>Freziera obovata</i>             | Freziera |
| <i>Freziera reticulata</i>          | Freziera |
| <i>Freziera verrucosa</i>           | Freziera |
| <i>Ternstroemia circumscissilis</i> | Okrovák  |
| <i>Ternstroemia cleistogama</i>     | Okrovák  |
| <i>Ternstroemia jelskii</i>         | Okrovák  |
| <i>Ternstroemia luquillensis</i>    | Okrovák  |
| <i>Ternstroemia macrocarpa</i>      | Okrovák  |

- prvosenkovité (Primulaceae):

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <i>Anagallis arvensis</i>         | Drchnička rolní |
| <i>Anagallis foemina</i>          | Drchnička modrá |
| <i>Ardisia guianensis</i>         | Klíman          |
| <i>Clavija weberbaueri</i>        |                 |
| <i>Cybianthus cuatrecasii</i>     |                 |
| <i>Cybianthus laetus</i>          |                 |
| <i>Cybianthus magnus</i>          |                 |
| <i>Cybianthus marginatus</i>      |                 |
| <i>Cybianthus occigranatensis</i> |                 |
| <i>Cybianthus pastensis</i>       |                 |
| <i>Cybianthus peruvianus</i>      |                 |
| <i>Cybianthus resinus</i>         |                 |
| <i>Cybianthus sprucei</i>         |                 |
| <i>Cybianthus timanae</i>         |                 |
| <i>Geissanthus ambigua</i>        |                 |
| <i>Geissanthus andinus</i>        |                 |
| <i>Geissanthus ecuadorensis</i>   |                 |
| <i>Geissanthus longistamineus</i> |                 |
| <i>Geissanthus vanderwerffii</i>  |                 |
| <i>Lysimachia andina</i>          | Vrbina          |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>Myrsine andina</i>       | Myrsine |
| <i>Myrsine coriacea</i>     | Myrsine |
| <i>Myrsine dependens</i>    | Myrsine |
| <i>Myrsine latifolia</i>    | Myrsine |
| <i>Myrsine manglilla</i>    | Myrsine |
| <i>Myrsine pellucida</i>    | Myrsine |
| <i>Myrsine sodiroana</i>    | Myrsine |
| <i>Stylogyne atra</i>       |         |
| <i>Stylogyne longifolia</i> |         |

- netýkavkovité (Balsaminaceae):

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Impatiens balsamina</i>  | Netýkavka balzamína |
| <i>Impatiens hawkeri</i>    | Netýkavka Hawkerova |
| <i>Impatiens sodenii</i>    | Netýkavka           |
| <i>Impatiens walleriana</i> | Netýkavka Wallerova |

- ebenovité (Ebenaceae):

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Lissocarpa ronliesneri</i> |  |
|-------------------------------|--|

- sapolilovité (Sapotaceae):

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Chrysophyllum argenteum</i>      | Zlatolist |
| <i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> | Zlatolist |
| <i>Micropholis guyanensis</i>       |           |
| <i>Pouteria austin-smithii</i>      | Pouterie  |
| <i>Pouteria caimito</i>             | Pouterie  |
| <i>Pouteria lucuma</i>              | Pouterie  |
| <i>Sarcaulus oblatus</i>            |           |

- samoduťovité (Symplocaceae):

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <i>Symplocos apiciflora</i>     | Samoduť |
| <i>Symplocos badia</i>          | Samoduť |
| <i>Symplocos blancae</i>        | Samoduť |
| <i>Symplocos bogotensis</i>     | Samoduť |
| <i>Symplocos canescens</i>      | Samoduť |
| <i>Symplocos clethrifolia</i>   | Samoduť |
| <i>Symplocos coriacea</i>       | Samoduť |
| <i>Symplocos ecuadorica</i>     | Samoduť |
| <i>Symplocos fuscata</i>        | Samoduť |
| <i>Symplocos chloroleuca</i>    | Samoduť |
| <i>Symplocos nana</i>           | Samoduť |
| <i>Symplocos peruviana</i>      | Samoduť |
| <i>Symplocos pluribracteata</i> | Samoduť |
| <i>Symplocos quitensis</i>      | Samoduť |
| <i>Symplocos reflexa</i>        | Samoduť |
| <i>Symplocos rimbachii</i>      | Samoduť |
| <i>Symplocos subcuneata</i>     | Samoduť |
| <i>Symplocos sulcinervia</i>    | Samoduť |
| <i>Symplocos verrucisurcula</i> | Samoduť |

- hrnečníkovité (Lecythidaceae):

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Eschweilera baguensis</i>   |          |
| <i>Eschweilera caudiculata</i> |          |
| <i>Eschweilera rufifolia</i>   |          |
| <i>Eschweilera sessilis</i>    |          |
| <i>Grias neuberthii</i>        |          |
| <i>Grias peruviana</i>         | Grias    |
| <i>Gustavia angustifolia</i>   | Gustávie |
| <i>Gustavia macarenensis</i>   | Gustávie |

**- Marcgraviaceae:**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <i>Marcgravia brownei</i>       | Markgravie |
| <i>Marcgravia goudotiana</i>    | Markgravie |
| <i>Marcgravia helverseniana</i> | Markgravie |
| <i>Marcgraviastrum mixtum</i>   |            |
| <i>Ruyschia andina</i>          |            |
| <i>Sarcopera anomala</i>        |            |

**- Actinidiaceae:**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Saurauia adenodonta</i>        | Saurauja |
| <i>Saurauia aequatoriensis</i>    | Saurauja |
| <i>Saurauia bullosa</i>           | Saurauja |
| <i>Saurauia formosa</i>           | Saurauja |
| <i>Saurauia harlingii</i>         | Saurauja |
| <i>Saurauia herthae</i>           | Saurauja |
| <i>Saurauia isoxanthotricha</i>   | Saurauja |
| <i>Saurauia laxiflora</i>         | Saurauja |
| <i>Saurauia lehmannii</i>         | Saurauja |
| <i>Saurauia peruviana</i>         | Saurauja |
| <i>Saurauia prainiana</i>         | Saurauja |
| <i>Saurauia pseudostrigillosa</i> | Saurauja |
| <i>Saurauia tomentosa</i>         | Saurauja |
| <i>Saurauia ursina</i>            | Saurauja |

**- sturačovitě (Styracaceae):**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>Styrax foveolaria</i>   | Sturač |
| <i>Styrax pavonii</i>      | Sturač |
| <i>Styrax peruvianus</i>   | Sturač |
| <i>Styrax tomentosus</i>   | Sturač |
| <i>Styrax trichocalyx</i>  | Sturač |
| <i>Styrax trichostemon</i> | Sturač |

**Hořcotvaré - hořcovité (Gentianaceae):**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Centaurium erythraea</i>     | Zeměžluč okolikatá |
| <i>Gentiana intricata</i>       | Hořec              |
| <i>Gentiana prostrata</i>       | Hořec              |
| <i>Gentiana sedifolia</i>       | Hořec              |
| <i>Gentianella fastigiata</i>   | Hořeček            |
| <i>Gentianella gilioides</i>    | Hořeček            |
| <i>Gentianella hypericoides</i> | Hořeček            |
| <i>Gentianella oellgaardii</i>  | Hořeček            |
| <i>Gentianella polyantha</i>    | Hořeček            |
| <i>Halenia longicaulis</i>      |                    |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Halenia minima</i>             |  |
| <i>Halenia taruga-gasso</i>       |  |
| <i>Halenia weddelliana</i>        |  |
| <i>Helia acutangula</i>           |  |
| <i>Helia alata</i>                |  |
| <i>Macrocarpaea angelliae</i>     |  |
| <i>Macrocarpaea apparata</i>      |  |
| <i>Macrocarpaea arborescens</i>   |  |
| <i>Macrocarpaea bangiana</i>      |  |
| <i>Macrocarpaea bubops</i>        |  |
| <i>Macrocarpaea claireae</i>      |  |
| <i>Macrocarpaea harlingii</i>     |  |
| <i>Macrocarpaea jactans</i>       |  |
| <i>Macrocarpaea jensii</i>        |  |
| <i>Macrocarpaea lenae</i>         |  |
| <i>Macrocarpaea luna-gentiana</i> |  |
| <i>Macrocarpaea noctiluca</i>     |  |
| <i>Macrocarpaea opulenta</i>      |  |
| <i>Macrocarpaea ovalis</i>        |  |
| <i>Macrocarpaea pringleana</i>    |  |
| <i>Macrocarpaea sodiroana</i>     |  |
| <i>Macrocarpaea stenophylla</i>   |  |
| <i>Macrocarpaea subsessilis</i>   |  |
| <i>Macrocarpaea xerantifulva</i>  |  |
| <i>Symbolanthus calygonus</i>     |  |
| <i>Symbolanthus jasonii</i>       |  |
| <i>Symbolanthus mathewsii</i>     |  |
| <i>Tapeinostemon zamoranum</i>    |  |
| <i>Voyria aphylla</i>             |  |

- **mořenovité (Rubiaceae):**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>Adolphoduckea maynensis</i>     |                      |
| <i>Agouticarpa hirsuta</i>         |                      |
| <i>Agouticarpa isernii</i>         |                      |
| <i>Alibertia occidentalis</i>      | Alibercie            |
| <i>Amphidasya brevidentata</i>     |                      |
| <i>Arachnothryx chimboracensis</i> |                      |
| <i>Arachnothryx lojensis</i>       |                      |
| <i>Arachnothryx ovata</i>          |                      |
| <i>Arcytophyllum capitatum</i>     |                      |
| <i>Arcytophyllum ciliolatum</i>    |                      |
| <i>Arcytophyllum ericoides</i>     |                      |
| <i>Arcytophyllum filiforme</i>     |                      |
| <i>Arcytophyllum rivetii</i>       |                      |
| <i>Arcytophyllum setosum</i>       |                      |
| <i>Arcytophyllum thymifolium</i>   |                      |
| <i>Arcytophyllum vernicosum</i>    |                      |
| <i>Bathysa australis</i>           |                      |
| <i>Bertiera rugosa</i>             |                      |
| <i>Bertiera viburnoides</i>        |                      |
| <i>Bouvardia longiflora</i>        | Buvardie dlouhokvětá |
| <i>Cinchona capuli</i>             | Chinovník            |
| <i>Cinchona hirsuta</i>            | Chinovník            |
| <i>Cinchona krauseana</i>          | Chinovník            |
| <i>Cinchona lancifolia</i>         | Chinovník            |
| <i>Cinchona lucumifolia</i>        | Chinovník            |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Cinchona macrocalyx</i>       | Chinovník          |
| <i>Cinchona mutisii</i>          | Chinovník          |
| <i>Cinchona officinalis</i>      | Chinovník lékařský |
| <i>Cinchona parabolica</i>       | Chinovník          |
| <i>Cinchona pubescens</i>        | Chinovník          |
| <i>Coccocypselum aureum</i>      |                    |
| <i>Coccocypselum condalia</i>    |                    |
| <i>Coccocypselum hirsutum</i>    |                    |
| <i>Coccocypselum lanceolatum</i> |                    |
| <i>Coffea arabica</i>            | Kávovník arabský   |
| <i>Condaminea corymbosa</i>      |                    |
| <i>Condaminea elegans</i>        |                    |
| <i>Coprosma granadensis</i>      | Korálovka andská   |
| <i>Cordia montana</i>            |                    |
| <i>Cordia pilosa</i>             |                    |
| <i>Coussarea ecuadorensis</i>    |                    |
| <i>Coussarea pilosiflora</i>     |                    |
| <i>Coussarea resinosa</i>        |                    |
| <i>Coutareopsis andrei</i>       |                    |
| <i>Dioicodendron dioicum</i>     |                    |
| <i>Elaeagia coriacea</i>         |                    |
| <i>Elaeagia ecuadorensis</i>     |                    |
| <i>Elaeagia karstenii</i>        |                    |
| <i>Elaeagia mariae</i>           |                    |
| <i>Elaeagia myriantha</i>        |                    |
| <i>Elaeagia pastoensis</i>       |                    |
| <i>Elaeagia utilis</i>           |                    |
| <i>Emmeorrhiza umbellata</i>     |                    |
| <i>Eumachia boliviana</i>        |                    |
| <i>Faramea bangii</i>            |                    |
| <i>Faramea candelabrum</i>       |                    |
| <i>Faramea capillipes</i>        |                    |
| <i>Faramea coerulea</i>          |                    |
| <i>Faramea coerulescens</i>      |                    |
| <i>Faramea glandulosa</i>        |                    |
| <i>Faramea jasminoides</i>       |                    |
| <i>Faramea multiflora</i>        |                    |
| <i>Faramea oblongifolia</i>      |                    |
| <i>Faramea ovalis</i>            |                    |
| <i>Faramea parvibractea</i>      |                    |
| <i>Faramea quinqueflora</i>      |                    |
| <i>Faramea uniflora</i>          |                    |
| <i>Ferdinandusa chlorantha</i>   |                    |
| <i>Ferdinandusa uaupensis</i>    |                    |
| <i>Galianthe dichotoma</i>       |                    |
| <i>Galium corymbosum</i>         | Svízel             |
| <i>Galium ecuadoricum</i>        | Svízel             |
| <i>Galium fosbergii</i>          | Svízel             |
| <i>Galium hypocarpium</i>        | Svízel             |
| <i>Galium palustre</i>           | Svízel bahenní     |
| <i>Gonzalagunia cornifolia</i>   |                    |
| <i>Gonzalagunia killipii</i>     |                    |
| <i>Guettarda crispiflora</i>     |                    |
| <i>Guettarda dependens</i>       |                    |
| <i>Guettarda hirsuta</i>         |                    |
| <i>Hamelia patens</i>            | Hamelie            |
| <i>Hillia killipii</i>           |                    |
| <i>Hillia macrophylla</i>        |                    |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Hillia parasitica</i>         |           |
| <i>Hillia wurdackii</i>          |           |
| <i>Hippotis brevipes</i>         |           |
| <i>Hippotis triflora</i>         |           |
| <i>Hoffmannia latifolia</i>      | Hofmanie  |
| <i>Hoffmannia longipetiolata</i> | Hofmanie  |
| <i>Hoffmannia rivalis</i>        | Hofmanie  |
| <i>Hoffmannia verticillata</i>   | Hofmanie  |
| <i>Hoffmannia viridis</i>        | Hofmanie  |
| <i>Chiococca alba</i>            |           |
| <i>Isertia krausei</i>           | Isercie   |
| <i>Isertia laevis</i>            | Isercie   |
| <i>Joosia aequatoria</i>         |           |
| <i>Joosia confusa</i>            |           |
| <i>Joosia dielsiana</i>          |           |
| <i>Joosia pulcherrima</i>        |           |
| <i>Joosia standleyana</i>        |           |
| <i>Kutchubaea montana</i>        |           |
| <i>Kutchubaea semisericea</i>    |           |
| <i>Ladenbergia acutifolia</i>    |           |
| <i>Ladenbergia franciscana</i>   |           |
| <i>Ladenbergia graciliflora</i>  |           |
| <i>Ladenbergia heterophylla</i>  |           |
| <i>Ladenbergia klugii</i>        |           |
| <i>Ladenbergia macrocarpa</i>    |           |
| <i>Ladenbergia oblongifolia</i>  |           |
| <i>Ladenbergia riveroana</i>     |           |
| <i>Ladenbergia stenocarpa</i>    |           |
| <i>Macbrideina peruviana</i>     |           |
| <i>Manettia evenia</i>           | Manecie   |
| <i>Manettia lobbii</i>           | Manecie   |
| <i>Manettia paniculata</i>       | Manecie   |
| <i>Manettia peruviana</i>        | Manecie   |
| <i>Manettia recurva</i>          | Manecie   |
| <i>Manettia trianae</i>          | Manecie   |
| <i>Manettia umbellata</i>        | Manecie   |
| <i>Melanopsidium nigrum</i>      |           |
| <i>Notopleura bryophila</i>      |           |
| <i>Notopleura congesta</i>       |           |
| <i>Notopleura corymbosa</i>      |           |
| <i>Notopleura epiphytica</i>     |           |
| <i>Notopleura leucantha</i>      |           |
| <i>Notopleura macrophylla</i>    |           |
| <i>Notopleura madida</i>         |           |
| <i>Notopleura micayensis</i>     |           |
| <i>Notopleura polyphlebia</i>    |           |
| <i>Notopleura tolimensis</i>     |           |
| <i>Notopleura vargasiana</i>     |           |
| <i>Palicourea allenii</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea amethystina</i>    | Palikurea |
| <i>Palicourea andaluciana</i>    | Palikurea |
| <i>Palicourea andina</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea andrei</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea angustifolia</i>   | Palikurea |
| <i>Palicourea apicata</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea axillaris</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea azurea</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea berteroana</i>     | Palikurea |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <i>Palicourea bullulata</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea caerulea</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea calycina</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea campyloneuroides</i> | Palikurea |
| <i>Palicourea canarina</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea conephoroides</i>    | Palikurea |
| <i>Palicourea corniculata</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea cornigera</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea crystallina</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea cuatrecasatii</i>    | Palikurea |
| <i>Palicourea cutucuana</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea deflexa</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea demissa</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea guianensis</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea heterochroma</i>     | Palikurea |
| <i>Palicourea chaponiana</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea jaramilloi</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea lasiantha</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea lasiorrhachis</i>    | Palikurea |
| <i>Palicourea levis</i>            | Palikurea |
| <i>Palicourea lineata</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea lobbii</i>           | Palikurea |
| <i>Palicourea locuples</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea longistipulata</i>   | Palikurea |
| <i>Palicourea loxensis</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea luteonivea</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea luteovirescens</i>   | Palikurea |
| <i>Palicourea lyristipula</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea myrtifolia</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea neillii</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea ostreophora</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea ovalis</i>           | Palikurea |
| <i>Palicourea ownbeyi</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea padifolia</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea pandensis</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea parajusticioides</i> | Palikurea |
| <i>Palicourea paratinctoria</i>    | Palikurea |
| <i>Palicourea parvijelskii</i>     | Palikurea |
| <i>Palicourea pilosa</i>           | Palikurea |
| <i>Palicourea premontana</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea prunifolia</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea pseudolevis</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea pseudottonis</i>     | Palikurea |
| <i>Palicourea reticulata</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea stenosepala</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea stevensiana</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea stipularis</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea subspicata</i>       | Palikurea |
| <i>Palicourea subtomentosa</i>     | Palikurea |
| <i>Palicourea thyrsoflora</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea tinctoria</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea tomentosa</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea topoensis</i>        | Palikurea |
| <i>Palicourea ulloana</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea venulosa</i>         | Palikurea |
| <i>Palicourea virgata</i>          | Palikurea |
| <i>Palicourea weberbaueri</i>      | Palikurea |
| <i>Palicourea winkleri</i>         | Palikurea |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <i>Palicourea wolffiae</i>         | Palikurea           |
| <i>Palicourea wurdackii</i>        | Palikurea           |
| <i>Pentagonia macrophylla</i>      |                     |
| <i>Posoqueria coriacea</i>         | Cevenka             |
| <i>Psychotria acreana</i>          | Psychotrie          |
| <i>Psychotria alba</i>             | Psychotrie          |
| <i>Psychotria carthagenensis</i>   | Psychotrie americká |
| <i>Psychotria convergens</i>       | Psychotrie          |
| <i>Psychotria leiocarpa</i>        | Psychotrie          |
| <i>Psychotria montivaga</i>        | Psychotrie          |
| <i>Psychotria nervosa</i>          | Psychotrie          |
| <i>Psychotria oinochrophylla</i>   | Psychotrie          |
| <i>Psychotria pichisensis</i>      | Psychotrie          |
| <i>Psychotria rugulosa</i>         | Psychotrie          |
| <i>Psychotria tenuifolia</i>       | Psychotrie          |
| <i>Psychotria trivialis</i>        | Psychotrie          |
| <i>Psychotria villosa</i>          | Psychotrie          |
| <i>Psychotria viridis</i>          | Psychotrie          |
| <i>Randia armata</i>               | Randie              |
| <i>Randia obovata</i>              | Randie              |
| <i>Remijia chelomaphylla</i>       | Remichie            |
| <i>Richardia scabra</i>            | Richardie           |
| <i>Rudgea hospes</i>               |                     |
| <i>Rudgea poeppigii</i>            |                     |
| <i>Rudgea tambillensis</i>         |                     |
| <i>Rustia schunkeana</i>           |                     |
| <i>Sabicea calophylla</i>          |                     |
| <i>Sabicea cana</i>                |                     |
| <i>Sabicea panamensis</i>          |                     |
| <i>Sabicea villosa</i>             |                     |
| <i>Schradera morindoides</i>       |                     |
| <i>Schradera subandina</i>         |                     |
| <i>Spermacoce alata</i>            | Brotovec            |
| <i>Spermacoce capitata</i>         | Brotovec            |
| <i>Spermacoce confusa</i>          | Brotovec            |
| <i>Spermacoce ocymifolia</i>       | Brotovec            |
| <i>Spermacoce ocymoides</i>        | Brotovec            |
| <i>Spermacoce ovalifolia</i>       | Brotovec            |
| <i>Spermacoce prostrata</i>        | Brotovec            |
| <i>Spermacoce remota</i>           | Brotovec            |
| <i>Spermacoce suaveolens</i>       | Brotovec            |
| <i>Spermacoce tenella</i>          | Brotovec            |
| <i>Spermacoce tenuior</i>          | Brotovec            |
| <i>Spermacoce verticillata</i>     | Brotovec            |
| <i>Stilpnophyllum grandifolium</i> |                     |
| <i>Stilpnophyllum oellgaardii</i>  |                     |
| <i>Stilpnophyllum revolutum</i>    |                     |
| <i>Tocoyena williamsii</i>         |                     |
| <i>Warszewiczia coccinea</i>       | Warševicie          |
| <i>Warszewiczia cordata</i>        | Warševicie          |

- toješťovitě (Apocynaceae):

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Allamanda blanchetii</i>  | Alamanda            |
| <i>Allamanda cathartica</i>  | Alamanda počistivá  |
| <i>Allamanda schottii</i>    | Alamanda            |
| <i>Asclepias curassavica</i> | Klejicha kurasavská |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Aspidosperma parvifolium</i> | Štítósemenka           |
| <i>Aspidosperma polyneuron</i>  | Štítósemenka           |
| <i>Aspidosperma rigidum</i>     | Štítósemenka           |
| <i>Catharanthus roseus</i>      | Barvínkovec růžový     |
| <i>Cynanchum bifidum</i>        |                        |
| <i>Cynanchum ellemannii</i>     |                        |
| <i>Cynanchum leptostephanum</i> |                        |
| <i>Cynanchum subpaniculatum</i> |                        |
| <i>Ditassa anderssonii</i>      |                        |
| <i>Ditassa endoleuca</i>        |                        |
| <i>Fischeria stellata</i>       |                        |
| <i>Forsteronia pycnothyrsus</i> |                        |
| <i>Forsteronia subcordata</i>   |                        |
| <i>Macropharynx abnorma</i>     |                        |
| <i>Mandevilla hirsuta</i>       | Mandevila              |
| <i>Mandevilla jamesonii</i>     | Mandevila              |
| <i>Mandevilla jasminiflora</i>  | Mandevila              |
| <i>Mandevilla lojana</i>        | Mandevila              |
| <i>Mandevilla montana</i>       | Mandevila              |
| <i>Mandevilla subsagittata</i>  | Mandevila              |
| <i>Mandevilla tricolor</i>      | Mandevila              |
| <i>Marsdenia cundurango</i>     | Marsdenie kondurangová |
| <i>Matelea pastazana</i>        |                        |
| <i>Mesechites trifidus</i>      |                        |
| <i>Orthosia ellemanniae</i>     |                        |
| <i>Oxypetalum dombeyanum</i>    |                        |
| <i>Philibertia solanoides</i>   |                        |
| <i>Prestonia mollis</i>         |                        |
| <i>Pruskortizia macrocarpa</i>  |                        |
| <i>Rauvolfia tetraphylla</i>    | Zmijovnice čtyřlístá   |
| <i>Scyphostelma harlingii</i>   |                        |
| <i>Tabernaemontana sananho</i>  | Tabernemontana         |
| <i>Tassadia obovata</i>         |                        |
| <i>Vailia salicina</i>          |                        |

**- kulčibovité (Loganiaceae):**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <i>Strychnos solimoesana</i> | Kulčiba |
|------------------------------|---------|

**Brutnákotvaré - brutnákovité (Boraginaceae):**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <i>Borago officinalis</i>  | Brutnák lékařský |
| <i>Cynoglossum amabile</i> | Užanka           |
| <i>Moritzia lindenii</i>   |                  |

**- kordiovité (Cordiaceae):**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <i>Cordia alliodora</i>      | Kordie |
| <i>Cordia nodosa</i>         | Kordie |
| <i>Varronia dichotoma</i>    |        |
| <i>Varronia macrocephala</i> |        |
| <i>Varronia polycephala</i>  |        |
| <i>Varronia spinescens</i>   |        |

**- Columelliaceae:**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <i>Desfontainia spinosa</i>   | Desfonténie |
| <i>Desfontainia splendens</i> | Desfonténie |

**- otočnikovité (Heliotropiaceae):**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>Heliotropium angiospermum</i> | Otočník |
| <i>Heliotropium indicum</i>      | Otočník |
| <i>Heliotropium rufipilum</i>    | Otočník |
| <i>Heliotropium verdcourtii</i>  | Otočník |
| <i>Tournefortia bicolor</i>      | Svitoun |
| <i>Tournefortia fuliginosa</i>   | Svitoun |
| <i>Tournefortia scabrida</i>     | Svitoun |

**Metteniusales - Metteniusaceae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Calatola costaricensis</i>  |  |
| <i>Dendrobangia boliviana</i>  |  |
| <i>Metteniusa tessmanniana</i> |  |

**Hluchavkotvaré - hluchavkovité (Lamiaceae):**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Aegiphila bogotensis</i>      |                     |
| <i>Aegiphila cuatrecasasii</i>   |                     |
| <i>Aegiphila cuneata</i>         |                     |
| <i>Aegiphila elegans</i>         |                     |
| <i>Aegiphila integrifolia</i>    |                     |
| <i>Aegiphila moldenkeana</i>     |                     |
| <i>Aegiphila monticola</i>       |                     |
| <i>Aegiphila multiflora</i>      |                     |
| <i>Aegiphila novogranatensis</i> |                     |
| <i>Aegiphila purpurascens</i>    |                     |
| <i>Aegiphila quararibeana</i>    |                     |
| <i>Aegiphila quinduensis</i>     |                     |
| <i>Cantinoa colombiana</i>       |                     |
| <i>Cantinoa mutabilis</i>        |                     |
| <i>Clerodendrum thomsoniae</i>   | Blahokeř Thomsonové |
| <i>Clinopodium brownei</i>       | Klinopád            |
| <i>Clinopodium taxifolium</i>    | Klinopád            |
| <i>Clinopodium tomentosum</i>    | Klinopád            |
| <i>Hyptidendron arboreum</i>     |                     |
| <i>Hyptis argutifolia</i>        |                     |
| <i>Hyptis eriocephala</i>        |                     |
| <i>Hyptis lantanifolia</i>       |                     |
| <i>Hyptis obtusiflora</i>        |                     |
| <i>Hyptis pectinata</i>          |                     |
| <i>Hyptis pseudoglauca</i>       |                     |
| <i>Hyptis recurvata</i>          |                     |
| <i>Hyptis sidifolia</i>          |                     |
| <i>Hyptis suaveolens</i>         |                     |
| <i>Leonotis nepetifolia</i>      | Lvoušek             |
| <i>Lepechinia betonicifolia</i>  |                     |
| <i>Lepechinia dioica</i>         |                     |
| <i>Lepechinia dioica</i>         |                     |
| <i>Lepechinia mutica</i>         |                     |
| <i>Melissa officinalis</i>       | Meduňka lékařská    |
| <i>Mentha piperita</i>           | Máta peprná         |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Minthostachys mollis</i>     |                    |
| <i>Ocimum campechianum</i>      | Bazalka            |
| <i>Plectranthus amboinicus</i>  | Moud               |
| <i>Rosmarinus officinalis</i>   | Rozmarýna lékařská |
| <i>Salvia alborosea</i>         | Šalvěj             |
| <i>Salvia austromelissodora</i> | Šalvěj             |
| <i>Salvia hispanica</i>         | Šalvěj hispánská   |
| <i>Salvia leucantha</i>         | Šalvěj bělokvětá   |
| <i>Salvia loxensis</i>          | Šalvěj             |
| <i>Salvia macrophylla</i>       | Šalvěj             |
| <i>Salvia occidentalis</i>      | Šalvěj             |
| <i>Salvia pauciserrata</i>      | Šalvěj             |
| <i>Salvia pichinchensis</i>     | Šalvěj             |
| <i>Salvia scutellarioides</i>   | Šalvěj             |
| <i>Salvia splendens</i>         | Šalvěj zářivá      |
| <i>Salvia squalens</i>          | Šalvěj             |
| <i>Salvia tiliifolia</i>        | Šalvěj             |
| <i>Scutellaria coccinea</i>     | Šišák              |
| <i>Scutellaria volubilis</i>    | Šišák              |
| <i>Stachys pusilla</i>          | Čistec             |
| <i>Tectona grandis</i>          | Teka obrovská      |
| <i>Tithonia diversifolia</i>    | Titónie            |

- **jitrocelovitě** (Plantaginaceae):

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <i>Bacopa aquatica</i>          | Bakopa            |
| <i>Basistemon intermedius</i>   |                   |
| <i>Mecardonia procumbens</i>    |                   |
| <i>Nuttallanthus canadensis</i> |                   |
| <i>Nuttallanthus texanus</i>    |                   |
| <i>Ourisia chamaedrifolia</i>   | Ourisie           |
| <i>Plantago australis</i>       | Jitrocel          |
| <i>Plantago lanceolata</i>      | Jitrocel kopinatý |
| <i>Plantago linearis</i>        | Jitrocel          |
| <i>Plantago major</i>           | Jitrocel větší    |
| <i>Plantago rigida</i>          | Jitrocel tuhý     |
| <i>Stemodia durantifolia</i>    |                   |
| <i>Stemodia suffruticosa</i>    |                   |
| <i>Veronica persica</i>         | Rozrazil perský   |

- **paznehtníkovitě** (Acanthaceae):

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <i>Aphelandra acanthifolia</i>  | Afelandra              |
| <i>Aphelandra acanthus</i>      | Afelandra              |
| <i>Aphelandra diffusa</i>       | Afelandra              |
| <i>Aphelandra galba</i>         | Afelandra              |
| <i>Aphelandra chrysantha</i>    | Afelandra              |
| <i>Aphelandra luyensis</i>      | Afelandra              |
| <i>Aphelandra mollissima</i>    | Afelandra              |
| <i>Aphelandra scabra</i>        | Afelandra              |
| <i>Aphelandra villonacensis</i> | Afelandra              |
| <i>Aphelandra zamorensis</i>    | Afelandra              |
| <i>Dianthera secunda</i>        |                        |
| <i>Dicliptera dorrii</i>        |                        |
| <i>Dyschoriste quitensis</i>    |                        |
| <i>Hypoestes phyllostachya</i>  | Podrostovka listoklasá |
| <i>Justicia carnea</i>          | Justicie červená       |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Justicia colorata</i>           | Justície              |
| <i>Justicia chloanantha</i>        | Justície              |
| <i>Justicia ovata</i>              | Justície              |
| <i>Justicia reginaldii</i>         | Justície              |
| <i>Justicia zamorensis</i>         | Justície              |
| <i>Megaskepasma erythrochlamys</i> |                       |
| <i>Mendoncia clavulus</i>          |                       |
| <i>Odontonema tubaeforme</i>       |                       |
| <i>Odontonema tubiforme</i>        |                       |
| <i>Pachystachys lutea</i>          | Tlustoklasec žlutý    |
| <i>Ruellia brevifolia</i>          | Ruélie                |
| <i>Ruellia cordata</i>             | Ruélie                |
| <i>Ruellia floribunda</i>          | Ruélie                |
| <i>Ruellia chartacea</i>           | Ruélie                |
| <i>Ruellia jussieuoides</i>        | Ruélie                |
| <i>Ruellia linearibracteolata</i>  | Ruélie                |
| <i>Ruellia puri</i>                | Ruélie puri           |
| <i>Sanchezia ecuadorensis</i>      | Sanchezie             |
| <i>Sanchezia longiflora</i>        | Sanchezie             |
| <i>Sanchezia parvibracteata</i>    | Sanchezie             |
| <i>Sanchezia parviflora</i>        | Sanchezie drobnokvětá |
| <i>Sanchezia scandens</i>          | Sanchezie             |
| <i>Stenandrium mandioccanum</i>    |                       |
| <i>Stenostephanus jamesonii</i>    |                       |
| <i>Thunbergia alata</i>            | Thunbergie křídlatá   |
| <i>Thunbergia fragrans</i>         | Thunbergie            |
| <i>Thunbergia grandiflora</i>      | Thunbergie velkokvětá |
| <i>Thunbergia mysorensis</i>       | Thunbergie mysorská   |

**- Phrymaceae:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Leucocarpus perfoliatus</i> |  |
|--------------------------------|--|

**- sporýšovité (Verbenaceae):**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <i>Aloysia citrodora</i>           | Aloisie citronová |
| <i>Aloysia scorodonioides</i>      | Aloisie           |
| <i>Citharexylum kobuskianum</i>    | Houselník         |
| <i>Citharexylum reticulatum</i>    | Houselník         |
| <i>Duranta dombeyana</i>           | Duranta           |
| <i>Duranta erecta</i>              | Duranta vzpřímená |
| <i>Duranta mutisii</i>             | Duranta           |
| <i>Glandularia canadensis</i>      | Sporýš kanadský   |
| <i>Lantana camara</i>              | Libora měnivá     |
| <i>Lantana horrida</i>             | Libora            |
| <i>Lantana montevidensis</i>       | Libora            |
| <i>Lantana trifolia</i>            | Libora            |
| <i>Lantana urticoides</i>          | Libora            |
| <i>Lippia americana</i>            | Lipie             |
| <i>Stachytarpheta cayennensis</i>  | Vratiklas         |
| <i>Stachytarpheta steyermarkii</i> | Vratiklas         |
| <i>Verbena gracilescens</i>        | Sporýš            |
| <i>Verbena litoralis</i>           | Sporýš            |

**- trubačovitě (Bignoniaceae):**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Adenocalymma cladotrichum</i> |                       |
| <i>Amphilophium aschersonii</i>  |                       |
| <i>Amphilophium crucigerum</i>   |                       |
| <i>Amphilophium paniculatum</i>  |                       |
| <i>Amphilophium racemosum</i>    |                       |
| <i>Anemopaegma chrysanthum</i>   |                       |
| <i>Anemopaegma chrysoleucum</i>  |                       |
| <i>Bignonia bracteomana</i>      | Trubač                |
| <i>Cybistax antisyphilitica</i>  |                       |
| <i>Delostoma integrifolium</i>   |                       |
| <i>Digomphia densicoma</i>       |                       |
| <i>Dolichandra steyermarkii</i>  |                       |
| <i>Fridericia florida</i>        |                       |
| <i>Fridericia chica</i>          |                       |
| <i>Handroanthus chrysanthus</i>  |                       |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i>     | Žakaranda mimózolistá |
| <i>Martinella obovata</i>        |                       |
| <i>Podranea ricasoliana</i>      | Podranka dlouhoplodá  |
| <i>Pyrostegia venusta</i>        | Pyrostegie sličná     |
| <i>Spathodea campanulata</i>     | Spatodea zvonkovitá   |
| <i>Stizophyllum riparium</i>     |                       |
| <i>Tecoma stans</i>              | Tekoma vzpřímená      |

- **zárazovité** (Orobanchaceae):

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <i>Buchnera obliqua</i>         |           |
| <i>Castilleja arvensis</i>      | Kastileja |
| <i>Castilleja ecuadorensis</i>  | Kastileja |
| <i>Castilleja fissifolia</i>    | Kastileja |
| <i>Castilleja virgata</i>       | Kastileja |
| <i>Escobedia grandiflora</i>    | Eskobedie |
| <i>Lamourouxia sylvatica</i>    |           |
| <i>Lamourouxia virgata</i>      |           |
| <i>Neobartsia adenophylla</i>   |           |
| <i>Neobartsia crisafullii</i>   |           |
| <i>Neobartsia flava</i>         |           |
| <i>Neobartsia inaequalis</i>    |           |
| <i>Neobartsia melampyroides</i> |           |
| <i>Neobartsia mutica</i>        |           |
| <i>Neobartsia stricta</i>       |           |

- **bublinatkovité** (Lentibulariaceae):

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <i>Utricularia asplundii</i>   | Bublinatka |
| <i>Utricularia gibba</i>       | Bublinatka |
| <i>Utricularia jamesoniana</i> | Bublinatka |
| <i>Utricularia unifolia</i>    | Bublinatka |
| <i>Utricularia warmingii</i>   | Bublinatka |

- **podpětovité** (Gesneriaceae):

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <i>Alloplectus altescandens</i> | Aloplektus |
| <i>Alloplectus bolivianus</i>   | Aloplektus |
| <i>Alloplectus grandicalyx</i>  | Aloplektus |
| <i>Alloplectus herthae</i>      | Aloplektus |
| <i>Alloplectus hispidus</i>     | Aloplektus |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <i>Alloplectus ichthyoderma</i>   | Aloplektus |
| <i>Alloplectus medusaeum</i>      | Aloplektus |
| <i>Alloplectus serpens</i>        | Aloplektus |
| <i>Alloplectus schultzei</i>      | Aloplektus |
| <i>Alloplectus tetragonoides</i>  | Aloplektus |
| <i>Alloplectus weirii</i>         | Aloplektus |
| <i>Anetanthus gracilis</i>        |            |
| <i>Besleria aggregata</i>         | Beslerie   |
| <i>Besleria amabilis</i>          | Beslerie   |
| <i>Besleria barbata</i>           | Beslerie   |
| <i>Besleria comosa</i>            | Beslerie   |
| <i>Besleria divaricata</i>        | Beslerie   |
| <i>Besleria formosa</i>           | Beslerie   |
| <i>Besleria membranacea</i>       | Beslerie   |
| <i>Besleria modica</i>            | Beslerie   |
| <i>Besleria quadrangulata</i>     | Beslerie   |
| <i>Besleria solanoides</i>        | Beslerie   |
| <i>Codonanthe erubescens</i>      | Kodorante  |
| <i>Codonanthopsis dissimulata</i> |            |
| <i>Codonanthopsis erubescens</i>  |            |
| <i>Columnnea angustata</i>        | Kolumnea   |
| <i>Columnnea atahualpae</i>       | Kolumnea   |
| <i>Columnnea brenneri</i>         | Kolumnea   |
| <i>Columnnea dielsii</i>          | Kolumnea   |
| <i>Columnnea ericae</i>           | Kolumnea   |
| <i>Columnnea fuscihirta</i>       | Kolumnea   |
| <i>Columnnea guttata</i>          | Kolumnea   |
| <i>Columnnea inaequilatera</i>    | Kolumnea   |
| <i>Columnnea katzensteiniae</i>   | Kolumnea   |
| <i>Columnnea lophophora</i>       | Kolumnea   |
| <i>Columnnea mastersonii</i>      | Kolumnea   |
| <i>Columnnea medicinalis</i>      | Kolumnea   |
| <i>Columnnea nervosa</i>          | Kolumnea   |
| <i>Columnnea orientandina</i>     | Kolumnea   |
| <i>Columnnea poortmannii</i>      | Kolumnea   |
| <i>Columnnea sanguinea</i>        | Kolumnea   |
| <i>Columnnea strigosa</i>         | Kolumnea   |
| <i>Columnnea tenensis</i>         | Kolumnea   |
| <i>Columnnea tessmannii</i>       | Kolumnea   |
| <i>Columnnea villosissima</i>     | Kolumnea   |
| <i>Corytoplectus cutucuensis</i>  |            |
| <i>Corytoplectus speciosus</i>    |            |
| <i>Creмосperma castroanum</i>     |            |
| <i>Creмосperma congruens</i>      |            |
| <i>Creмосperma pusillum</i>       |            |
| <i>Diastema affine</i>            |            |
| <i>Diastema racemiferum</i>       |            |
| <i>Diastema scabrum</i>           |            |
| <i>Drymonia affinis</i>           | Drymonie   |
| <i>Drymonia brochidodroma</i>     | Drymonie   |
| <i>Drymonia candida</i>           | Drymonie   |
| <i>Drymonia coccinea</i>          | Drymonie   |
| <i>Drymonia crenatiloba</i>       | Drymonie   |
| <i>Drymonia dodsonii</i>          | Drymonie   |
| <i>Drymonia foliacea</i>          | Drymonie   |
| <i>Drymonia hoppii</i>            | Drymonie   |
| <i>Drymonia macrophylla</i>       | Drymonie   |
| <i>Drymonia pudica</i>            | Drymonie   |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <i>Drymonia semicordata</i>          | Drymonie    |
| <i>Drymonia teuscheri</i>            | Drymonie    |
| <i>Drymonia urceolata</i>            | Drymonie    |
| <i>Drymonia warszewicziana</i>       | Drymonie    |
| <i>Gasteranthus calcaratus</i>       |             |
| <i>Gasteranthus corallinus</i>       |             |
| <i>Gasteranthus diverticularis</i>   |             |
| <i>Gasteranthus pansamalanus</i>     |             |
| <i>Gasteranthus perennis</i>         |             |
| <i>Gasteranthus wendlandianus</i>    |             |
| <i>Gloxinia perennis</i>             | Gloxiniovka |
| <i>Heppiella ulmifolia</i>           |             |
| <i>Kohleria affinis</i>              | Kohlerie    |
| <i>Kohleria amabilis</i>             | Kohlerie    |
| <i>Kohleria hirsuta</i>              | Kohlerie    |
| <i>Kohleria spicata</i>              | Kohlerie    |
| <i>Kohleria tigridia</i>             | Kohlerie    |
| <i>Monopyle flava</i>                |             |
| <i>Monopyle macrocarpa</i>           |             |
| <i>Monopyle subdimidiata</i>         |             |
| <i>Nautilocalyx ecuadoranus</i>      |             |
| <i>Nautilocalyx pallidus</i>         |             |
| <i>Paradrymonia longifolia</i>       |             |
| <i>Paradrymonia metamorphophylla</i> |             |
| <i>Pearcea abunda</i>                |             |
| <i>Pearcea gracilis</i>              |             |
| <i>Pearcea reticulata</i>            |             |
| <i>Pearcea sprucei</i>               |             |
| <i>Reldia minutiflora</i>            |             |
| <i>Seemannia sylvatica</i>           |             |
| <i>Sinningia sceptrum</i>            | Gloxinie    |
| <i>Sinningia warmingii</i>           | Gloxinie    |

- **krtičníkovité** (Scrophulariaceae):

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>Alonsoa meridionalis</i> | Alonsoa |
| <i>Buddleja americana</i>   | Komule  |
| <i>Buddleja cordata</i>     | Komule  |
| <i>Buddleja lanata</i>      | Komule  |
| <i>Buddleja lojensis</i>    | Komule  |

- **pantoflíčkovité** (Calceolariaceae):

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <i>Calceolaria australis</i>      | Pantoflíček jižní |
| <i>Calceolaria calycina</i>       | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria comosa</i>         | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria crenata</i>        | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria dilatata</i>       | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria fusca</i>          | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria chelidonioides</i> | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria lojensis</i>       | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria mexicana</i>       | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria nivalis</i>        | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria oxyphylla</i>      | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria pavonii</i>        | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria perfoliata</i>     | Pantoflíček       |
| <i>Calceolaria semiconnata</i>    | Pantoflíček       |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <i>Calceolaria sericea</i>    | Pantoflíček |
| <i>Calceolaria stricta</i>    | Pantoflíček |
| <i>Calceolaria tripartita</i> | Pantoflíček |
| <i>Calceolaria zamorana</i>   | Pantoflíček |

**- olivovníkovité (Oleaceae):**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <i>Chionanthus pubescens</i> | Bélas                  |
| <i>Jasminum polyanthum</i>   | Jasmín mnohokvětý      |
| <i>Ligustrum ovalifolium</i> | Ptačí zob vejčitolistý |

**- puštičkovité (Linderniaceae):**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <i>Lindernia diffusa</i> | Puštička          |
| <i>Lindernia dubia</i>   | Puštička pochybná |
| <i>Torenia thouarsii</i> | Torénie           |

**Lilkotvaré - lilkovité (Solanaceae):**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Acnistus arborescens</i>    |                       |
| <i>Browallia acutiloba</i>     | Broválie              |
| <i>Browallia americana</i>     | Broválie              |
| <i>Browallia longitubulata</i> | Broválie              |
| <i>Browallia speciosa</i>      | Broválie              |
| <i>Brunfelsia grandiflora</i>  | Brunfelzie velkokvětá |
| <i>Brunfelsia pauciflora</i>   | Brunfelzie malokvětá  |
| <i>Capsicum annuum</i>         | Paprika setá          |
| <i>Capsicum baccatum</i>       | Paprika křídlatá      |
| <i>Capsicum dimorphum</i>      | Paprika               |
| <i>Capsicum geminifolium</i>   | Paprika               |
| <i>Capsicum chinense</i>       | Paprika čínská        |
| <i>Capsicum lycianthoides</i>  | Paprika               |
| <i>Capsicum pubescens</i>      | Paprika chlupatá      |
| <i>Capsicum rhomboideum</i>    | Paprika               |
| <i>Cestrum alternifolium</i>   | Kladivník             |
| <i>Cestrum auriculatum</i>     | Kladivník             |
| <i>Cestrum dielsii</i>         | Kladivník             |
| <i>Cestrum humboldtii</i>      | Kladivník             |
| <i>Cestrum microcalyx</i>      | Kladivník             |
| <i>Cestrum nocturnum</i>       | Kladivník             |
| <i>Cestrum racemosum</i>       | Kladivník             |
| <i>Cestrum santanderianum</i>  | Kladivník             |
| <i>Cestrum schlechtendalii</i> | Kladivník             |
| <i>Cestrum stuebelii</i>       | Kladivník             |
| <i>Cestrum tomentosum</i>      | Kladivník             |
| <i>Cuatresia cuspidata</i>     |                       |
| <i>Cuatresia harlingiana</i>   |                       |
| <i>Cuatresia plowmanii</i>     |                       |
| <i>Datura stramonium</i>       | Durman obecný         |
| <i>Deprea ecuatoriana</i>      |                       |
| <i>Deprea glabra</i>           |                       |
| <i>Deprea harlingiana</i>      |                       |
| <i>Deprea parviflora</i>       |                       |
| <i>Deprea pauciflora</i>       |                       |
| <i>Deprea peruviana</i>        |                       |
| <i>Deprea sachapapa</i>        |                       |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <i>Deprea sawyeriana</i>           |                   |
| <i>Deprea steyermarkii</i>         |                   |
| <i>Deprea suffruticosa</i>         |                   |
| <i>Deprea toledoana</i>            |                   |
| <i>Deprea zamorae</i>              |                   |
| <i>Hawkesiophyton ulei</i>         |                   |
| <i>Iochroma confertiflorum</i>     | Fialkovec         |
| <i>Iochroma cornifolium</i>        | Fialkovec         |
| <i>Iochroma cyanea</i>             | Fialkovec         |
| <i>Iochroma grandiflorum</i>       | Fialkovec         |
| <i>Iochroma loxense</i>            | Fialkovec         |
| <i>Jaltomata sinuosa</i>           |                   |
| <i>Jaltomata viridiflora</i>       |                   |
| <i>Larnax harlingiana</i>          |                   |
| <i>Larnax psilophyta</i>           |                   |
| <i>Larnax steyermarkii</i>         |                   |
| <i>Lycianthes acutifolia</i>       | Lilkovník         |
| <i>Lycianthes amatitlanensis</i>   | Lilkovník         |
| <i>Lycianthes floccosa</i>         | Lilkovník         |
| <i>Lycianthes inaequilatera</i>    | Lilkovník         |
| <i>Lycianthes lycioides</i>        | Lilkovník         |
| <i>Lycianthes radiata</i>          | Lilkovník         |
| <i>Markea fosbergii</i>            |                   |
| <i>Nicandra physalodes</i>         | Lilík mochyňovitý |
| <i>Nicotiana glauca</i>            | Tabák sivý        |
| <i>Nicotiana glutinosa</i>         | Tabák             |
| <i>Nicotiana quadrivalvis</i>      | Tabák             |
| <i>Nicotiana tabacum</i>           | Tabák viržinský   |
| <i>Nierembergia espinosae</i>      | Pobřežka          |
| <i>Physalis peruviana</i>          | Mochyně peruánská |
| <i>Physalis pubescens</i>          | Mochyně pýřitá    |
| <i>Poortmannia speciosa</i>        |                   |
| <i>Saracha punctata</i>            |                   |
| <i>Sessea corymbiflora</i>         |                   |
| <i>Sessea dependens</i>            |                   |
| <i>Schizanthus pinnatus</i>        | Klanokvět         |
| <i>Schultesianthus dudleyi</i>     |                   |
| <i>Schultesianthus leucanthus</i>  |                   |
| <i>Schultesianthus megalandrus</i> |                   |
| <i>Solanum abitaguense</i>         | Lilek             |
| <i>Solanum acerifolium</i>         | Lilek             |
| <i>Solanum achorum</i>             | Lilek             |
| <i>Solanum albidum</i>             | Lilek             |
| <i>Solanum albornozii</i>          | Lilek             |
| <i>Solanum aloysiifolium</i>       | Lilek             |
| <i>Solanum amblophyllum</i>        | Lilek             |
| <i>Solanum americanum</i>          | Lilek americký    |
| <i>Solanum anceps</i>              | Lilek             |
| <i>Solanum andreanum</i>           | Lilek             |
| <i>Solanum anisophyllum</i>        | Lilek             |
| <i>Solanum antisuyo</i>            | Lilek             |
| <i>Solanum aphyodendron</i>        | Lilek             |
| <i>Solanum appressum</i>           | Lilek             |
| <i>Solanum asperolanatum</i>       | Lilek             |
| <i>Solanum aturense</i>            | Lilek             |
| <i>Solanum aureum</i>              | Lilek             |
| <i>Solanum barbulatum</i>          | Lilek             |
| <i>Solanum baretiae</i>            | Lilek             |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <i>Solanum betaceum</i>         | Lilek rajčenka |
| <i>Solanum brevifolium</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum cajanumense</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum calidum</i>          | Lilek          |
| <i>Solanum caripense</i>        | Lilek          |
| <i>Solanum clandestinum</i>     | Lilek          |
| <i>Solanum coalitum</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum colombianum</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum conicum</i>          | Lilek          |
| <i>Solanum cornifolium</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum crinitum</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum cucullatum</i>       | Lilek          |
| <i>Solanum cutervanum</i>       | Lilek          |
| <i>Solanum dillonii</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum diversifolium</i>    | Lilek          |
| <i>Solanum elvasioides</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum erianthum</i>        | Lilek          |
| <i>Solanum goniocaulon</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum habrochaïtes</i>     | Lilek          |
| <i>Solanum hypaleurotrichum</i> | Lilek          |
| <i>Solanum chenopodioides</i>   | Lilek          |
| <i>Solanum chimborazense</i>    | Lilek          |
| <i>Solanum chomatophilum</i>    | Lilek          |
| <i>Solanum incurvum</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum interandinum</i>     | Lilek          |
| <i>Solanum juglandifolium</i>   | Lilek          |
| <i>Solanum leiophyllum</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum leucopogon</i>       | Lilek          |
| <i>Solanum lindenii</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum longifilamentum</i>  | Lilek          |
| <i>Solanum loxophyllum</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum lycopersicum</i>     | Lilek rajče    |
| <i>Solanum macrotonum</i>       | Lilek          |
| <i>Solanum mammosum</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum maturecalvans</i>    | Lilek          |
| <i>Solanum mauritianum</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum mite</i>             | Lilek          |
| <i>Solanum muricatum</i>        | Lilek          |
| <i>Solanum neorickii</i>        | Lilek          |
| <i>Solanum nigrescens</i>       | Lilek          |
| <i>Solanum nigrum</i>           | Lilek černý    |
| <i>Solanum nutans</i>           | Lilek          |
| <i>Solanum obliquum</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum oblongifolium</i>    | Lilek          |
| <i>Solanum occultum</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum ochranthum</i>       | Lilek          |
| <i>Solanum oppositifolium</i>   | Lilek          |
| <i>Solanum ovalifolium</i>      | Lilek          |
| <i>Solanum pedemontanum</i>     | Lilek          |
| <i>Solanum pimpinellifolium</i> | Lilek          |
| <i>Solanum plowmanii</i>        | Lilek          |
| <i>Solanum poeppigianum</i>     | Lilek          |
| <i>Solanum polytrichostylum</i> | Lilek          |
| <i>Solanum pseudocapsicum</i>   | Lilek višňový  |
| <i>Solanum pseudosycophanta</i> | Lilek          |
| <i>Solanum quitoense</i>        | Lilek quitský  |
| <i>Solanum riparium</i>         | Lilek          |
| <i>Solanum robustifrons</i>     | Lilek          |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <i>Solanum rubicaule</i>       | Lilek                  |
| <i>Solanum rugosum</i>         | Lilek                  |
| <i>Solanum ruizii</i>          | Lilek                  |
| <i>Solanum saponaceum</i>      | Lilek                  |
| <i>Solanum savanillense</i>    | Lilek                  |
| <i>Solanum selachophyllum</i>  | Lilek                  |
| <i>Solanum sessile</i>         | Lilek                  |
| <i>Solanum sessiliflorum</i>   | Lilek                  |
| <i>Solanum sisymbriifolium</i> | Lilek hulevníkolistý   |
| <i>Solanum smithii</i>         | Lilek                  |
| <i>Solanum splendens</i>       | Lilek                  |
| <i>Solanum stenophyllum</i>    | Lilek                  |
| <i>Solanum suaveolens</i>      | Lilek                  |
| <i>Solanum subinerme</i>       | Lilek                  |
| <i>Solanum sycophanta</i>      | Lilek                  |
| <i>Solanum ternatum</i>        | Lilek                  |
| <i>Solanum torvum</i>          | Lilek                  |
| <i>Solanum trachycyphum</i>    | Lilek                  |
| <i>Solanum tuberosum</i>       | Lilek brambor          |
| <i>Solanum umbellatum</i>      | Lilek                  |
| <i>Solanum verecundum</i>      | Lilek                  |
| <i>Solanum wendlandii</i>      | Lilek                  |
| <i>Solanum youngii</i>         | Lilek                  |
| <i>Streptosolen jamesonii</i>  | Streptosolen Jamesonův |
| <i>Trianaea naeka</i>          |                        |
| <i>Trianaea nobilis</i>        |                        |
| <i>Witheringia solanacea</i>   |                        |

- **svlačkovité** (Convolvulaceae):

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Cuscuta odorata</i>           | Kokotice            |
| <i>Dicranostyles scandens</i>    |                     |
| <i>Distimake macrocalyx</i>      |                     |
| <i>Evolvulus argyreus</i>        | Vyvinutec           |
| <i>Evolvulus sericeus</i>        | Vyvinutec           |
| <i>Ipomoea acanthocarpa</i>      | Povijnice           |
| <i>Ipomoea alba</i>              | Povijnice bílá      |
| <i>Ipomoea aristolochiifolia</i> | Povijnice           |
| <i>Ipomoea batatas</i>           | Povijnice batátová  |
| <i>Ipomoea carnea</i>            | Povijnice pleťová   |
| <i>Ipomoea dumetorum</i>         | Povijnice           |
| <i>Ipomoea harlingii</i>         | Povijnice           |
| <i>Ipomoea jujuyensis</i>        | Povijnice           |
| <i>Ipomoea nil</i>               | Povijnice           |
| <i>Ipomoea ophiodes</i>          | Povijnice           |
| <i>Ipomoea pedicellaris</i>      | Povijnice           |
| <i>Ipomoea philomega</i>         | Povijnice           |
| <i>Ipomoea purpurea</i>          | Povijnice nachová   |
| <i>Ipomoea ramosissima</i>       | Povijnice           |
| <i>Ipomoea regnellii</i>         | Povijnice           |
| <i>Ipomoea reticulata</i>        | Povijnice           |
| <i>Ipomoea tricolor</i>          | Povijnice trojbarvá |
| <i>Ipomoea wrightii</i>          | Povijnice           |
| <i>Jacquemontia corymbulosa</i>  | Žakmontka           |
| <i>Jacquemontia elegans</i>      | Žakmontka           |
| <i>Jacquemontia weberbaueri</i>  | Žakmontka           |

## Štětkotvaré – štětkovité (Dipsacaceae):

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <i>Knautia arvensis</i> | Chrastavec rolní |
|-------------------------|------------------|

## – pižmovkovité (Adoxaceae):

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <i>Sambucus canadensis</i>   | Bez kanadský |
| <i>Viburnum hallii</i>       | Kalina       |
| <i>Viburnum jelskii</i>      | Kalina       |
| <i>Viburnum lasiophyllum</i> | Kalina       |
| <i>Viburnum obtectum</i>     | Kalina       |
| <i>Viburnum stipitatum</i>   | Kalina       |
| <i>Viburnum triphyllum</i>   | Kalina       |

## - zimolezovité (Caprifoliaceae):

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <i>Lonicera japonica</i> | Zimolez japonský |
|--------------------------|------------------|

## - kozlíkovité (Valerianaceae):

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <i>Valeriana alypifolia</i>       | Kozlík |
| <i>Valeriana bracteata</i>        | Kozlík |
| <i>Valeriana buxifolia</i>        | Kozlík |
| <i>Valeriana clematitidis</i>     | Kozlík |
| <i>Valeriana coleophylla</i>      | Kozlík |
| <i>Valeriana convallarioides</i>  | Kozlík |
| <i>Valeriana chaerophylloides</i> | Kozlík |
| <i>Valeriana jasminoides</i>      | Kozlík |
| <i>Valeriana laurifolia</i>       | Kozlík |
| <i>Valeriana microphylla</i>      | Kozlík |
| <i>Valeriana pilosa</i>           | Kozlík |
| <i>Valeriana protenta</i>         | Kozlík |
| <i>Valeriana punctata</i>         | Kozlík |
| <i>Valeriana tatamana</i>         | Kozlík |
| <i>Valeriana urticifolia</i>      | Kozlík |

## Tykvotvaré - tykvovité (Cucurbitaceae):

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <i>Cayaponia ophthalmica</i>  |                 |
| <i>Cayaponia tubulosa</i>     |                 |
| <i>Cucumis anguria</i>        | Okurka angurie  |
| <i>Cucumis dipsaceus</i>      | Okurka          |
| <i>Cucurbita ficifolia</i>    | Tykev fikolistá |
| <i>Cucurbita pepo</i>         | Tykev obecná    |
| <i>Cyclanthera cordifolia</i> | Korila          |
| <i>Gurania acuminata</i>      |                 |
| <i>Gurania bignoniacea</i>    |                 |
| <i>Gurania eriantha</i>       |                 |
| <i>Gurania lobata</i>         |                 |
| <i>Melothria pendula</i>      | Melotrie        |
| <i>Melothria warmingii</i>    | Melotrie        |
| <i>Momordica charantia</i>    | Mormodika       |
| <i>Psiguria triphylla</i>     |                 |
| <i>Pteropepon deltoideus</i>  |                 |
| <i>Sechium edule</i>          | Čajot jedlý     |

**- kysalovité (Begoniaceae):**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Begonia acerifolia</i>     | Begónie |
| <i>Begonia fischeri</i>       | Begónie |
| <i>Begonia froebelii</i>      | Begónie |
| <i>Begonia fuchsoides</i>     | Begónie |
| <i>Begonia glabra</i>         | Begónie |
| <i>Begonia guaduensis</i>     | Begónie |
| <i>Begonia hitchcockii</i>    | Begónie |
| <i>Begonia holtonis</i>       | Begónie |
| <i>Begonia microcarpa</i>     | Begónie |
| <i>Begonia monadelpha</i>     | Begónie |
| <i>Begonia parcifolia</i>     | Begónie |
| <i>Begonia parviflora</i>     | Begónie |
| <i>Begonia pectennervia</i>   | Begónie |
| <i>Begonia peruviana</i>      | Begónie |
| <i>Begonia rosmanniae</i>     | Begónie |
| <i>Begonia sodiroi</i>        | Begónie |
| <i>Begonia triramosa</i>      | Begónie |
| <i>Begonia tropaeolifolia</i> | Begónie |
| <i>Begonia urticae</i>        | Begónie |
| <i>Begonia valvata</i>        | Begónie |

**- Coriariaceae:**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>Coriaria microphylla</i> | Kožarka |
| <i>Coriaria ruscifolia</i>  | Kožarka |

**Hvězdicotvaré - hvězdicovité (Asteraceae):**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <i>Acanthospermum microcarpum</i>   | Bodlosemenka          |
| <i>Acmella oppositifolia</i>        |                       |
| <i>Acmella uliginosa</i>            |                       |
| <i>Aetheolaena otophora</i>         |                       |
| <i>Ageratina cumbensis</i>          |                       |
| <i>Ageratina cutervensis</i>        |                       |
| <i>Ageratina dendroides</i>         |                       |
| <i>Ageratina fastigiata</i>         |                       |
| <i>Ageratina glechonophylla</i>     |                       |
| <i>Ageratina pichinchensis</i>      |                       |
| <i>Ageratina pseudo chilca</i>      |                       |
| <i>Ageratina sodiroi</i>            |                       |
| <i>Ageratum conyzoides</i>          | Nestařec hmidákovitý  |
| <i>Ageratum houstonianum</i>        | Nestařec americký     |
| <i>Ageratum iltisii</i>             | Nestařec              |
| <i>Achyrocline alata</i>            |                       |
| <i>Ambrosia arborescens</i>         | Ambrozie              |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i>      | Ambrozie peřenolistá  |
| <i>Ambrosia peruviana</i>           | Ambrozie              |
| <i>Argyranthemum frutescens</i>     | Kopretinovec dřevnatý |
| <i>Aristeguietia buddleifolia</i>   |                       |
| <i>Aristeguietia cacalioides</i>    |                       |
| <i>Aristeguietia lamiifolia</i>     |                       |
| <i>Artemisia dracunculus</i>        | Pelyněk estragon      |
| <i>Artemisia vulgaris</i>           | Pelyněk černobýl      |
| <i>Austroeupatorium decemflorum</i> |                       |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <i>Austro eupatorium inulifolium</i> |                    |
| <i>Baccharis brachylaenoides</i>     | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis concava</i>             | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis crispa</i>              | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis decussata</i>           | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis emarginata</i>          | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis genistelloides</i>      | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis gnidiifolia</i>         | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis huairacajensis</i>      | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis latifolia</i>           | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis macrantha</i>           | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis nitida</i>              | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis oblongifolia</i>        | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis pedunculata</i>         | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis sagittalis</i>          | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis sinuata</i>             | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis subbimera</i>           | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis trimera</i>             | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis trinervis</i>           | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis venosa</i>              | Pomíšenka          |
| <i>Baccharis volubilis</i>           | Pomíšenka          |
| <i>Barnadesia aculeata</i>           | Barnadézie         |
| <i>Barnadesia arborea</i>            | Barnadézie         |
| <i>Barnadesia jelskii</i>            | Barnadézie         |
| <i>Bidens alba</i>                   | Dvouzubec          |
| <i>Bidens andicola</i>               | Dvouzubec          |
| <i>Bidens odorata</i>                | Dvouzubec          |
| <i>Bidens pilosa</i>                 | Dvouzubec chlupatý |
| <i>Bidens reptans</i>                | Dvouzubec          |
| <i>Bidens rubifolia</i>              | Dvouzubec          |
| <i>Bidens triplinervia</i>           | Dvouzubec          |
| <i>Brickellia diffusa</i>            |                    |
| <i>Cacosmia harlingii</i>            |                    |
| <i>Cacosmia rugosa</i>               |                    |
| <i>Calea harlingii</i>               |                    |
| <i>Calea huigrensis</i>              |                    |
| <i>Calea kingii</i>                  |                    |
| <i>Calea umbellulata</i>             |                    |
| <i>Centratherum punctatum</i>        |                    |
| <i>Cirsium vulgare</i>               | Pcháč obecný       |
| <i>Clibadium eggertii</i>            | Klibadium          |
| <i>Clibadium glabrescens</i>         | Klibadium          |
| <i>Clibadium surinamense</i>         | Klibadium          |
| <i>Conyza albida</i>                 | Turanka            |
| <i>Conyza bonariensis</i>            | Turanka úzkolistá  |
| <i>Conyza floribunda</i>             | Turanka            |
| <i>Coreopsis capillacea</i>          | Krásnoočko         |
| <i>Cosmos bipinnatus</i>             | Krásenka zpeřená   |
| <i>Cosmos caudatus</i>               | Krásenka           |
| <i>Cosmos sulphureus</i>             | Krásenka sírožlutá |
| <i>Cotula mexicana</i>               | Mechovec           |
| <i>Critoniella leucolithogena</i>    |                    |
| <i>Critoniopsis boliviana</i>        |                    |
| <i>Critoniopsis concolor</i>         |                    |
| <i>Critoniopsis dorrii</i>           |                    |
| <i>Critoniopsis floribunda</i>       |                    |
| <i>Critoniopsis persetosá</i>        |                    |
| <i>Critoniopsis pycnantha</i>        |                    |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <i>Critoniopsis zamorensis</i>          |                             |
| <i>Cronquistianthus chamaedrifolius</i> |                             |
| <i>Cronquistianthus leucophyllus</i>    |                             |
| <i>Cronquistianthus loxensis</i>        |                             |
| <i>Cronquistianthus niveus</i>          |                             |
| <i>Cronquistianthus origanoides</i>     |                             |
| <i>Cuatrecasanthus flexipappus</i>      |                             |
| <i>Cuatrecasanthus kingii</i>           |                             |
| <i>Cuatrecasanthus lanceolatus</i>      |                             |
| <i>Cyrtocymura scorpioides</i>          |                             |
| <i>Dahlia imperialis</i>                | Jiřinka královská           |
| <i>Dahlia pinnata</i>                   | Jiřinka zahradní            |
| <i>Dasyphyllum popayanense</i>          |                             |
| <i>Delilia biflora</i>                  |                             |
| <i>Dendrophorbium balsapampae</i>       |                             |
| <i>Dendrophorbium dodsonii</i>          |                             |
| <i>Dendrophorbium gesnerifolium</i>     |                             |
| <i>Dendrophorbium onae</i>              |                             |
| <i>Dendrophorbium peregrinum</i>        |                             |
| <i>Dendrophorbium pericaule</i>         |                             |
| <i>Dendrophorbium pururu</i>            |                             |
| <i>Dendrophorbium scytophyllum</i>      |                             |
| <i>Diplostephium asplundii</i>          | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium crypteriphyllum</i>    | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium empetrifolium</i>      | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium ericoides</i>          | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium espinosae</i>          | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium hartwegii</i>          | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium oblanceolatum</i>      | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium ramiglabrum</i>        | Diplostefium                |
| <i>Diplostephium spinulosum</i>         | Diplostefium                |
| <i>Dorobaea laciniata</i>               |                             |
| <i>Dorobaea pimpinellifolia</i>         |                             |
| <i>Elaphandra quinquenervis</i>         |                             |
| <i>Elephantopus mollis</i>              | Elefantopus                 |
| <i>Emilia fosbergii</i>                 | Emilie                      |
| <i>Emilia sonchifolia</i>               | Emilie                      |
| <i>Erato polymnioides</i>               |                             |
| <i>Erechtites hieraciifolius</i>        | Starčkovec jestřábníkolistý |
| <i>Erechtites valerianifolius</i>       | Starčkovec                  |
| <i>Ericentrodea davidsmithii</i>        |                             |
| <i>Ericentrodea decomposita</i>         |                             |
| <i>Erigeron karvinskianus</i>           | Turan Karwinského           |
| <i>Erigeron primulifolius</i>           | Turan                       |
| <i>Euryops chrysanthemoides</i>         | Žlutopaprška                |
| <i>Ferreyranthus verbascifolius</i>     |                             |
| <i>Flaveria bidentis</i>                | Flaverie                    |
| <i>Fleischmannia obscurifolia</i>       |                             |
| <i>Fleischmannia pratensis</i>          |                             |
| <i>Fulcaldea laurifolia</i>             |                             |
| <i>Galinsoga parviflora</i>             | Pět'our malokvětý           |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i>          | Pět'our srstnatý            |
| <i>Gamochaeta americana</i>             |                             |
| <i>Gamochaeta coarctata</i>             |                             |
| <i>Gamochaeta purpurea</i>              |                             |
| <i>Gazania rigens</i>                   | Gazanie zářivá              |
| <i>Grosvenoria zamorensis</i>           |                             |
| <i>Guevaria alvaroi</i>                 |                             |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <i>Guevaria loxensis</i>           |                      |
| <i>Gynoxys acostae</i>             |                      |
| <i>Gynoxys azuayensis</i>          |                      |
| <i>Gynoxys buxifolia</i>           |                      |
| <i>Gynoxys cuicochensis</i>        |                      |
| <i>Gynoxys hallii</i>              |                      |
| <i>Gynoxys chagalensis</i>         |                      |
| <i>Gynoxys laurifolia</i>          |                      |
| <i>Gynoxys miniphylla</i>          |                      |
| <i>Gynoxys nitida</i>              |                      |
| <i>Gynoxys pulchella</i>           |                      |
| <i>Gynoxys reinaldii</i>           |                      |
| <i>Gynoxys rugulosa</i>            |                      |
| <i>Gynoxys sancti-antonii</i>      |                      |
| <i>Gynoxys szyszlowiczii</i>       |                      |
| <i>Hieracium lagopus</i>           | Jestřábek            |
| <i>Hieracium pichincae</i>         | Jestřábek            |
| <i>Hieracium sodiroanum</i>        | Jestřábek            |
| <i>Hieracium umbellatum</i>        | Jestřábek okoličnatý |
| <i>Hymenostephium rivularis</i>    |                      |
| <i>Chaptalia cordata</i>           |                      |
| <i>Chaptalia hieracioides</i>      |                      |
| <i>Chromolaena laevigata</i>       |                      |
| <i>Chromolaena roseorum</i>        |                      |
| <i>Chromolaena serratuloides</i>   |                      |
| <i>Chrysactinium caulescens</i>    |                      |
| <i>Chrysactinium hieracioides</i>  |                      |
| <i>Chryselium gnaphalioides</i>    |                      |
| <i>Chuiraga jussieui</i>           |                      |
| <i>Ichthyothere scandens</i>       |                      |
| <i>Jaegeria hirta</i>              |                      |
| <i>Joseanthus sparrei</i>          |                      |
| <i>Jungia coarctata</i>            |                      |
| <i>Jungia glandulifera</i>         |                      |
| <i>Kaunia lasiophthalma</i>        |                      |
| <i>Kaunia longipetiolata</i>       |                      |
| <i>Kaunia pachanoi</i>             |                      |
| <i>Koanophyllon solidaginoides</i> |                      |
| <i>Lactuca serriola</i>            | Locika kompasová     |
| <i>Lagascea mollis</i>             | Nesklada             |
| <i>Lepidaploa canescens</i>        |                      |
| <i>Lepidaploa chinchipensis</i>    |                      |
| <i>Lepidaploa lehmannii</i>        |                      |
| <i>Lepidaploa sordidopapposa</i>   |                      |
| <i>Liabum amplexicaule</i>         |                      |
| <i>Liabum eggertii</i>             |                      |
| <i>Liabum floribundum</i>          |                      |
| <i>Liabum grandiflorum</i>         |                      |
| <i>Liabum igniarium</i>            |                      |
| <i>Liabum kingii</i>               |                      |
| <i>Llerasia hypoleuca</i>          |                      |
| <i>Llerasia lindenii</i>           |                      |
| <i>Lomanthus fosbergii</i>         |                      |
| <i>Loricaria leptothamna</i>       |                      |
| <i>Loricaria ollgaardii</i>        |                      |
| <i>Loricaria thuyoides</i>         |                      |
| <i>Matricaria chamomilla</i>       | Heřmánek pravý       |
| <i>Mikania andrei</i>              | Mikanie              |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <i>Mikania aschersonii</i>      | Mikanie |
| <i>Mikania banisteriae</i>      | Mikanie |
| <i>Mikania brachyphylla</i>     | Mikanie |
| <i>Mikania cordifolia</i>       | Mikanie |
| <i>Mikania cuzcoensis</i>       | Mikanie |
| <i>Mikania decora</i>           | Mikanie |
| <i>Mikania featherstonei</i>    | Mikanie |
| <i>Mikania granulata</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania guaco</i>            | Mikanie |
| <i>Mikania harlingii</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania hitchcockii</i>      | Mikanie |
| <i>Mikania hookeriana</i>       | Mikanie |
| <i>Mikania jamesonii</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania leiostachya</i>      | Mikanie |
| <i>Mikania matezkii</i>         | Mikanie |
| <i>Mikania micrantha</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania pichinchensis</i>    | Mikanie |
| <i>Mikania speciosa</i>         | Mikanie |
| <i>Mikania stuebelii</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania sylvatica</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania szyszyłowiczii</i>   | Mikanie |
| <i>Mikania vitifolia</i>        | Mikanie |
| <i>Mikania yanacochensis</i>    | Mikanie |
| <i>Mikania zamorae</i>          | Mikanie |
| <i>Monactis anderssonii</i>     |         |
| <i>Monactis holwayae</i>        |         |
| <i>Monticalia aclydiphylla</i>  |         |
| <i>Monticalia andicola</i>      |         |
| <i>Monticalia myrsinites</i>    |         |
| <i>Munnozia campii</i>          |         |
| <i>Munnozia hastifolia</i>      |         |
| <i>Munnozia jussieui</i>        |         |
| <i>Munnozia nivea</i>           |         |
| <i>Munnozia senecionidis</i>    |         |
| <i>Mutisia magnifica</i>        |         |
| <i>Onoseris speciosa</i>        |         |
| <i>Ophryosporus hartwegii</i>   |         |
| <i>Ophryosporus peruvianus</i>  |         |
| <i>Oritrophium peruvianum</i>   |         |
| <i>Oritrophium repens</i>       |         |
| <i>Pappobolus acuminatus</i>    |         |
| <i>Pappobolus ecuadoriensis</i> |         |
| <i>Pappobolus nigrescens</i>    |         |
| <i>Paragynoxys regis</i>        |         |
| <i>Parthenium hysterophorus</i> | Sambaba |
| <i>Pentacalia corazonensis</i>  |         |
| <i>Pentacalia dorrii</i>        |         |
| <i>Pentacalia hitchcockii</i>   |         |
| <i>Pentacalia huilensis</i>     |         |
| <i>Pentacalia lanceolifolia</i> |         |
| <i>Pentacalia luteynorum</i>    |         |
| <i>Pentacalia millei</i>        |         |
| <i>Pentacalia moronensis</i>    |         |
| <i>Pentacalia oronocensis</i>   |         |
| <i>Pentacalia pailasensis</i>   |         |
| <i>Pentacalia purpurivenosa</i> |         |
| <i>Pentacalia riotintis</i>     |         |
| <i>Pentacalia scitophylla</i>   |         |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Pentacalia theifolia</i>        |                       |
| <i>Pentacalia zakii</i>            |                       |
| <i>Pentacalia zamorana</i>         |                       |
| <i>Perymenium jelskii</i>          |                       |
| <i>Phalacraea callitricha</i>      |                       |
| <i>Phalacraea ecuadorensis</i>     |                       |
| <i>Philoglossa mimuloides</i>      |                       |
| <i>Pilosella jubata</i>            | Chlupáček             |
| <i>Piptocarpha klugii</i>          |                       |
| <i>Piptocarpha lechleri</i>        |                       |
| <i>Piptocoma discolor</i>          |                       |
| <i>Plagiocheilus bogotensis</i>    |                       |
| <i>Porophyllum ruderale</i>        |                       |
| <i>Pseudelephantopus spiralis</i>  |                       |
| <i>Pseudogynoxys engleri</i>       |                       |
| <i>Pseudogynoxys scabra</i>        |                       |
| <i>Pseudogynoxys sonchoides</i>    |                       |
| <i>Raulinoreitzia crenulata</i>    |                       |
| <i>Sampera coriacea</i>            |                       |
| <i>Senecio chionogeton</i>         | Starček               |
| <i>Senecio iscoensis</i>           | Starček               |
| <i>Senecio minimus</i>             | Starček               |
| <i>Senecio tamoides</i>            | Starček               |
| <i>Senecio tephrosioides</i>       | Starček               |
| <i>Senecio vulgaris</i>            | Starček obecný        |
| <i>Schistocarpha eupatorioides</i> |                       |
| <i>Schkuhria pinnata</i>           | Kruženka zpeřená      |
| <i>Sigesbeckia flosculosa</i>      | Sigesbekie            |
| <i>Sonchus asper</i>               | Mléč drsný            |
| <i>Sonchus oleraceus</i>           | Mléč zelinný          |
| <i>Sphagneticola trilobata</i>     | Wedelie trojlaločná   |
| <i>Steiractinia sodiroi</i>        |                       |
| <i>Stenopadus andicola</i>         |                       |
| <i>Stevia andina</i>               | Stévie                |
| <i>Stevia elatior</i>              | Stévie                |
| <i>Stevia ovata</i>                | Stévie                |
| <i>Stevia triflora</i>             | Stévie                |
| <i>Symphotrichum patens</i>        | Astříčka              |
| <i>Symphotrichum subulatum</i>     | Astříčka              |
| <i>Tagetes erecta</i>              | Aksamitník vzpřímený  |
| <i>Tagetes filifolia</i>           | Aksamitník            |
| <i>Tagetes minuta</i>              | Aksamitník drobný     |
| <i>Tagetes patula</i>              | Aksamitník rozkladitý |
| <i>Tanacetum parthenium</i>        | Řimbaba obecná        |
| <i>Taraxacum officinale</i>        | Pampeliška lékařská   |
| <i>Tessaria integrifolia</i>       |                       |
| <i>Tridax angustifolia</i>         |                       |
| <i>Trixis divaricata</i>           | Dlahýš                |
| <i>Verbesina ayabacensis</i>       | Sporýšovka            |
| <i>Verbesina pentantha</i>         | Sporýšovka            |
| <i>Verbesina villonacoensis</i>    | Sporýšovka            |
| <i>Vernonanthura patens</i>        |                       |
| <i>Wedelia calycina</i>            | Wedelie               |
| <i>Wedelia fruticosa</i>           | Wedelie               |
| <i>Wedelia grandiflora</i>         | Wedelie               |
| <i>Wedelia helianthoides</i>       | Wedelie               |
| <i>Werneria apiculata</i>          | Wernerie              |
| <i>Werneria pygmaea</i>            | Wernerie              |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>Xanthium orientale</i> | Řepeň východní |
| <i>Xenophyllum humile</i> |                |
| <i>Xenophyllum roseum</i> |                |
| <i>Youngia japonica</i>   |                |
| <i>Zinnia elegans</i>     | Ostálka sličná |
| <i>Zinnia peruviana</i>   | Ostálka        |

- zvonkovité (Campanulaceae):

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <i>Burmeistera draconis</i>        |              |
| <i>Burmeistera zamorensis</i>      |              |
| <i>Centropogon alsophilus</i>      | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon arcuatus</i>        | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon azuayensis</i>      | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon capitatus</i>       | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon comosus</i>         | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon cornutus</i>        | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon densiflorus</i>     | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon dissectus</i>       | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon erianthus</i>       | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon erythraeus</i>      | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon ferrugineus</i>     | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon gamosepalus</i>     | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon gesneriformis</i>   | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon granulatus</i>      | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon hartwegii</i>       | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon heteropilus</i>     | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon hirtiflorus</i>     | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon chontalensis</i>    | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon intonsus</i>        | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon jeppesenii</i>      | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon joergensenii</i>    | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon nigricans</i>       | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon salviiformis</i>    | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon solanifolius</i>    | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon steinii</i>         | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon steyermarkii</i>    | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon trichodes</i>       | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon ursinus</i>         | Bodlochlup   |
| <i>Centropogon zamorensis</i>      | Bodlochlup   |
| <i>Diastatea micrantha</i>         |              |
| <i>Hippobroma longiflora</i>       |              |
| <i>Lobelia collina</i>             | Lobelka      |
| <i>Lysipomia acaulis</i>           | Okolka       |
| <i>Lysipomia aretioides</i>        | Okolka       |
| <i>Lysipomia bilineata</i>         | Okolka       |
| <i>Lysipomia caespitosa</i>        | Okolka       |
| <i>Lysipomia crassomarginata</i>   | Okolka       |
| <i>Lysipomia cylindrocarpa</i>     | Okolka       |
| <i>Lysipomia larinica</i>          | Okolka       |
| <i>Lysipomia lehmannii</i>         | Okolka       |
| <i>Lysipomia sparrei</i>           | Okolka       |
| <i>Siphocampylus humboldtianus</i> | Sifokampylus |
| <i>Siphocampylus scandens</i>      | Sifokampylus |

**Pepřotvaré** - pepřovníkovité (Piperaceae):

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <i>Manekia incurva</i>            |          |
| <i>Peperomia acuminata</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia adscendens</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia alata</i>            | Pepřinec |
| <i>Peperomia albert-smithii</i>   | Pepřinec |
| <i>Peperomia alpina</i>           | Pepřinec |
| <i>Peperomia arenillasensis</i>   | Pepřinec |
| <i>Peperomia armadana</i>         | Pepřinec |
| <i>Peperomia bangii</i>           | Pepřinec |
| <i>Peperomia blanda</i>           | Pepřinec |
| <i>Peperomia ciliaris</i>         | Pepřinec |
| <i>Peperomia cotyledon</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia decurrens</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia distachyos</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia dolabriformis</i>    | Pepřinec |
| <i>Peperomia eburnea</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia emarginella</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia emarginulata</i>     | Pepřinec |
| <i>Peperomia epidendron</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia espinosae</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia fraseri</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia fuscipunctata</i>    | Pepřinec |
| <i>Peperomia galioides</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia glabella</i>         | Pepřinec |
| <i>Peperomia hartwegiana</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia heterophylla</i>     | Pepřinec |
| <i>Peperomia hispidula</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia choroniana</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia ilaloensis</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia lancifolia</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia maculosa</i>         | Pepřinec |
| <i>Peperomia microphylla</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia millei</i>           | Pepřinec |
| <i>Peperomia mollisoides</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia nigroungulata</i>    | Pepřinec |
| <i>Peperomia obliqua</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia obtusifolia</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia peltigera</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia persuculenta</i>     | Pepřinec |
| <i>Peperomia persulcata</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia pilicaulis</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia quadrifolia</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia quaesita</i>         | Pepřinec |
| <i>Peperomia quimiriana</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia resediflora</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia rhexiifolia</i>      | Pepřinec |
| <i>Peperomia rotundata</i>        | Pepřinec |
| <i>Peperomia rotundifolia</i>     | Pepřinec |
| <i>Peperomia scutellariifolia</i> | Pepřinec |
| <i>Peperomia serpens</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia sodiroi</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia striata</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia swartziana</i>       | Pepřinec |
| <i>Peperomia syringifolia</i>     | Pepřinec |
| <i>Peperomia tenuipes</i>         | Pepřinec |
| <i>Peperomia tequendamana</i>     | Pepřinec |
| <i>Peperomia ternata</i>          | Pepřinec |
| <i>Peperomia tetraphylla</i>      | Pepřinec |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Peperomia tovariana</i>     | Pepřinec  |
| <i>Peperomia trichopus</i>     | Pepřinec  |
| <i>Peperomia trinervula</i>    | Pepřinec  |
| <i>Peperomia tropeoloides</i>  | Pepřinec  |
| <i>Peperomia uncatispica</i>   | Pepřinec  |
| <i>Peperomia valladolidana</i> | Pepřinec  |
| <i>Peperomia venulosa</i>      | Pepřinec  |
| <i>Peperomia versicolor</i>    | Pepřinec  |
| <i>Piper acutifolium</i>       | Pepřovník |
| <i>Piper aduncum</i>           | Pepřovník |
| <i>Piper andreanum</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper angamarcanum</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper arboreum</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper asperiusculum</i>     | Pepřovník |
| <i>Piper auritum</i>           | Pepřovník |
| <i>Piper barbatum</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper brevispicum</i>       | Pepřovník |
| <i>Piper carpunya</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper caucaense</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper coruscans</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper crassinervium</i>     | Pepřovník |
| <i>Piper daniel-gonzalezii</i> | Pepřovník |
| <i>Piper dodsonii</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper ecuadorensis</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper hylophilum</i>        | Pepřovník |
| <i>Piper immutatum</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper imperiale</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper kelleyi</i>           | Pepřovník |
| <i>Piper lanceifolium</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper lawrancei</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper lenticellosum</i>     | Pepřovník |
| <i>Piper longifolium</i>       | Pepřovník |
| <i>Piper lunulibracteatum</i>  | Pepřovník |
| <i>Piper macerispicum</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper marequitense</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper multiplinervium</i>   | Pepřovník |
| <i>Piper nasutum</i>           | Pepřovník |
| <i>Piper nebuligaudens</i>     | Pepřovník |
| <i>Piper obliquum</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper obtusilimbum</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper paralaevigatum</i>    | Pepřovník |
| <i>Piper peltatum</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper perareolatum</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper petiolare</i>         | Pepřovník |
| <i>Piper phytolaccifolium</i>  | Pepřovník |
| <i>Piper pterocladum</i>       | Pepřovník |
| <i>Piper pubinervulum</i>      | Pepřovník |
| <i>Piper silvarum</i>          | Pepřovník |
| <i>Piper stileferum</i>        | Pepřovník |
| <i>Piper subscutatum</i>       | Pepřovník |
| <i>Piper umbellatum</i>        | Pepřovník |
| <i>Piper valladolidense</i>    | Pepřovník |
| <i>Piper veraguense</i>        | Pepřovník |

**- podražcovité (Aristolochiaceae):**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <i>Aristolochia elegans</i> | Podražec |
|-----------------------------|----------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <i>Aristolochia weberbaueri</i> | Podražec |
|---------------------------------|----------|

## Jednoděložné:

### Šmelotvaré - rdestovité (Potamogetonaceae):

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Stuckenia pectinata</i> | Rdestík hřebenitý |
|----------------------------|-------------------|

### - áronovité (Araceae):

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Alocasia amazonica</i>         | Alokázie amazonská |
| <i>Alocasia cucullata</i>         | Alokázie           |
| <i>Anthurium amoenum</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium andraeanum</i>       | Toulitka Andréova  |
| <i>Anthurium arisaemoides</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium atropurpureum</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium balslevii</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium benktsparrei</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium bogneri</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium bomboizense</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium breviscapum</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium bullosum</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium constrictum</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium coripatense</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium cutucuense</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium dolichocnemum</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium dombeyanum</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium effusilobum</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium effusispathum</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium flavolineatum</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium gracile</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium grex-avium</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium gribii</i>           | Toulitka           |
| <i>Anthurium griseubelo</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium harlingianum</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium harrisii</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium chloros</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium incomptum</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium incurvatum</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium interruptum</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium ionanthum</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium jesuui</i>           | Toulitka           |
| <i>Anthurium lappoanum</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium leimbeckii</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium lingua</i>           | Toulitka           |
| <i>Anthurium lloense</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium longegeniculatum</i> | Toulitka           |
| <i>Anthurium longistrorsum</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium longiusculum</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium mendietae</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium microspadix</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium michelii</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium mindense</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium moronense</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium multinervium</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium muyunense</i>        | Toulitka           |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>Anthurium nigrescens</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium obpyriforme</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium ovatifolium</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium oxybelium</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium palacioanum</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium panduriforme</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium patens</i>           | Toulitka           |
| <i>Anthurium penningtonii</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium piurense</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium piurensis</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium pseudoclavigerum</i> | Toulitka           |
| <i>Anthurium rhodon</i>           | Toulitka           |
| <i>Anthurium rigidifolium</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium riozamorense</i>     | Toulitka           |
| <i>Anthurium romerilloense</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium rugulosum</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium sagittatum</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium scandens</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium soukupii</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium steerei</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium stephanii</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium toasae</i>           | Toulitka           |
| <i>Anthurium tremulum</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium trilobum</i>         | Toulitka           |
| <i>Anthurium triphyllum</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium truncicola</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium tuntiakii</i>        | Toulitka           |
| <i>Anthurium uleanum</i>          | Toulitka           |
| <i>Anthurium umbraculum</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium valenzuelae</i>      | Toulitka           |
| <i>Anthurium variegatum</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium versicolor</i>       | Toulitka           |
| <i>Anthurium vilcabambense</i>    | Toulitka           |
| <i>Anthurium weneri</i>           | Toulitka           |
| <i>Caladium bicolor</i>           | Kaládium           |
| <i>Caladium steudnerifolium</i>   | Kaládium           |
| <i>Colocasia esculenta</i>        | Kolokázie jedlá    |
| <i>Croatiella integrifolia</i>    |                    |
| <i>Dieffenbachia seguine</i>      | Difenbachie pestrá |
| <i>Dracontium spruceanum</i>      | Drákula            |
| <i>Homalomena crinipes</i>        | Homaloména         |
| <i>Homalomena picturatum</i>      | Homaloména         |
| <i>Chlorospatha portillae</i>     |                    |
| <i>Monstera adansonii</i>         | Monstera           |
| <i>Monstera deliciosa</i>         | Monstera skvostná  |
| <i>Monstera lechleriana</i>       | Monstera           |
| <i>Monstera pinnatipartita</i>    | Monstera           |
| <i>Monstera spruceana</i>         | Monstera           |
| <i>Monstera subpinnata</i>        | Monstera           |
| <i>Philodendron acutifolium</i>   | Filodendron        |
| <i>Philodendron asplundii</i>     | Filodendron        |
| <i>Philodendron atratum</i>       | Filodendron        |
| <i>Philodendron attenuatum</i>    | Filodendron        |
| <i>Philodendron barrosoanum</i>   | Filodendron        |
| <i>Philodendron caudatum</i>      | Filodendron        |
| <i>Philodendron ceronii</i>       | Filodendron        |
| <i>Philodendron colombianum</i>   | Filodendron        |
| <i>Philodendron deflexum</i>      | Filodendron        |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <i>Philodendron ernestii</i>         | Filodendron             |
| <i>Philodendron heleniae</i>         | Filodendron             |
| <i>Philodendron herthae</i>          | Filodendron             |
| <i>Philodendron heterophyllum</i>    | Filodendron             |
| <i>Philodendron kroemeri</i>         | Filodendron             |
| <i>Philodendron mamei</i>            | Filodendron             |
| <i>Philodendron ornatum</i>          | Filodendron             |
| <i>Philodendron palaciosii</i>       | Filodendron             |
| <i>Philodendron paloraense</i>       | Filodendron             |
| <i>Philodendron parvilobum</i>       | Filodendron             |
| <i>Philodendron pastazanum</i>       | Filodendron             |
| <i>Philodendron plowmanii</i>        | Filodendron             |
| <i>Philodendron pseudoverrucosum</i> | Filodendron             |
| <i>Philodendron ruizii</i>           | Filodendron             |
| <i>Philodendron schmidtiae</i>       | Filodendron             |
| <i>Philodendron sodiroi</i>          | Filodendron             |
| <i>Philodendron tripartitum</i>      | Filodendron             |
| <i>Philodendron verrucosum</i>       | Filodendron             |
| <i>Philodendron wernerii</i>         | Filodendron             |
| <i>Pistia stratiotes</i>             | Pistie řezanovitá       |
| <i>Rhodospatha acosta-solisii</i>    |                         |
| <i>Rhodospatha densinervia</i>       |                         |
| <i>Rhodospatha katipas</i>           |                         |
| <i>Rhodospatha latifolia</i>         |                         |
| <i>Spathiphyllum cannifolium</i>     | Toučcovka drsnolistá    |
| <i>Spathiphyllum floribundum</i>     | Toučcovka květnatá      |
| <i>Spathiphyllum juninense</i>       | Toučcovka               |
| <i>Stenospermatum amomifolium</i>    | Úzkosemenka             |
| <i>Stenospermatum arborescens</i>    | Úzkosemenka             |
| <i>Stenospermatum parvum</i>         | Úzkosemenka             |
| <i>Stenospermatum wallisii</i>       | Úzkosemenka             |
| <i>Stenospermatum zeacarpium</i>     | Úzkosemenka             |
| <i>Xanthosoma brevispathaceum</i>    | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma crassilaminum</i>      | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma crassinervium</i>      | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma hylaeae</i>            | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma poeppigii</i>          | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma purpureomaculatum</i>  | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma robustum</i>           | Xantosoma obrovská      |
| <i>Xanthosoma sagittifolium</i>      | Xantosoma šídlatkolistá |
| <i>Xanthosoma undipes</i>            | Xantosoma               |
| <i>Xanthosoma viviparum</i>          | Xantosoma               |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i>       | Kornoutovka africká     |

**- kohátkovitě (Tofieldiaceae):**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Harperocallis falcata</i> |  |
|------------------------------|--|

**Křížatkovaré - křížatkovité (Commelinaceae):**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <i>Callisia fragrans</i>  | Kalisie  |
| <i>Callisia gracilis</i>  | Kalisie  |
| <i>Callisia monandra</i>  | Kalisie  |
| <i>Callisia repens</i>    | Kalisie  |
| <i>Callisia serrulata</i> | Kalisie  |
| <i>Commelina diffusa</i>  | Křížatka |
| <i>Commelina erecta</i>   | Křížatka |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <i>Commelina obliqua</i>         | Křížatka                 |
| <i>Commelina quitensis</i>       | Křížatka                 |
| <i>Commelina schomburgkiana</i>  | Křížatka                 |
| <i>Commelina tuberosa</i>        | Křížatka hlízovitá       |
| <i>Dichorisandra hexandra</i>    | Dichorisandra Siebertova |
| <i>Dichorisandra thyrsiflora</i> | Podeňkovice              |
| <i>Dichorisandra ulei</i>        | Podeňkovice              |
| <i>Elasis hirsuta</i>            |                          |
| <i>Floscopa peruviana</i>        | Floskopa                 |
| <i>Geogenanthus ciliatus</i>     | Zeměkvět                 |
| <i>Geogenanthus rhizanthus</i>   | Zeměkvět                 |
| <i>Tradescantia pallida</i>      | Podeňka                  |
| <i>Tradescantia schippii</i>     | Podeňka                  |
| <i>Tradescantia zanonina</i>     | Podeňka                  |
| <i>Tradescantia zebrina</i>      | Podeňka visutá           |

**- Haemodoraceae:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Xiphidium caeruleum</i> |  |
|----------------------------|--|

**- modráskovité (Pontederiaceae):**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Eichhornia crassipes</i>      | Tokozelka nadmutá |
| <i>Heteranthera rotundifolia</i> | Kosice            |

**Pandánovité – pandánovité (Pandanaceae):**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <i>Pandanus amaryllifolius</i> | Pandán |
|--------------------------------|--------|

**- rozkydancovité (Cyclanthaceae):**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <i>Asplundia albicarpa</i>           |                     |
| <i>Asplundia aulacostigma</i>        |                     |
| <i>Asplundia cupulifera</i>          |                     |
| <i>Asplundia flavovaginata</i>       |                     |
| <i>Asplundia platanthera</i>         |                     |
| <i>Asplundia sparrei</i>             |                     |
| <i>Asplundia stenophylla</i>         |                     |
| <i>Asplundia vagans</i>              |                     |
| <i>Carludovica palmata</i>           | Kardulovika dlanitá |
| <i>Cyclanthus bipartitus</i>         | Navinulec           |
| <i>Sphaeradenia horrida</i>          |                     |
| <i>Sphaeradenia laucheana</i>        |                     |
| <i>Sphaeradenia oxystigma</i>        |                     |
| <i>Sphaeradenia sanctae-barbarae</i> |                     |
| <i>Sphaeradenia steyermarkii</i>     |                     |

**Liliovité - přestupovité (Smilacaceae):**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <i>Smilax domingensis</i> | Přestup |
| <i>Smilax purhampuy</i>   | Přestup |
| <i>Smilax siphilitica</i> | Přestup |
| <i>Smilax tomentosa</i>   | Přestup |

**- Alstroemeriaceae:**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Bomarea amazonica</i>      | Bomarea |
| <i>Bomarea angulata</i>       | Bomarea |
| <i>Bomarea brachysepala</i>   | Bomarea |
| <i>Bomarea caucana</i>        | Bomarea |
| <i>Bomarea cornigera</i>      | Bomarea |
| <i>Bomarea crassifolia</i>    | Bomarea |
| <i>Bomarea densiflora</i>     | Bomarea |
| <i>Bomarea dissitifolia</i>   | Bomarea |
| <i>Bomarea distichifolia</i>  | Bomarea |
| <i>Bomarea distichophylla</i> | Bomarea |
| <i>Bomarea edulis</i>         | Bomarea |
| <i>Bomarea goniocaulon</i>    | Bomarea |
| <i>Bomarea hartwegii</i>      | Bomarea |
| <i>Bomarea lancifolia</i>     | Bomarea |
| <i>Bomarea longipes</i>       | Bomarea |
| <i>Bomarea multiflora</i>     | Bomarea |
| <i>Bomarea multipes</i>       | Bomarea |
| <i>Bomarea nervosa</i>        | Bomarea |
| <i>Bomarea ovata</i>          | Bomarea |
| <i>Bomarea oxytepala</i>      | Bomarea |
| <i>Bomarea pardina</i>        | Bomarea |
| <i>Bomarea purpurea</i>       | Bomarea |
| <i>Bomarea setacea</i>        | Bomarea |
| <i>Bomarea uncifolia</i>      | Bomarea |

### Arekotvaré - arekovité (Arecaceae):

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <i>Aiphanes verrucosa</i>        |                      |
| <i>Aphandra natalia</i>          |                      |
| <i>Bactris gasipaes</i>          | Baktris broskvová    |
| <i>Ceroxylon amazonicum</i>      | Voskoň               |
| <i>Ceroxylon echinulatum</i>     | Voskoň               |
| <i>Ceroxylon parvifrons</i>      | Voskoň               |
| <i>Ceroxylon ventricosum</i>     | Voskoň               |
| <i>Ceroxylon vogelianum</i>      | Voskoň               |
| <i>Desmoncus prunifer</i>        | Houžeň               |
| <i>Euterpe precatoria</i>        | Euterpe              |
| <i>Geonoma interrupta</i>        | Geonoma              |
| <i>Geonoma lehmannii</i>         | Geonoma              |
| <i>Geonoma orbignyana</i>        | Geonoma              |
| <i>Geonoma stricta</i>           | Geonoma              |
| <i>Geonoma undata</i>            | Geonoma              |
| <i>Hyospathe macrorrhachis</i>   |                      |
| <i>Chamaedorea linearis</i>      | Chamaedorea          |
| <i>Chamaedorea pauciflora</i>    | Chamaedorea          |
| <i>Chamaedorea pinnatifrons</i>  | Chamaedorea          |
| <i>Iriartea deltoidea</i>        | Rozkročeň            |
| <i>Mauritia flexuosa</i>         | Mauricie ohebná      |
| <i>Oenocarpus bataua</i>         | Bakaba               |
| <i>Parajubaea cocoides</i>       |                      |
| <i>Phytelephas aequatorialis</i> | Slonovník tagua      |
| <i>Phytelephas macrocarpa</i>    | Slonovník velkoplodý |
| <i>Prestoea acuminata</i>        |                      |
| <i>Prestoea ensiformis</i>       |                      |
| <i>Socratea exorrhiza</i>        | Sokratea obecná      |
| <i>Wettinia aequatorialis</i>    |                      |
| <i>Wettinia longipetala</i>      |                      |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Wettinia maynensis</i> |  |
| <i>Wettinia quinaria</i>  |  |

### **Smlďnicotvaré - smlďnicovité (Dioscoreaceae):**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Dioscorea acanthogene</i>  | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea bulbifera</i>    | Smlďnec bradaviĉnatý |
| <i>Dioscorea coriacea</i>     | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea laxiflora</i>    | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea multiflora</i>   | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea nervata</i>      | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea polygonoides</i> | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea rimbachii</i>    | Smlďnec              |
| <i>Dioscorea rosei</i>        | Smlďnec              |

### **- Burmanniaceae:**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>Apteria aphylla</i>           |         |
| <i>Burmannia kalbreyeri</i>      | Olachan |
| <i>Dictyostega orobanchoides</i> |         |

### **Lipnicotvaré - lipnicovité (Poaceae):**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <i>Acroceras zizanioides</i>        | Akroceras      |
| <i>Agrostis breviculmis</i>         | Psineĉek       |
| <i>Agrostis hyemalis</i>            | Psineĉek       |
| <i>Agrostis mertensii</i>           | Psineĉek       |
| <i>Agrostis perennans</i>           | Psineĉek       |
| <i>Agrostis toluensis</i>           | Psineĉek       |
| <i>Andropogon aequatoriensis</i>    |                |
| <i>Andropogon bicornis</i>          |                |
| <i>Andropogon glaucescens</i>       |                |
| <i>Andropogon leucostachyus</i>     |                |
| <i>Andropogon scabriglumis</i>      |                |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>        | Tomka vonná    |
| <i>Aristida adscensionis</i>        |                |
| <i>Aristida ecuadoriensis</i>       |                |
| <i>Aristida venesuelae</i>          |                |
| <i>Arrhenatherum elatius</i>        | Ovsík vyvýšený |
| <i>Arthrostylidium ecuadorensis</i> |                |
| <i>Arundinella hispida</i>          |                |
| <i>Aulonemia hirtula</i>            |                |
| <i>Aulonemia longiaristata</i>      |                |
| <i>Aulonemia patula</i>             |                |
| <i>Axonopus compressus</i>          |                |
| <i>Axonopus elegantulus</i>         |                |
| <i>Axonopus fissifolius</i>         |                |
| <i>Axonopus scoparius</i>           |                |
| <i>Bambusa tuldooides</i>           | Bambus         |
| <i>Bambusa vulgaris</i>             | Bambus obecný  |
| <i>Bothriochloa campii</i>          | Vousatka       |
| <i>Bothriochloa pertusa</i>         | Vousatka       |
| <i>Bothriochloa saccharoides</i>    | Vousatka       |
| <i>Bothriochloa springfieldii</i>   | Vousatka       |
| <i>Bouteloua curtipendula</i>       |                |
| <i>Bouteloua disticha</i>           |                |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <i>Brachiaria fasciculata</i>    |                     |
| <i>Brachiaria mollis</i>         |                     |
| <i>Brachiaria plantaginea</i>    |                     |
| <i>Brachiaria polystachya</i>    |                     |
| <i>Briza minor</i>               | Třeslice menší      |
| <i>Briza monandra</i>            | Třeslice            |
| <i>Bromus catharticus</i>        | Sveřep americký     |
| <i>Bromus flexuosus</i>          | Sveřep              |
| <i>Bromus lanatus</i>            | Sveřep              |
| <i>Bromus pitensis</i>           | Sveřep              |
| <i>Calamagrostis canescens</i>   | Třtina šedavá       |
| <i>Calamagrostis fulgida</i>     | Třtina              |
| <i>Calamagrostis intermedia</i>  | Třtina              |
| <i>Calamagrostis rupestris</i>   | Třtina              |
| <i>Cenchrus echinatus</i>        | Ostokvět ježatý     |
| <i>Coix lacryma-jobi</i>         | Slzovka obecná      |
| <i>Cortaderia bifida</i>         | Kortaderie          |
| <i>Cortaderia hieronymi</i>      | Kortaderie          |
| <i>Cortaderia jubata</i>         | Kortaderie          |
| <i>Cortaderia nitida</i>         | Kortaderie          |
| <i>Cymbopogon citratus</i>       | Voňatka citronová   |
| <i>Cynodon nlemfuensis</i>       | Troskut             |
| <i>Digitaria abyssinica</i>      | Rosička             |
| <i>Digitaria argillacea</i>      | Rosička             |
| <i>Digitaria ciliaris</i>        | Rosička přehlížená  |
| <i>Digitaria curvinervis</i>     | Rosička             |
| <i>Digitaria insularis</i>       | Rosička             |
| <i>Digitaria setigera</i>        | Rosička             |
| <i>Digitaria violascens</i>      | Rosička             |
| <i>Dichanthelium hebotos</i>     |                     |
| <i>Dichanthelium pycnocladus</i> |                     |
| <i>Dichanthelium viscidellum</i> |                     |
| <i>Echinochloa colona</i>        | Ježatka osadní      |
| <i>Echinochloa crus-galli</i>    | Ježatka kuří noha   |
| <i>Echinochloa polystachya</i>   | Ježatka             |
| <i>Eleusine indica</i>           | Kalužnice indická   |
| <i>Eragrostis acutiflora</i>     | Milička             |
| <i>Eragrostis cilianensis</i>    | Milička velkokvětá  |
| <i>Eragrostis ciliaris</i>       | Milička             |
| <i>Eragrostis lugens</i>         | Milička             |
| <i>Eragrostis mexicana</i>       | Milička mexická     |
| <i>Eragrostis nigricans</i>      | Milička             |
| <i>Eragrostis pastoensis</i>     | Milička             |
| <i>Eragrostis pectinacea</i>     | Milička hřebenitá   |
| <i>Eragrostis pilosa</i>         | Milička chlupatá    |
| <i>Eragrostis tenuifolia</i>     | Milička             |
| <i>Eriochloa pacifica</i>        |                     |
| <i>Euclasta condylotricha</i>    |                     |
| <i>Festuca arundinacea</i>       | Kostřava rákosovitá |
| <i>Festuca asplundii</i>         | Kostřava            |
| <i>Festuca holubii</i>           | Kostřava            |
| <i>Festuca sodiroana</i>         | Kostřava            |
| <i>Festuca soukupii</i>          | Kostřava            |
| <i>Guadua angustifolia</i>       |                     |
| <i>Gynerium sagittatum</i>       |                     |
| <i>Heteropogon contortus</i>     |                     |
| <i>Holcus lanatus</i>            | Medyněk vlnatý      |
| <i>Homolepis aturensis</i>       |                     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Homolepis glutinosa</i>      |                       |
| <i>Hymenachne grandis</i>       |                       |
| <i>Hyparrhenia bracteata</i>    | Vousatice             |
| <i>Chloris barbata</i>          | Chloridka             |
| <i>Chloris gayana</i>           | Chloridka             |
| <i>Chloris radiata</i>          | Prstnatka paprsčitá   |
| <i>Chloris verticillata</i>     | Chloridka             |
| <i>Chloris virgata</i>          | Prstnatka prutnatá    |
| <i>Chusquea aristata</i>        |                       |
| <i>Chusquea asymmetrica</i>     |                       |
| <i>Chusquea bambusoides</i>     |                       |
| <i>Chusquea dombeyana</i>       |                       |
| <i>Chusquea elata</i>           |                       |
| <i>Chusquea falcata</i>         |                       |
| <i>Chusquea laegaardii</i>      |                       |
| <i>Chusquea lehmannii</i>       |                       |
| <i>Chusquea leonardiorum</i>    |                       |
| <i>Chusquea loxensis</i>        |                       |
| <i>Chusquea nana</i>            |                       |
| <i>Chusquea neurophylla</i>     |                       |
| <i>Chusquea nobilis</i>         |                       |
| <i>Chusquea perligulata</i>     |                       |
| <i>Chusquea petiolata</i>       |                       |
| <i>Chusquea scandens</i>        |                       |
| <i>Chusquea spectabilis</i>     |                       |
| <i>Chusquea uniflora</i>        |                       |
| <i>Chusquea villosa</i>         |                       |
| <i>Ichnanthus nemorosus</i>     |                       |
| <i>Ichnanthus pallens</i>       |                       |
| <i>Ichnanthus tenuis</i>        |                       |
| <i>Imperata contracta</i>       | Imperata              |
| <i>Isachne arundinacea</i>      |                       |
| <i>Isachne ligulata</i>         |                       |
| <i>Isachne rigens</i>           |                       |
| <i>Lagurus ovatus</i>           | Zaječí ocásek vejčitý |
| <i>Lasiacis divaricata</i>      |                       |
| <i>Lasiacis ligulata</i>        |                       |
| <i>Lasiacis maculata</i>        |                       |
| <i>Lasiacis nigra</i>           |                       |
| <i>Leersia oryzoides</i>        | Tajnička rýžovitá     |
| <i>Leptochloa anisopoda</i>     | Větvenka              |
| <i>Leptochloa dubia</i>         | Větvenka              |
| <i>Leptochloa pluriflora</i>    | Větvenka              |
| <i>Lolium multiflorum</i>       | Jílek mnohokvětý      |
| <i>Megathyrsus maximus</i>      |                       |
| <i>Melica scabra</i>            | Strdivka              |
| <i>Melinis minutiflora</i>      |                       |
| <i>Melinis repens</i>           |                       |
| <i>Microchloa kunthii</i>       |                       |
| <i>Muhlenbergia cenchroides</i> |                       |
| <i>Muhlenbergia ciliata</i>     |                       |
| <i>Muhlenbergia lehmanniana</i> |                       |
| <i>Muhlenbergia microsperma</i> |                       |
| <i>Muhlenbergia phalaroides</i> |                       |
| <i>Muhlenbergia rigida</i>      |                       |
| <i>Nassella inconspicua</i>     |                       |
| <i>Nassella mucronata</i>       |                       |
| <i>Olyra latifolia</i>          |                       |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <i>Oplismenus burmanni</i>          | Oplismenus          |
| <i>Oplismenus hirtellus</i>         | Oplismenus          |
| <i>Panicum ovuliferum</i>           | Proso               |
| <i>Panicum pantrichum</i>           | Proso               |
| <i>Panicum polygonatum</i>          | Proso               |
| <i>Panicum pulchellum</i>           | Proso               |
| <i>Panicum sellowii</i>             | Proso               |
| <i>Panicum sphaerocarpon</i>        | Proso               |
| <i>Panicum stoloniferum</i>         | Proso               |
| <i>Panicum stramineum</i>           | Proso               |
| <i>Panicum trichanthum</i>          | Proso               |
| <i>Panicum trichidiachne</i>        | Proso               |
| <i>Panicum trichoides</i>           | Proso               |
| <i>Pappophorum pappiferum</i>       |                     |
| <i>Pariana radiciflora</i>          |                     |
| <i>Paspalum azuayense</i>           | Paspal              |
| <i>Paspalum bonplandianum</i>       | Paspal              |
| <i>Paspalum candidum</i>            | Paspal              |
| <i>Paspalum ceresia</i>             | Paspal              |
| <i>Paspalum conjugatum</i>          | Paspal              |
| <i>Paspalum convexum</i>            | Paspal              |
| <i>Paspalum decumbens</i>           | Paspal              |
| <i>Paspalum distichum</i>           | Paspal              |
| <i>Paspalum humboldtianum</i>       | Paspal              |
| <i>Paspalum inconstans</i>          | Paspal              |
| <i>Paspalum juergensii</i>          | Paspal              |
| <i>Paspalum minus</i>               | Paspal              |
| <i>Paspalum notatum</i>             | Paspal              |
| <i>Paspalum nutans</i>              | Paspal              |
| <i>Paspalum pallidum</i>            | Paspal              |
| <i>Paspalum paniculatum</i>         | Paspal              |
| <i>Paspalum penicillatum</i>        | Paspal              |
| <i>Paspalum pilgerianum</i>         | Paspal              |
| <i>Paspalum pilosum</i>             | Paspal              |
| <i>Paspalum plenum</i>              | Paspal              |
| <i>Paspalum plicatulum</i>          | Paspal              |
| <i>Paspalum prostratum</i>          | Paspal              |
| <i>Paspalum saccharoides</i>        | Paspal              |
| <i>Pennisetum bambusiformis</i>     | Dochan              |
| <i>Pennisetum clandestinum</i>      | Dochan              |
| <i>Pennisetum latifolium</i>        | Dochan              |
| <i>Pennisetum peruvianum</i>        | Dochan              |
| <i>Pennisetum purpureum</i>         | Dochan              |
| <i>Pennisetum tristachyum</i>       | Dochan              |
| <i>Peyritschia deyeuxioides</i>     |                     |
| <i>Phalaris angusta</i>             | Chrastice           |
| <i>Phalaris aquatica</i>            | Chrastice           |
| <i>Pharus lappulaceus</i>           |                     |
| <i>Phragmites australis</i>         | Rákos obecný        |
| <i>Poa annua</i>                    | Lipnice roční       |
| <i>Poa hitchcockiana</i>            | Lipnice             |
| <i>Poa horridula</i>                | Lipnice             |
| <i>Poa pauciflora</i>               | Lipnice             |
| <i>Polypogon elongatus</i>          | Vousec              |
| <i>Polypogon monspeliensis</i>      | Vousec středomořský |
| <i>Polypogon viridis</i>            | Vousec zelený       |
| <i>Pseudechinolaena polystachya</i> |                     |
| <i>Raddiella lateralis</i>          |                     |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Rhipidocladum cordatum</i>      |                  |
| <i>Rhipidocladum harmonicum</i>    |                  |
| <i>Rhipidocladum racemiflorum</i>  |                  |
| <i>Setaria parviflora</i>          | Bér              |
| <i>Setaria sphacelata</i>          | Bér              |
| <i>Setaria tenacissima</i>         | Bér              |
| <i>Setaria verticillata</i>        | Bér přeslenitý   |
| <i>Setaria vulpiseta</i>           | Bér              |
| <i>Schizachyrium brevifolium</i>   |                  |
| <i>Schizachyrium condensatum</i>   |                  |
| <i>Schizachyrium microstachyum</i> |                  |
| <i>Schizachyrium sanguineum</i>    |                  |
| <i>Schizachyrium tenerum</i>       |                  |
| <i>Sorghastrum stipoides</i>       |                  |
| <i>Sporobolus bogotensis</i>       | Opadavec         |
| <i>Sporobolus indicus</i>          | Opadavec indický |
| <i>Sporobolus lasiophyllus</i>     | Opadavec         |
| <i>Sporobolus purpurascens</i>     | Opadavec         |
| <i>Sporobolus tenuissimus</i>      | Opadavec         |
| <i>Steinchisma laxum</i>           |                  |
| <i>Stenotaphrum secundatum</i>     |                  |
| <i>Stipa hans-meyeri</i>           | Kavyl            |
| <i>Stipa rosea</i>                 | Kavyl            |
| <i>Tragus berteronianus</i>        | Bodloplev        |
| <i>Trachypogon spicatus</i>        |                  |
| <i>Trinichloa stipoides</i>        |                  |
| <i>Trisetum irazuense</i>          | Trojštět         |
| <i>Zeugites americanus</i>         |                  |

- **sítinovitě** (Juncaceae):

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Juncus balticus</i>      | Sítina            |
| <i>Juncus bufonius</i>      | Sítina žabí       |
| <i>Juncus cyperoides</i>    | Sítina            |
| <i>Juncus diffusissimus</i> | Sítina            |
| <i>Juncus dudleyi</i>       | Sítina            |
| <i>Juncus ecuadoriensis</i> | Sítina            |
| <i>Juncus effusus</i>       | Sítina rozkladitá |
| <i>Juncus microcephalus</i> | Sítina            |
| <i>Juncus pallescens</i>    | Sítina            |
| <i>Juncus procerus</i>      | Sítina            |
| <i>Juncus tenuis</i>        | Sítina tenká      |
| <i>Luzula gigantea</i>      | Bika              |
| <i>Luzula parviflora</i>    | Bika              |

- **šachorovitě** (Cyperaceae):

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <i>Bulbostylis capillaris</i> |         |
| <i>Carex bonplandii</i>       | Ostřice |
| <i>Carex david-smithii</i>    | Ostřice |
| <i>Carex hamata</i>           | Ostřice |
| <i>Carex jamesonii</i>        | Ostřice |
| <i>Carex perprava</i>         | Ostřice |
| <i>Carex pichinchensis</i>    | Ostřice |
| <i>Carex polystachya</i>      | Ostřice |
| <i>Carex purdiei</i>          | Ostřice |
| <i>Carex tamana</i>           | Ostřice |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <i>Cyperus aggregatus</i>        | Šáchor             |
| <i>Cyperus distans</i>           | Šáchor             |
| <i>Cyperus friburgensis</i>      | Šáchor             |
| <i>Cyperus hermaphroditus</i>    | Šáchor             |
| <i>Cyperus hortensis</i>         | Šáchor             |
| <i>Cyperus chalaranthus</i>      | Šáchor             |
| <i>Cyperus laxus</i>             | Šáchor             |
| <i>Cyperus luzulae</i>           | Šáchor             |
| <i>Cyperus meyenianus</i>        | Šáchor             |
| <i>Cyperus miliifolius</i>       | Šáchor             |
| <i>Cyperus niger</i>             | Šáchor             |
| <i>Cyperus strigosus</i>         | Šáchor             |
| <i>Cyperus surinamensis</i>      | Šáchor             |
| <i>Cyperus tabina</i>            | Šáchor             |
| <i>Eleocharis acicularis</i>     | Bahnička jehlovitá |
| <i>Eleocharis bonariensis</i>    | Bahnička           |
| <i>Eleocharis capillacea</i>     | Bahnička           |
| <i>Eleocharis elegans</i>        | Bahnička           |
| <i>Eleocharis filiculmis</i>     | Bahnička           |
| <i>Eleocharis flavescens</i>     | Bahnička           |
| <i>Eleocharis montana</i>        | Bahnička           |
| <i>Eleocharis sellowiana</i>     | Bahnička           |
| <i>Fimbristylis dichotoma</i>    |                    |
| <i>Isolepis inundata</i>         | Bezosečka          |
| <i>Isolepis nigricans</i>        | Bezosečka          |
| <i>Oreobolus goeppingeri</i>     |                    |
| <i>Oreobolus venezuelensis</i>   |                    |
| <i>Rhynchospora asperula</i>     | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora colorata</i>     | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora corymbosa</i>    | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora edwalliana</i>   | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora hieronymi</i>    | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora kunthii</i>      | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora lechleri</i>     | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora macrochaeta</i>  | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora oreoboloidea</i> | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora polystachys</i>  | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora radicans</i>     | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora rugosa</i>       | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora ruiziana</i>     | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora scutellata</i>   | Hrotnosemenka      |
| <i>Rhynchospora tenuis</i>       | Hrotnosemenka      |
| <i>Scleria bracteata</i>         | Sklovka            |
| <i>Scleria panicoides</i>        | Sklovka            |
| <i>Schoenoplectus americanus</i> | Skřípinec          |
| <i>Uncinia tenuifolia</i>        | Uncinie            |

- **orobincovité** (Typhaceae):

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Typha angustifolia</i> | Orobinec úzkolistý |
|---------------------------|--------------------|

- **bromeliovitě** (Bromeliaceae):

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <i>Aechmea angustifolia</i> | Echmea |
| <i>Aechmea bracteata</i>    | Echmea |
| <i>Aechmea drakeana</i>     | Echmea |
| <i>Aechmea magdalenae</i>   | Echmea |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <i>Aechmea mexicana</i>         | Echmea            |
| <i>Aechmea strobilacea</i>      | Echmea            |
| <i>Aechmea wuelfinghoffii</i>   | Echmea            |
| <i>Ananas comosus</i>           | Ananas chocholatý |
| <i>Bromelia pinguin</i>         | Bromélie          |
| <i>Catopsis nutans</i>          | Katopsis          |
| <i>Gregbrownia fulgens</i>      |                   |
| <i>Greigia mulfordii</i>        | Greigie           |
| <i>Greigia sodiroana</i>        | Greigie           |
| <i>Guzmania acutispica</i>      | Guzmánie          |
| <i>Guzmania altsonii</i>        | Guzmánie          |
| <i>Guzmania asplundii</i>       | Guzmánie          |
| <i>Guzmania atrocastanea</i>    | Guzmánie          |
| <i>Guzmania besseae</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania brackeana</i>       | Guzmánie          |
| <i>Guzmania candelabrum</i>     | Guzmánie          |
| <i>Guzmania claviformis</i>     | Guzmánie          |
| <i>Guzmania confusa</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania conifera</i>        | Guzmánie          |
| <i>Guzmania coriostachya</i>    | Guzmánie          |
| <i>Guzmania devansayana</i>     | Guzmánie          |
| <i>Guzmania diffusa</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania foetida</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania gloriosa</i>        | Guzmánie          |
| <i>Guzmania hirtzii</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania inkaterrae</i>      | Guzmánie          |
| <i>Guzmania kareniae</i>        | Guzmánie          |
| <i>Guzmania lemeana</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania lingulata</i>       | Guzmánie          |
| <i>Guzmania marantoidea</i>     | Guzmánie          |
| <i>Guzmania melinonis</i>       | Guzmánie          |
| <i>Guzmania monostachia</i>     | Guzmánie          |
| <i>Guzmania morreniana</i>      | Guzmánie          |
| <i>Guzmania osyana</i>          | Guzmánie          |
| <i>Guzmania paniculata</i>      | Guzmánie          |
| <i>Guzmania pearcei</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania poortmanii</i>      | Guzmánie          |
| <i>Guzmania retusa</i>          | Guzmánie          |
| <i>Guzmania roezlii</i>         | Guzmánie          |
| <i>Guzmania sanguinea</i>       | Guzmánie          |
| <i>Guzmania sibundoyorum</i>    | Guzmánie          |
| <i>Guzmania sphaeroidea</i>     | Guzmánie          |
| <i>Guzmania squarrosa</i>       | Guzmánie          |
| <i>Mezobromelia fulgens</i>     |                   |
| <i>Mezobromelia hutchisonii</i> |                   |
| <i>Pitcairnia alata</i>         | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia andreetae</i>     | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia arcuata</i>       | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia bakeri</i>        | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia brevicalycina</i> | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia brittoniana</i>   | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia dodsonii</i>      | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia echinata</i>      | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia guzmanoides</i>   | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia hirtzii</i>       | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia macranthera</i>   | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia maidifolia</i>    | Pitkernie         |
| <i>Pitcairnia neillii</i>       | Pitkernie         |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Pitcairnia palaciosii</i>    | Pitkernie            |
| <i>Pitcairnia pungens</i>       | Pitkernie            |
| <i>Pitcairnia reflexiflora</i>  | Pitkernie            |
| <i>Pitcairnia riparia</i>       | Pitkernie            |
| <i>Pitcairnia trianae</i>       | Pitkernie            |
| <i>Puya aequatorialis</i>       | Puya                 |
| <i>Puya cajasensis</i>          | Puya                 |
| <i>Puya cuevae</i>              | Puya                 |
| <i>Puya eryngioides</i>         | Puya                 |
| <i>Puya exigua</i>              | Puya                 |
| <i>Puya ferruginea</i>          | Puya                 |
| <i>Puya fulgens</i>             | Puya                 |
| <i>Puya maculata</i>            | Puya                 |
| <i>Puya navarroana</i>          | Puya                 |
| <i>Puya nitida</i>              | Puya                 |
| <i>Puya obconica</i>            | Puya                 |
| <i>Puya parviflora</i>          | Puya                 |
| <i>Puya pygmaea</i>             | Puya                 |
| <i>Puya thomasiana</i>          | Puya                 |
| <i>Ronnbergia deleonii</i>      |                      |
| <i>Ronnbergia drakeana</i>      |                      |
| <i>Ronnbergia veitchii</i>      |                      |
| <i>Tillandsia adpressa</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia aequatorialis</i> | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia asplundii</i>     | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia barbeyana</i>     | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia barthlottii</i>   | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia biflora</i>       | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia bongarana</i>     | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia caerulea</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia compacta</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia complanata</i>    | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia confertiflora</i> | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia confinis</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia contorta</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia cyanea</i>        | Tilandsie tmavomodrá |
| <i>Tillandsia denudata</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia disticha</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia engleriana</i>    | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia euryelytra</i>    | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia euryelytra</i>    | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia fendleri</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia flexuosa</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia fragrans</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia hitchcockiana</i> | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia hoeijeri</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia laminata</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia latifolia</i>     | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia longifolia</i>    | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia loxensis</i>      | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia lutheri</i>       | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia multiflora</i>    | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia nervisejala</i>   | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia orbicularis</i>   | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia penlandii</i>     | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia petraea</i>       | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia platyrhachis</i>  | Tilandsie            |
| <i>Tillandsia portillae</i>     | Tilandsie            |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Tillandsia pugiformis</i>    | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia purpurea</i>      | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia raackii</i>       | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia recurvata</i>     | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia riocreuxii</i>    | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia rubroviolacea</i> | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia secunda</i>       | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia seemanii</i>      | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia schumanniana</i>  | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia sinuosa</i>       | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia sodiroi</i>       | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia somnians</i>      | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia spiculosa</i>     | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia stenoura</i>      | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia straminea</i>     | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia subalata</i>      | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia tectorum</i>      | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia tetrantha</i>     | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia towarensis</i>    | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia tripinnata</i>    | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia undulifolia</i>   | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia usneoides</i>     | Tilandsie provazovkovitá |
| <i>Tillandsia walteri</i>       | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia wurdackii</i>     | Tilandsie                |
| <i>Tillandsia undulifolia</i>   | Tilandsie                |
| <i>Vriesea appendiculata</i>    | Vříze                    |
| <i>Vriesea bicolor</i>          | Vříze                    |
| <i>Vriesea boeghii</i>          | Vříze                    |
| <i>Vriesea capituligera</i>     | Vříze                    |
| <i>Vriesea cathcartii</i>       | Vříze                    |
| <i>Vriesea cylindrica</i>       | Vříze                    |
| <i>Vriesea hitchcockiana</i>    | Vříze                    |
| <i>Vriesea incurva</i>          | Vříze                    |
| <i>Vriesea limonensis</i>       | Vříze                    |
| <i>Vriesea petraea</i>          | Vříze                    |
| <i>Vriesea rubrobracteata</i>   | Vříze                    |
| <i>Vriesea tequendamae</i>      | Vříze                    |
| <i>Vriesea zamorensis</i>       | Vříze                    |
| <i>Werauhia gladioliflora</i>   |                          |

#### - Eriocaulaceae:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Paepalanthus alpinus</i>      |             |
| <i>Paepalanthus celsus</i>       |             |
| <i>Paepalanthus crassicaulis</i> |             |
| <i>Paepalanthus ensifolius</i>   |             |
| <i>Paepalanthus karstenii</i>    |             |
| <i>Paepalanthus meridensis</i>   |             |
| <i>Paepalanthus obnatus</i>      |             |
| <i>Paepalanthus pilosus</i>      |             |
| <i>Syngonanthus yacuambensis</i> | Slaměnkovec |

#### - Xyridaceae:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <i>Xyris subulata</i> | Mečovka |
|-----------------------|---------|

## Chřestotvaré - chřestovité (Asparagaceae):

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Agave americana</i>          | Agáve americká     |
| <i>Agave angustifolia</i>       | Agáve              |
| <i>Cordylíne fruticosa</i>      | Dračinka křovitá   |
| <i>Echeandia eccremorrhiza</i>  |                    |
| <i>Furcraea andina</i>          | Furkrea            |
| <i>Furcraea cabuya</i>          | Furkrea            |
| <i>Furcraea foetida</i>         | Furkrea smrdutá    |
| <i>Hagenbachia ecuadorensis</i> |                    |
| <i>Hagenbachia panamensis</i>   |                    |
| <i>Chlorophytum comosum</i>     | Zelenec chocholatý |
| <i>Trihesperus glaucus</i>      |                    |
| <i>Trihesperus latifolius</i>   |                    |
| <i>Yucca gigantea</i>           | Juka               |

## - kosatcovité (Iridaceae):

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <i>Ennealophus foliosus</i>         |                |
| <i>Hesperoxiphion huilense</i>      |                |
| <i>Neomarica gracilis</i>           | Neomarika      |
| <i>Orthrosanthus chimboracensis</i> |                |
| <i>Sisyrinchium bellum</i>          | Badil          |
| <i>Sisyrinchium micranthum</i>      | Badil          |
| <i>Tigridia pavonia</i>             | Tygřice obecná |
| <i>Trimezia martinicensis</i>       |                |
| <i>Trimezia steyermarkii</i>        |                |

## - amarylkovité (Amaryllidaceae):

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <i>Agapanthus praecox</i>       | Kalokvět kapský |
| <i>Eucrosia mirabilis</i>       |                 |
| <i>Nothoscordum gracile</i>     | Pačesnek štíhlý |
| <i>Pamianthe parviflora</i>     |                 |
| <i>Stenomesson aurantiacum</i>  |                 |
| <i>Stenomesson ecuadorensis</i> |                 |
| <i>Urceolina moorei</i>         | Džbánka         |
| <i>Urceolina plicata</i>        | Džbánka         |

## - vstavačovitě (Orchidaceae):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Aa riobambae</i>             |  |
| <i>Acianthera brunnescens</i>   |  |
| <i>Acianthera echinocarpa</i>   |  |
| <i>Acianthera ofella</i>        |  |
| <i>Acianthera polystachya</i>   |  |
| <i>Acianthera scalpricaulis</i> |  |
| <i>Acianthera sicaria</i>       |  |
| <i>Acianthera tricarinata</i>   |  |
| <i>Acineta dalessandroi</i>     |  |
| <i>Ackermania caudata</i>       |  |
| <i>Ada mendozae</i>             |  |
| <i>Altensteinia fimbriata</i>   |  |
| <i>Anathallis caudatipetala</i> |  |
| <i>Anathallis funerea</i>       |  |
| <i>Anathallis muricaudata</i>   |  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Andinia cordilabia</i>         |         |
| <i>Andinia dalstroemii</i>        |         |
| <i>Andinia dielsii</i>            |         |
| <i>Andinia erepsis</i>            |         |
| <i>Andinia hirtzii</i>            |         |
| <i>Andinia micropetala</i>        |         |
| <i>Andinia nummularia</i>         |         |
| <i>Andinia octocornuta</i>        |         |
| <i>Andinia pensilis</i>           |         |
| <i>Andinia pentamytera</i>        |         |
| <i>Andinia pilosella</i>          |         |
| <i>Andinia pogonion</i>           |         |
| <i>Andinia schizopogon</i>        |         |
| <i>Andinia vestigipetala</i>      |         |
| <i>Andinia wernerii</i>           |         |
| <i>Anguloa virginalis</i>         |         |
| <i>Barbosella cucullata</i>       |         |
| <i>Barbosella dolichorhiza</i>    |         |
| <i>Baskervilla auriculata</i>     |         |
| <i>Baskervilla pastasae</i>       |         |
| <i>Bletia catenulata</i>          |         |
| <i>Bletia purpurea</i>            |         |
| <i>Brachionidium andreetae</i>    |         |
| <i>Brachionidium ballatrix</i>    |         |
| <i>Brachionidium condorense</i>   |         |
| <i>Brachionidium dalstroemii</i>  |         |
| <i>Brachionidium elegans</i>      |         |
| <i>Brachionidium ephemerum</i>    |         |
| <i>Brachionidium hirtzii</i>      |         |
| <i>Brachionidium imperiale</i>    |         |
| <i>Brachionidium jesupiae</i>     |         |
| <i>Brachionidium loxense</i>      |         |
| <i>Brachionidium pteroglossum</i> |         |
| <i>Brachionidium rugosum</i>      |         |
| <i>Camaridium carinatum</i>       |         |
| <i>Camaridium carinulatum</i>     |         |
| <i>Camaridium exaltatum</i>       |         |
| <i>Camaridium paleatum</i>        |         |
| <i>Camaridium vestitum</i>        |         |
| <i>Catasetum macroglossum</i>     |         |
| <i>Catasetum saccatum</i>         |         |
| <i>Catasetum stevensonii</i>      |         |
| <i>Cattleya maxima</i>            | Katleja |
| <i>Cleisthes moritzii</i>         |         |
| <i>Cleisthes rosea</i>            |         |
| <i>Coccineorchis bracteosa</i>    |         |
| <i>Coccineorchis cernua</i>       |         |
| <i>Comparettia falcata</i>        |         |
| <i>Comparettia speciosa</i>       |         |
| <i>Cranichis antioquiensis</i>    |         |
| <i>Cranichis ciliata</i>          |         |
| <i>Cranichis diphylla</i>         |         |
| <i>Cranichis elliptica</i>        |         |
| <i>Cranichis engelii</i>          |         |
| <i>Cranichis longipetiolata</i>   |         |
| <i>Crossoglossa dalessandroi</i>  |         |
| <i>Crossoglossa dalstroemii</i>   |         |
| <i>Crossoglossa hirtzii</i>       |         |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Cryptocentrum dodsonii</i>       |  |
| <i>Cryptocentrum inaequisepalum</i> |  |
| <i>Cryptocentrum pergracile</i>     |  |
| <i>Cryptocentrum silverstonei</i>   |  |
| <i>Cyclopogon dutrae</i>            |  |
| <i>Cyclopogon macer</i>             |  |
| <i>Cyclopogon peruvianus</i>        |  |
| <i>Cyclopogon warmingii</i>         |  |
| <i>Cynoches peruvianum</i>          |  |
| <i>Cyrtidiorchis alata</i>          |  |
| <i>Cyrtochilum alboroseum</i>       |  |
| <i>Cyrtochilum anthoxanthum</i>     |  |
| <i>Cyrtochilum aureum</i>           |  |
| <i>Cyrtochilum auropurpureum</i>    |  |
| <i>Cyrtochilum cimiciferum</i>      |  |
| <i>Cyrtochilum fidicularium</i>     |  |
| <i>Cyrtochilum flexuosum</i>        |  |
| <i>Cyrtochilum funis</i>            |  |
| <i>Cyrtochilum gracile</i>          |  |
| <i>Cyrtochilum insculptum</i>       |  |
| <i>Cyrtochilum longifolium</i>      |  |
| <i>Cyrtochilum longipes</i>         |  |
| <i>Cyrtochilum loxense</i>          |  |
| <i>Cyrtochilum macranthum</i>       |  |
| <i>Cyrtochilum meirax</i>           |  |
| <i>Cyrtochilum myanthum</i>         |  |
| <i>Cyrtochilum pardinum</i>         |  |
| <i>Cyrtochilum pastasae</i>         |  |
| <i>Cyrtochilum ramosissimum</i>     |  |
| <i>Cyrtochilum retusum</i>          |  |
| <i>Cyrtochilum rigidum</i>          |  |
| <i>Cyrtochilum serratum</i>         |  |
| <i>Cyrtochilum tetracopis</i>       |  |
| <i>Cyrtochilum trifurcatum</i>      |  |
| <i>Cyrtochilum ventilabrum</i>      |  |
| <i>Dichaea campanulata</i>          |  |
| <i>Dichaea cleistogama</i>          |  |
| <i>Dichaea lagotis</i>              |  |
| <i>Dichaea laxa</i>                 |  |
| <i>Dichaea morrisii</i>             |  |
| <i>Dichaea sodiroi</i>              |  |
| <i>Dichaea trulla</i>               |  |
| <i>Diodonopsis anachaeta</i>        |  |
| <i>Dracula dalessandroi</i>         |  |
| <i>Dracula deltoidea</i>            |  |
| <i>Dracula fafnir</i>               |  |
| <i>Dracula lotax</i>                |  |
| <i>Dracula rezekiana</i>            |  |
| <i>Dracula simia</i>                |  |
| <i>Dresslerella cloesii</i>         |  |
| <i>Dresslerella lasiocampa</i>      |  |
| <i>Elleanthus amethystinoides</i>   |  |
| <i>Elleanthus arpophyllostachys</i> |  |
| <i>Elleanthus aurantiacus</i>       |  |
| <i>Elleanthus aureus</i>            |  |
| <i>Elleanthus bifarius</i>          |  |
| <i>Elleanthus blatteus</i>          |  |
| <i>Elleanthus capitatus</i>         |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <i>Elleanthus ecuadorensis</i>        |  |
| <i>Elleanthus embreei</i>             |  |
| <i>Elleanthus flavescens</i>          |  |
| <i>Elleanthus fractiflexus</i>        |  |
| <i>Elleanthus graminifolius</i>       |  |
| <i>Elleanthus hirtzii</i>             |  |
| <i>Elleanthus lateralis</i>           |  |
| <i>Elleanthus linifolius</i>          |  |
| <i>Elleanthus maculatus</i>           |  |
| <i>Elleanthus magnicallosus</i>       |  |
| <i>Elleanthus oliganthus</i>          |  |
| <i>Elleanthus ollgaardii</i>          |  |
| <i>Elleanthus phorcophyllus</i>       |  |
| <i>Elleanthus rhizomatosus</i>        |  |
| <i>Elleanthus robustus</i>            |  |
| <i>Elleanthus scopula</i>             |  |
| <i>Elleanthus sodiroi</i>             |  |
| <i>Elleanthus sphaerocephalus</i>     |  |
| <i>Elleanthus vernicosus</i>          |  |
| <i>Elleanthus weberbauerianus</i>     |  |
| <i>Eltroplectris dalessandroi</i>     |  |
| <i>Epidendrum acrobatesii</i>         |  |
| <i>Epidendrum acrorhodum</i>          |  |
| <i>Epidendrum adamsii</i>             |  |
| <i>Epidendrum aggregatum</i>          |  |
| <i>Epidendrum agoyanense</i>          |  |
| <i>Epidendrum alpicola</i>            |  |
| <i>Epidendrum alpicoloscandens</i>    |  |
| <i>Epidendrum amethystinum</i>        |  |
| <i>Epidendrum ampelospathum</i>       |  |
| <i>Epidendrum anderssonii</i>         |  |
| <i>Epidendrum apaganum</i>            |  |
| <i>Epidendrum aquaticoides</i>        |  |
| <i>Epidendrum arachnoglossum</i>      |  |
| <i>Epidendrum arevaloi</i>            |  |
| <i>Epidendrum arevaloides</i>         |  |
| <i>Epidendrum avicula</i>             |  |
| <i>Epidendrum bangii</i>              |  |
| <i>Epidendrum batesii</i>             |  |
| <i>Epidendrum blepharistes</i>        |  |
| <i>Epidendrum blepharoclinium</i>     |  |
| <i>Epidendrum brachystelestachyum</i> |  |
| <i>Epidendrum calanthum</i>           |  |
| <i>Epidendrum capricornu</i>          |  |
| <i>Epidendrum cardiobatesii</i>       |  |
| <i>Epidendrum cardiophyllum</i>       |  |
| <i>Epidendrum carnosiflorum</i>       |  |
| <i>Epidendrum carpophorum</i>         |  |
| <i>Epidendrum centronum</i>           |  |
| <i>Epidendrum citroclorinum</i>       |  |
| <i>Epidendrum cochlidium</i>          |  |
| <i>Epidendrum colombianum</i>         |  |
| <i>Epidendrum compressum</i>          |  |
| <i>Epidendrum cornutum</i>            |  |
| <i>Epidendrum cupreum</i>             |  |
| <i>Epidendrum dactyloclinium</i>      |  |
| <i>Epidendrum dalessandroi</i>        |  |
| <i>Epidendrum dalstromii</i>          |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Epidendrum dasyanthum</i>         |  |
| <i>Epidendrum dendrobii</i>          |  |
| <i>Epidendrum densifolium</i>        |  |
| <i>Epidendrum dermatanthum</i>       |  |
| <i>Epidendrum dialychilum</i>        |  |
| <i>Epidendrum dialyrhombicum</i>     |  |
| <i>Epidendrum dolichorhachis</i>     |  |
| <i>Epidendrum elatum</i>             |  |
| <i>Epidendrum elleanthoides</i>      |  |
| <i>Epidendrum erosum</i>             |  |
| <i>Epidendrum excisum</i>            |  |
| <i>Epidendrum falcivesicicaule</i>   |  |
| <i>Epidendrum ferrugineum</i>        |  |
| <i>Epidendrum fimbriatum</i>         |  |
| <i>Epidendrum flexuosum</i>          |  |
| <i>Epidendrum fritzianum</i>         |  |
| <i>Epidendrum fritzidalessandroi</i> |  |
| <i>Epidendrum fruticetorum</i>       |  |
| <i>Epidendrum globiflorum</i>        |  |
| <i>Epidendrum gracillimum</i>        |  |
| <i>Epidendrum gratissimum</i>        |  |
| <i>Epidendrum guacamayense</i>       |  |
| <i>Epidendrum harlingii</i>          |  |
| <i>Epidendrum hemihenomenum</i>      |  |
| <i>Epidendrum heterothoneum</i>      |  |
| <i>Epidendrum ibaguense</i>          |  |
| <i>Epidendrum insignificans</i>      |  |
| <i>Epidendrum jajense</i>            |  |
| <i>Epidendrum jamaicense</i>         |  |
| <i>Epidendrum jamiesonis</i>         |  |
| <i>Epidendrum jaramilloi</i>         |  |
| <i>Epidendrum jasminosum</i>         |  |
| <i>Epidendrum jimburensense</i>      |  |
| <i>Epidendrum kabirii</i>            |  |
| <i>Epidendrum lacustre</i>           |  |
| <i>Epidendrum lanipes</i>            |  |
| <i>Epidendrum lechleri</i>           |  |
| <i>Epidendrum lirion</i>             |  |
| <i>Epidendrum loxense</i>            |  |
| <i>Epidendrum madsenii</i>           |  |
| <i>Epidendrum medusae</i>            |  |
| <i>Epidendrum melanotrichoides</i>   |  |
| <i>Epidendrum microdiothoneum</i>    |  |
| <i>Epidendrum montispichinchense</i> |  |
| <i>Epidendrum montistoletanum</i>    |  |
| <i>Epidendrum moronense</i>          |  |
| <i>Epidendrum nanodentatum</i>       |  |
| <i>Epidendrum nanum</i>              |  |
| <i>Epidendrum nematopetalum</i>      |  |
| <i>Epidendrum nocturnum</i>          |  |
| <i>Epidendrum odontospathum</i>      |  |
| <i>Epidendrum oxycalyx</i>           |  |
| <i>Epidendrum pachyphyton</i>        |  |
| <i>Epidendrum parviflorum</i>        |  |
| <i>Epidendrum pergracile</i>         |  |
| <i>Epidendrum philocremnum</i>       |  |
| <i>Epidendrum podocarpense</i>       |  |
| <i>Epidendrum podocarophilum</i>     |  |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <i>Epidendrum polystachyum</i>       |                        |
| <i>Epidendrum portokaliu</i>         |                        |
| <i>Epidendrum pseudoglobiflorum</i>  |                        |
| <i>Epidendrum pucunoense</i>         |                        |
| <i>Epidendrum purum</i>              |                        |
| <i>Epidendrum radicans</i>           |                        |
| <i>Epidendrum restrepoanum</i>       |                        |
| <i>Epidendrum rhodanthum</i>         |                        |
| <i>Epidendrum rhombimancum</i>       |                        |
| <i>Epidendrum rhombochilum</i>       |                        |
| <i>Epidendrum rugulosum</i>          |                        |
| <i>Epidendrum secundum</i>           |                        |
| <i>Epidendrum sophronitoides</i>     |                        |
| <i>Epidendrum stangeanum</i>         |                        |
| <i>Epidendrum strobiliferum</i>      |                        |
| <i>Epidendrum suinii</i>             |                        |
| <i>Epidendrum tridens</i>            |                        |
| <i>Epidendrum troxalis</i>           |                        |
| <i>Epidendrum vallisoletanum</i>     |                        |
| <i>Epidendrum vinosum</i>            |                        |
| <i>Epidendrum violetense</i>         |                        |
| <i>Epidendrum yambalense</i>         |                        |
| <i>Epidendrum zosterifolium</i>      |                        |
| <i>Erycina glossomystax</i>          |                        |
| <i>Erycina pumilio</i>               |                        |
| <i>Erycina pusilla</i>               |                        |
| <i>Erycina zamorensis</i>            |                        |
| <i>Erythrodes weberiana</i>          |                        |
| <i>Fernandezia cuencae</i>           |                        |
| <i>Fernandezia dalstroemii</i>       |                        |
| <i>Fernandezia maculata</i>          |                        |
| <i>Fernandezia subbiflora</i>        |                        |
| <i>Galeottia acuminata</i>           |                        |
| <i>Gomphichis caucana</i>            |                        |
| <i>Gomphichis crassilabia</i>        |                        |
| <i>Gomphichis goodyeroides</i>       |                        |
| <i>Gomphichis macbridei</i>          |                        |
| <i>Gomphichis valida</i>             |                        |
| <i>Gomphichis viscosa</i>            |                        |
| <i>Gongora gracilis</i>              |                        |
| <i>Gongora portentosa</i>            |                        |
| <i>Gongora rufescens</i>             |                        |
| <i>Govenia fasciata</i>              |                        |
| <i>Govenia vilcabambana</i>          |                        |
| <i>Habenaria amalfitana</i>          | Habenárie              |
| <i>Habenaria floribunda</i>          | Habenárie              |
| <i>Habenaria gollmeri</i>            | Habenárie              |
| <i>Habenaria guentheriana</i>        | Habenárie              |
| <i>Habenaria monorrhiza</i>          | Vemeníček jednokořenný |
| <i>Habenaria parvidens</i>           | Habenárie              |
| <i>Habenaria repens</i>              | Habenárie              |
| <i>Habenaria szeptrophora</i>        | Habenárie              |
| <i>Hofmeisterella eumicroscopica</i> |                        |
| <i>Huntleya meleagris</i>            |                        |
| <i>Chaubardia heteroclita</i>        |                        |
| <i>Chaubardiella dalessandroi</i>    |                        |
| <i>Ionopsis utricularioides</i>      |                        |
| <i>Kefersteinia tolimensis</i>       |                        |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Koellensteinia ionoptera</i> |  |
| <i>Lepanthes acarina</i>        |  |
| <i>Lepanthes aculeata</i>       |  |
| <i>Lepanthes adelphe</i>        |  |
| <i>Lepanthes agglutinata</i>    |  |
| <i>Lepanthes angulata</i>       |  |
| <i>Lepanthes auriculata</i>     |  |
| <i>Lepanthes aurita</i>         |  |
| <i>Lepanthes avicularia</i>     |  |
| <i>Lepanthes ballatrix</i>      |  |
| <i>Lepanthes biloba</i>         |  |
| <i>Lepanthes calophlebia</i>    |  |
| <i>Lepanthes caloura</i>        |  |
| <i>Lepanthes caudata</i>        |  |
| <i>Lepanthes caudatisepala</i>  |  |
| <i>Lepanthes condorensis</i>    |  |
| <i>Lepanthes conjuncta</i>      |  |
| <i>Lepanthes contingens</i>     |  |
| <i>Lepanthes craticia</i>       |  |
| <i>Lepanthes dalessandroi</i>   |  |
| <i>Lepanthes decurva</i>        |  |
| <i>Lepanthes disjuncta</i>      |  |
| <i>Lepanthes ejecta</i>         |  |
| <i>Lepanthes elytrifera</i>     |  |
| <i>Lepanthes eruca</i>          |  |
| <i>Lepanthes exogena</i>        |  |
| <i>Lepanthes flexuosa</i>       |  |
| <i>Lepanthes floresii</i>       |  |
| <i>Lepanthes focalis</i>        |  |
| <i>Lepanthes fusiformis</i>     |  |
| <i>Lepanthes gargantua</i>      |  |
| <i>Lepanthes hirtzii</i>        |  |
| <i>Lepanthes ictalurus</i>      |  |
| <i>Lepanthes intonsa</i>        |  |
| <i>Lepanthes intricata</i>      |  |
| <i>Lepanthes jamboeensis</i>    |  |
| <i>Lepanthes jamboënsis</i>     |  |
| <i>Lepanthes jubata</i>         |  |
| <i>Lepanthes meganthera</i>     |  |
| <i>Lepanthes mendozae</i>       |  |
| <i>Lepanthes monitor</i>        |  |
| <i>Lepanthes monoptera</i>      |  |
| <i>Lepanthes mucronata</i>      |  |
| <i>Lepanthes nanegalensis</i>   |  |
| <i>Lepanthes necopina</i>       |  |
| <i>Lepanthes nivea</i>          |  |
| <i>Lepanthes octocornuta</i>    |  |
| <i>Lepanthes otara</i>          |  |
| <i>Lepanthes papyrophylla</i>   |  |
| <i>Lepanthes phrixothrix</i>    |  |
| <i>Lepanthes protuberans</i>    |  |
| <i>Lepanthes pteropogon</i>     |  |
| <i>Lepanthes repens</i>         |  |
| <i>Lepanthes rhynchion</i>      |  |
| <i>Lepanthes rosoria</i>        |  |
| <i>Lepanthes series</i>         |  |
| <i>Lepanthes stelidipetala</i>  |  |
| <i>Lepanthes suavium</i>        |  |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <i>Lepanthes sulcata</i>           |            |
| <i>Lepanthes synema</i>            |            |
| <i>Lepanthes tachirensis</i>       |            |
| <i>Lepanthes teres</i>             |            |
| <i>Lepanthes thylax</i>            |            |
| <i>Lepanthes tracheia</i>          |            |
| <i>Lepanthes tridactyla</i>        |            |
| <i>Lepanthes vatrax</i>            |            |
| <i>Lepanthes vermicularis</i>      |            |
| <i>Lepanthes via-incarum</i>       |            |
| <i>Lepanthes wagneri</i>           |            |
| <i>Lepanthes wernerii</i>          |            |
| <i>Lepanthes xenos</i>             |            |
| <i>Lepanthes yanganae</i>          |            |
| <i>Lepanthes zamorensis</i>        |            |
| <i>Lepanthopsis abbreviata</i>     |            |
| <i>Lepanthopsis acuminata</i>      |            |
| <i>Lepanthopsis apoda</i>          |            |
| <i>Lepanthopsis culiculosa</i>     |            |
| <i>Lepanthopsis farrago</i>        |            |
| <i>Lepanthopsis floripecten</i>    |            |
| <i>Lepanthopsis hirtzii</i>        |            |
| <i>Liparis elegantula</i>          | Hlízovec   |
| <i>Liparis nervosa</i>             | Hlízovec   |
| <i>Liparis serpens</i>             | Hlízovec   |
| <i>Lockhartia longifolia</i>       |            |
| <i>Lycaste macrophylla</i>         | Lykaste    |
| <i>Lycomormium fiskei</i>          |            |
| <i>Macroclinium dalessandroi</i>   |            |
| <i>Malaxis brachyrrhynchos</i>     | Měkčička   |
| <i>Malaxis crispifolia</i>         | Měkčička   |
| <i>Malaxis hirtzii</i>             | Měkčička   |
| <i>Malaxis hoppii</i>              | Měkčička   |
| <i>Malaxis quadrata</i>            | Měkčička   |
| <i>Malaxis yanganensis</i>         | Měkčička   |
| <i>Masdevallia abbreviata</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia agaster</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia amaluzae</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia ampullacea</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia andreettaeana</i>   | Masdeválie |
| <i>Masdevallia anfracta</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia bangii</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia belua</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia bicolor</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia bonplandii</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia bottae</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia bulbophyllopsis</i> | Masdeválie |
| <i>Masdevallia citrinella</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia colossus</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia constricta</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia coriacea</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia dalessandroi</i>    | Masdeválie |
| <i>Masdevallia decumana</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia deformis</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia delphina</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia dorisiae</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia empusa</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia ensata</i>          | Masdeválie |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <i>Masdevallia eucharis</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia figueroae</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia fractiflexa</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia guttulata</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia hirtzii</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia hydrae</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia hystrix</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia instar</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia lamprotyria</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia lappifera</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia leonardoii</i>       | Masdeválie |
| <i>Masdevallia limax</i>            | Masdeválie |
| <i>Masdevallia macropus</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia maloi</i>            | Masdeválie |
| <i>Masdevallia mandarina</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia mataxa</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia melanoglossa</i>     | Masdeválie |
| <i>Masdevallia mendozae</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia merinoi</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia midas</i>            | Masdeválie |
| <i>Masdevallia murex</i>            | Masdeválie |
| <i>Masdevallia nikoleana</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia norops</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia parvula</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia patula</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia persicina</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia picta</i>            | Masdeválie |
| <i>Masdevallia picturata</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia plantaginea</i>      | Masdeválie |
| <i>Masdevallia rosea</i>            | Masdeválie |
| <i>Masdevallia rubiginosa</i>       | Masdeválie |
| <i>Masdevallia rufescens</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia sanchezii</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia scalpellifera</i>    | Masdeválie |
| <i>Masdevallia setacea</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia strattoniana</i>     | Masdeválie |
| <i>Masdevallia strobilii</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia teaguei</i>          | Masdeválie |
| <i>Masdevallia theleura</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia triangularis</i>     | Masdeválie |
| <i>Masdevallia tricycla</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia trochilus</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia tubulosa</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia vargasii</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia venatoria</i>        | Masdeválie |
| <i>Masdevallia whiteana</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia wuelfinghoffiana</i> | Masdeválie |
| <i>Masdevallia xanthina</i>         | Masdeválie |
| <i>Masdevallia zamorensis</i>       | Masdeválie |
| <i>Masdevallia zumbae</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia zumbae</i>           | Masdeválie |
| <i>Masdevallia zygia</i>            | Masdeválie |
| <i>Maxillaria acuminata</i>         | Maxilárie  |
| <i>Maxillaria aurea</i>             | Maxilárie  |
| <i>Maxillaria auyantepuiensis</i>   | Maxilárie  |
| <i>Maxillaria cachacoensis</i>      | Maxilárie  |
| <i>Maxillaria callichroma</i>       | Maxilárie  |
| <i>Maxillaria colorata</i>          | Maxilárie  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <i>Maxillaria cordyline</i>        | Maxilárie |
| <i>Maxillaria cryptobulbon</i>     | Maxilárie |
| <i>Maxillaria dillonii</i>         | Maxilárie |
| <i>Maxillaria ecuadorensis</i>     | Maxilárie |
| <i>Maxillaria floribunda</i>       | Maxilárie |
| <i>Maxillaria grayi</i>            | Maxilárie |
| <i>Maxillaria hillsii</i>          | Maxilárie |
| <i>Maxillaria chrysocynoides</i>   | Maxilárie |
| <i>Maxillaria irrorata</i>         | Maxilárie |
| <i>Maxillaria jacquelineana</i>    | Maxilárie |
| <i>Maxillaria jucunda</i>          | Maxilárie |
| <i>Maxillaria lepidota</i>         | Maxilárie |
| <i>Maxillaria longibracteata</i>   | Maxilárie |
| <i>Maxillaria longipes</i>         | Maxilárie |
| <i>Maxillaria longissima</i>       | Maxilárie |
| <i>Maxillaria luteoalba</i>        | Maxilárie |
| <i>Maxillaria luteograndiflora</i> | Maxilárie |
| <i>Maxillaria meridensis</i>       | Maxilárie |
| <i>Maxillaria multifoliata</i>     | Maxilárie |
| <i>Maxillaria nanegalensis</i>     | Maxilárie |
| <i>Maxillaria nasuta</i>           | Maxilárie |
| <i>Maxillaria nutans</i>           | Maxilárie |
| <i>Maxillaria ochroleuca</i>       | Maxilárie |
| <i>Maxillaria platyloba</i>        | Maxilárie |
| <i>Maxillaria poecilotheca</i>     | Maxilárie |
| <i>Maxillaria porrecta</i>         | Maxilárie |
| <i>Maxillaria pulla</i>            | Maxilárie |
| <i>Maxillaria roseola</i>          | Maxilárie |
| <i>Maxillaria rotundilabia</i>     | Maxilárie |
| <i>Maxillaria splendens</i>        | Maxilárie |
| <i>Maxillaria striata</i>          | Maxilárie |
| <i>Maxillaria thurstoniorum</i>    | Maxilárie |
| <i>Maxillaria villosa</i>          | Maxilárie |
| <i>Maxillaria yanganensis</i>      | Maxilárie |
| <i>Maxillariella arbuscula</i>     |           |
| <i>Maxillariella brevifolia</i>    |           |
| <i>Maxillariella estradae</i>      |           |
| <i>Maxillariella graminifolia</i>  |           |
| <i>Maxillariella pastensis</i>     |           |
| <i>Maxillariella procurrens</i>    |           |
| <i>Microchilus oroensis</i>        |           |
| <i>Miltoniopsis vexillaria</i>     |           |
| <i>Mormodes variabilis</i>         |           |
| <i>Mormolyca acutifolia</i>        |           |
| <i>Mormolyca chacoensis</i>        |           |
| <i>Mormolyca polyphylla</i>        |           |
| <i>Mormolyca rufescens</i>         |           |
| <i>Myoxanthus affinis</i>          |           |
| <i>Myoxanthus dasyllis</i>         |           |
| <i>Myoxanthus eumeces</i>          |           |
| <i>Myoxanthus exasperatus</i>      |           |
| <i>Myoxanthus fimbriatus</i>       |           |
| <i>Myoxanthus georgei</i>          |           |
| <i>Myoxanthus merae</i>            |           |
| <i>Myoxanthus monophyllus</i>      |           |
| <i>Myoxanthus uxorius</i>          |           |
| <i>Myoxanthus weneri</i>           |           |
| <i>Octomeria bomboizae</i>         |           |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <i>Octomeria callosa</i>             |          |
| <i>Octomeria grandiflora</i>         |          |
| <i>Octomeria hirtzii</i>             |          |
| <i>Oliveriana brevilabia</i>         |          |
| <i>Oncidium boothianum</i>           | Oncidium |
| <i>Oncidium cajamarcae</i>           | Oncidium |
| <i>Oncidium cimiciferum</i>          | Oncidium |
| <i>Oncidium cristatum</i>            | Oncidium |
| <i>Oncidium cruentoides</i>          | Oncidium |
| <i>Oncidium gramineum</i>            | Oncidium |
| <i>Oncidium heteranthum</i>          | Oncidium |
| <i>Oncidium mirandum</i>             | Oncidium |
| <i>Oncidium nebulosum</i>            | Oncidium |
| <i>Oncidium obryzatum</i>            | Oncidium |
| <i>Oncidium ornithorhynchum</i>      | Oncidium |
| <i>Oncidium pentadactylon</i>        | Oncidium |
| <i>Oncidium roseoides</i>            | Oncidium |
| <i>Oncidium rupestre</i>             | Oncidium |
| <i>Oncidium strictum</i>             | Oncidium |
| <i>Oncidium tenuoides</i>            | Oncidium |
| <i>Oncidium vulcanicum</i>           | Oncidium |
| <i>Orleanesia pleurostachys</i>      |          |
| <i>Ornithidium aggregatum</i>        |          |
| <i>Ornithidium distichum</i>         |          |
| <i>Ornithidium jamesonii</i>         |          |
| <i>Ornithidium mapiriense</i>        |          |
| <i>Ornithidium multicaule</i>        |          |
| <i>Ornithidium nubigenum</i>         |          |
| <i>Ornithidium pendulum</i>          |          |
| <i>Ornithidium purpureolabium</i>    |          |
| <i>Ornithidium quitense</i>          |          |
| <i>Ornithidium serrulatum</i>        |          |
| <i>Ornithidium squarrosum</i>        |          |
| <i>Ornithocephalus zamoranus</i>     |          |
| <i>Otoglossum brevifolium</i>        |          |
| <i>Otoglossum globuliferum</i>       |          |
| <i>Pabstiella scabrata</i>           |          |
| <i>Paphinia herrerae</i>             |          |
| <i>Peristeria lindenii</i>           |          |
| <i>Phloeophila pleurothallopsis</i>  |          |
| <i>Phragmipedium besseae</i>         |          |
| <i>Phragmipedium boissierianum</i>   |          |
| <i>Phragmipedium dalessandroi</i>    |          |
| <i>Phragmipedium reticulatum</i>     |          |
| <i>Phragmipedium richteri</i>        |          |
| <i>Phragmipedium warszewiczianum</i> |          |
| <i>Pityphyllum hirtzii</i>           |          |
| <i>Pityphyllum laricinum</i>         |          |
| <i>Pityphyllum pinoides</i>          |          |
| <i>Platystele acicularis</i>         |          |
| <i>Platystele aculeata</i>           |          |
| <i>Platystele dodsonii</i>           |          |
| <i>Platystele jamboensis</i>         |          |
| <i>Platystele portillae</i>          |          |
| <i>Platystele stenostachya</i>       |          |
| <i>Platystele stevensonii</i>        |          |
| <i>Pleurothallis acaestrophylla</i>  |          |
| <i>Pleurothallis adeleae</i>         |          |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Pleurothallis adonis</i>          |  |
| <i>Pleurothallis alveolata</i>       |  |
| <i>Pleurothallis antennifera</i>     |  |
| <i>Pleurothallis bicornis</i>        |  |
| <i>Pleurothallis bilobulata</i>      |  |
| <i>Pleurothallis bivalvis</i>        |  |
| <i>Pleurothallis brenneri</i>        |  |
| <i>Pleurothallis calypso</i>         |  |
| <i>Pleurothallis canaligera</i>      |  |
| <i>Pleurothallis capillaris</i>      |  |
| <i>Pleurothallis cardiostola</i>     |  |
| <i>Pleurothallis cernua</i>          |  |
| <i>Pleurothallis cordata</i>         |  |
| <i>Pleurothallis coriacardia</i>     |  |
| <i>Pleurothallis crateriformis</i>   |  |
| <i>Pleurothallis crocodiliceps</i>   |  |
| <i>Pleurothallis cubitoria</i>       |  |
| <i>Pleurothallis discoidea</i>       |  |
| <i>Pleurothallis divaricans</i>      |  |
| <i>Pleurothallis dunstervillei</i>   |  |
| <i>Pleurothallis erythrium</i>       |  |
| <i>Pleurothallis fastidiosa</i>      |  |
| <i>Pleurothallis geographica</i>     |  |
| <i>Pleurothallis glochis</i>         |  |
| <i>Pleurothallis grandiflora</i>     |  |
| <i>Pleurothallis habenula</i>        |  |
| <i>Pleurothallis hartwegii</i>       |  |
| <i>Pleurothallis chama</i>           |  |
| <i>Pleurothallis lamellaris</i>      |  |
| <i>Pleurothallis leopardina</i>      |  |
| <i>Pleurothallis lilijae</i>         |  |
| <i>Pleurothallis lindenii</i>        |  |
| <i>Pleurothallis linguifera</i>      |  |
| <i>Pleurothallis loranthophylla</i>  |  |
| <i>Pleurothallis loxensis</i>        |  |
| <i>Pleurothallis macrocardia</i>     |  |
| <i>Pleurothallis microcardia</i>     |  |
| <i>Pleurothallis nephroglossa</i>    |  |
| <i>Pleurothallis nipterophylla</i>   |  |
| <i>Pleurothallis niveoglobula</i>    |  |
| <i>Pleurothallis nuda</i>            |  |
| <i>Pleurothallis omoglossa</i>       |  |
| <i>Pleurothallis parviflora</i>      |  |
| <i>Pleurothallis penduliflora</i>    |  |
| <i>Pleurothallis penelops</i>        |  |
| <i>Pleurothallis peroniocephala</i>  |  |
| <i>Pleurothallis phalangifera</i>    |  |
| <i>Pleurothallis phymatodea</i>      |  |
| <i>Pleurothallis portillae</i>       |  |
| <i>Pleurothallis prolaticollaris</i> |  |
| <i>Pleurothallis ramificans</i>      |  |
| <i>Pleurothallis recurvata</i>       |  |
| <i>Pleurothallis recurvata</i>       |  |
| <i>Pleurothallis roseola</i>         |  |
| <i>Pleurothallis ruberrima</i>       |  |
| <i>Pleurothallis saltatoria</i>      |  |
| <i>Pleurothallis scabrilinguis</i>   |  |
| <i>Pleurothallis scintillata</i>     |  |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <i>Pleurothallis secunda</i>         |            |
| <i>Pleurothallis siphoglossa</i>     |            |
| <i>Pleurothallis stelidilabia</i>    |            |
| <i>Pleurothallis talpinaria</i>      |            |
| <i>Pleurothallis trifurcata</i>      |            |
| <i>Pleurothallis undulata</i>        |            |
| <i>Pleurothallis valladolidensis</i> |            |
| <i>Pleurothallopsis inaequalis</i>   |            |
| <i>Pleurothallopsis pandurata</i>    |            |
| <i>Polystachya concreta</i>          |            |
| <i>Polystachya paulensis</i>         |            |
| <i>Ponthieva fertilis</i>            |            |
| <i>Ponthieva inaudita</i>            |            |
| <i>Ponthieva maculata</i>            |            |
| <i>Porphyrostachys pilifera</i>      |            |
| <i>Porroglossum schramii</i>         |            |
| <i>Prescottia ecuadorensis</i>       |            |
| <i>Prescottia lojana</i>             |            |
| <i>Prescottia stachyodes</i>         |            |
| <i>Prosthechea crassilabia</i>       |            |
| <i>Prosthechea hartwegii</i>         |            |
| <i>Prosthechea vespa</i>             |            |
| <i>Pterichis acuminata</i>           |            |
| <i>Pterichis parvifolia</i>          |            |
| <i>Restrepia contorta</i>            |            |
| <i>Restrepia iris</i>                |            |
| <i>Restrepia mendozae</i>            |            |
| <i>Restrepia pandurata</i>           |            |
| <i>Restrepia teaguei</i>             |            |
| <i>Rhetinantha notylioglossa</i>     |            |
| <i>Rodriguezia lanceolata</i>        | Rodrigézie |
| <i>Rodriguezia pulchra</i>           | Rodrigézie |
| <i>Rudolfiella floribunda</i>        |            |
| <i>Sarcoglottis acaulis</i>          |            |
| <i>Sarcoglottis grandiflora</i>      |            |
| <i>Sauvetrea alpestris</i>           |            |
| <i>Sauvetrea xantholeuca</i>         |            |
| <i>Scaphosepalum dalstroemii</i>     |            |
| <i>Scaphosepalum rapax</i>           |            |
| <i>Scaphosepalum triceratops</i>     |            |
| <i>Scaphyglottis aurea</i>           |            |
| <i>Scaphyglottis bicornis</i>        |            |
| <i>Scaphyglottis prolifera</i>       |            |
| <i>Scaphyglottis punctulata</i>      |            |
| <i>Scaphyglottis summersii</i>       |            |
| <i>Schlimia condorana</i>            |            |
| <i>Sobralia atropubescens</i>        | Sobralie   |
| <i>Sobralia bletiae</i>              | Sobralie   |
| <i>Sobralia candida</i>              | Sobralie   |
| <i>Sobralia crocea</i>               | Sobralie   |
| <i>Sobralia fimbriata</i>            | Sobralie   |
| <i>Sobralia kermesina</i>            | Sobralie   |
| <i>Sobralia klotzscheana</i>         | Sobralie   |
| <i>Sobralia persimilis</i>           | Sobralie   |
| <i>Sobralia pulcherrima</i>          | Sobralie   |
| <i>Sobralia rosea</i>                | Sobralie   |
| <i>Sobralia setigera</i>             | Sobralie   |
| <i>Sobralia virginalis</i>           | Sobralie   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <i>Specklinia cestrochila</i>  |           |
| <i>Specklinia grobyi</i>       |           |
| <i>Specklinia ichthyonekys</i> |           |
| <i>Specklinia lipothrix</i>    |           |
| <i>Specklinia picta</i>        |           |
| <i>Specklinia samacensis</i>   |           |
| <i>Specklinia tempestalis</i>  |           |
| <i>Specklinia tempestalis</i>  |           |
| <i>Specklinia zephyrina</i>    |           |
| <i>Stanhopea connata</i>       | Stanhopea |
| <i>Stanhopea jenischiana</i>   | Stanhopea |
| <i>Stanhopea tricornis</i>     | Stanhopea |
| <i>Stelis acaroi</i>           | Stelis    |
| <i>Stelis andreettae</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis aprica</i>           | Stelis    |
| <i>Stelis argentata</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis bicarinata</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis bicolor</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis buxiflora</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis cajanumae</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis cassidis</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis cavernosa</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis ciliolata</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis concinna</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis cylindrica</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis dactyloptera</i>     | Stelis    |
| <i>Stelis debilis</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis diminuta</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis distans</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis exigua</i>           | Stelis    |
| <i>Stelis fabulosa</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis floresii</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis florianii</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis gelida</i>           | Stelis    |
| <i>Stelis hirtella</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis hydroidea</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis ingridiana</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis jamesonii</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis kefersteiniana</i>   | Stelis    |
| <i>Stelis liberalis</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis micacea</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis millenaria</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis mundula</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis nexipous</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis ortegae</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis pachyphyta</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis patens</i>           | Stelis    |
| <i>Stelis patinaria</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis pissina</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis praemorsa</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis pudens</i>           | Stelis    |
| <i>Stelis pusilla</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis ramulosa</i>         | Stelis    |
| <i>Stelis remifolia</i>        | Stelis    |
| <i>Stelis reniformis</i>       | Stelis    |
| <i>Stelis repanda</i>          | Stelis    |
| <i>Stelis restrepioides</i>    | Stelis    |
| <i>Stelis rosamariae</i>       | Stelis    |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <i>Stelis stelidiopsis</i>           | Stelis |
| <i>Stelis superbiens</i>             | Stelis |
| <i>Stelis surrogatilabia</i>         | Stelis |
| <i>Stelis taxis</i>                  | Stelis |
| <i>Stelis tempestuosa</i>            | Stelis |
| <i>Stelis tortuosa</i>               | Stelis |
| <i>Stelis tridactyloides</i>         | Stelis |
| <i>Stelis trichostoma</i>            | Stelis |
| <i>Stelis vegrandis</i>              | Stelis |
| <i>Stelis velivolva</i>              | Stelis |
| <i>Stelis viamontis</i>              | Stelis |
| <i>Stelis ximena</i>                 | Stelis |
| <i>Stelis yanganensis</i>            | Stelis |
| <i>Stelis zigzag</i>                 | Stelis |
| <i>Stenia bismarckii</i>             |        |
| <i>Sudamerlycaste ciliata</i>        |        |
| <i>Sudamerlycaste cinnabarina</i>    |        |
| <i>Teagueia portillae</i>            |        |
| <i>Telipogon andicola</i>            |        |
| <i>Telipogon astroglossus</i>        |        |
| <i>Telipogon dodsonii</i>            |        |
| <i>Telipogon embreei</i>             |        |
| <i>Telipogon frymirei</i>            |        |
| <i>Telipogon ionopogon</i>           |        |
| <i>Telipogon lehmannii</i>           |        |
| <i>Telipogon obovatus</i>            |        |
| <i>Telipogon penningtonii</i>        |        |
| <i>Telipogon venustus</i>            |        |
| <i>Teuscheria dodsonii</i>           |        |
| <i>Trigonidium grande</i>            |        |
| <i>Trigonidium insigne</i>           |        |
| <i>Trichocentrum pulchrum</i>        |        |
| <i>Trichoceros antennifer</i>        |        |
| <i>Trichoceros muralis</i>           |        |
| <i>Trichopilia fragrans</i>          |        |
| <i>Trichopilia rostrata</i>          |        |
| <i>Trichopilia sanguinolenta</i>     |        |
| <i>Trichosalpinx acremona</i>        |        |
| <i>Trichosalpinx arbuscula</i>       |        |
| <i>Trichosalpinx berlineri</i>       |        |
| <i>Trichosalpinx dirhamphis</i>      |        |
| <i>Trichosalpinx dura</i>            |        |
| <i>Trichosalpinx hirtzii</i>         |        |
| <i>Trichosalpinx chaetoglossa</i>    |        |
| <i>Trichosalpinx chamaelepanthes</i> |        |
| <i>Trichosalpinx lamellata</i>       |        |
| <i>Trichosalpinx lenticularis</i>    |        |
| <i>Trichosalpinx ligulata</i>        |        |
| <i>Trichosalpinx multicuspidata</i>  |        |
| <i>Trichosalpinx notosibirica</i>    |        |
| <i>Trichosalpinx nymphalis</i>       |        |
| <i>Trichosalpinx patula</i>          |        |
| <i>Trichosalpinx pusilla</i>         |        |
| <i>Trichosalpinx strumifera</i>      |        |
| <i>Trichosalpinx systremmata</i>     |        |
| <i>Trichosalpinx tenuis</i>          |        |
| <i>Trichosalpinx weneri</i>          |        |
| <i>Trichosalpinx yanganensis</i>     |        |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Trisetella abbreviata</i>  |                       |
| <i>Trisetella didyma</i>      |                       |
| <i>Trisetella pantex</i>      |                       |
| <i>Trisetella scobina</i>     |                       |
| <i>Trisetella triglochin</i>  |                       |
| <i>Trizeuxis falcata</i>      |                       |
| <i>Vanilla pompona</i>        | Vanilovník velkokvětý |
| <i>Vitekorchis excavata</i>   |                       |
| <i>Warmingia zamorana</i>     |                       |
| <i>Xylobium foveatum</i>      |                       |
| <i>Xylobium leontoglossum</i> |                       |
| <i>Xylobium squalens</i>      |                       |
| <i>Zootrophion griffin</i>    |                       |

**- Hypoxidaceae:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <i>Hypoxis decumbens</i> | Tvrzeň |
|--------------------------|--------|

**- žlutokapovité (Xanthorrhoeaceae):**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <i>Aloe vera</i>          | Aloe pravá |
| <i>Excremis coarctata</i> |            |

**Zázvorníkotvaré - zázvorníkovité (Zingiberaceae):**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>Alpinia purpurata</i>      | Galgán nachový    |
| <i>Alpinia zerumbet</i>       | Galgán ozdobný    |
| <i>Etilingera elatior</i>     | Etilingera vysoká |
| <i>Hedychium coccineum</i>    | Motýlovec         |
| <i>Hedychium coronarium</i>   | Motýlovec         |
| <i>Renealmia alpinia</i>      |                   |
| <i>Renealmia breviscapa</i>   |                   |
| <i>Renealmia nicolaioides</i> |                   |
| <i>Renealmia puberula</i>     |                   |
| <i>Renealmia stellulata</i>   |                   |
| <i>Renealmia thyrsoidea</i>   |                   |
| <i>Zingiber spectabile</i>    | Zázvorovník       |

**- helikoniovité (Heliconiaceae):**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <i>Heliconia amygdiana</i>    | Helikónie          |
| <i>Heliconia bihai</i>        | Helikónie          |
| <i>Heliconia burleana</i>     | Helikónie          |
| <i>Heliconia dielsiana</i>    | Helikónie          |
| <i>Heliconia latispatha</i>   | Helikónie          |
| <i>Heliconia psittacorum</i>  | Helikónie papouščí |
| <i>Heliconia rostrata</i>     | Helikónie zobanitá |
| <i>Heliconia scarlatina</i>   | Helikónie          |
| <i>Heliconia schumanniana</i> | Helikónie          |
| <i>Heliconia subulata</i>     | Helikónie          |
| <i>Heliconia vellerigera</i>  | Helikónie          |

**- dosnovité (Cannaceae):**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <i>Canna indica</i> | Dosna indická |
|---------------------|---------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <i>Canna jaegeriana</i> | Dosna |
| <i>Canna paniculata</i> | Dosna |

**- banánovníkovité (Musaceae):**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Ensete ventricosum</i> | Ensete habešské |
| <i>Musa ornata</i>        | Banánovník      |
| <i>Musa velutina</i>      | Banánovník      |

**- marantovité (Marantaceae):**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Calathea anderssonii</i>      | Kalátea   |
| <i>Calathea capitata</i>         | Kalátea   |
| <i>Calathea hagbergii</i>        | Kalátea   |
| <i>Calathea chrysoleuca</i>      | Kalátea   |
| <i>Calathea lateralis</i>        | Kalátea   |
| <i>Calathea micans</i>           | Kalátea   |
| <i>Calathea microcephala</i>     | Kalátea   |
| <i>Calathea pachystachya</i>     | Kalátea   |
| <i>Calathea pallidicosta</i>     | Kalátea   |
| <i>Calathea variegata</i>        | Kalátea   |
| <i>Hylaeantho unilateralis</i>   |           |
| <i>Ischnosiphon annulatus</i>    |           |
| <i>Maranta ruiziana</i>          | Maranta   |
| <i>Monotagma laxum</i>           |           |
| <i>Monotagma rudanii</i>         |           |
| <i>Stromanthe jacquinii</i>      | Stromante |
| <i>Stromanthe stromanthoides</i> | Stromante |
| <i>Thalia geniculata</i>         | Klunice   |

**- Costaceae:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <i>Costus amazonicus</i>         | Kostus |
| <i>Costus asplundii</i>          | Kostus |
| <i>Costus guanaiensis</i>        | Kostus |
| <i>Costus laevis</i>             | Kostus |
| <i>Costus pulverulentus</i>      | Kostus |
| <i>Costus scaber</i>             | Kostus |
| <i>Costus zamoranus</i>          | Kostus |
| <i>Dimerocostus strobilaceus</i> |        |
| <i>Cheilocostus speciosus</i>    |        |